

KÁRMENTŐ TÁLCÁK SZAKSZERŰ ELHELYEZÉSE ÉS KARBANTARTÁSA

Minden kármentő tálcát használó cég köteles megfelelő állapotban tartani azokat. Összegyűjtöttük a legfontosabb dolgokat, amelyeket figyelembe kell vennie a kármentő tálcák elhelyezése és karbantartása során.



KERÜLJE EL A KÖVETKEZMÉNYKÁROKAT: 9 FONTOS ALAPSZABÁLY A KÁRMENTŐ TÁLCÁK ELHELYEZÉSÉHEZ	KÁRMENTŐ TÁLCÁK ACÉLBÓL	KÁRMENTŐ TÁLCÁK MŰANYAGBÓL
A kármentő tálcát esőtől és szélről védett helyen helyezze el, hogy ne kerüljön esővíz a gyűjtőeszközbe.	✓ (StaWaR)	✓ (DIBt)
A kármentő tálcát csak vízszintes és szilárd felületen szabad elhelyezni.	✓ (StaWaR)	✓ (DIBt)
A tálcát úgy válassza ki, hogy a kármentő tálcát ne érje hosszú távon közvetlen UV-hatás vagy folyamathő (> 30 °C).	–	✓ (DIBt)
A kármentő tálcát úgy helyezze el, hogy az alsó része rendszeresen ellenőrizhető legyen, és elkerülhető legyen a korrózió. A lapos kármentő tálcák az alsó oldalukkal a padlóra helyezhetők, ha megfelelően védettek a korrózió ellen. 💡 Gyakorlati tippünk: A DENIOS acél kármentő tálcák alapkitelben horganyzottak vagy festettek, ezért korrózióvédelemmel.	✓ (StaWaR)	–
Óvja a kármentő tálcát a kézi úton történő károsodástól (Például belső szállítási útvonalon kívüli elhelyezéssel és/vagy ütközésvédelemmel).	✓ (StaWaR)	✓ (DIBt)
Óvja a kármentő tálcát a korróziótól (Például tartson megfelelő távolságot, ha korrózió kitétt veszély áll fenn. Ne hagyja a tálcát hosszú ideig nedvesen). 💡 Gyakorlati tippünk: DENIOS kármentő tálcák acélból, műanyag lábakkal. 🔗 WWW.DENIOS.HU/KARMENTO-MUANYAG-LABAK	✓ (StaWaR)	–
Soha ne lépje túl a kármentő tálcát/rácsrostély terhelhetőségét. 💡 Gyakorlati tippünk: Ha szükséges, tegyen rá egy jól látható megjegyzést.	✓ (StaWaR)	✓ (DIBt)
Csak összeférhető anyagokat tároljon a kármentő tálcán. 💡 Gyakorlati tippünk: Használja a DENIOS "együtt-tárolás ellenőrző" alkalmazás"-t a TRGS 510 szerinti együtt tárolásra vonatkozó előírások betartásához. 🔗 WWW.DENIOS.HU/EGYUTTTAROLAS-ELLENORZO-APP	✓ (StaWaR)	✓ (DIBt)
A tartályokat úgy tárolja, hogy a kármentő tálcát jól látható legyen és a szivárgás könnyen felismerhető legyen. 💡 Gyakorlati tippünk: PE-ből készült kármentő tálcák integrált szivárgásjelzővel vagy a DENIOS SpillGuard® innovatív szivárgásjelző rendszerének használatával. 🔗 WWW.DENIOS.HU/SZIVARGAS-JELZO	✓ (StaWaR)	✓ (DIBt)

EZEKET A VIZSGÁLATI IDŐSZAKOKAT BE KELL TARTANI	KÁRMENTŐ TÁLCÁK ACÉLBÓL	KÁRMENTŐ TÁLCÁK MŰANYAGBÓL
Rendszeresen (legalább hetente) végezzen szemrevételezéses ellenőrzést a tárolt tartályok szivárgását illetően.  Gyakorlati tippünk: Az ellenőrzések gyakoriságának mindig az Ön kockázátértékelésén kell alapulnia. Vegye figyelembe az üzemi körülményeit, és építse be a szemrevételezést a kezelési útmutatójába (pl. a kármentő tálcák ellenőrzése minden műszak elején). Ha szükséges, jelöljön ki egy felelőst. Annak érdekében, hogy a veszélyes anyagok kijutása esetén időben reagálhassunk, a SpillGuard® szivárgásjelző rendszer elhelyezését javasoljuk a kármentő tálcában. Ez azonban nem helyettesíti a manuális szemrevételezést!	✓ (StaWaR)	✓ (DIBt)
Szemrevételezéssel kétfévente ellenőrizze a kármentő tálcát (az alsó oldalán is) és szükség esetén a rácsrostély állapotát. Az eredményt jegyzőkönyvbe kell venni, és kérésre be kell mutatni az illetékes vízügyi hatóságnak.	✓ (StaWaR)	—
Szemrevételezéssel évente ellenőrizze a kármentő tálcák állapotát. Az eredményt jegyzőkönyvbe kell venni, és kérésre be kell mutatni az illetékes hatóságnak.  Gyakorlati tippünk: Használja a professzionális DENIOS karbantartási szolgáltatást acél- és műanyag tálcákhoz. WWW.DENIOS.HU/KARBANTARTAS	—	✓ (DIBt)

EZT FIGYELEMBE KELL VENNİ AZ ELLENŐRZÉS/KARBANTARTÁS SORÁN	KÁRMENTŐ TÁLCÁK ACÉLBÓL	KÁRMENTŐ TÁLCÁK MŰANYAGBÓL
A kiömlött folyadékot azonnal fel kell takarítani.  Gyakorlati tippünk: Olvassa el az ingyenes DENIOS útmutatót „A 7 legnagyobb hiba a kármentő tálcák üritésekor”. WWW.DENIOS.HU/TALCAK-KIURITESE	✓ (StaWaR)	✓ (DIBt)
Alaposan ellenőrizze a kármentő tálcát sérülések és hibák szempontjából.  Gyakorlati tippünk: Ellenőrizze azt is, hogy vannak-e korrózióra utaló jelek. Ügyeljen a fehér foltokra a műanyag kármentő tálcákon, a rozsdásodásra az acél tálcákon, valamint a horpadásokra/ a fényezés sérüléseire a festett tálcákon.	✓ (StaWaR)	✓ (DIBt)
A felületvédelem sérüléseit azonnal ki kell javítani a korrózió elkerülése érdekében.	✓ (StaWaR)	—
A rács cseréjekor csak azonos/megfelelő teherbírású és méretű rácsot szabad használni. Kellően ellenállóknak kell lennie a tárolandó anyaggal szemben.	✓ (StaWaR)	✓ (DIBt)

MI A TEENDŐ SÉRÜLÉS ESETÉN?

Ha úgy találja, hogy a műanyag kármentő tálca alkalmassága jelentősen romlik, a DIBt előírásai szerint meg kell semmisíteni. Az acél tálcák általában javíthatók olyan sérülések után, amelyek rontják a működésüket – azonban ezután a gyártónak, vagy egy erre szakosodott cégnek újra tömítettség-vizsgálatot kell végeznie a német Vízháztartásról szóló törvénynek (WHG) megfelelően, az AwSV (német Rendelet a vízszennyező anyagok kezelésére szolgáló rendszerekről) 62. szakasza szerint. Ha összehasonlítjuk a javítási költségeket egy új tálca vásárlásának költségeivel, általában sokkal gazdaságosabb a régi tálca cseréje egy újra. Ezen túlmenően lényegesen rövidebb az az időszak, ameddig átmeneti megoldással biztosítani kell veszélyes anyagainak biztonságos tárolását.

TOVÁBBI INFORMÁCIÓK – LINKEK

KÁRMENTŐ TÁLCÁK KARBANTARTÁSA SZAKEMBER ÁLTAL

Használja a DENIOS professzionális karbantartási szolgáltatását, hogy minimalizálja a kármentő tálcák meghibásodásának kockázatát és megőrizze azok hosszú élettartamát. Tapasztalt csapatunk a legmodernebb technológiával dolgozik, beleértve a vizsgálati jegyzőkönyvet és a felülvizsgálati matricát. A professzionális szemrevételezés mellett a DENIOS műszaki vizsgálatot is kínál az acél kármentő tálcákhoz. Egyedülálló hegesztési varrat-ellenőrzési eljárást alkalmazunk, amely a legfinomabb hajszálrepedéseket és deformációkat is láthatóvá teszi.

WWW.DENIOS.HU/KARBANTARTAS



CSERE SZÜKSÉGES? A MEGFELELŐ TERMÉKEKET A DENIOS-NÁL MEGTALÁLJA!

A veszélyes anyagok biztonságos tárolása érdekében a sérült kármentő tálcát a lehető leghamarabb ki kell cserélni. Több mint 500 modelljével a DENIOS a kármentő tálcák legszélesebb repertoárját kínálja Európában.

WWW.DENIOS.HU/SHOP



Ezeket a műszaki információkat gondosan, legjobb tudásunk és meggyőződésünk szerint állítottuk össze. Azonban a DENIOS SE az aktualitás, a teljesség és a helyesség tekintetében sem az olvasóval, sem harmadik személyekkel szemben nem vállal semmiféle garanciát vagy felelősséget, legyen az szerződéses, jogellenes, vagy más jellegű. Az információk és a tartalom saját vagy harmadik fél céljára történő felhasználása ezért saját kockázatra történik. Minden esetben tartsa be a helyi és mindenkor hatályos jogszabályokat.