

DENIOS

YMPÄRISTÖNSUOJELU &
TYÖTURVALLISUUS

Imeytystarvikkeet ja
vuodontorjuntavälineet
DENIOKSELTA.



DENSORB®

Imeytystarvikkeet

- Imeytysmatot
- Vuodontorjuntapakkaukset
- Imeytysaineet
- Vuodontorjuntavälineet

DENSORB®



Suojaa ympäristöä ja säästä rahaa tehokkailla imeytystarvikkeilla.

Kemikaalivuodon sattuessa jokainen sekunti on tärkeä. Onnettomuuksien, vahingoista aiheutuvien kustannusten ja ympäristövahinkojen välttäminen sekä minimointi on mahdollista ainoastaan varautumalla niihin ennalta.

Ympäristönsuojelun ja työturvallisuuden asiantuntija DENIOS laajentaa jatkuvasti DENSORB -imeytystarvikkeiden valikoimaa uusilla tuotteilla, jotka auttavat yritystäsi suojaautumaan kemikaalivuotojen varalta entistä paremmin.

„Made by DENIOS” - tarkoittaa testattua laatua ja kokonaisvaltaista turvallisuutta. DENSORB-luettelosta löydät markkinoiden laajimman valikoiman imeytystarvikkeita erilaisten öljy- ja kemikaalivuotojen hallintaan.

Aloita varautuminen nyt.

DENIOS Finland



DENSORB-imeytysaineiden haku:
denios.fi/shop/merkit/densorb/



DENSORB-imeyttäjät ja -öljypuomit

4



UNIVERSAL

öljylle, jäähdytys- ja voiteluaineille sekä liuottimille ja vedelle

8



OIL

öljylle ja polttoaineille

18



SPECIAL

hapoille, emäksille ja aggressiivisille kemikaaleille

30



DENSORB-vuodontorjuntapakkaukset

38



DENSORB-imeytysrae

51



Vuotoaltaat ja tynnyrisiteet

56



Viemärikaivon tiivistejärjestelmät

58



Puhdistusliinat

70



Nesteimurit, öljyskimmerit ja turva imurit

74

Opi ammattilaisilta! Sovella tietoa käytäntöön

DENIOS Vuodontorjuntakoulutus

Opi ammattilaisten opastamana oikeat menettelytavat tositilanteiden varalta ja vältä näin ennalta arvaamattomia riskejä sekä niihin liittyviä kustannuksia. DENIOKSEN vuotovahinkokoulutuksessa työntekijöitä koulutetaan onnettomuuksien ehkäisyyn sekä DENSORB-vuodontorjuntapakkausten turvalliseen käsittelyyn vuotaneiden nesteiden imeyttämisessä ja keräämisessä. Koulutukseen osallistuneilla työntekijöillä on turvallinen olo, kun ovat valmistautuneet mahdolliseen hätätilanteeseen. Seminaari on osa standardin ISO 14001:2015 luku 8.2. mukaista hätätilannevalmiutta.

Koulutuksen sisältö, käytäntö:

- Vuodontorjuntavarusteiden oikea käyttö
- Käytännön koulutusta vuodoilla valvotussa ympäristössä tehtävien suorittamisessa tärkeysjärjestyksessä

Koulutuksen sisältö, teoria:

- Perustiedot lainsäädännöstä ja ekologisista näkökohdista
- Vuodontorjunta
- Pelastustoimien suunnittelu ja toteutus
- Tapausesimerkkejä vuototilanteista
- Vuodontorjuntapakkausten käyttökohteet

Päiväys:	kysy hintaa
Paikka:	yrityksessänne
Kesto:	noin 2 tuntia
Osallistumismaksu:	kysy hintaa



Where experts grow.



Suora yhteysnumeromme: 020 735 4960



**Täysin suojattu.
Täysin huoleton.**

...DENSORB-imeytystuotteet

Tehokkaat imeytysaineet vuotavien nesteiden rajaamiseen ja imeytykseen

Oletko varautunut öljy- tai kemikaalionnettomuuden varalta? Pystytkö varmasti estämään vesistölle vaarallisten aineiden pääsemisen ympäristöön? Kuinka reagoit koneiden tippahävikkeihin työturvallisuuden vaarantumisen välttämiseksi?

Vältä tarpeettomia kustannuksia ja vaivaa: suojaudu sen sijaan DENSORB-imeytysaineilla!

Pienetkin vuodot vaarantavat ympäristön ja työturvallisuuden sekä siten myös työntekijät. Viemäriverkkoon, maaperään tai pohjaveteen päässeet kemikaalit ja öljyt saastuttavat herkästi maaperän sekä vesistöt.

Voimassa olevat lait ja ympäristöstandardit, kuten ISO14001, edellyttävät vastuullisuutta vaarallisten nesteiden käsittelyssä. Vuodontorjuntaan valmistautumisessa on tärkeää, että imeytystuotteet ovat käytettävissä vuotaneiden nesteiden turvallista talteenottoa varten. Opastamme tästä mielellämme!

Saamasi edut pähkinänkuoressa!

■ Paras imukyky

DENSORB-imeytystuotteet imevät esim. öljyä 16-kertaisesti omaan painoonsa nähden ja selvästi nopeammin kuin perinteiset imeytysaineet. Erinomaisen kapillaarivaikutuksen ansiosta kerätty neste imeytyy tasaisesti imeytystuotteeseen ja imeytisyky voidaan näin hyödyntää ihanteellisesti.

■ Paras laatu

DENSORB-imeytystuotteet ovat erinomaisen hankauksen- ja repäisylujuuksensa (myös kyllästetyssä tilassa) ansiosta erityisen kestäviä ja pitkäikäisiä. Kuidun yläpinnan ja nesteen välinen erinomainen adheesio vähentää nesteen valumisriskiä merkittävästi.

■ Huolellinen käsittely

Siistit leikkuureunat, imeytystuotteen samana pysyvä neliömetripaino sekä ongelmaton irrotus tarkan perforoinnin ansiosta takaa käyttäjän tyytyväisyyden.

■ Optimaalista turvallisuutta

DENSORB-imeytysmateriaalit eivät ole vaarallisia terveydelle, vaan ne lisäävät työpisteen turvallisuutta ja puhtautta. Myös mahdollinen liukastumisen riski estetään.

■ Säästää hävitysvaiheessa

Pienen painon ja korkean imukyvyn ansiosta DENSORB-imeytysmateriaalien hävittäminen aiheuttaa huomattavasti vähemmän kuluja kuin perinteisten imeytysmateriaalien hävitys.

Testaa DENSORB-tuotteita

DENSORB-aloituspakkaus UNIVERSAL

Testaa aloituspakkauksemme erilaiset imeytystuotteet.

Sisältö:

5 Economy imeytysarkki 40 x 50 cm
5 Premium Triple imeytysarkki 40 x 50 cm
2 imeytystyynyä 25 x 25 cm
2 imeytyspuomia 120 x 7,5 cm



41,50

Tuotenro: 157-222-G0

DENSORB-näytepakkaus UNIVERSAL

Vakuutu itse hienokuituisten imeytysarkkien erinomaisista tuoteominaisuuksista! Pyydä meiltä ilmainen näytepakkaus.

Sisältö:

1 Economy Single imeytysarkki 40 x 50 cm
1 Economy Double imeytysarkki 40 x 50 cm
1 Economy Triple imeytysarkki 40 x 50 cm
1 Premium Triple imeytysarkki 40 x 50 cm







ILMAISEKSI


Tuotenro: 132-399-G0

Käyttötarkoituksen mukainen valintaopas

DENSORB-imeytystuotteet – todella monipuoliset!

DENSORB® ECONOMY SINGLE	DENSORB® ECONOMY DOUBLE	DENSORB® ECONOMY TRIPLE	DENSORB® PREMIUM TRIPLE
■ yhden kerran lyhytaikaiseen käyttöön vuodoilla ■ molemmilta puolilta avoin, imukykyinen hienokuiturakenne valuneiden nesteiden nopeaan imeyttämiseen	■ erityistä kestävyyttä ja tehokkuutta vaativiin kohteisiin ■ yläpinnan lujan neulesidoskerroksen ansiosta kestävä erittäin hyvin kulutusta ja hankausta	■ pidempiaikaiseen vaativaan käyttöön ■ erinomainen tuotantolaitoksissa, laboratorioissa ja muissa helposti likaantuissa paikoissa ■ hankausta ja kulutusta kestävät suojakerrokset mahdollistavat päällä kävelyn ja ajon ■ paras hinta-laatusuhde	■ täyttää puhtauden ja pitkän käyttöiän korkeat vaatimukset ■ nukkaamaton ja siten ihanteellinen herkkiin käyttökohteisiin ja aroille pinnoille ■ hankausta ja kulutusta kestävät suojakerrokset mahdollistavat päällä kävelyn ja ajon
			

Käyttö	UNIVERSAL	OIL	SPECIAL
Ominaisuus	vettä imevä, imeyttää lähes kaikenlaiset nesteet kuten öljyt, jäähdysaineet, voiteluaineet, liuottimet, jäänestöaineet, öljy-vesi-emulsiot ja muut laimeat nesteet sekä ei-aggressiiviset hapot ja emäkset.	erityisominaisuutena on, että ne imevät öljyjä, mutta hylkivät vettä (vettä hylkivä). Öljy otetaan talteen imeyttämättä pisaraakaan vettä. Öljyjen, bensiinin, dieselin, liuottimien, petrolin ja kaikkien muiden hiilivetypohjaisten nesteiden imeytykseen.	on tarkoitettu happojen, emäksien, syövyttävien aineiden ja tuntemattomien nesteiden imeyttämiseen. Keltainen huomioväri varoittaa mahdollisesta vaarasta, ja kerätty neste tulee näkyviin selvästi.
Käyttö	Tuotantotilat, korjaamot, varastot jne.	Ulkovarastot, lastauspaikat, vesistöt jne.	Laboratoriot, varastot ja syövyttävien kemikaalien käsittely jne.

						
Muoto	RULLA	ARKKI	PUOMI	TYYNY	VARIOFORM	TYNNYRINALUSTA
Ominaisuus	eri leveyksiä, kaikki perforoitu keskeltä tai poikittain	käyttötarkoituksen mukaisia kokoja, osittain perforoitu keskeltä	erittäin imukykyinen, helppo muotoilla	erittäin imukykyinen, joustava	voidaan käyttää rullana, mattona, puomina tai liinana	erityisesti muotoon leikattu 200 litran tynnyreille
Käyttö	Lattiansuojat, suuret pinta-alat, suuri tarve jne.	Huolto, puhdistus, korjaus, vuodot, työpöydille jne.	patoamiseen vuodoilla, viallisilla koneilla ja laitteilla jne.	Täyttö, putkien ja liitoskohtien vuodot jne.	Korjaamovarusteet Huoltoajoneuvo, laboratorio jne.	pumpun tai suppilon käytössä pystyssä olevalla tynnyrillä

Materiaalin vahvuus	— LIGHT	— HEAVY
Ominaisuus	yksikerroksinen materiaali	kaksikerroksinen materiaali
Käyttö	pienille nestemäärille	suurille nestemäärille



Opastamme mielellämme.

 **020 735 4960**

Imeytystuotteiden yhteensopivuusluettelo

Kemikaalit	OIL	UNIVERSAL	SPECIAL	Kemikaalit	OIL	UNIVERSAL	SPECIAL	Kemikaalit	OIL	UNIVERSAL	SPECIAL
Asetaldehydi		•	•	Etyylialkoholi (etanoli)	•	•	•	Monoetanoliamiini	•	•	•
Asetoni	•	•	•	Etyylibentseeni	•	•	•	Morfoliini	•	•	•
Asetyylikloridi		•	•	Etyylikloridi	•	•	•	Moottoriöljy	•	•	•
Akryylihapo			•	Eteenidikloridi	•	•	•	Nafta	•	•	•
Allyylialkoholi		•	•	Etyleeniglykoli		•	•	Naftaliini	•	•	•
Aminobentsoehapto			•	Etyylieetteri	•	•	•	Natriumbikarbonaatti		•	•
Ammoniikki (vedetön)	•	•	•	Etyylipropionaatti	•	•	•	Natriumkloridi		•	•
Ammoniumfluoridi	•	•	•	Lentobensiini	•	•	•	Natriumhydroksidi (enint. 30 %)		•	•
Ammoniumhydroksidi	•	•	•	Fluorivetyhapo			•	Natriumhypokloriitti		•	•
Amyylialkoholi		•	•	Fluorivetyhapo (enint. 48 %)			•	Natriumnitraatti		•	•
Aniliini		•	•	Formaldehydi		•	•	Natriumhydroksidi (enint. 30 %)		•	•
Eetteri	•	•	•	Freoni	•	•	•	Nitrometaani	•	•	•
Bentsaldehydi	•	•	•	Furfuraali	•	•	•	Oktaani	•	•	•
Bensiini	•	•	•	Vaihteistoöljy	•	•	•	Parafiini	•	•	•
Bentsoehapto			•	Glyseriini		•	•	Perkloorietyleeni	•	•	•
Bentseeni	•	•	•	Lämmitysöljy	•	•	•	Fenoli		•	•
Bentsyylialkoholi		•	•	Heksaani	•	•	•	Fosforihapto			•
Syaanivety	•	•	•	Hydratsiini		•	•	Propanoli		•	•
Boorihapto			•	Hydrokinoni	•	•	•	Propanihapto			•
Jarruneste	•	•	•	Isoamyyliasetaatti	•	•	•	Propyylialkoholi	•	•	•
Bromi		•	•	Isobutylialkoholi	•	•	•	Propyleeniglykoli	•	•	•
Butyyliasetaatti	•	•	•	Iso-oktaani	•	•	•	Resorsinoli		•	•
Butyylialkoholi	•	•	•	Isopropyyliasetaatti	•	•	•	Typpihapto (enint. 70 %)			•
Butyyli glykoli	•	•	•	Isopropyylialkoholi	•	•	•	Suolahapto (enint. 37 %)			•
Kalsiumhydroksidi		•	•	Kaliumhydroksidi		•	•	Voiteluöljy	•	•	•
Sellosolviasetaatti	•	•	•	Karbolihapto			•	Rikkihiili		•	•
Klooribentseeni		•	•	Petroli	•	•	•	Rikkihapto (enint. 50%)			•
Kloorinaftaleeni	•	•	•	Ketoni	•	•	•	Hopeanitraatti		•	•
Kloroformi	•	•	•	Kresoli	•	•	•	Silikoniöljy	•	•	•
Kloroteeni	•	•	•	Linolihapto			•	Styreeni	•	•	•
Kloorivetyhapto			•	Pellavansiemenöljy	•	•	•	Tärpätti	•	•	•
Kromihapto (enint. 50 %)			•	Metyyliisellosovi	•	•	•	Hiilitetrakloridi	•	•	•
Sykloheksaani	•	•	•	Metyylialkoholi	•	•	•	Tolueeni	•	•	•
Dibutyyliftalaatti	•	•	•	Metyyliamiini	•	•	•	Muuntajaöljy	•	•	•
Dietyyliamiini	•	•	•	Metyylikloridi	•	•	•	Trikloorieteeni	•	•	•
Dietylieetteri	•	•	•	Metyleenibromidi	•	•	•	Trietyleeniglykoli	•	•	•
Dimetyyliformamidi	•	•	•	Metyylieetteri	•	•	•	Vetyperoksidi (enint. 30 %)		•	•
Dimetyylisulfoksidi	•	•	•	Metyylietyyliketoni	•	•	•	Ksyleeni	•	•	•
Dioktyyliftalaatti	•	•	•	Metyyli-isobutyylketoni	•	•	•	Sitruunahapto			•
Etikkahapto			•	Metyyliimetakrylaatti	•	•	•				
Etyyliasettaatti	•	•	•	Mineraaliöljy	•	•	•				

Ohje:

Tämä yhteensopivuusluettelo koskee kaikkia polypropeenista valmistettuja imeytystuotteita. DENSORB-imeytystuotteiden yhteensopivuus on testattu eri kemikaaleilla. Hallitsemattomien vaikutustekijöiden vuoksi DENIOS ei voi taata imukykyä sataprosenttisesti. Turvallisuuden vuoksi DENIOS suosittelee kemikaalille suoritettavaa yhteensopivuus- ja imutestiä DENSORB-imeytystuotteilla ennen hankintaa.

Jos sinulla on kysyttävää tai tarvitset ilmaisen näytteen, soita palvelunumeroomme: **020 735 4960**.

DENSORB-uutuudet

Siirrettävä pakkaus kätevässä salkussa

Käytännöllinen vuotovahinkosalkku pienten vuotojen hoitamiseen.

- Kompaktien mittojen ansiosta sopii täydellisesti ajoneuvoihin mukaan otettavaksi tai säilytettäväksi vuotoherkissä työtiloissa.
- Liikkuvaan käyttöön kaikkialle, missä käytetään, kuljetetaan tai varastoidaan ympäristölle tai terveydelle haitallisia nesteitä.
- Vuodontorjuntapakkaukset sisältävät suojakäsineet ja jätessäkkejä käytettyjä imeytysmattoja varten
- Puomeilla voidaan estää vuotojen leviäminen

Sisältö:
 10 arkkia 50 x 40 cm
 2 puomia 120 x 7,5 cm
 1 naamiomalliset lasit,
 joissa kuminauha
 1 pari suojakäsineitä
 1 roskapussi

UUTUUS!

alkaen 74,-



Käyttö DENSORB	OIL	Universal	Special
Imukyky [Litraa / PY]	14	14	14
Ulkomitat P x L x K [mm]	480 x 480 x 230	480 x 480 x 230	480 x 480 x 230
Tuotenumero	267-161-G0	267-162-G0	267-163-G0
Hinta € / Kpl	74,-	83,-	91,-
Lisävarusteet			
Tuotenumero Täyttöpakkaus	267-164-G0	267-165-G0	267-166-G0
Hinta € / Kpl	55,-	64,-	72,-

Siirrettävä vuodontorjuntapakkaus DENSORB Caddy Small -vaunussa

Läpinäkyvien ovien ansiosta nopea sisällön tarkastus

- Tarkoituksenmukainen kokoelma korkealuokkaisia DENSORB-imeytystuotteita ja puhdistusvälineitä
- Sisällön erikoisuutena on perforoitu imeytysmattorulla, josta tarvittavan kokoinen pala voidaan repäistä.
- Nopeasti käyttöpaikalla.
- Tukevilla ja alustaa säästävillä täyskumipyörillä, jotka helpottavat ja nopeuttavat käsittelyä.
- Ergonominen kahva helpottaa käyttöä.
- Kätevän ovenkahvan ansiosta voidaan sulkea riippulukolla tai sinetillä suojaamaan sisältöä asiattomalta käytöltä.

Sisältö:
 1 imeytysrulla 20 m x 38 cm,
 mukana tanko ripustusta varten
 8 imeytyspuomia 120 x 7,5 cm
 2 imeytystyynyä 25 x 25 cm
 25 pyyheliinaa 38 x 40 cm
 1 naamiomalliset suojalasit,
 joissa kumihiha
 1 pari suojakäsineitä
 5 roskapussia


UUTUUS!



Käyttö DENSORB	OIL	Universal	Special
Imukyky [Litraa / PY]	55	55	55
Ulkomitat P x L x K [mm]	400 x 510 x 950	400 x 510 x 950	400 x 510 x 950
Tuotenumero	267-167-G0	267-168-G0	267-169-G0
Hinta € / Kpl	569,-	597,-	620,-
Lisävarusteet			
Tuotenumero Täyttöpakkaus	267-170-G0	267-171-G0	267-172-G0
Hinta € / Kpl	171,-	194,-	217,-



UNIVERSAL- öljyille, jäähdytys- ja voiteluaineille, liuottimille ja vesipitoisille liuksille



- Erittäin imukykyinen imeytystuote polypropeenilla, molemmilla puolilla avoin hienokuiturakenne vuotavien nesteiden nopeaan imeytykseen
- Nopea ja helppo käyttää vuodoissa
- Soveltuu yleiseen käyttöön tuotannossa ja korjaamossa
- Ihanteellinen koneiden tippahävikkien keräämiseen tai likaantuneiden pintojen tai osien pyyhkimiseen
- Soveltuu parhaiten alustaksi puhdistus-, huolto- ja korjaustöissä
- Harmaa väri kätkee likaantumisen, joten imeytysarkkia voi käyttää pidempään ilman, että se näyttää likaiselta

Arkit Universal ECONOMY SINGLE

Käyttötarkoituksen mukaisesti leikatut arkit on lisäksi perforoitu keskeltä materiaalin taloudellista käyttöä varten.

alkaen 47,-

Erittäin imukykyiset imeytysarkit keräävät vuotavat nesteet nopeasti ja turvallisesti talteen, yleisesti käytettävissä, eri kokoja



Matot	Light	Light	Light	Light	Light	Heavy	Heavy	Heavy
Ulkopituus [mm]	240	400	500	500	15000	500	500	800
Ulkoleveys [mm]	200	370	400	400	800	400	400	500
Perforointi	ei	ei	kyllä	kyllä	ei	kyllä	kyllä	ei
Pakkausyksikkö	200 Kpl	200 Kpl	100 Kpl	200 Kpl	10 Kpl	50 Kpl	100 Kpl	50 Kpl
Imukyky [Litraa / PY]	38	118	80	160	48	62	124	124
Tuotenumero	175-581-G0	177-885-G0	207-920-G0	175-014-G0	180-856-G0	207-921-G0	175-015-G0	191-669-G0
Hinta € / pkt	49,50	93,-	76,-	125,-	82,-	76,-	125,-	125,-
Hinta € / pkt alkaen 3 pkt	47,-	88,50	72,-	119,-	78,-	72,-	119,-	119,-

Economy-tynnerialustat

- Säästää puhdistuskustannuksia ja lisää turvallisuutta
- Välttämätön tynnyripumppujen ja suppiloiden puhdistuksessa
- Soveltuu 200 litran tynnyreille
- Lattiat ja tynnyrin kannet pysyvät puhtaina
- Materiaalin paksuus: Heavy
- Halkaisija 560 mm
- Imukyky: 36 l / PY

99,- / PY

Tuotenro: 173-865-G0


PY = 25 Kpl



Universal-tynnerialustat tippahävikkien imeyttämiseen täytettäessä öljyä, liuottinaiteita tai heikkoja kemikaaleja

UNIVERSAL- öljyille, jäähdytys- ja voiteluaineille, liuottimille ja vesipitoisille liuoksille


- Kestävä ja pitkäikäinen erityisen pintakäsittelyn ansiosta
- Kuitupinnan ja imetyn nesteen välisen voimakkaan adheesio- ansiosta erittäin vähäinen valumisriski
- Erinomainen imukyky ja repäisylujuus


Rullat Universal ECONOMY SINGLE

Tarpeenmukaista jaottelua varten rullat on perforoitu sekä pitkittäin että 43 cm välein poikittain.

- Rullat soveltuvat erinomaisesti vuotojen ja roiskeiden imeyttämiseen.
- Kolmen eri leveyden ansiosta monipuolinen käyttö.

HUIPPUEDULLINEN
alkaen 73,50

Erittäin imukykyiset öljynimeytysrullat nopeaan käyttöön, ihanteellinen koneiden alle alustaksi huolto- tai korjaustöissä, yleiskäyttöön, leveys 38, 76 tai 150 cm.

Rullatelineet rullatavaraa varten


 katso sivu
36


Heavy: kaksikerroksinen materiaali suurten nestemäärien imeyttämiseen
 Light: yksinkertainen materiaalivahvuus pienvuotoja ja pisaroita varten

Rullat	Light, kapea	Light, kapea	Light, leveä	Light, kapea	Light, leveä	Light, erikoisleveä	Heavy, kapea	Heavy, kapea	Heavy, leveä	Heavy, leveä
Ulkopituus [m]	45	45	45	90	90	45	45	45	45	70
Ulkoleveys [mm]	380	380	760	380	760	1500	380	380	760	760
Pakkausyksikkö	1 Rulla(rullaa)	2 Rulla(rullaa)	1 Rulla(rullaa)	2 Rulla(rullaa)	1 Rulla(rullaa)	1 Rulla(rullaa)	1 Rulla(rullaa)	2 Rulla(rullaa)	1 Rulla(rullaa)	1 Rulla(rullaa)
Imukyky [Litraa / PY]	68	137	137	274	274	270	106	211	211	329
Tuotenumero	259-105-G0	173-862-G0	173-867-G0	173-858-G0	173-871-G0	178-453-G0	259-107-G0	173-857-G0	173-866-G0	259-104-G0
Hinta € / pkt	78,-	133,-	133,-	199,-	206,-	209,-	119,-	216,-	209,-	276,-
Hinta € / pkt alkaen 3 pkt	73,50	126,-	126,-	189,-	196,-	199,-	114,-	206,-	199,-	263,-



UNIVERSAL- öljyille, jäähdytys- ja voiteluaineille, liuottimille ja vesipitoisille liuksille




- Erittäin imukykyinen, lisänä kestävä ja nukkaamaton suojakerros pitkäaikaista käyttöä varten
- Lujan neulesidoskerroksen ansiosta kestää erittäin hyvin kulutusta ja hankausta
- Suojakerroksen ansiosta materiaalia voi käyttää vielä kohdennetummin:
 - ensinnäkin alustana korjaus-, puhdistus- ja huoltotoissa tai työpöydillä, kun halutaan sileä, nukkaamaton pinta (suojakerros ylöspäin) tai
 - toiseksi lattioiden suojaksi tai vuotoalttiilla koneilla, joilla tippuvien nesteiden nopea kerääminen on tärkeää (suojakerros alaspäin).
- Soveltuu yleiseen käyttöön tuotannossa ja korjaamossa

Rullat Universal ECONOMY DOUBLE

Rullissa on tarpeenmukaisen käytön varmistamiseksi pitkittäis- ja poikittaisperforointi.

- Erikoisleveät rullat isoille pinoille



alkaen 205,-



Rullat	Light, kapea	Light, leveä	Heavy, kapea	Heavy, leveä
Ulkopituus [m]	90	90	45	45
Ulkoleveys [mm]	500	1000	500	1000
Pakkausyksikkö	2 Rulla(rullaa)	1 Rulla(rullaa)	2 Rulla(rullaa)	1 Rulla(rullaa)
Imukyky [Litraa / PY]	328	328	215	215
Tuotenumero	243-799-G0	243-800-G0	243-801-G0	243-802-G0
Hinta € / pkt	233,-	233,-	214,-	214,-
Hinta € / pkt alkaen 3 pkt	223,-	223,-	205,-	205,-

Erikoishinnat suurasiakkaille ja muita pakkauskokoja saatavana tilauksesta: 020 735 4960

Arkit Universal ECONOMY DOUBLE

- Toimitetaan käytännöllisissä annostelupakkauksissa nopeaa ja tehokasta käyttöä varten




Perforoidut arkit, pienten vuotojen yhteydessä voidaan repäistä vain pieni pala, jolloin materiaalia säästyy.



alkaen 129,-

Matot	Light	Heavy
Ulkopituus [mm]	500	500
Ulkoleveys [mm]	400	400
Pakkausyksikkö	200 Kpl	100 Kpl
Imukyky [Litraa / PY]	146	96
Tuotenumero	243-791-G0	243-798-G0
Hinta € / pkt	136,-	136,-
Hinta € / pkt alkaen 3 pkt	129,-	129,-


Heavy: kaksikerroksinen materiaali suurten nestemäärien imeyttämiseen
Light: yksinkertainen materiaalivahvuus pienvuotoja ja pisaroita varten

UNIVERSAL- öljyille, jäähdytys- ja voiteluaineille, liuottimille ja vesipitoisille liuoksille


- Ylä- ja alapinnassa kulutusta kestävä, nukkaamaton suojakerros
- Suuri mekaaninen kestävyys takaa pitkän käyttöiän ja mahdollistaa päällä kävelyn ja ajon
- Erinomainen lattioiden suojaamiseen sekä työpenkkien ja -tasojen pysyvänä alustana
- Nukkaamaton ja siten ihanteellinen herkkiin käyttökohteisiin ja helposti likaantuville pinnoille
- Soveltuu myös karheiden ja teräväreunaisten pintojen pyyhkimiseen
- Molemmat puolet on vahvistettu lujalla neulesidoksella, jonka ansiosta se on erittäin kestävä
- Ei kuitujäännöksiä, edes kyllästettynä

Rullat Universal ECONOMY TRIPLE

Tarpeenmukaista käyttöä varten rullat on perforoitu sekä pitkitäin että poikittain.



Rullatelineet rullattavaraa varten

katso sivu
36

alkaen 93,-



Rullat	Light, kapea	Light, leveä	Heavy, kapea	Heavy, leveä
Ulkopituus [m]	45	45	45	45
Ulkoleveys [mm]	380	760	380	760
Pakkausyksikkö	1 Rulla(rullaa)	1 Rulla(rullaa)	1 Rulla(rullaa)	1 Rulla(rullaa)
Imukyky [Litraa / PY]	60	120	85	170
Tuotenumero	248-907-G0	248-908-G0	248-909-G0	248-910-G0
Hinta € / pkt	97,50	159,-	122,-	193,-
Hinta € / pkt alkaen 3 pkt	93,-	152,-	116,-	183,-

Erikoishinnat suurasiakkaille ja muita pakkauskokoja saatavana tilauksesta: 020 735 4960

Arkit Universal ECONOMY TRIPLE

Käyttötarkoituksen mukaisesti leikatut arkit on lisäksi perforoitu keskeltä taloudellista materiaalin käyttöä varten.




alkaen 82,-

Matot	Light	Heavy
Ulkopituus [mm]	500	500
Ulkoleveys [mm]	400	400
Pakkausyksikkö	100 Kpl	100 Kpl
Imukyky [Litraa / PY]	70	100
Tuotenumero	248-913-G0	248-914-G0
Hinta € / pkt	86,-	132,-
Hinta € / pkt alkaen 3 pkt	82,-	126,-

Heavy: kaksikerroksinen materiaali suurten nestemäärien imeyttämiseen
Light: yksinkertainen materiaalivahvuus pienvuotoja ja pisaroita varten



UNIVERSAL- öljyille, jäähdytys- ja voiteluaineille, liuottimille ja vesipitoisille liuksille



- Erittäin imukykyinen imeytystuote, jonka kulutusta kestävä ja nukkaamaton pinta sekä molemminpuolinen vahvistus varmistavat maksimaalisen repäisy- ja hankauslujuuden sekä täyttää puhtauden ja pitkän käyttöiän korkeat vaatimukset
- Suuri mekaaninen kestävyys varmistaa pitkän käyttöiän ja mahdollistaa päällä kävelyn ja ajon
- Sopii nukkaamattomana aroille pinnoille ja soveltuu myös teräväreunaisten pintojen pyyhkimiseen
- Ihanteellinen lattioiden suojaamiseen sekä työpenkkien ja -tasojen alustana
- Ei kuitujäännöksiä, edes kyllästettynä
- Soveltuu yleiseen käyttöön tuotannossa ja korjaamossa
- Kirkkaan värin ansiosta nesteen talteenoton näkee helposti

Rullat Universal PREMIUM TRIPLE

Tarpeenmukaista käyttöä varten rullat on perforoitu sekä pitkittäin että poikittain.

- Erikoisleveät rullat soveltuvat erinomaisesti käytettäväksi isoilla pinnoilla



Rullat	Light, kapea	Light, leveä	Heavy, kapea	Heavy, leveä
Ulkopituus [m]	90	90	45	45
Ulkoleveys [mm]	500	1000	500	1000
Pakkausyksikkö	2 Rulla(rullaa)	1 Rulla(rullaa)	2 Rulla(rullaa)	1 Rulla(rullaa)
Imukyky [Litraa / PY]	363	363	226	226
Tuotenumero	219-430-G0	219-431-G0	219-432-G0	219-433-G0
Hinta € / pkt	332,-	332,-	292,-	292,-
Hinta € / pkt alkaen 3 pkt	316,-	316,-	278,-	278,-

Erikoishinnat suurasiaakkaille ja muita pakkauskokoja saatavana tilauksesta: 020 735 4960

Arkit Universal PREMIUM TRIPLE

Käyttötarkoituksen mukaisesti leikatut arkit on lisäksi perforoitu keskeltä taloudellista materiaalin käyttöä varten.



Toimitetaan käytännöllisissä annostelupakkauksissa nopeaa ja tehokasta käyttöä varten

PREMIUM-TUOTE
alkaen 147,-



Matot	Light	Heavy
Ulkopituus [mm]	500	500
Ulkoleveys [mm]	400	400
Pakkausyksikkö	200 Kpl	100 Kpl
Imukyky [Litraa / PY]	161	101
Tuotenumero	219-426-G0	219-427-G0
Hinta € / pkt	155,-	155,-
Hinta € / pkt alkaen 3 pkt	147,-	147,-

Heavy: kaksikerroksinen materiaali suurten nestemäärien imeyttämiseen
Light: yksinkertainen materiaalivahvuus pienvuotoja ja pisaroita varten

UNIVERSAL- öljyille, jäähdytys- ja voiteluaineille, liuottimille ja vesipitoisille liuoksille


Imeytyspuomi, hyvä imukyky

Täyttöaineena olevien polypropeenikuitujen ansiosta erittäin hyvä imukyky.
 Imeytetyt nesteet sitoutuvat varmasti, minkä ansiosta ne on helppo hävittää.

- Soveltuu yleiskäyttöön tuotanto- ja verastasympäristössä
- Täydellinen pitkäaikaiskäyttöön kaikkialla, missä esiintyy tippavuotoja, esim. täyttöjen yhteydessä

LAATUTUOTE
alkaen 75,-


UNIVERSAL-puomit antavat pysyvän suojan koneiden epäpuhtauksilta.


Imeytyspuomit, yleiskäyttöön

Imeytyspuomi soveltuu erinomaisesti vuotojen rajaamiseen

- Laajeneva erikoisjoustava muoto varmistaa rajattoman sovellettavuuden myös vaikeapääsyisissä kohteissa.

Leikattava imeytyspuomi

- Tarvittaessa 20 m pitkä puomi voidaan leikata halutun pituiseksi.
- Toimitukseen sisältyy: 10 nippusidettä puomin sitomista varten

Leikattava imeytyspuomi, Tuotenro: 263-307-G0, €

Ø x K (mm)	75 x 1200	75 x 1800	75 x 3000	75 x 5000	75 x 20000
Pakkausyksikkö	20 Kpl	12 Kpl	4 Kpl	4 Kpl	1 Kpl
Imukyky [Litraa / PY]	53	47	25	53	56
Tuotenumero	123-138-G0	123-139-G0	123-140-G0	258-259-G0	263-307-G0
Hinta € / pkt	64,50	72,50	54,-	105,-	79,-
Hinta € / pkt alkaen 3 pkt	61,50	69,-	51,50	99,-	75,-

Imeytystyynyt, yleiskäyttöön

- Tippuvien nesteiden keräämiseen putkien, venttiilien, hydraulikkajohtojen, laippojen, liitoskohtien ja tynnyrihanojen alla
- Ihanteellinen jatkuvaan käyttöön, esim. täytössä
- Erityisen joustava muoto takaa monipuoliset käyttömahdollisuudet, myös vaikeapääsyisissä kohteissa.



Ulkomitat P x L (mm)	250 x 250	460 x 460
Pakkausyksikkö	30 Kpl	16 Kpl
Imukyky [Litraa / PY]	49	85
Tuotenumero	123-134-G0	123-135-G0
Hinta € / pkt	184,-	162,-

Tyynyt kuorissa, pakkausyksikkö = 12 tyynyä ja 6 kuorta

- Ihanteellinen vuodontorjuntajärjestelmänä, esim. vuotavien laitteiden tai astioiden alle
- Kaukalo antaa lattialle lisäsuojaa ja kerää tarvittaessa suuremmat nestemäärät.
- Imeytysaine estää nesteen roiskumisen ja helpottaa hävittämistä.

- Mitat P x L x K (mm): 300 x 300 x 80
- Imeytyskyky [l/PY]: 27

PAKETTIHINTA
107,- / PY

 Tuotenro:
 123-130-G0




UNIVERSAL- öljyille, jäähdytys- ja voiteluaineille, liuottimille ja vesipitoisille liuksille

Camouflage-imeytysarkit

Naamiointikuvio peittää tehokkaasti tahrat ja epäpuhtaudet, mikä auttaa pidentämään käyttöikää.

- Kestävä pinta mahdollistaa käytön lattiamattona - myös voimakkaalle rasitukselle altistuvissa kohteissa.
- Vahinkojen ja puhdistuskustannusten ehkäisy
- Kuitupinnan ja imetyn nesteen välisen voimakkaan adheesion ansiosta erittäin vähäinen valumisriski



Ylempi pintakerros on erittäin kestävä materiaalia, joka kestää kovaa rasitusta.



Malli	Rullat, kapea	Rulla, leveä	Rulla, erikoisleveä	Arkit
Ulkopituus [m]	45,0	45,0	45,0	0,8
Ulkoleveys [mm]	380	760	1500	500
Pakkausyksikkö	2 Rulla(rullaa)	1 Rulla(rullaa)	1 Rulla(rullaa)	50 Kpl
Imukyky [Litraa / PY]	187	187	387	110
Tuotenumero	163-792-G0	163-777-G0	181-593-G0	196-540-G0
Hinta € / pkt	243,-	243,-	455,-	169,-
Hinta € / pkt alkaen 3 pkt	232,-	232,-	433,-	162,-



Tuore öljytahra...

...imeytetään heti imeytysmattoon, eikä se enää hetken kuluttua ole näkyvissä.



Rullatelineet
rullattavaa varten

katso sivu
36



Erikoishinnat suurasiakkaille ja muita
pakkauskokoja saatavana tilauksesta:
020 735 4960

UNIVERSAL- öljyille, jäähdytys- ja voiteluaineille, liuottimille ja vesipitoisille liuoksille

EcoSorb-rullat ja arkit

- Kerää kaikki ei-aggressiiviset nesteet nopeasti
- Ympäristöystävällinen imutuote, valmistettu kierrätetystä selluloosasta
- Nukkaamaton ja kestävä molemminpuolisen lujitekerroksen ansiosta
- Imukykyisen selluloosan ansiosta soveltuu erittäin hyvin vetisten liuosten keräämiseen
- Harmaa kuvio peittää epäpuhtaudet ja auttaa siten pidentämään käyttöikää.
- Hyvä repäisykesto myös nestekylläisenä
- Rullat soveltuvat erinomaisesti kattamaan isoja pintoja.



- Soveltuu kulku- ja ajoväylille
- Erityisen hyvän imeytyskyvyn ansiosta erittäin riittoisa
- Rullissa on tarpeenmukaisen käytön varmistamiseksi pitkittäis- ja poikittaisperforointi.
- Nämä monikäyttöiset matot on perforoitu myös keskeltä.



alkaen 96,50

Jos syntyy odottamattomia vuotoja, mattoja voidaan luonnollisesti käyttää myös esimerkiksi vuotaneen öljyn imeyttämiseen.



Malli	Arkit	Rulla
Ulkopituus [m]	0,48	38,00
Ulkoleveys [mm]	380	720
Pakkausyksikkö	100 Kpl	1 Rulla(rullaa)
Imukyky [Litraa / PY]	110	163
Tuotenumero	201-675-G0	201-676-G0
Hinta € / PY	104,-	164,-
Hinta € / PY alkaen 3 PY	96,50	156,-



EcoSorb -rullat sopivat erityisesti suurten pintojen suojaamiseen ennalta.




UNIVERSAL- öljyille, jäähdytys- ja voiteluaineille, liuottimille ja vesipitoisille liuksille

Arkit ja rullat kulku- ja ajoväylille

- Vahinkojen ja puhdistuskustannusten ehkäisy
- Kerää luotettavasti talteen ja sitoo lähes kaikki nesteet
- Epäpuhtaudet, esim. öljyjäljet, eivät kulkeudu muille alueille.

- Kulku- ja ajoväylät pysyvät puhtaina ja luistamattomina.
- Väritys peittää epäpuhtaudet.
- Kulutusta kestävä ja nukautumaton
- Soveltuu myös voimakkaasti rasitettuihin kohteisiin, esim. trukkikäyttöön
- Pitkäkestoisen seisomisen aiheuttama rasitus vähenee merkittävästi.



„Professional SH PE” -huoparulla



Alapuolen itsekiinnittyvä PE-kalvo estää kerätyn nesteen läpivuotamisen ja pitää alustan puhtaina.

"Professional SH PE" -huopa

Itsekiinnittyvä, nesteenpitävä alapuoli estää kuitumaton rypistymisen tai luistamisen Maksimaalista turvallisuutta.

- Kuitukankaan erittäin imukykyisen yläpuolen ansiosta varma ja luistamaton pito, myös erittäin likaisena.
- Avohuokoinen kuitukangas sitoo myös pölyn.
- Kalvon itseliimautuvan alapuolen ansiosta peitehuopa voidaan asentaa myös epätasaisille alustoille ja jopa portaisiin aikaa säästävasti ja rypyttömästi.
- Ihanteellinen levitettäväksi työpöydille ja koneen ympärille.
- Käytön jälkeen huopa voidaan irrottaa jälkiä jättämättä.
- Soveltuu myös kovaan käyttöön, esim. haarukkatrukkiliikenteeseen
- Kestävä, nukkaamaton ja hyvin pitkäikäinen erityisen hyvän hankauksen kestdonsa ansiosta
- Liuottimia kestävä



UUTUUS!

alkaen 109,-

Tuotenumero: 265-655-G0

Malli	Professional-malli itsekiinnittyvällä PE-kalvolla - Light	
Versio	kapea	leveä
Ulkopituus [m]	15	30
Ulkoleveys [mm]	800	1000
Pakkausyksikkö	Rulla(rullaa)	Rulla(rullaa)
Imukyky [Litraa / PY]	20	50
Tuotenumero	265-655-G0	268-019-G0
Hinta € / Kpl	114,-	321,-
Hinta € / Kpl alkaen 3 Kpl	109,-	298,-

Erikoishinnat suurasiakkaille ja muita pakkauskokoja saatavana tilauksesta: 020 735 4960

UNIVERSAL- öljyille, jäähdytys- ja voiteluaineille, liuottimille ja vesipitoisille liuksille

Huoparulla "Extra"

- Soveltuu myös kovaan käyttöön, esim. haarukkatruk-kiliikenteeseen
- Kestävä, nukkaamaton ja hyvin pitkäikäinen erityisen hyvän hankauksen kestopensa ansiosta
- Liuottimia kestävä




Huoparulla „Extra”

Malli	Extra - Light	Extra - Heavy	Extra PE -malli luistamattomalla PE-kalvolla
Ulkopituus [m]	100	50	30
Ulkoleveys [mm]	1000	1000	1000
Pakkausyksikkö	1 Rulla(rullaa)	1 Rulla(rullaa)	1 Rulla(rullaa)
Imukyky [Litraa / PY]	200	150	50
Tuotenumero	129-633-G0	129-634-G0	129-635-G0
Hinta € / Rulla(rullaa)	412,-	412,-	326,-
Hinta € / Rulla(rullaa) alkaen 3 Rulla(rullaa)	389,-	389,-	309,-

Heavy: kaksikerroksinen materiaali suurten nestemäärien imeyttämiseen
Light: yksinkertainen materiaalivahvuus pienvuotoja ja pisaroita varten



Huoparulla „Extra - PE”



Huoparulla „Extra - PE”



Huoparulla "Extra PE", liukuestepinnoitus (PE) alapuolella, mahdollistaa haarukkatrukilla ajamisen

Rullatelineet rullatavaraa varten

katso sivu
36

Puhdistuspyyhkeet

katso sivu
73

Arkit ja rullat "Classic"


- Erittäin imukykyinen
- Toisin kuin täysin keinokuituiset tuotteet, materiaali imee erittäin hyvin ja nopeasti myös vesipitoisia liuoksia
- Valmistettu kierrätyskuidusta, liuottimia kestävä
- Hyvä hankauksen kesto, soveltuu normaaliin käyttöön


alkaen 92,-
alkaen 115,-

Malli	Classic-arket	Classic, rullat
Ulkopituus [m]	0,50	50,00
Ulkoleveys [mm]	500	500
Pakkausyksikkö	50 Kpl	1 Rulla(rullaa)
Imukyky [Litraa / PY]	38	75
Tuotenumero	123-093-G0	129-630-G0
Hinta € / pkt	95,50	122,-
Hinta € / pkt alkaen 3 pkt	92,-	115,-



OIL – öljyille, polttoaineille ja hiilivedyille, vettähylkivä

DENSORB®
ECONOMY SINGLE


- Erittäin imukykyinen imeytystuote polypropeenilla, molemmilla puolilla avoin hienokuiturakenne vuotavien nesteiden nopeaan imeytykseen
- Nopea ja helppo käyttää vuodoissa
- Sopii erinomaisesti öljy- tai polttoainekontaminaation poistoon veden pinnasta

Arkit Öljy ECONOMY SINGLE

Käytännöllisiä viimeistä yksityiskohtaa myöten:
 Arkit (500 x 400 mm) ovat keskeltä perforoituja. Niistä on helppo repäistä tarvittava ala ja käyttää materiaalia vain välttämättömästi tarvittava määrä.



Erittäin imukykyiset öljynimeytysarkit keräävät vuotavat nesteet nopeasti ja turvallisesti talteen, käyttökelpoiset myös vedessä, eri kokoja

alkaen 64,50


Malli	Light	Light	Light	Light - ei perforointia	Heavy	Heavy
Ulkopituus [mm]	400	500	500	500	500	500
Ulkoleveys [mm]	370	400	400	400	400	400
Perforointi	ei	kyllä	kyllä	ei	kyllä	kyllä
Pakkausyksikkö	200 Kpl	100 Kpl	200 Kpl	100 Kpl	50 Kpl	100 Kpl
Imukyky [Litraa / PY]	118	80	160	96	62	124
Tuotenumero	177-881-G0	207-923-G0	175-018-G0	189-447-G0	207-922-G0	175-016-G0
Hinta € / pkt	109,-	68,-	125,-	86,-	68,-	125,-
Hinta € / pkt alkaen 3 pkt	105,-	64,50	119,-	81,50	64,50	119,-


OIL – öljyille, polttoaineille ja hiilivedyille, vettähyлкivä


- Myös nesteellä kyllästettynä vielä repeämätön ja kelluva
- Vettä hylkivän ominaisuutensa ansiosta soveltuu täydellisesti ulkokäyttöön, myös sateella
- Ihanteellinen koneiden alustana tai likaantuneiden pintojen tai osien pyyhkimiseen
- Valkoinen väri helpottaa kyllästymisasteen arviointia
- Korkealuokkaisten polypropeenikuitujen ansiosta imukykyinen ja erittäin kestävä

Rullat Öljy ECONOMY SINGLE

Tarpeenmukaista jaottelua varten rullat on perforoitu sekä pitkittäin että 43 cm välein poikittain.

- Rullat soveltuvat erinomaisesti isojen pintojen suojaamiseen.
- Kolmen eri leveyden ansiosta monipuolinen käyttö.

MYyntimenestys
alkaen 62,50


Erittäin imukykyiset öljynimeytysrullat helppoon käyttöön, erinomainen tiputtelevien koneiden alle alustaksi, vettähyлкivä, leveys 38, 76 tai 150 cm.

Rullatelineet rullatavaraa varten

katso sivu
36



Malli	Light, kapea	Light, kapea	Light, leveä	Light, kapea	Light, leveä	Light, erikoisleveä	Heavy, kapea	Heavy, kapea	Heavy, leveä	Heavy, leveä
Ulkopituus [m]	45	45	45	90	90	45	45	45	45	70
Ulkoleveys [mm]	380	380	760	380	760	1500	380	380	760	760
Pakkausyksikkö	1 Rulla(rullaa)	2 Rulla(rullaa)	1 Rulla(rullaa)	2 Rulla(rullaa)	1 Rulla(rullaa)	1 Rulla(rullaa)	1 Rulla(rullaa)	2 Rulla(rullaa)	1 Rulla(rullaa)	1 Rulla(rullaa)
Imukyky [Litraa / PY]	68	137	137	274	274	270	106	211	211	329
Tuotenumero	259-109-G0	173-859-G0	173-868-G0	173-863-G0	173-872-G0	178-454-G0	259-110-G0	173-860-G0	173-869-G0	259-108-G0
Hinta € / pkt	67,-	119,-	119,-	212,-	212,-	227,-	96,50	212,-	212,-	209,-
Hinta € / pkt alkaen 3 pkt	62,50	113,-	113,-	205,-	205,-	217,-	89,-	205,-	205,-	204,-

Erikoishinnat suurasiakkaille ja muita pakkauskokoja saatavana tilauksesta: 020 735 4960

Heavy: kaksikerroksinen materiaali suurten nestemäärien imeyttämiseen
Light: yksinkertainen materiaalivahvuus pienvuotoja ja pisaroita varten



OIL – öljyille, polttoaineille ja hiilivedyille, vettähylyvä



- Erittäin imukykyinen, lisänä kestävä ja nukkaamaton suojakerros pitkäaikaista käyttöä varten
- Lujan neulesidoskerroksen ansiosta kestää erittäin hyvin kulutusta ja hankausta
- Suojakerroksen ansiosta imeytystuotetta voi käyttää vielä kohdennetummin:
 - ensinnäkin alustana korjaus-, puhdistus- ja huoltotoissa tai työpöydillä, kun halutaan sileä, nukkaamaton pinta (suojakerros ylöspäin)
 - toiseksi lattioiden suojaksi tai vuotoalttiilla koneilla, joilla tippuvien nesteiden nopea kerääminen on tärkeää (suojakerros alaspäin)
- Vettä hylkivän ominaisuutensa ansiosta soveltuu täydellisesti ulko käyttöön, myös sateella
- Myös nesteellä kyllästettynä vielä repeämätön ja kelluva

Arkit Öljy ECONOMY DOUBLE

Käyttötarkoituksen mukaisesti leikatut arkit on lisäksi perforoitu keskeltä taloudellista materiaalin käyttöä varten.

Kätevässä annostelupakkauksessa arkit on suojattu ja käytettävissä tarpeen mukaan.



alkaen 113,-



Matot	Light	Heavy
Ulkopituus [mm]	500	500
Ulkoleveys [mm]	400	400
Pakkausyksikkö	200 Kpl	100 Kpl
Imukyky [Litraa / PY]	146	96
Tuotenumero	243-805-G0	243-806-G0
Hinta € / pkt	118,-	118,-
Hinta € / pkt alkaen 3 pkt	113,-	113,-

Erikoishinnat suurasiakkaille ja muita pakkauskokoja saatavana tilauksesta: 020 735 4960

Rullat Öljy ECONOMY DOUBLE

Rullissa on tarpeenmukaisen käytön varmistamiseksi pitkittäis- ja poikittaisperforointi.


- Erikoisleveät rullat isoille pinoille

alkaen 159,-



Rullat	Light, kapea	Light, leveä	Heavy, kapea	Heavy, leveä
Ulkopituus [m]	90	90	45	45
Ulkoleveys [mm]	500	1000	500	1000
Pakkausyksikkö	2 Rulla(rullaa)	1 Rulla(rullaa)	2 Rulla(rullaa)	1 Rulla(rullaa)
Imukyky [Litraa / PY]	328	328	215	215
Tuotenumero	243-808-G0	243-809-G0	243-810-G0	243-811-G0
Hinta € / pkt	179,-	179,-	169,-	169,-
Hinta € / pkt alkaen 3 pkt	169,-	169,-	159,-	159,-


Heavy: kaksikerroksinen materiaali suurten nestemäärien imeyttämiseen
Light: yksinkertainen materiaalivahvuus pienvuotoja ja pisaroita varten

OIL – öljyille, polttoaineille ja hiilivedyille, vettähylykivä


- Erittäin imukykyinen imeytystuote, jonka kulutusta kestävä ja nukkaamaton pinta sekä molemminpuolinen vahvistus varmistavat maksimaalisen repäisylujuuden ja kulutuksen keston sekä täyttävät puhtauden ja pitkän käyttöiän korkeat vaatimukset
- Suuri mekaaninen kestävyys takaa pitkän käyttöiän ja mahdollistaa päällä kävelyn ja ajon
- Ihanteellinen lattioiden suojaamiseen sekä työpenkkien ja -tasojen alustana
- Soveltuu nukkautumattomana herkille laitteille ja aroille pinnoille sekä myös terävereunaisten ja karheiden pintojen pyyhkimiseen
- Ei kuitujäännöksiä, edes kyllästettynä
- Kuitupinnan ja imetyn nesteen välisen voimakkaan adheesion ansiosta erittäin vähäinen valumisriski
- Vettä hylkivän ominaisuutensa ansiosta soveltuu täydellisesti ulkokäyttöön, myös sateella
- Valkoinen väri helpottaa kyllästymisasteen arviointia
- Myös nesteellä kyllästettynä vielä repeämätön ja kelluva

Arkit Öljy ECONOMY TRIPLE

Käyttötarkoituksen mukaisesti leikatut arkit on lisäksi perforoitu keskeltä taloudellista materiaalin käyttöä varten.


alkaen 69,-


Matot	Light	Heavy
Ulkopituus [mm]	500	500
Ulkoleveys [mm]	400	400
Pakkausyksikkö	100 Kpl	100 Kpl
Imukyky [Litraa / PY]	70	100
Tuotenumero	248-911-G0	248-912-G0
Hinta € / pkt	73,-	117,-
Hinta € / pkt alkaen 3 pkt	69,-	112,-

Erikoishinnat suurasiakkaille ja muita pakkauskokoja saatavana tilauksesta: 020 735 4960

Rullat Öljy ECONOMY TRIPLE

Tarpeenmukaista käyttöä varten rullat on perforoitu sekä pitkittäin että poikittain.



Rullatelineet rullatavaraa varten

katso sivu
36



alkaen 71,50


Rullat	Light, kapea	Light, leveä	Heavy, kapea	Heavy, leveä
Ulkopituus [m]	45	45	45	45
Ulkoleveys [mm]	380	760	380	760
Pakkausyksikkö	1 Rulla(rullaa)	1 Rulla(rullaa)	1 Rulla(rullaa)	1 Rulla(rullaa)
Imukyky [Litraa / PY]	60	120	85	170
Tuotenumero	248-903-G0	248-904-G0	248-905-G0	248-906-G0
Hinta € / pkt	74,-	128,-	97,-	159,-
Hinta € / pkt alkaen 3 pkt	71,50	122,-	92,50	152,-

Heavy: kaksikerroksinen materiaali suurten nestemäärien imeyttämiseen
 Light: yksinkertainen materiaalivahvuus pienvuotoja ja pisaroita varten



OIL – öljyille, polttoaineille ja hiilivedyille, vettähylkivä



- Erittäin imukykyinen imeytystuote, jonka kulutusta kestävä ja nukkaamaton pinta sekä molemminpuolinen vahvistus varmistavat maksimaalisen repäisylujuuden ja kulutuksen keston sekä täyttävät puhtauden ja pitkän käyttöiän korkeat vaatimukset
- Sopii nukkaamattomana aroille pinnoille ja soveltuu myös teräväreunaisten pintojen pyyhkimiseen
- Suuri mekaaninen kestävyys takaa pitkän käyttöiän ja mahdollistaa päällä kävelyn ja ajon
- Ihanteellinen lattioiden suojaamiseen sekä työpenkkien ja -tasojen alustana
- Ei kuitujäännöksiä, edes kyllästettynä
- Kuitupinnan ja imetyn nesteen välisen voimakkaan adheesion ansiosta erittäin vähäinen valumisriski

Arkit Öljy PREMIUM TRIPLE

Käyttötarkoituksen mukaisesti leikatut arkit on lisäksi perforoitu keskeltä taloudellista materiaalin käyttöä varten.

- Toimitetaan käytännöllisissä annostelupakkauksissa nopeaa ja tehokasta käyttöä varten

alkaen 119,-

DENSORB OIL Premium -arkit, 50 x 40 cm, sopivat erityisen hyvin jatkuvaan, rasittavaan käyttöön.



Rullat Öljy PREMIUM TRIPLE

Tarpeenmukaista käyttöä varten rullat on perforoitu sekä pitkittäin että poikittain.

- Erikoisleveät rullat soveltuvat erinomaisesti käytettäväksi isoilla pinnoilla

alkaen 212,-



Matot	Light	Heavy
Ulkopituus [mm]	500	500
Ulkoleveys [mm]	400	400
Pakkausyksikkö	200 Kpl	100 Kpl
Imukyky [Litraa / PY]	161	101
Tuotenumero	219-428-G0	219-429-G0
Hinta € / pkt	125,-	107,-
Hinta € / pkt alkaen 3 pkt	119,-	104,-

Erikoishinnat suurasiakkaille ja muita pakkauskokoja saatavana tilauksesta: 020 735 4960

Rullat	Light, kapea	Light, leveä	Heavy, kapea	Heavy, leveä
Ulkopituus [m]	90	90	45	45
Ulkoleveys [mm]	500	1000	500	1000
Pakkausyksikkö	2 Rulla(rullaa)	1 Rulla(rullaa)	2 Rulla(rullaa)	1 Rulla(rullaa)
Imukyky [Litraa / PY]	363	363	226	226
Tuotenumero	219-434-G0	219-435-G0	219-436-G0	219-437-G0
Hinta € / pkt	253,-	253,-	223,-	223,-
Hinta € / pkt alkaen 3 pkt	239,-	239,-	212,-	212,-

Heavy: kaksikerroksinen materiaali suurten nestemäärien imeyttämiseen
Light: yksinkertainen materiaalivahvuus pienvuotoja ja pisaroita varten

OIL – öljyille, polttoaineille ja hiilivedyille, vettähylykivä

Imeytyspuomi, hyvä imukyky

- Täyttöaineena olevien polypropeenikuitujen ansiosta erittäin hyvä imukyky.
- Imeytetyt nesteet sitoutuvat varmasti, minkä ansiosta ne on helppo hävittää.
- Soveltuu vettähylykivän rakenteen ansiosta täydellisesti ulkokäyttöön, myös sateella
- Täydellinen pitkäaikaiseen käyttöön kaikkialla, missä vuodot pitää kerätä talteen, esim. vuotoalttiilla koneilla täytön yhteydessä
- Kelluu vedessä myös kyllästytneenä


Imeytyspuomit, öljylle

- Imeytyspuomi soveltuu erinomaisesti vuotojen rajaamiseen
- Laajeneva erikoisjoustava muoto varmistaa rajattoman sovellettavuuden myös vaikeapääsyisissä kohteissa.

alkaen 46,-

Ø x K (mm)	75 x 1200	75 x 1800	75 x 3000	75 x 5000	75 x 20000
Pakkausyksikkö	20 Kpl	12 Kpl	4 Kpl	4 Kpl	1 Kpl
Imukyky [Litraa / PY]	53	47	25	53	56
Tuotenumero	123-145-G0	123-147-G0	123-148-G0	265-653-G0	263-308-G0
Hinta € / pkt	57,-	67,-	48,50	114,-	75,-
Hinta € / pkt alkaen 3 pkt	54,-	64,-	46,-	109,-	71,-

 Puomit vuotaneen
 öljyn rajaamiseen ja
 imeyttämiseen

Imeytystyynyt, öljylle

- Tippuvien nesteiden keräämiseen putkien, venttiilien, hydraulikkajohtojen, laippojen, liitoskohtien ja tynnyrihanojen alla
- Ihanteellinen jatkuvaan käyttöön, esim. täytössä
- Erityisen joustava muoto takaa monipuoliset käyttömahdollisuudet, myös vaikeapääsyisissä kohteissa.

**Erikoishinnat suurasiakkaille ja muita
 pakkauskokoja saatavana tilauksesta:
 020 735 4960**

 Tyynyt koneiden hankalien
 öljytippojen imeyttämiseen.

Ulkomitat P x L [mm]	250 x 250	460 x 460
Pakkausyksikkö	30 Kpl	16 Kpl
Imukyky [Litraa / PY]	49	85
Tuotenumero	123-132-G0	123-133-G0
Hinta € / pkt	172,-	149,-



OIL – öljyille, polttoaineille ja hiilivedyille, vettähyklivä


Long life Outdoor -rullat

Erityisen luja ja kestävä imeytysarkki ulkokäyttöön suojaamaan alustaa valuilta öljyltä, polttoaineilta ja muilta öljypohjaisilta nesteiltä.

- Koostuu kolmesta kerroksesta:
 1. UV-säteilyä ja kulutusta kestävä arkkirullien käyttöikää pidentävä kuitukangaskerros yläpinnalla.
 2. Erittäin imukykyinen ja vahvaa materiaali oleva valkoinen imeytysarkki nesteen nopeaan keräämiseen.
 3. Luistamaton muovikerros alapinnalla estää kerätyn nesteen valumisen imeytysarkin läpi.
- Rullaleveys rata- ja kiskojen kanssa yhteensopiva
- Kestävän pinnan ansiosta päällä voi kävellä tai ajaa ylitse.
- Optimaalinen ulkona suoritettaviin korjaus- ja huoltotöihin.
- Erinomainen pitkäaikaiseen käyttöön

UUTUUS!

alkaen 293,-



Käyttö rata- ja kiskoilla: Leveä matto sopii tarkalleen kiskojen väliin. Kapealla matolla suojataan sivualueet.

Käytetään alustana suojaamaan lattiaa: Outdoor-matot imevät öljyä, mutta eivät vettä.



Malli	kapea	leveä
Ulkopituus [m]	24	24
Ulkoleveys [m]	0,45	1,45
Pakkausyksikkö	2 Rulla(rullaa)	1 Rulla(rullaa)
Imukyky [Litraa / PY]	106	170
Tuotenumero	267-665-G0	267-664-G0
Hinta € / pkt	309,-	505,-
Hinta € / pkt alkaen 3 pkt	293,-	482,-

Erikoishinnat suurasiaakkaille ja muita pakkauskokoja saatavana tilauksesta: 020 735 4960

OIL – öljyille, polttoaineille ja hiilivedyille, vettähyлкivä



Imukykyiset öljypuomit

DENSORB-öljypuomit ovat vettähyлкiviä ja kelluvat seisovan ja heikosti virtaavan veden pinnalla. Kellumiskyky säilyy myös täysin kyllästyssä tilassa.

- Öljyjen ja polttoaineiden nopeaan rajoittamiseen ja keräämiseen vedenpinnalta
- Soveltuu käytettäväksi lammissa, joissa, satama-altaissa jne.
- Erityisen vakaa malli estää vauriot puomeja kerätessä
- Imeyttää tehokkaasti esim. moottori-, diesel-, lämmitys-, leikkuu- ja kasviöljyjä, öljypohjaisia liuottimia jne.
- Väri helpottaa kyllästymisasteen arviointia
- Jatkuva rakenne vakaalla verkolla ja tukevalla sisäletkulla, joka on täytetty imukykyisellä polypropeenikuidulla
- Varustettu vedonpoistoköydellä ja helppokäyttöisellä karbiinihaalla sekä silmukoilla puomien toisiinsa liittäntä varten



DENSORB-öljypuomit (tässä segmenttien pituus 6 m) öljysaasteen rajaamiseen ja keräämiseen vedestä



Kätevien karbiinihakojen avulla erilliset segmentit voidaan nopeasti liittää sopivan pituiseksi tiiviisti limitetyksi öljypuomiksi.

DENSORB-imeytysaine vesipinnoilla käytettäväksi

Ø x K (mm)	130 x 3000	180 x 3000	180 x 6000
Pakkausyksikkö	4 Kpl	4 Kpl	2 Kpl
Imukyky [Litraa / PY]	123	316	316
Tuotenumero	128-555-G0	128-553-G0	181-568-G0
Hinta € / pkt	193,-	292,-	292,-
Hinta € / pkt alkaen 3 pkt	183,-	277,-	276,-

Erikoishinnat suurasiakkaille ja muita pakkauskokoja saatavana tilauksesta: 020 735 4960



OIL – öljyille, polttoaineille ja hiilivedyille, vettähylykivä

Öljypuomit öljyjen, bensiinin, dieselin ja muiden hiilivetyjen turvalliseen ja tehokkaaseen rajaamiseen ja keräämiseen avoimissa, seisovissa ja virtaavissa vesistöissä

DENSORB-öljypuomeja on saatavana eri kokoja ja erilaisia teknisiä malleja eri käyttötarkoituksiin. Valitse tästä omaan tarpeeseesi soveltuva öljypuomityyppi.

Valitse öljypuomin pituus joen leveyden ja virtausnopeuden mukaisesti. Ilmoitetut pituudet ovat teoreettisia ohjearvoja.

	AERO		ECOLINE				Öljypuomiyhdistelmä	Sarja PROFESSI-ONAL
	350	600	250	400	450	500		
Bach			✓					✓
Jätevesipuhdistamo	✓		✓	✓			✓	✓
Keskisuuri joki	✓			✓	✓			✓
Kanava	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓
Järvi	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓
Iso joki	✓	✓			✓	✓		
Satama	✓	✓			✓	✓	✓	
Ranta suojattu		✓				✓		

Joien leveys metreinä	Virtausnopeus m/s			
	0 - 0,5	0,5 - 1,0	1,0 - 1,5	1,5 - 2,0
5	10 m	10 m	15 m	20 m
10	15 m	20 m	30 m	40 m
15	25 m	30 m	45 m	60 m
20	30 m	40 m	60 m	80 m
25	40 m	50 m	75 m	100 m
30	45 m	60 m	90 m	120 m
35	55 m	70 m	105 m	140 m
40	60 m	80 m	120 m	160 m
45	70 m	90 m	135 m	180 m
50	75 m	100 m	150 m	200 m
55	85 m	110 m	165 m	220 m
60	90 m	120 m	180 m	240 m
65	100 m	130 m	195 m	260 m
70	105 m	140 m	210 m	280 m



Onko sinulla kysyttävää oikean öljypuomin valinnasta? Tai haluaisitko oma tarjouksen? Soita meille, neuvomme mielellämme: 020 735 4960!

DENIOKSEN valikoimassa on erilaisia säiliöitä DENSORB-öljypuomien kuljetusta ja varastointia varten. Valitse ritilän lisäosista PG8, PG 10, PG 12 ja PG16 sekä Universal-säiliö UB400.

	AERO 350L	AERO 600L	ECOLINE 250	ECOLINE 400	ECOLINE 450	ECOLINE 500	Öljypuomiyhdistelmä	Sarja PROFESSI-ONAL	AERO-kiinnityssarja, maa-ankkuri	AERO-kiinnityssarja, magneetti
PG 8	50 m	50 m	20 m	20 m	10 m	10 m	30 m	10 m	–	–
PG 10	60 m	50 m	30 m	20 m	20 m	20 m	40 m	–	–	–
PG 12	100 m	50 m	40 m	20 m	20 m	20 m	50 m	–	–	–
PG 16	150 m	100 m	60 m	30 m	30 m	30 m	60 m	–	–	–
UB 400	–	–	20 m	10 m	10 m	10 m	30 m	10 m	1 sarja	1 sarja



Öljypuomiyhdistelmä

Upposuojaaliinan ja DENSORB-öljypuomin muodostama Öljypuomiyhdistelmä

- Öljypuomit imeyttämiseen ja uudelleenkäytettävät muoviset upposuojaaliinat
- Upposuojaaliina toimii sulkuna, joka ohjaa veden pinnalla kelluvia nesteitä öljypuomille.
- Haluttu määrä puomeja voidaan yksinkertaisen liittämissarjajärjestelmän ansiosta liittää toisiinsa tarrakiinnityksellä.
- Soveltuu hitaasti virtaaviin vesistöihin: järvet, satamat ja suojaisat rannikkoalueet
- Varoitusväri helpottaa tunnistamista myös vaikeissa ympäristöoloissa
- Yhdistelmä on 12 m pitkä, 30 cm korkea ja sen upotussyvyys on 18 cm.
- Varustettu hihnasoljilla puomien kiinnittämiseksi upposuojaaliinaan ja karabiinihahoilla useiden yhdistelmäpuomien yhteenliittämiseksi



Versio	Upposuojaaliinan ja DENSORB-öljypuomin muodostama Öljypuomiyhdistelmä
Ulkoleveys [mm]	300
Tuotenumero	215-814-G0
Hinta € / Kpl	632,-
Lisävarusteet	Vaihtosarja DENSORB-öljypuomeja 300 x 13 cm
Pakkausyksikkö	4 Kpl
Tuotenumero	128-555-G0
Hinta € / pkt	193,-
Hinta € / pkt alkaen 3 pkt	183,-

OIL – öljyille, polttoaineille ja hiilivedyille, vettähylykivä

ECOLINE-öljypuomit
UUTUUS!


- Nopeasti käyttövalmiit öljypuomit väliaikaisesti rajattuun käyttöön, esim. öljyonnettomuuden jälkeen vesistössä tai onnettomuuksien ehkäisyyn rakennustöissä
- Luja ja nestetiiviiksi käsitelty erikoiskangas, jonka sisäpuolella kellukkeet.
- Joustava ja useaan kertaan uudelleen käytettävä
- Helppokäyttöisten alumiinisten pikaliittimien avulla puomijärjestelmän osat, jako- ja päätykappaleet voidaan liittää toisiinsa. Laajennussarjan avulla voidaan liittää toisiinsa niin monta puomia kuin on tarpeen.
- Varoitusväri helpottaa tunnistamista myös vaikeissa ympäristöoloissa
- Keruuliinat, joihin ulkopuolelta kiinnitetty painoketjut, sinkittyä terästä, estävät althauhtoutumisen.




Tarvikkeet: Päätykappale




Tarvikkeet: Jakokappale



DENIOS-öljypuomin rakenne



Käyttöalue	Purot, pienet joet, vedenpuhdistamot			Vedenpuhdistamot, keskisuuret joet, kanavat, järvet			Joet, kanavat, järvet, satamat	joet, kanavat, järvet, satamat, rauhalliset rannikkoalueet	Joet, kanavat, järvet, satamat, rauhalliset rannikkoalueet
Ulkoleveys [mm]	250	250	250	400	400	400	450	500	500
Ulkopituus [m]	5,0	10,0	15,0	5,0	10,0	15,0	15,0	10,0	15,0
Tuotenumero	267-955-G0	267-956-G0	215-800-G0	267-957-G0	267-958-G0	215-802-G0	215-803-G0	267-959-G0	215-804-G0
Hinta € / Kpl	390,-	723,-	907,-	413,-	746,-	1.062,-	1.099,-	919,-	1.396,-
Lisävarusteet									
Tuotenumero Jatkokappale	215-809-G0	215-809-G0	215-809-G0	215-810-G0	215-810-G0	215-810-G0	215-811-G0	215-812-G0	215-812-G0
Hinta € / Kpl	155,-	155,-	155,-	247,-	247,-	247,-	242,-	258,-	258,-
Tuotenumero Päätykappale	215-805-G0	215-805-G0	215-805-G0	215-806-G0	215-806-G0	215-806-G0	215-807-G0	215-808-G0	215-808-G0
Hinta € / Kpl	61,50	61,50	61,50	106,-	106,-	106,-	106,-	115,-	115,-



Lisävarusteet	Tuotenumero	Hinta € / Kpl
Kiila, 1,8 x 100 cm	261-508-G0	33,-
Leka, 3 kg	267-965-G0	79,-
Kelluva köysi, 5 m, kolmikierteinen, PP-muovia, musta, voidaan jatka halutun mittaiseksi, ei kovetu	267-964-G0	33,-
Kelluva köysi, 15 m, kolmikierteinen, PP-muovia, musta, voidaan jatka halutun mittaiseksi, ei kovetu	261-510-G0	114,-
Seinäkiinnityssarja, jossa 2 öljypuomin päätykappaletta ja 2 seinäkiskoa, kaikkiin kokoihin sopivat	265-660-G0	1.034,-

Useammasta osasta (kaksi päätykappaletta ja yksi jakokappale) koostuvan öljypuomin asennuskaavio

Ohjainsulku vedetään sisään virtausnopeudesta riippuvassa kulmassa virtausta vasten, jolloin se muodostaa varsinaisen puomin. Rantasuojasulku estää ranta-alueen saastumisen. Erityiset rantapäätykappalet ja kiristyslaitteen kiinnittävät öljypuomin haluttuun asentoon ja muodostavat turvallisen työskentelyalueen vaarallisten aineiden keräämistä varten vesistöstä.



OIL – öljyille, polttoaineille ja hiilivedyille, vettähylykivä

Öljypuomisarja PROFESSIONAL

Paketti koostuu uudelleenkäytettävistä öljypuomeista, öljyn imeytysvälineistä ja käytännöllisistä lisävarusteista siirrettäviin vuodontorjuntapakkausiiin.

- Öljyvuotojen ammattimaiseen rajoittamiseen ja keräämiseen veden pinnalta, esim. sisävesistöissä, satamissa, säilytysaltaissa jne.
- Siihen sisältyvä kaksikammioletku on vahinkotilanteissa seisovilla tai hitaasti liikkuvilla vesistöillä (< 1,3 m/s) nopea ja vain vähän henkilövoimaa edellyttävä siirrettävä öljypuomi.
- Keruuliina varustettuna vesitiiviiksi hitsatuilla vastapainoilla varmistaa öljypuomin pysyvän pystysuoran kellunnan myös virtauksessa.

- Se koostuu korkealuokkaisesta erityiskuidusta, jolla on suuri neliömetripaino.
- Helppokäyttöisten alumiinisten pikaliittimien avulla puomijärjestelmät osat, jako- ja päätykappaleet voidaan liittää toisiinsa. Laajennussarjan avulla liittää toisiinsa niin monta puolia kuin on tarpeen.
- Tukevaan, säänkestävään polyeteeniseen (PE) säilytyslaatikkoon.

Sisältö:

2 öljypuomia à 5 metriä
4 pikaliitintä 2 rantapäätykappaletta, yksinkertainen
1 rantasuojajakokappale
3 kiilaa 1000 x 18 mm
3 köyttä 15 metriä
1 leka 3 kg
10 jätöpussia
5 öljyskimmeriä 60 x 20 cm
20 imeytysarkkia 50 x 40 cm
5 paria suojakäsineitä
1 säilytyslaatikko 1210 x 785 x 780 mm

Kattava öljypuomisarja
säänkestävässä
varastolaatikossa,
Tuotenro: 201-653-G0,
€ 2.112,-



Sisältö:

2 öljypuomia à 5 metriä
2 pikaliitintä
20 imeytysarkkia
50 x 40 cm
1 säilytyslaatikko
1210 x 785 x 780 mm

Öljypuomilaajennus,
Tuotenro: 201-716-G0,
€ 1.408,-

Tilaa samalla

Seinäkiinnityssarja, jossa
2 öljypuomipäätykappaletta ja 2 seinäkiskoa
laiturimuura varten, kiinnitetyt altaan reunat jne.,
1 metrin pituinen,
Tuotenro: 201-976-G0,
€ 939,-



- Minimoitu tilantarve varastoinnissa ja kuljetuksessa ilmatäyttönsä ansiosta.
- Poikkeuksellisen suuren vetolujuutensa ansiosta AERO-öljypuomit kestävät suuria kuormituksia ja soveltuvat käytettäväksi ääriolosuhteissa esim. voimakkailla virtauksilla ja tuulilla.
- Se koostuu korkealuokkaisesta erityiskuidusta, jolla on suuri neliömetripaino.
- Vesitiivis keruuliina hitsattujen vastapainojen ansiosta.
- Helppokäyttöisten alumiinisten pikaliittimien avulla puomijärjestelmät osat, jako- ja päätykappaleet voidaan liittää toisiinsa. Laajennussarjan avulla voidaan liittää toisiinsa niin monta puomia kuin on tarpeen.
- Joustava ja useaan kertaan uudelleen käytettävä
- Varoitusväri takaa hyvän tunnistettavuuden myös huonoissa ympäristöolosuhteissa.
- AERO-öljypuomit ovat heti käyttövalmiit. Vaivatonta levitystä ja kiinnitystä varten käytettävissä on kattava valikoima lisävarusteita tarpeenmukaisissa "Huoleton"-paketeissa.



AERO-öljypuomit

UUTUUS!

- Innovatiivinen ilmatäytettävä öljypuomi siirrettäviin vuodontorjuntapakkausiiin ja kiinteään pysyviksi suunniteltuja suojauskonsepteja varten.



Katso verkkosivuiltamme!
Löydä lisää jännittäviä
huipputuotteitamme!
denios.shop/fi-online



Käyttöalue	Keskisuuret ja suuret joet, vedenpuhdistamot, kanavat, järvet, satamat		Kanavat, järvet, isot joet, satamat, rauhalliset rannikkoalueet
Malli	350L	350L	600L
Ulkoleveys [mm]	0	0	0
Ulkopituus [m]	5,0	10,0	10,0
Tuotenumero	267-960-G0	267-961-G0	267-963-G0
Hinta € / Kpl	884,-	1.689,-	2.069,-
Lisävarusteet			
Tuotenumero Täyttölaite varustettuna paineenalennusventtiilillä, letkulla ja täyttöventtiilin täyttösovitimella omavaraiseen, energiansaannista riippumattomaan käyttöön.	267-966-G0	267-966-G0	267-966-G0
Hinta € / Kpl	2.069,-	2.069,-	2.069,-
Tuotenumero Tehokas puhallin täyttämään ja tyhjentämään AERO-öljypuomin, täysvarustukseen kuuluvat letku ja sovitin	267-967-G0	267-967-G0	267-967-G0
Hinta € / Kpl	2.644,-	2.644,-	2.644,-
Tuotenumero Muurin kiinnityssarja	267-968-G0	267-968-G0	267-969-G0
Hinta € / Kpl	6.784,-	6.784,-	8.624,-

OIL – öljyille, polttoaineille ja hiilivedyille, vettähylykivä




Öljyharsot

- Öljykalvojen poistamiseen vedestä
- Imeyttää tehokkaasti esim. moottori-, diesel-, lämmitys-, leikkuu- ja kasviöljyjä, öljypohjaisia liuottimia jne.
- Varustukseen kuuluu vedonpoistaja
- Kelluu vedessä myös kyllästytneenä
- Väri helpottaa kyllästymisasteen arviointia
- Lyhennettävissä haluttuun pituuteen yksilöllisesti



Öljyharsot (P x L [m]: 30 x 0,48),
voidaan lyhentää tarvittavaan pituuteen,
Tuotenro: 170-342-G0, €



89,50

Tuotenro: 119-244-G0

Öljykuutiot

- Sopii jatkuvaan käyttöön vedessä, myös suurilla virtausnopeuksilla tai veden liikkeen yhteydessä
- Soveltuu kaikkiin vesistöihin, jätevedenpuhdistamoihin, satama-altaiden öljynerottimiin...
- Imee hydrofobisten ominaisuuksiensa ansiosta öljy- ja hiilivetypohjaisia nesteitä ja hylkii vettä
- Kuitupinnan ja imetyn nesteen välisen voimakkaan adheesion ansiosta erittäin vähäinen valumisriski Kelluu vedessä myös kyllästytneenä
- Sopii erinomaisesti öljy- tai polttoainekontaminaation poistoon veden pinnasta
- Öljynimeytysaine, tyyppi I, II SF
- toimitetaan 10 kg PE-pusseissa
- Imeytyskyky 15 litraa / PY



Öljyskimmerit


- Öljyjen, polttoaineiden tms. vaivattomaan poistoon kaivoista, viemäreistä, putkista tai säiliöistä
- Erittäin imukykyinen imeytystuote lujaa nailonverkkoa
- Erittäin hyvä soveltuvuus vaikeasti saavutettaviin kohteisiin
- Imeyttää tehokkaasti esim. moottori-, diesel-, lämmitys-, leikkuu- ja kasviöljyjä, öljypohjaisia liuottimia jne.

Ø x K (mm)	200 x 600
Pakkausyksikkö	10 Kpl
Imukyky [Litraa / PY]	129
Tuotenumero	128-556-G0
Hinta € / pkt	168,-
Hinta € / pkt alkaen 3 pkt	159,-

Erikoishinnat suurasiakkaille ja muita pakkauskokoja saatavana tilauksesta: 020 735 4960



alkaen 159,-


SPECIAL – hapoille, emäksille, liuottimille ja tunnistamattomille kemikaaleille


- Vettä imevänä imeyttää kaikki nesteet luotettavasti
- Keltainen huomioväri varoittaa mahdollisesta vaarasta ja kerätty neste tulee näkyviin selvästi

Arkit Special ECONOMY PLUS

- Käyttötarkoituksen mukaisesti leikatut arkit on lisäksi perforoitu keskeltä taloudellista materiaalin käyttöä varten.

alkaen 89,50


Arkit(400 x 500 mm) ovat keskeltä perforoituja, jotta pikkuvuotojen yhteydessä matosta voi helposti repäistä saastuneen alueen pois.



Erittäin imukykyiset kemikaalin imeytysarkit keräävät vuotavat nesteet nopeasti ja turvallisesti talteen, varoitusväri osoittaa mahdollisen vaaran, eri kokoja

Malli	Light	Light	Light	Heavy	Heavy
Ulkopituus [mm]	400	500	500	500	500
Ulkoleveys [mm]	370	400	400	400	400
Perforointi	ei	kyllä	kyllä	kyllä	kyllä
Pakkausyksikkö	200 Kpl	100 Kpl	200 Kpl	50 Kpl	100 Kpl
Imukyky [Litraa / PY]	118	80	160	62	124
Tuotenumero	177-886-G0	207-917-G0	175-019-G0	207-919-G0	175-020-G0
Hinta € / PY	146,-	95,-	193,-	95,-	193,-
Hinta € / PY alkaen 3 PY	139,-	89,50	184,-	89,50	184,-

Erikoishinnat suurasiakkaille ja muita pakkauskokoja saatavana tilauksesta: 020 735 4960

Heavy: kaksikerroksinen materiaali suurten nestemäärien imeyttämiseen
Light: yksinkertainen materiaalivahvuus pienvuotoja ja pisaroita varten

SPECIAL – hapoille, emäksille, liuottimille ja tunnistamattomille kemikaaleille


- Kemikaaleja kestävä materiaali ei hajoa eikä reagoi vaarallisesti kosketuksessa syövyttävien nesteiden kanssa (katso yhteensopivuusluettelo)
- Nopea ja helppo käyttää vuotoissa
- Soveltuu parhaiten alustaksi puhdistus-, huolto- ja korjaustöissä
- Ihanteellinen käytettäväksi laboratorioissa, koneiden alustana tai likaantuneiden pintojen tai osien pyyhkimiseen
- Erityinen pintakäsittely takaa erinomaisen kestävyuden ja pitkäikäisyyden
- Kuidun yläpinnan ja nesteen välinen erinomainen adheesio vähentää nesteen valumisriskiä merkittävästi
- Käyttötarkoituksen mukaisesti leikatut arkit on lisäksi perforoitu keskeltä taloudellista materiaalin käyttöä varten.

Rullat Special ECONOMY PLUS

- Rullat soveltuvat erinomaisesti kattamaan isoja pintoja.
- Tarpeenmukaista käyttöä varten rullat on perforoitu sekä pitkittäin että poikittain.

HUIPPUEDULLINEN
alkaen 77,50

76 cm

38 cm


Rullatelineet rullatavaraa varten


katso sivu
36


Erittäin imukykyiset öljynimeytysrullat helppoon käyttöön, erinomainen alustaksi täytön aikana, isojen pintojen suojaksi, leveys 38 tai 76 cm.

Malli	Light, kapea	Light, kapea	Light, leveä	Light, kapea	Light, leveä	Heavy, kapea	Heavy, kapea	Heavy, leveä	Heavy, leveä
Ulkopituus [m]	45	45	45	90	90	45	45	45	70
Ulkoleveys [mm]	380	380	760	380	760	380	380	760	760
Pakkausyksikkö	1 Rulla(rullaa)	2 Rulla(rullaa)	1 Rulla(rullaa)	2 Rulla(rullaa)	1 Rulla(rullaa)	1 Rulla(rullaa)	2 Rulla(rullaa)	1 Rulla(rullaa)	1 Rulla(rullaa)
Imukyky [Litraa / PY]	68	137	137	274	274	106	211	211	329
Tuotenumero	259-112-G0	207-914-G0	207-915-G0	173-864-G0	173-873-G0	259-113-G0	173-861-G0	173-870-G0	259-111-G0
Hinta € / pkt	81,50	146,-	146,-	229,-	229,-	127,-	229,-	229,-	299,-
Hinta € / pkt alkaen 3 pkt	77,50	139,-	139,-	217,-	217,-	119,-	217,-	217,-	285,-

Erikoishinnat suurasiakkaille ja muita pakkauskokoja saatavana tilauksesta: 020 735 4960

Heavy: kaksikerroksinen materiaali suurten nestemäärien imeyttämiseen
Light: yksinkertainen materiaalivahvuus pienvuotoja ja pisaroita varten


SPECIAL – hapoille, emäksille, liuottimille ja tunnistamattomille kemikaaleille


- Erittäin imukykyinen, lisänä kestävä ja nukkaamaton suojakerros pitkäaikaista käyttöä varten
- Soveltuu tiloihin, joissa käsitellään ja varastoidaan aggressiivisia kemikaaleja
- Lujan neulesidoskerroksen ansiosta kestävä erittäin hyvin kulutusta ja hankausta
- Suojakerroksen ansiosta imeytystuotetta voi käyttää vielä kohdennetummin:
 - ensinnäkin alustana korjaus-, puhdistus- ja huoltotöissä tai työpöydillä, kun halutaan sileä, nukkaamaton pinta (suojakerros ylöspäin)
 - toiseksi lattioiden suojaksi tai vuotoalttiilla koneilla, joilla tippuvien nesteiden nopea kerääminen on tärkeää (suojakerros alaspäin)
- Kemikaaleja kestävä imeytystuote ei hajoa eikä reagoi vaarallisesti kosketuksessa syövyttävien nesteiden kanssa (katso yhteensopivuusluettelo)
- Yleiseen käyttöön laboratorioissa, tuotannossa tai korjaamoissa

Rullat Special ECONOMY DOUBLE

- Erikoisleveät rullat isoille pinoille
- Tarpeenmukaista käyttöä varten rullat on perforoitu sekä pitkittäin että poikittain.

alkaen 232,-


Rullat	Light, kapea	Light, leveä	Heavy, kapea	Heavy, leveä
Ulkopituus [m]	90	90	45	45
Ulkoleveys [mm]	500	1000	500	1000
Pakkausyksikkö	2 Rulla(rullaa)	1 Rulla(rullaa)	2 Rulla(rullaa)	1 Rulla(rullaa)
Imukyky [Litraa / PY]	328	328	215	215
Tuotenumero	243-815-G0	243-816-G0	243-817-G0	243-818-G0
Hinta € / pkt	243,-	243,-	243,-	243,-
Hinta € / pkt alkaen 3 pkt	232,-	232,-	232,-	232,-

Erikoishinnat suurasiakkaille ja muita pakkauskokoja saatavana tilauksesta: 020 735 4960

Arkit Special ECONOMY DOUBLE


- Käyttötarkoituksen mukaisesti leikatut arkit on lisäksi perforoitu keskeltä taloudellista materiaalin käyttöä varten.
- Toimitetaan käytännöllisissä annostelupakkauksissa nopeaa ja tehokasta käyttöä varten

Kätevässä annostelupakkauksessa arkit on suojattu ja käytettävissä tarpeen mukaan.


alkaen 162,-

Matot	Light	Heavy
Ulkopituus [mm]	500	500
Ulkoleveys [mm]	400	400
Pakkausyksikkö	200 Kpl	100 Kpl
Imukyky [Litraa / PY]	146	96
Tuotenumero	243-812-G0	243-814-G0
Hinta € / pkt	169,-	169,-
Hinta € / pkt alkaen 3 pkt	162,-	162,-

Heavy: kaksikerroksinen materiaali suurten nestemäärien imeyttämiseen
Light: yksinkertainen materiaalivahvuus pienvuotoja ja pisaroita varten

SPECIAL – hapoille, emäksille, liuottimille ja tunnistamattomille kemikaaleille


- Erittäin imukyinen imeytystuote, jonka kulutusta kestävä ja nukkaamaton pinta sekä molemmipuolinen vahvistus varmistavat maksimaalisen repäisylujuuden ja kulutuksen keston sekä täyttävät puhtauden ja pitkän käyttöiän korkeat vaatimukset
- Keltainen huomiöväri varoittaa mahdollisesta vaarasta ja kerätty neste tulee näkyviin selvästi
- Kemikaaleja kestävä materiaali ei hajoa eikä reagoi vaarallisesti kosketuksessa syövyttävien nesteiden kanssa (katso yhteensopivuusluettelo)
- Ihanteellinen käytettäväksi laboratorioissa, lattioiden suojana tai työpöytien alustana
- Suuri mekaaninen kestävyys takaa pitkän käyttöiän ja mahdollistaa päällä kävelyn ja ajon
- Soveltuu nukkautumattomana herkille laitteille ja aroille pinnoille sekä myös teräväreunaisten ja karheiden pintojen pyyhkimiseen
- Kuidun yläpinnan ja nesteen välinen erinomainen adheesio vähentää nesteen valumisriskiä merkittävästi

Rullat Special ECONOMY TRIPLE

alkaen 87,50


Rullat	Light, kapea	Light, leveä	Heavy, kapea	Heavy, leveä
Ulkopituus [m]	45	45	45	45
Ulkoleveys [mm]	380	760	380	760
Pakkausyksikkö	1 Rulla(rullaa)	1 Rulla(rullaa)	1 Rulla(rullaa)	1 Rulla(rullaa)
Imukyky [Litraa / PY]	60	120	85	170
Tuotenumero	256-710-G0	256-711-G0	256-712-G0	256-713-G0
Hinta € / pkt	93,-	152,-	128,-	217,-
Hinta € / pkt alkaen 3 pkt	87,50	143,-	122,-	206,-

Erikoishinnat suurasiakkaille ja muita pakkauskokoja saatavana tilauksesta: 020 735 4960

Arkit Special ECONOMY TRIPLE

- Kulutuksenkestävät arkit vuotavien kemikaalien luotettavaan imeyttämiseen, esim. laboratorioissa

**Siirrettävä
vuodontorjuntapakkaus
DENSORB Caddy Extra Large**

 katso sivu
43


Arkit(400 x 500 mm) ovat keskeltä perforoituja, jotta pikkuvuotojen yhteydessä matosta voi helposti repäistä saastuneen alueen pois.

alkaen 99,-

Matot	Light	Heavy
Ulkopituus [mm]	500	500
Ulkoleveys [mm]	400	400
Pakkausyksikkö	100 Kpl	100 Kpl
Imukyky [Litraa / PY]	70	100
Tuotenumero	256-714-G0	256-715-G0
Hinta € / pkt	105,-	187,-
Hinta € / pkt alkaen 3 pkt	99,-	177,-

Heavy: kaksikerroksinen materiaali suurten nestemäärien imeyttämiseen
 Light: yksinkertainen materiaalivahvuus pienvuotoja ja pisaroita varten


SPECIAL – hapoille, emäksille, liuottimille ja tunnistamattomille kemikaaleille

Imeytyspuomi, hyvä imukyky

Täyttöaineena olevien polypropeenikuitujen ansiosta erittäin hyvä imukyky. Imeytetyt nesteet sitoutuvat varmasti, minkä ansiosta ne on helppo hävittää.

- Paras valinta vuotoihin, kun valuvan nesteen tyyppi ei ole tiedossa
- Kemiallisesti inertti, siksi sopiva aggressiivisten kemikaalien keräämiseen
- Täydellinen pitkäaikaiseen käyttöön kaikkialla, missä vuodot pitää kerätä talteen, esim. vuotoalttiilla koneilla täytön yhteydessä
- vettä imevänä imeyttää kaikki nesteet luotettavasti

Imeytyspuomit, erikoiskäyttöön

Imeytyspuomi soveltuu erinomaisesti vuotojen rajaamiseen

- Laajeneva erikoisjoustava muoto varmistaa rajattoman sovellettavuuden myös vaikeapääsyisissä kohteissa.

alkaen 93,50



SPECIAL-puomit vuotojen vaarallisten aineiden rajaamiseen onnettomuuksien yhteydessä ja SPECIAL-imeytysmatot nesteiden talteenottoon

Ø x K (mm)	75 x 1200	75 x 1800	75 x 3000	80 x 5000	75 x 20000
Pakkausyksikkö	20 Kpl	12 Kpl	4 Kpl	4 Kpl	1 Kpl
Imukyky [Litraa / PY]	53	47	25	53	56
Tuotenumero	123-150-G0	123-151-G0	123-152-G0	265-654-G0	263-309-G0
Hinta € / pkt	99,-	112,-	93,50	137,-	102,-
Hinta € / pkt alkaen 3 pkt	93,50	106,-	89,-	129,-	97,-

Imeytystyynyt, erikoiskäyttöön

- Täydellinen pitkäaikaiseen käyttöön kaikkialla, missä vuodot pitää kerätä talteen, esim. vuotoalttiilla koneilla täytön yhteydessä
- Tippuvien nesteiden keräämiseen putkien, venttiilien, hydraulikkajoh-tojen, laippojen, liitoskohtien ja tynnyrihanojen alla
- Erityisen joustava muoto takaa monipuoliset käyttömahdollisuudet, myös vaikeapääsyisissä kohteissa.
- Erittäin suuri imeytyskyky

Ulkomitat P x L [mm]	250 x 250	460 x 460
Pakkausyksikkö	30 Kpl	16 Kpl
Imukyky [Litraa / PY]	49	85
Tuotenumero	123-136-G0	123-137-G0
Hinta € / pkt	209,-	184,-



Erikoishinnat suursiakkaille ja muita pakkauskokoja saatavana tilauksesta: 020 735 4960

**Siirrettävä vuodontorjuntapakkaus
DENSORB Caddy Extra Large**


katso sivu
43

Varioform - valmisteltu joka käyttötilanteeseen: neljä mallia yhdessä

- Voidaan käyttää mattona, puomina, arkkina ja pyyheliinana



- Molemmipuolisten suojakerrosten ansiosta materiaali on nukkaamaton ja siten myös sopiva arkoihin sovelluksiin
- Toimitus käytännöllisessä annostelulaatikossa, joka mahdollistaa nopean käyttöönoton



Moninkertaisten pitkittäis- ja poikittaisperforaatioiden ansiosta jokaista käyttötarkoitusta varten voidaan helposti irrottaa sopiva kappale.

- Sopii erinomaisesti päivittäiseen käyttöön huolto- ja korjaustöissä, sekä odottamattomiin vuotoihin
- Imeytysmatossa, joka rullattu käyttöä varten, on pitkittäis- ja poikittaisperforointi - kaikkiin tarpeisiin
- Korkealaatuiset polypropeenikuidut ja tukeva kuitukangas pinnoite molemmilla puolilla takaavat repäisyn- ja kulutuskestävyyden
- Kompakti mitoitus mahdollistaa imeytysmaton käytön mitä erilaisimmissa kohteissa: Työpöytä, asennusajoneuvo, kuorma-auto, trukki jne.


LAATUTUOTE
64,50
Tuotenro: 181-146-G0

Varioform-imeytysvälineet, joiden kolme mallia UNIVERSAL, SPECIAL ja OIL (vasemmalta), ovat saatavissa kätevässä annostelukartongeissa

Valittavana on 3 mallia:	
OIL	absorboi öljyä ja hylkii vettä
UNIVERSAL	absorboi öljyä, vettä ja muita kemikaaleja
SPECIAL	hapoille, emäksille ja kemikaaleille

Käyttö DENSORB	OIL	Universal	Special
Ulkomitat P x L [mm]	15000 x 480	15000 x 480	15000 x 480
Imukyky [Litraa / PY]	29	29	29
Tuotenumero	181-147-G0	181-146-G0	181-148-G0
Hinta € / Kpl	64,50	68,-	84,-

Rullatelineet ja seinäpidikkeet



Kätevä seinäteline, voidaan käyttää myös lattiatelineenä, sis. repäisylistan, mitat L x S x K (mm): 500 x 430 x 360

69,50


Tuotenro: 116-579-G0



Siirrettävä lattiateline, sis. jätesäkitelineen ja repäisylistan, mitat L x S x K (mm): 490 x 720 x 1070

80,50


Tuotenro: 116-578-G0



Lattiateline, sisältää repäisylistan, mitat L x S x K (mm): 440 x 385 x 880

75,-

Tuotenro: 116-637-G0



Säädettävä lattiateline 76–100 cm leveille rullille, mitat L x S x K (mm): 1100 x 300 x 1060

145,-

Tuotenro: 256-716-G0

- Rullatavaraa varten, maksimileveys 38 cm
- Ergonominen kahva ja sujuvaliikkeiset täyskumipyörät vaivatonta ja turvallista käsittelyä varten
- Pyörien nopea ja helppo kiinnittäminen
- Ruostumaton ja helposti puhdistettava
- Vakaa ja luja runko ympäristöstävällisestä polyeteenistä, erittäin hyvin öljyä, happoja, emäksiä ja muita aggressiivisia aineita kestävä

Tilaa samalla



Lisävarusteet:
Säilytyslaatikko esim. turvakäsineitä ja suojalaseja varten, mitat L x S x K (mm): 390 x 180 x 85, Tuotenro: 250-263-G0, € 21,50

UUTUUS!

Siirrettävä rullateline, mitat L x S x K (mm): 600 x 470 x 1000, Tuotenro: 251-113-G0, € 317,-


- Rullatavaraa varten, maksimileveys 80 cm
- Tukeva rullateline teollisuus- ja korjaamokäyttöön
- Sisältää repäisykiskonVaihtoehtoina seinäpide tai lattiateline
- Mitat L x S x K [mm]: 880 x 460 x 630



Rullateline enintään 80 cm leveille rullille, seisova malli, Tuotenro: 136-487-G0, € 157,-



Pyöräsarja sopii rullatelineyhdistelmiin 80 cm leveille rullille, Tuotenro: 136-489-G0, € 31,50



Rullateline enintään 80 cm leveille rullille, seinämalli..

Vuodontorjuntakaappi, tyypit DENSORB Caddy ja DENSORB Station

- DENSORB-imeytysmatto aina siellä, missä tarvitaan - puhdas, nopea, tehokas ja helposti saatavilla
- Suurten ovien ansiosta imeytysmatto - rullana tai arkkina - on aina mukavasti ja kätevästi ulottuvilla.
- Magneettilukituksen ansiosta ovet on helppo avata ja pitää tiiviisti suljetuina, jolloin sisältö pysyy puhtaana.
- Tukeva ja pitkäikäinen muovirakenne on erittäin kestävä ja korroosiovapaa
- Vaihtoehdot: kiinteä tai siirrettävä

Imeytysvälineet voidaan sijoittaa helposti saataville käytännöllisiin, mitoiltaan kompakteihin DENSORB-asemiin, jotka auttavat ylläpitämään järjestystä työpaikalla.

Valittavana on 3 mallia:

OIL	absorboi öljyä ja hylkii vettä
UNIVERSAL	absorboi öljyä, vettä ja muita kemikaaleja
SPECIAL	hapoille, emäksille ja kemikaaleille

Siirrettävä DENSORB Caddy mahdollistaa imeytysvälineiden tuonnin vaihtuviin käyttökohteisiin helposti ja nopeasti.



Sisältö:

1 imeytysmattorulla 45 m x 38 cm, mukana tanko ripustusta varten
2 x 100 imeytysarkkia 50 x 40 cm,
1 lisähyllä, sinkittyä terästä

Vuodontorjuntakaappi DENSORB Station S (versio OIL) on mitoiltaan erittäin kompakti, yksi ovi, jonka sisäpuolella läpinäkyvä asiakirjatasku



Sisältö:

1 imeytysmattorulla 45 m x 76 cm, mukana tanko ripustusta varten
2 x 200 imeytysarkkia 50 x 40 cm,
1 lisähyllä, sinkittyä terästä

Eriyksen runsaasti varustettu vuodontorjuntakaappi DENSORB L -yksikkö ja kaksi ovea sekä läpinäkyvä asiakirjatasku toisen oven sisäpuolella



Sisältö:

1 imeytysmattorulla 45 m x 38 cm, mukana tanko ripustusta varten
2 x 100 imeytysarkkia 50 x 40 cm,
1 lisähyllä, sinkittyä terästä

Imeytystuotekaappi DENSORB Caddy-kärryssä (SPECIAL-versio), kevytliikkeiset täyskumipyörät siirtämiseen



Ergonominen kahva helpottaa käsittelyä ja siitä saa lujan otteen myös suojakäsineillä.

Malli	DENSORB Station S			DENSORB L -yksikkö			DENSORB Caddy		
Käyttö DENSORB	OIL	Universal	Special	OIL	Universal	Special	Universal	Special	OIL
Imukyky [Litraa / PY]	228	228	228	457	457	457	228	228	228
Ulkomitat P x L x K (mm)	640 x 600 x 1130			640 x 1200 x 1130			820 x 700 x 1300		
Tuotenumero	217-042-G0	217-043-G0	217-044-G0	217-218-G0	217-219-G0	217-220-G0	217-040-G0	217-041-G0	217-039-G0
Hinta € / kpl	617,-	649,-	662,-	823,-	849,-	863,-	772,-	809,-	749,-
Lisävarusteet									
Tuotenumero 2 imeytysrullaa à 45 m, täyttöpakkaus	173-859-G0	173-862-G0	207-914-G0	-	-	-	173-862-G0	207-914-G0	173-859-G0
Hinta € / pkt	119,-	133,-	146,-	-	-	-	133,-	146,-	119,-
Tuotenumero 1 imeytysrulla à 45 m, täyttöpakkaus	-	-	-	173-868-G0	173-867-G0	207-915-G0	-	-	-
Hinta € / pkt	-	-	-	119,-	133,-	146,-	-	-	-
Tuotenumero 200 imeytysarkkia, täyttöpakkaus	-	-	-	175-018-G0	175-014-G0	175-019-G0	-	-	-
Hinta € / pkt	-	-	-	125,-	125,-	193,-	-	-	-
Tuotenumero 100 imeytysarkkia, täyttöpakkaus	207-923-G0	207-920-G0	207-917-G0	-	-	-	207-920-G0	207-917-G0	207-923-G0
Hinta € / pkt	68,-	76,-	95,-	-	-	-	76,-	95,-	68,-

Opi ammattilaisilta!

■ Sovella tietoa käytäntöön

DENIOS Vuodontorjuntakoulutus

Opi ammattilaisten opastamana oikeat menettelytavat tositalanteiden varalta ja vältä näin ennalta arvaamattomia riskejä sekä niihin liittyviä kustannuksia. DENIOKSEN vuotovahinkokoulutuksessa työntekijöitä koulutetaan onnettomuuksien ehkäisyyn sekä DENSORB-vuodontorjuntapakkausten turvalliseen käsittelyyn vuotaneiden nesteiden imeytttämisessä ja keräämisessä. Koulutukseen osallistuneilla työntekijöillä on turvallinen olo, kun ovat valmistautuneet mahdolliseen hätätilanteeseen. Seminaari on osa standardin ISO 14001:2015 luku 8.2. mukaista hätätilannevalmiutta.



Koulutuksen sisältö, teoria:

- Perustiedot lainsäädännöstä ja ekologisista näkökohdista
- Vuodontorjunta
- Pelastustoimien suunnittelu ja toteutus
- Tapausesimerkkejä vuototilanteista
- Vuodontorjuntapakkausten käyttökohteet

Koulutuksen sisältö, käytäntö:

- Vuodontorjuntavarusteiden oikea käyttö
- Käytännön koulutusta vuodoilla valvotussa ympäristössä tehtävien suoritamisessa tärkeysjärjestyksessä
- Lisävarusteet: Toteutus potentiaalisella onnettomuuspaikalla
- Lisävarusteet: Vuodonhallintaa koskevien teknisten ratkaisujen neuvonta

Päiväys: kysy hintaa
Paikka: yrityksessänne
Osallistumismaksu: kysy hintaa
Kesto: noin 2 tuntia

Tuotenro: 211-123-G0

Suora yhteysnumeromme: 020 735 4960



Where experts grow.



SPECIAL-setti kemikaalionnettomuuksiin

- Erityisesti aggressiivisten nesteiden vuotoihin
- Sisältää vuodontorjuntavälineen sekä kemikaalien ja happojen imeytysaineet
- Sis. henkilösuojaimet kemikaalivuotoja varten
- Ihanteellinen ratkaisu liikkuvaan käyttöön kaikkialla, missä vuodot ovat mahdollisia
- Sis. suojavälineet kemikaalivuotoja varten

Sisältö:

40 arkkia 50 x 40 cm
3 puomia 120 x 7,5 cm
2 x 400 g kemikaalien- ja haponimeytysaineita
yhdet peittävät suojalasit, V-Maxx
1 pari kemikaalisuojakäsineitä
1 puolikasvosuojus, 6000
1 kemikaalisuoja-asu, malli 4, 5, 6
kemikaalienkestävyyttä koskevat luettelot

Käyttö DENSORB	Special
Imukyky [Litraa / PY]	42
Ulkomitat P x L x K [mm]	610 x 400 x 290
Paino [kg]	10
Tuotenumero	163-776-G0
Hinta € / pkt	405,-
Lisävarusteet	
Tuotenumero Täyttöpakkaus	200-211-G0
Hinta € / pkt	323,-

DENSORB-vuodontorjuntapakkausten on aina oltava lähellä vaarallisilla aineilla työskenneltäessä niin, että vuotoihin voidaan reagoida nopeasti. DENIOS tarjoaa useita käteviä vuodontorjuntapakkauksia, jotka sisältävät imukykyisiä imeytystuotteita, henkilönsuojaimia ja muita lisävarusteita.

	Ominaisuudet							Käyttö			
DENSORB- vuodontorjuntapakkaus	Ulos	Kannettava (enint. 10 kg)	Lattiamalli	Pyörillä	Lukittava	Sis. imeytys- rakeet	Täyttö- pakkaus saatavana	UNIVERSAL- versio	OIL	SPECIAL- versio	Sivu
Vetoisuus 100 litraa											
Siirrettävä pakkaus kätevässä salkussa		✓			✓		✓				41
Erikoisvarusteet kemikaalionnettomuuksien varalta		✓	✓				✓				38
Siirrettävä pakkaus kevyessä ja kätevässä kantolaukussa		✓									40
Säänkestävä vuodontorjuntalaukku mukaan otettavaksi	✓	✓					✓				40
Vuodontorjuntapakkaus, läpinäkyvä kantolaukku		✓									40
Siirrettävä pakkaus tukevassa kuljetuslaatikossa		✓	✓				✓				41
Vuodontorjuntapakkaus, läpinäkyvässä pyörällisessä laatikossa		✓	✓	✓	✓		✓				41
Siirrettävä vuodontorjuntapakkaus DENSORB Caddy Small -vaunussa			✓	✓	✓		✓				42
Vuodontorjuntapakkaus kuljetusvaunussa, pieni			✓	✓	✓		✓				44
Vuodontorjuntapakkaus kuljetusvaunussa, suuri			✓	✓	✓		✓				44
Öljypuomisarja PROFESSIONAL	✓		✓		✓						28
Vetoisuus 200 litraa											
Siirrettävä vuodontorjuntapakkaus DENSORB Caddy -vaunussa			✓	✓	✓	✓	✓				43
Siirrettävä vuodontorjuntapakkaus DENSORB Caddy Extra Large			✓	✓		✓	✓				43
Vuodontorjuntapakkaus rullakossa B12	✓		✓	✓			✓				45
Vuodontorjuntapakkaus tynnyrissä S 170	✓		✓				✓				45
Vuodontorjuntapakkaus kannellisessa laatikossa	✓		✓	✓	✓	✓	✓				47
Vuodontorjuntapakkaus DENSORB Station S -kaapissa	✓		✓		✓		✓				49
Turvakaappi, pieni	✓		✓	✓	✓		✓				46
Vetoisuus 300 litraa											
Vuodontorjuntapakkaus rullakossa B24	✓		✓	✓			✓				45
Vuodontorjuntapakkaus tynnyrissä S 200	✓		✓				✓				45
Vuodontorjuntapakkaus kuljetuslaatikossa	✓		✓	✓		✓	✓				47
Vuodontorjuntapakkaus DENSORB Station L -kaapissa	✓		✓		✓		✓				49
Imeytystarvikelaatikko, keski-suuri	✓		✓	✓	✓		✓				46
Vetoisuus 500 litraa											
Vuodontorjuntapakkaus rullakossa, B36	✓		✓	✓			✓				45
Turvakaappi			✓		✓		✓				48
Imeytystarvikelaatikko, suuri	✓		✓	✓	✓	✓	✓				46
Vetoisuus yli 500 litraa											
Turvalaatikko Maxi	✓		✓		✓	✓	✓				50
Marine-vuodontorjuntapakkaus Maxi XL 7 barrelia OPA 90 mukaisesti	✓		✓		✓						50
Marine-vuodontorjuntapakkaus Maxi XXL 12 barrelia OPA 90 mukaisesti	✓		✓		✓						50



Sisältö:
20 arkia 50 x 40 cm
2 puomia 120 x 7,5 cm
1 pari suojakäsineitä
1 jätessäkki

Siirrettävä pakkaus kevyessä ja kätevässä kantolaukussa

- Tilaa säästävä ja kätevä vuodontorjuntapakkaus
- Ihanteellinen ratkaisu liikkuvaan käyttöön kaikkialla, missä vuodot ovat mahdollisia
- Sopii täydellisesti sijoitettavaksi huoltoautoihin, haarukkatrukkeihin tai kuorma-autoihin
- Voidaan sijoittaa lähes mille tahansa vaara-alueille
- Läpinäkyviä, sulkimella varustettuja pusseja voidaan käyttää myös käytettyjen imeytysmateriaalien hävittämiseen

vuodontorjuntapakkaukset voidaan täyttää tarpeen mukaan myös yksilöllisesti. Soita numeroon: 020 735 4960

Käyttö DENSORB	OIL	Universal	Special
Imukyky [Litraa / PY]	22	22	22
Ulkomitat P x L x K [mm]	500 x 400 x 140	500 x 400 x 140	500 x 400 x 140
Tuotenumero	116-660-G0	146-913-G0	116-661-G0
Hinta € / Kpl	68,50	82,-	88,50



alkaen 79,50

Sisältö:
50 arkia 50 x 40 cm
5 puomia 120 x 7,5 cm
4 tyynyä 25 x 25 cm
1 pari suojakäsineitä
3 jätessäkkiä

Vuodontorjuntapakkaus, läpinäkyvä kantolaukku

- Tehokas ratkaisu pienempien vuotojen yhteydessä
- Vuodontorjuntapakkaukset sisältävät suojakäsineet ja jätessäkkejä käytettyjä imeytysmattoja varten
- Puomeilla voidaan estää vuotojen leviäminen
- Arkkeja ja tyynyjä käytetään vuotaneiden nesteiden imeytykseen.
- Ihanteellinen ratkaisu liikkuvaan käyttöön kaikkialla, missä vuodot ovat mahdollisia
- Sopii täydellisesti huoltoautojen, haarukkatrukkien tai kuorma-autojen turvaamiseen
- Suuri ikkuna mahdollistaa sisällön tarkastuksen yhdellä silmäyksellä ilman tarvetta avata laukku.

Käyttö DENSORB	OIL	Universal	Special
Imukyky [Litraa / PY]	60	60	60
Ulkomitat P x L x K [mm]	650 x 220 x 450	650 x 220 x 450	650 x 220 x 450
Tuotenumero	216-520-G0	216-519-G0	216-521-G0
Hinta € / Kpl	79,50	87,-	95,-



Sisältö:
50 arkia 40 x 50 cm
3 puomia 120 x 7,5 cm
1 pari suojakäsineitä
3 jätessäkkiä

alkaen 129,-

Säänkestävä vuodontorjuntalaukku mukaan otettavaksi

- Erinomainen ratkaisu vuodoista ja onnettomuuksista johtuvien nestepäästöjen torjuntaan
- Erinomainen ratkaisu liikkuvaan käyttöön kaikkialla, missä vuodot ovat mahdollisia
- Sopii täydellisesti huoltoautojen, haarukkatrukkien tai kuorma-autojen turvaamiseen
- Luja, säänkestävä laukku
- Säädettävä olkahihna
- Nopea tarranauhakiinnitys

Käyttö DENSORB	OIL	Universal	Special
Imukyky [Litraa / PY]	48	48	48
Ulkomitat P x L x K [mm]	400 x 200 x 500	400 x 200 x 500	400 x 200 x 500
Tuotenumero	157-324-G0	157-327-G0	157-328-G0
Hinta € / pkt	129,-	178,-	178,-
Lisävarusteet			
Tuotenumero Täyttöpakkaus	157-361-G0	157-362-G0	157-363-G0
Hinta € / pkt	79,50	97,50	122,-

Valittavana on 3 mallia:

OIL	absorboi öljyä ja hylkii vettä
UNIVERSAL	absorboi öljyä, vettä ja muita kemikaaleja
SPECIAL	hapoille, emäksille ja kemikaaleille

Siirrettävä pakkaus kätevässä salkussa

UUTUUS!

Käytännöllinen vuotovahinkosalkku pienten vuotojen hoitamiseen.

- Kompaktien mittojen ansiosta sopii täydellisesti ajoneuvoihin mukaan otettavaksi tai säilytettäväksi vuotoherkissä työtiloissa.
- Liikkuvaan käyttöön kaikkialle, missä käytetään, kuljetetaan tai varastoidaan ympäristölle tai terveydelle haitallisia nesteitä.

Sisältö:

10 arkia 50 x 40 cm
 2 puomia 120 x 7,5 cm
 1 naamiomalliset lasit, joissa kuminauha
 1 pari suojakäsineitä
 1 roskapussi



Käyttö DENSORB	OIL	Universal	Special
Imukyky [Litraa / PY]	14	14	14
Ulkomitat P x L x K [mm]	480 x 480 x 230	480 x 480 x 230	480 x 480 x 230
Tuotenumero	267-161-G0	267-162-G0	267-163-G0
Hinta € / Kpl	74,-	83,-	91,-
Lisävarusteet			
Tuotenumero Täyttöpakkaus	267-164-G0	267-165-G0	267-166-G0
Hinta € / Kpl	55,-	64,-	72,-



Siirrettävä pakkaus tukevassa kuljetuslaatikossa

- Sopii täydellisesti huoltoautojen, haarakatrukkien tai kuorma-autojen turvaamiseen
- Tukeva laatikko, jossa ergonomiset kantokahvat
- Tilaasäästävä kaksiosainen kansi
- Vankka ja kevyt

Sisältö:

25 arkia 50 x 40 cm
 8 puomia 120 x 7,5 cm
 16 tynnyä 25 x 25 cm
 2 paria suojakäsineitä
 2 roskapussia

Tilavaa laatikkoa on helppo kuljettaa kätevien kahvojen avulla.



Siirrettävä pakkaus kuljetuslaatikossa, UNIVERSAL, Tuotenro: 116-745-G0, € 335,-

Käyttö DENSORB	OIL	Universal	Special
Imukyky [Litraa / PY]	67	67	67
Ulkomitat P x L x K [mm]	810 x 400 x 440	810 x 400 x 440	810 x 400 x 440
Tuotenumero	116-744-G0	116-745-G0	116-746-G0
Hinta € / pkt	309,-	335,-	377,-
Lisävarusteet			
Tuotenumero Täyttöpakkaus	147-851-G0	147-852-G0	147-853-G0
Hinta € / pkt	195,-	217,-	264,-

Vuodontorjuntapakkaus, läpinäkyvässä pyörällisessä laatikossa

Kompakti laatikko on vähäisen omapainonsa ja neljän kevytkäyttöisen kääntyvän pyörän ansiosta aina siellä, missä tarvitaan kosteudelta ja pölyltä suojattuja imeytysvälineitä.

- Tarkoitettu sisäkäyttöön
- Sisällön tarkastus mahdollinen ilman avaamista
- Laatikko voidaan lukita riippulukolla tai sinetillä suojaamaan sisältöä asiattomalta käytöltä.

Sisältö:

25 arkia 40 x 50 cm
 8 puomia 120 x 7,5 cm
 16 tynnyä 25 x 25 cm
 yhden naamiomalliset suojalasit, joissa kumihihna
 2 paria suojakäsineitä
 2 jätessäkkiä



Vuodontorjuntapakkaus, läpinäkyvässä pyörällisessä laatikossa, malli Oil, Tuotenro: 155-181-G0, € 258,-

Käyttö DENSORB	OIL	Universal	Special
Imukyky [Litraa / PY]	67	67	67
Ulkomitat P x L x K [mm]	800 x 450 x 540	800 x 450 x 540	800 x 450 x 540
Tuotenumero	155-181-G0	155-182-G0	155-183-G0
Hinta € / Kpl	258,-	289,-	326,-
Lisävarusteet			
Tuotenumero Täyttöpakkaus	147-851-G0	147-852-G0	147-853-G0
Hinta € / pkt	195,-	217,-	264,-

Siirrettävä vuodontorjuntapakkaus DENSORB Caddy Small -vaunussa

Läpinäkyvien ovien ansiosta nopea sisällön tarkastus

- Nopeasti käyttöpaikalla.
- Tukevilla ja alustaa säästävillä täyskumipyörillä, jotka helpottavat ja nopeuttavat käsittelyä.
- Ergonominen kahva helpottaa käyttöä.
- Kätevän ovenkahvan ansiosta voidaan sulkea riippulukolla tai sinetillä suojaamaan sisältöä asiattomalta käytöltä.
- Varoitusopaste voidaan kiinnittää taakse (ei sisälly toimitukseen).
- Sisällön erikoisuutena on perforoitu imeytysmattorulla, josta tarvittavan kokoinen pala voidaan repäistä.



UUTUUS!

620,-

Tuotenro: 267-169-G0

Sisältö:

1 imeytysrulla 20 m x 38 cm,
mukana tanko ripustusta varten
8 imeytyspuomia 120 x 7,5 cm
2 imeytystyynyä 25 x 25 cm
25 pyyheliinaa 38 x 40 cm
1 naamiomalliset suojalasit, joissa
kumihihna
1 pari suojakäsineitä
5 roskapussia

Tilaa samalla



Varoituskyltti

sisältää varoituskyltin sekä kiinnitysvyöt, joilla voit kiinnittää kyltin DENSORB Caddy Small vaunuun.

102,-

Tuotenro:
270-419-G0

Läpinäkyvä ovi tarjoaa hyvän näkyvyyden tilavaan kuljetusvaunuun. Näin voidaan helposti varmistaa vuodontorjuntapakkauksen täydellinen sisältö.

Valittavana on 3 mallia:

OIL	absorboi öljyä ja hylkii vettä
UNIVERSAL	absorboi öljyä, vettä ja muita kemikaaleja
SPECIAL	hapoille, emäksille ja kemikaaleille

Malli	Small		
Käyttö DENSORB	OIL	Universal	Special
Imukyky [Litraa / PY]	55	55	55
Ulkomitat P x L x K [mm]	400 x 510 x 950	400 x 510 x 950	400 x 510 x 950
Tuotenumero	267-167-G0	267-168-G0	267-169-G0
Hinta € / Kpl	569,-	597,-	620,-
Lisävarusteet			
Tuotenumero Täyttöpakkaus	267-170-G0	267-171-G0	267-172-G0
Hinta € / Kpl	171,-	194,-	217,-

Siirrettävä vuodontorjuntapakkaus DENSORB Caddy -vaunussa

- Optimaalinen imeytysvälinevarustus vuodontorjuntaan
- Tämä erittäin tukevatekoinen kuljetusvaunu on pakattu täyteen korkealuokkaisia DENSORB-imeytys tuotteita
- Sisällön erikoisuutena on perforoitu imeytysrulla, josta tarvittava määrä voidaan yksilöllisesti repäistä irti sekä imeytysrakeet, joilla alustan luistamattomuus voidaan taas vuotaneen nesteen talteen keräämisen jälkeen varmistaa.
- Nopeasti käyttöpaikalla
- Tukevilla ja alustaa säästävillä täyskumipyörillä, jotka helpottavat ja nopeuttavat käsittelyä
- Ison, pitkälle avautuvan oven ansiosta imeytysvälineet tehokkaasti saatavissa



Ergonominen kahva helpottaa käsittelyä ja siitä saa lujan otteen myös suojakäsineillä.




Sisältö:

1 imeytysmattorulla 45 m x 38 cm, mukana tanko ripustusta varten
7 imeytyspuomia 120 x 7,5 cm
2 imeytystyynyä 25 x 25 cm
25 pyyheliinaa 38 x 40 cm
1 säkki imeytysrakeita 8 kg
1 raekauha*
1 varoituspaste
1 naamiomalliset suojalasit
1 pari suojakäsineitä
10 jätessäkkiä
*ei sisälly vuodontorjuntapakkaukseen, tilattava erikseen

Vuodontorjuntapakkaus, malli Universal, DENSORB Caddy Medium -vaunussa



Medium-kuljetusvaunun takana oleva teline mahdollistaa varoituspasteen kiinnittämisen.



DENSORB Caddy Medium -vaunun voi sulkea riippulukolla tai sinetillä suojaamaan sisältöä asiattomalta käytöltä.

UUSI SISÄLTÖ

Sisältö:

1 imeytysmattorulla 90 m x 38 cm mukana tanko ripustusta varten
12 imeytysarkkia 120 x 7,5 cm
6 imeytystyynyä 25 x 25 cm
1 säkki imeytysrakeita 8 tai 10 kg
1 raekauha*
1 naamiomalliset suojalasit
2 paria suojakäsineitä
10 jätessäkkiä
*ei sisälly täyttöpakkaukseen, tilattava erikseen

1.086,-

Tuotenumero: 219-594-G0



Vuodontorjuntapakkaus, malli OIL, DENSORB Caddy Extra Large -vaunussa

Tilaa samalla



Ohjekyltti „DENSORB-vuodontorjuntapakkaus” säänkestävää muovia, 400 x 400 mm

25,-

Tuotenumero:
259-817-G0

Malli Käyttö DENSORB	Medium			Extra Large		
	OIL	Universal	Special	OIL	Universal	Special
Imukyky [Litraa / PY]	102	100	100	190	187	188
Ulkomitat P x L x K [mm]	590 x 615 x 1090	590 x 615 x 1090	590 x 615 x 1090	820 x 700 x 1300	820 x 700 x 1300	820 x 700 x 1300
Tuotenumero	259-470-G0	259-469-G0	259-471-G0	219-594-G0	219-593-G0	219-595-G0
Hinta € / Kpl	819,-	843,-	867,-	1.086,-	1.124,-	1.144,-
Lisävarusteet						
Tuotenumero Täyttöpakkkaus	259-473-G0	259-472-G0	259-474-G0	219-597-G0	219-596-G0	219-598-G0
Hinta € / Kpl	243,-	267,-	268,-	469,-	492,-	493,-

Vuodontorjuntapakkaus kuljetusvaunussa

- Kehitetty vaarallisten aineiden leviämisen estämiseksi nopeasti vuototapauksessa
- Tarvittaessa lukittavissa tavanomaisella riippulukolla
- Erinomainen liikuteltavuus sisällä ja ulkona, myös epätasaisilla lattiatpinnoilla

Nämä vuodontorjuntapakkaukset voidaan viedä nopeasti vuotopaikalle. Valikoimaan kuuluu imeytyspuomeja patoamiseen sekä mattoja ja tynnyjä vuotaneen nesteen imeyttämiseen. Välineistöä täydentävät onnettomuupaikan henkilösuojavarusteet, kuten suojalasit ja käsineet.

DENIOS Vuodontorjuntakoulutus



katso sivu
38



alkaen 459,-

Kemikaalisuojakäsineet

www



alkaen 655,-

Kuljetusvaunun irrotettavat keruuastiat sopivat erinomaisesti tippuvan nesteen keräämiseen tai nesteen kyllästämien imeytysliinojen tilapäiseen keräämiseen.

UUSI SISÄLTÖ

Sisältö:

40 arkkiä 37 x 40 cm
8 puomia 120 x 7,5 cm
4 tynnyä 25 x 25 cm
25 Wischtücher 38 x 40 cm
yhdet peittävät suojalasit,
joissa kumihihna
1 pari suojakäsineitä
5 roskapussia

Sisältö:

10 arkkiä 37 x 40 cm
3 puomia 120 x 7,5 cm
7 tynnyä 25 x 25 cm
yhdet peittävät suojalasit,
joissa kumihihna
1 pari suojakäsineitä
5 roskapussia

Valittavana on 3 mallia:

OIL	absorboi öljyä ja hylkii vettä
UNIVERSAL	absorboi öljyä, vettä ja muita kemikaaleja
SPECIAL	hapoille, emäksille ja kemikaaleille

Käyttö DENSORB	OIL	Universal	Special	OIL	Universal	Special
Imukyky [Litraa / PY]	25	25	25	52	52	52
Ulkomitat P x L x K [mm]	610 x 405 x 915	610 x 405 x 915	610 x 405 x 915	510 x 510 x 1020	510 x 510 x 1020	510 x 510 x 1020
Tuotenumero harmaa	116-747-G0	116-749-G0	116-751-G0	116-656-G0	116-652-G0	116-654-G0
Tuotenumero punainen	208-206-G0	208-207-G0	208-208-G0	208-197-G0	208-198-G0	208-205-G0
Hinta € / Kpl	459,-	479,-	508,-	655,-	667,-	719,-
Lisävarusteet						
Tuotenumero Täyttöpakkaus	116-748-G0	116-750-G0	116-752-G0	116-657-G0	116-653-G0	116-655-G0
Hinta € / pkt	125,-	139,-	162,-	238,-	264,-	289,-

Vuodontorjuntapakkaus rullakossa

■ Mahdollistaa nopean kuljetuksen käyttökohteeseen

- Erinomainen ratkaisu vuotoista ja onnettomuuksista johtuvien nestepäästöjen torjuntaan
- Puomeilla voidaan estää vuotojen leviäminen
- Arkkeja ja tynnyjä käytetään vuotaneiden nesteiden imeytykseen.
- Käytännöllisesti kootut imeytysvälineet
- Sateenkestäviä vaunuja voidaan käyttää myös käytettyjen imeytysmattojen keräämiseen.


MYyntimenestys
278,-

Vuodontorjuntapakkaus, jossa jopa 115 litran imukyky, kuljetusvaunussa

Vuodontorjuntapakkaus, jossa jopa 238 litran imukyky, kuljetusvaunussa

Sisältö:

 100 arkkia 50 x 40 cm
 7 puomia 120 x 7,5 cm
 10 tynnyä 25 x 25 cm
 1 paria suojakäsineitä
 5 jätessäkkiä

Sisältö:

 200 arkkia 50 x 40 cm
 22 puomia 120 x 7,5 cm
 12 tynnyä 25 x 25 cm
 3 paria suojakäsineitä
 8 roskapussia

Sisältö:

 400 arkkia 50 x 40 cm
 4 puomia 120 x 7,5 cm
 4 puomia 300 x 7,5 cm
 15 tynnyä 25 x 25 cm
 2 peittävät suojalasit, joissa kumihihna
 2 paria suojakäsineitä
 25 jätessäkkiä

Malli	B 12			B 24			B 36		
Käyttö DENSORB	OIL	Universal	Special	OIL	Universal	Special	OIL	Universal	Special
Imukyky [Litraa / PY]	115	115	115	238	238	238	415	415	415
Ulkomitat P x L x K [mm]	560 x 480 x 940	560 x 480 x 940	560 x 480 x 940	740 x 580 x 1070	740 x 580 x 1070	740 x 580 x 1070	860 x 625 x 1095	860 x 625 x 1095	860 x 625 x 1095
Vaunun väri	sininen	vihreä	keltainen	sininen	vihreä	keltainen	sininen	vihreä	keltainen
Tuotenumero	157-332-G0	157-333-G0	157-334-G0	157-335-G0	157-336-G0	157-337-G0	267-666-G0	267-667-G0	267-668-G0
Hinta € / pkt	278,-	289,-	328,-	489,-	498,-	593,-	758,-	804,-	907,-
Lisävarusteet									
Tuotenumero Täyttöpakkaus	157-367-G0	157-368-G0	157-369-G0	157-370-G0	157-371-G0	157-372-G0	267-669-G0	267-670-G0	267-671-G0
Hinta € / pkt	212,-	232,-	312,-	389,-	422,-	586,-	597,-	643,-	746,-

Vuodontorjuntapakkaus tynnyrissä

■ Kaikki vuotojen rajaamiseen tarvittava yhdessä astiassa

- Kannessa tiivisteet - erinomainen soveltuvuus ulkovarastointiin
- Tynnyreillä on UN-X-hyväksyntä pakkausryhmien I, II ja III kuljettamiseen, ja siksi ne soveltuvat hyvin käytetyille imeytysaineille.
- Yhdessä tynnyrinkuljettimen kanssa (lisävaruste) tynnyreistä tulee siirrettävä vuodontorjuntapakkaus.



Vuodontorjuntapakkaus, tyyppi S 200

alkaen 399,-

 100 arkkia 50 x 40 cm
 10 puomia 120 x 7,5 cm
 15 tynnyä 25 x 25 cm
 3 paria suojakäsineitä
 5 roskapussia

Vuodontorjuntapakkaus, tyyppi S 170

UUSI SISÄLTÖ
Sisältö:

 200 arkkia 50 x 40 cm
 22 puomia 120 x 7,5 cm
 12 tynnyä 25 x 25 cm
 3 paria suojakäsineitä
 8 roskapussia

Malli	S 170			S 200		
Käyttö DENSORB	OIL	Universal	Special	OIL	Universal	Special
Imukyky [Litraa / PY]	131	131	131	238	238	238
Ulkomitat P x L x K [mm]	590 x 590 x 950	590 x 590 x 950	590 x 590 x 950	790 x 790 x 850	790 x 790 x 850	790 x 790 x 850
Tuotenumero	116-658-G0	147-854-G0	116-659-G0	116-757-G0	147-861-G0	116-758-G0
Hinta € / Kpl	399,-	404,-	434,-	734,-	759,-	782,-
Lisävarusteet						
Tuotenumero Täyttöpakkaus	147-858-G0	147-856-G0	147-860-G0	157-370-G0	157-371-G0	157-372-G0
Hinta € / Kpl	327,-	343,-	367,-	389,-	422,-	586,-

Imeytystarvikelaatikat

Turvalaatikko voidaan sulkea riippulukolla tai sinetillä suojaamaan sisältöä asiattomalta käytöltä.

- Soveltuu sijoitettavaksi ulkotiloihin.
- Ison täyttöaukon ansiosta kaikki tärkeät imeytysmateriaalit ja -välineet saa selkeästi järjestettyä, ja ne ovat helposti saatavilla
- Vakaa malli takaa luotettavan suojan imeytysvälineille sään vaikutuksilta ja vaurioilta.
- Korvaamaton tehokkaaseen toimintaan vuodoilla ja onnettomuuksissa
- Vuodontorjuntapakkaukset sisältävät suojakäsineet ja jätessäkkejä käytettyjä imeytysmattoja varten

DENIOS Vuodontorjuntakoulutus



katso sivu
38



Käytännöllisessä kannessa voi säilyttää pientavaroita, joita tarvitaan ensimmäiseksi hätätilanteessa, kuten käsineitä ja suojalaseja.



tilavuus max 109 litraa

tilavuus max 211 litraa

UUSI SISÄLTÖ

tilavuus max 414 litraa

Sisältö:
100 arkkiä 50 x 40 cm
6 puomia 120 x 7,5 cm
8 tyynyä 25 x 25 cm
yhdet peittävät suojalasit, joissa kumihihna
1 pari suojakäsineitä
10 jätessäkkiä

Sisältö:
200 arkkiä 50 x 40 cm
10 puomia 120 x 7,5 cm
15 tyynyä 25 x 25 cm
yhdet peittävät suojalasit, joissa kumihihna
1 pari suojakäsineitä
20 roskapussia

Sisältö:
400 arkkiä 50 x 40 cm
20 puomia 120 x 7,5 cm
10 tyynyä 25 x 25 cm
2 säkkiä imeytysrakeita à 10 kg
1 imeytysraelapio, pituus 105 cm*
2 suojalasit, kumihihna
2 paria suojakäsineitä
50 roskapussia
*ei täyttöpakkauksena, tilaa erikseen

alkaen 534,-

Malli Käyttö DENSORB	SF 100			SF 200			SF 400		
	OIL	Universal	Special	OIL	Universal	Special	OIL	Universal	Special
Imukyky [Litraa / PY]	109	109	109	211	211	211	414	406	410
Ulkomitat P x L x K [mm]	975 x 705 x 460	975 x 705 x 460	975 x 705 x 460	975 x 705 x 665	975 x 705 x 665	975 x 705 x 665	1210 x 785 x 780	1210 x 785 x 780	1210 x 785 x 780
Tuotenumero	157-347-G0	157-348-G0	157-350-G0	157-343-G0	157-344-G0	157-345-G0	157-339-G0	157-341-G0	157-342-G0
Hinta € / pkt	534,-	599,-	685,-	757,-	806,-	912,-	1.224,-	1.317,-	1.556,-
Lisävarusteet									
Tuotenumero Täyttöpakkaus	157-357-G0	157-359-G0	157-360-G0	157-354-G0	157-355-G0	157-356-G0	157-351-G0	157-352-G0	157-353-G0
Hinta € / pkt	177,-	239,-	353,-	312,-	368,-	519,-	782,-	839,-	1.107,-

Tilaa samalla



Kestävät, kääntyvät pyörät tekevät kuljetuksesta vaivatonta



Jalat mahdollistavat haarukkatrukin tai haarukkavaunun ajamisen alle

Lisävarusteet	tyypeille SF 100 ja SF 200	tyypeille SF 400
Tuotenumero 4 kääntyvää pyörää	129-348-G0	127-461-G0
Hinta € / Kpl	83,50	71,50
Tuotenumero 4 sokkelijalkaa	129-349-G0	130-044-G0
Hinta € / Kpl	69,-	62,-

Vuodontorjuntapakkaus kannellisessa laatikossa

- Laaja valikoima imeytystarvikkeita useisiin eri sovelluksiin
- Käytännöllinen ja tilava laatikko
- Korkealuokkaisten DENSORB-imeytystuotteiden ohella setti sisältää myös säkillisen öljyn ja kemikaalien imeytysaineita, joiden avulla patoaminen tehostuu ja alustan luistamattomuus voidaan taas vuotaneen nesteen talteen keräämisen jälkeen varmistaa.
- Mukana kansi

Sisältö:

50 arkkiä 50 x 40 cm
 10 puomia 120 x 7,5 cm
 15 tyynyä 25 x 25 cm
 1 säkki imeytysrakeita, öljyjen ja kemikaalien imeytykseen*
 1 suojalasit*
 1 suojasu*
 3 paria suojakäsineitä
 1 imeytysraelapio*
 5 hävityspussia
 *ei täyttöpakkauksena, tilaa erikseen



Käyttö DENSORB	OIL	Universal	Special
Ulkomitat P x L x K [mm]	1000 x 640 x 655	1000 x 640 x 655	1000 x 640 x 655
Imukyky [Litraa / PY]	100	103	101
Tuotenumero ilman pyöriä	155-194-G0	155-195-G0	155-196-G0
Hinta € / Kpl	479,-	492,-	519,-
Tuotenumero pyörillä	155-191-G0	155-192-G0	155-193-G0
Hinta € / Kpl	526,-	559,-	582,-
Lisävarusteet			
Tuotenumero Täyttöpakkaus	147-858-G0	147-856-G0	147-860-G0
Hinta € / Kpl	327,-	343,-	367,-

Tilaa samalla

DENSORB®

 Vuodontorjunta
 Spillredskap
 Spill Kit

 Ohjekyltti „DENSORB-
 vuodontorjuntapakkaus”
 säänkestävää muovia,
 400 x 400 mm

25,-

 Tuotenro:
 259-817-G0

Vuodontorjuntapakkaus kuljetuslaatikossa

- Kattava sisältö
- Erikoissuuri vuodontorjuntapakkaus, jossa käytännöllinen valikoima imeytysvälineitä
- Pakkausjärjestys suunniteltu käytön optimointia ajatellen
- Kiinteä määrättylle käyttöalueelle tai pyörillä varustettuna siirrettävään käyttöön


 Vuodontorjuntapakkaus
 kuljetuslaatikossa

UUSI SISÄLTÖ

Sisältö:

200 arkkiä 50 x 40 cm
 24 puomia 120 x 7,5 cm
 10 tyynyä 25 x 25 cm
 4 säkkiä imeytysrakeita 8 tai 10 kg
 1 imeytysraelapio, pituus 105 cm*
 3 paria suojakäsineitä
 5 roskapussia
 *ei täyttöpakkauksena, tilaa erikseen



Käyttö DENSORB	OIL	Universal	Special
Imukyky [Litraa / PY]	288	272	280
Ulkomitat P x L x K [mm]	1200 x 800 x 760	1200 x 800 x 760	1200 x 800 x 760
Tuotenumero kiinteä	116-753-G0	147-867-G0	116-754-G0
Hinta € / pkt	1.092,-	1.079,-	1.149,-
Tuotenumero pyörillä	116-755-G0	147-868-G0	116-756-G0
Hinta € / pkt	1.164,-	1.193,-	1.193,-
Lisävarusteet			
Tuotenumero Täyttöpakkaus	147-870-G0	147-869-G0	147-871-G0
Hinta € / pkt	914,-	927,-	954,-



alkaen 1.079,-

Imeytysrulla on nopeasti käytettävissä. Turvakaappi voidaan kiinnittää tilaa säästävällä tavalla ergonomiselle korkeudelle seinään.

Tilaa samalla

Kiinnityssarja, seinään asennettava

11,50

Tuotenro:
172-558-G0

Turvakaappi, sis. imeytysvälineitä

- Vankka vuodontorjuntakaappi, jossa integroitu kannatin imeytysrullalle
- Erinomainen ratkaisu vuodoista ja onnettomuuksista johtuvien nestepäästöjen torjuntaan
- Vuodontorjuntapakkaukset sisältävät suojakäsineet ja jätessäkkejä käytettyjä imeytysmattoja varten
- Puomeilla voidaan estää vuotojen leviäminen
- Arkkeja ja tyyntyä käytetään vuotaneiden nesteiden imeytykseen.
- Imeytysvälineet on tehokkaasti suojattu likaantumiselta.
- Paikalleen sijoitettava ja siksi aina ulottuvilla
- Seinäasennus mahdollinen



Sisältö:

100 arkkia heavy 50 x 40 cm
28 puomia 120 x 7,5 cm
16 tyyntyä 25 x 25 cm
1 imeytysrulla light* 90 m x 76 cm
1 yhdet naamiomalliset suojalasit, joissa kumihihna
1 pari suojakäsineitä
1 kemikaalisuoja-asu tyyppi 4, 5, 6
2 silmienhuuhtelupulloa* 500 ml
1 varoituskyltti
5 roskapussia
*eivät sisälly täyttöpakkaukseen, tilattava erikseen

Vuodontorjuntakaappi, jossa imeytystarvikkeita lialta suojaava rullaovi.

Valittavana on 3 mallia:

OIL	absorboi öljyä ja hylkii vettä
UNIVERSAL	absorboi öljyä, vettä ja muita kemikaaleja
SPECIAL	hapoille, emäksille ja kemikaaleille



1.543,-

Tuotenro: 186-966-G0

Turvakaappi, jossa imeytysmatot, SPECIAL, ovet.

Käyttö DENSORB	OIL	Universal	Special
Imukyky [Litraa / PY]	498	498	498
Ulkomitat P x L x K [mm]	950 x 760 x 1350	950 x 760 x 1350	950 x 760 x 1350
Tuotenumero harmaa, ilman rullaovea/ovia	172-547-G0	172-550-G0	172-552-G0
Hinta € / Kpl	1.079,-	1.098,-	1.247,-
Tuotenumero harmaa, sis. rullaovi	172-546-G0	172-549-G0	172-551-G0
Hinta € / Kpl	1.308,-	1.293,-	1.495,-
Tuotenumero sininen, sis. ovet	186-964-G0	186-965-G0	186-966-G0
Hinta € / Kpl	1.365,-	1.388,-	1.543,-
Lisävarusteet			
Tuotenumero Täyttöpakkaus	172-554-G0	172-555-G0	172-556-G0
Hinta € / Kpl	537,-	575,-	758,-
Tuotenumero Imeytysrulla	173-872-G0	173-871-G0	173-873-G0
Hinta € / pkt	212,-	206,-	229,-

Vuodontorjuntapakkaus DENSORB Station S ja L -malleissa

- Imeytysvälineet aina käden ulottuvilla
- Suuret magneettilukitsimilla varustetut ovet

736,-

Tuotenro: 222-451-G0

Sisältö:

1 imeytysmattorulla 45 m x 38 cm, sisältää ripustustapin
 12 imeytyspuomia 120 x 7,5 cm
 8 imeytystyynyä 25 x 25 cm
 2 paria suojakäsineitä
 5 roskapussia
 1 naamiomalliset suojalasit, joissa kumihihna



vuodontorjuntapakkaukset voidaan täyttää tarpeen mukaan myös yksilöllisesti. Soita numeroon: 020 735 4960

Tilaa samalla

Ohjekyltti „DENSORB-vuodontorjuntapakkaus” säännestävää muovia, 400 x 400 mm

- osoittaa selkeästi DENSORB-vuodontorjuntapakkauksen sijainnin
- UV-kestävä painatus huomiovärillä

DENSORB®

**Vuodontorjunta
 Spillredskap
 Spill Kit**

25,-

 Tuotenro:
 259-817-G0

Vuodontorjuntapakkaus DENSORB Station S, OIL.

Puhdistuspyyhkeet

 katso sivu
73


Sisältö:

1 imeytysmattorulla 45 m x 76 cm, sisältää ripustustapin
 23 imeytyspuomia 120 x 7,5 cm
 16 imeytystyynyä 25 x 25 cm
 4 paria suojakäsineitä
 10 roskapussia
 2 naamiomalliset suojalasit, joissa kumihihna

Erityisen runsaasti varustettu vuodontorjuntakaappi DENSORB L -yksikkö ja kaksi ovea sekä läpinäkyvä asiakirjatasku toisen oven sisäpuolella

alkaen 972,-


Tyyppi	DENSORB-vuodontorjuntapakkaus S			DENSORB-vuodontorjuntapakkaus L		
Käyttö DENSORB	OIL	Universal	Special	OIL	Universal	Special
Imukyky [Litraa / PY]	113	113	113	224	224	224
Ulkomitat P x L x K [mm]	640 x 600 x 1130	640 x 600 x 1130	640 x 600 x 1130	640 x 1200 x 1130	640 x 1200 x 1130	640 x 1200 x 1130
Tuotenumero	222-451-G0	222-452-G0	222-453-G0	222-454-G0	222-455-G0	222-456-G0
Hinta € / Kpl	736,-	767,-	788,-	972,-	987,-	998,-
Lisävarusteet						
Tuotenumero Täyttöpakkaus	222-458-G0	222-459-G0	222-460-G0	222-461-G0	222-462-G0	222-463-G0
Hinta € / Kpl	269,-	299,-	309,-	386,-	399,-	432,-

Marine-vuodontorjuntapakkaus vesillä käytettäväksi

Erinomainen öljytankkereille, öljynkuljetusaluksille ja laivanvarustamoille

- Kaikki tärkeät imeytysvälineet, henkilönsuojaimet sekä muita hyödyllisiä välineitä vedessä tapahtuvien öljyonnettomuuksien varalle, patoamista ja pois keräämistä varten.
- Imeytysvälineet kelluvat rajoituksetta myös täysin kyllästetyssä tilassa.



Sisältö:

12 öljypuomia 300 x 13 cm
600 imeytysarkkia 50 x 40 cm
2 imeytismattorullaa 45 m x 38 cm
20 imeytyspuomia 120 x 7,5 cm
15 imeytystyynyä 25 x 25 cm
5 kpl suojalaseja, joissa kumihihna
5 paria suojakäsineitä, nitriliä
5 kpl kemikaalisuojajahaalareita
5 kpl puolinaamareita
10 kpl kaas- ja yhdistelmäsuodatinta
30 jätessäkkiä 120 litraa
5 PE-vetoketjupussia
2 käsilapiota, 1 lapio
2 muovisankoa, 12 litraa



Sisältö:

20 öljypuomia 300 x 13 cm
800 arkkia 50 x 40 cm,
1 öljyharso 30,5 m x 40 cm
2 imeytismattorullaa 45 m x 38 cm
54 puomia 120 x 7,5 cm
15 tyynyä 25 x 25 cm
5 kpl naamiomallisia suojalaseja, joissa kumihihna
5 paria suojakäsineitä, nitriliä
5 kpl kemikaalisuojajahaalareita
5 kpl puolinaamareita
10 kpl kaas- ja yhdistelmäsuodatinta
30 jätessäkkiä 120 l
5 PE-vetoketjupussia
2 käsilapiota, 1 lapio
2 muovisankoa, 12 litraa

Malli	MAXI XL	MAXI XXL
Käyttö DENSORB	OIL	OIL
Malli	7:lle barrelille	12:lle barrelille
Pakkausyksikkö	2 turvalaatikkoa	3 turvalaatikkoa
Imukyky [Litraa / PY]	1100	1900
Tuotenumero	215-891-G0	215-892-G0
Hinta € / Kpl	3.225,-	4.557,-



Täyttää OPA90 (Oil Pollution Act) -asetuksen vaatimukset. Asetuksessa määritetään edellytykset öljyonnettomuuksien ehkäisyyn ja torjuntaan sekä määrätään imeytysvälineiden kuljettamisesta aluksessa valuneen öljyn keräämiseksi.

- Öljytankkereilta, joiden pituus on alle 400 jalkaa (120 m) edellytetään imeytysvälineitä vähintään 7 barrelin keräämistä varten
- Öljytankkereilta, joiden pituus on yli 400 jalkaa (120 m) edellytetään imeytysvälineitä vähintään 12 barrelin keräämistä varten

UUTUUS!



Turvalaatikko Maxi

Tämä erityisen iso vuodontorjuntapakkaus sisältää monipuolisesti erilaisia imeytystuotteita suurten nestemäärien nopeaan patoamiseen ja keräämiseen.

- Ihanteellinen isojen imeytystuotemäärien keräämiseen.
- Soveltuu sijoitettavaksi ulkotiloihin.
- Sisältää korkealuokkaisten DENSORB-imeytystuotteiden ohella myös imeytysrakeita, joiden avulla patoaminen tehostuu ja alustan luistamattomuus voidaan varmistaa vuotaneen nesteen talteen keräämisen jälkeen.
- Turvalaatikko voidaan sulkea riippulokolla tai sinetillä suojaamaan sisältöä asiattomalta käytöltä.

Sisältö:

2 imeytismattorullaa 45 m x 38 cm
400 arkkia 50 x 40 cm
40 imeytyspuomia 120 x 7,5 cm
16 imeytyspuomia 300 x 7,5 cm
30 tyynyä 25 x 25 cm
3 säkkiä imeytysrakeita 10 kg
1 imeytysraepapero, pituus 105 cm*
3 suojalaseja, kumihihna
3 paria suojakäsineitä
75 rosmapussia
*eivät sisälly täyttöpakkaukseen, tilattava erikseen

Malli	SF 700		
Käyttö DENSORB	OIL	Universal	Special
Imukyky [Litraa / PY]	748	742	742
Ulkomitat P x L x K [mm]	1400 x 1400 x 930	1400 x 1400 x 930	1400 x 1400 x 930
Tuotenumero	267-672-G0	267-673-G0	267-674-G0
Hinta € / Kpl	1.781,-	1.862,-	1.954,-
Lisävarusteet			
Tuotenumero Täyttöpakkaus	267-675-G0	267-676-G0	267-677-G0
Hinta € / Kpl	1.149,-	1.218,-	1.310,-

	Tuotekuvaus	Öljynimeytysaineen tyyppi			Perusmateriaali	Imukyky	Käyttöpaikka				Pakkaustyyppi			
		Tyyppi I	Tyyppi II	tyyppi III R			Ei-palava	teillä	vesistöissä	rakennuksissa	Säkki	Sanko	Pullo	Sivu
 UNIVERSAL	Yleiskäyttöinen, karkearakeinen			✓	Diatomiitti (Moler)	☹☹	✓	✓		✓	✓			52
	Universal pienirakeinen imeytysrae			✓	Kalsiumsilikaatti	☹☹	✓	✓		✓	✓			52
	Gran-Sorb Universal				Selluloosa	☹☹				✓	✓			52
	Universal erittäin karkea			✓	Sepioliitti	☹	✓	✓		✓	✓			52
	Absodan Universal			✓	Diatomiitti (Moler)	☹☹	✓	✓		✓	✓			51
	Absodan Plus			✓	Diatomiitti (Moler)	☹☹	✓	✓		✓	✓			51
	Absodan SuperPlus			✓	Diatomiitti (Moler)	☹☹	✓	✓		✓	✓			51
 OIL	Ekologinen, kelluva öljynimeytysaine	✓	✓	✓	Turve	☹☹☹		✓	✓	✓	✓			53
	Kelluva öljynimeytysaine	✓	✓	✓	Perliitti	☹☹☹	✓		✓		✓			53
	Öljyn imeytysaine Quick-Sorb			✓	Polyuretaani	☹☹☹				✓	✓			53
	Öljynimeytysaine Allwetter			✓	Polyuretaani	☹☹		✓		✓	✓	✓		53
 SPECIAL	Multi-Sorb värinäytöllä			✓	Piidioksidi	☹☹☹		✓		✓		✓	✓	54
	Multi-Sorb			✓	Piimaa	☹☹☹		✓		✓	✓		✓	54
	Öljyn ja kemikaalien imeytysaineet			✓	Diatomiitti (Moler)	☹☹	✓	✓		✓	✓			54

alkaen 23,50 / säkki


Yleisimeytysaine Absodan

- Mineraalinen, kalsinoitu Moler-pohjainen rae
- Vaikuttaa nopeasti, turvallinen käyttää ja imeyttää kiinteältä pinnalta kaiken tyyppiset nesteet: öljyt, hapot, emäkset, vesipitoiset ja orgaaniset liuokset
- Kapseloi imetyn nesteen sisään huokoiseen rakenteeseen
- Kemiallisesti inertti kaikkien nesteiden kanssa (paitsi fluorivetyhapon)
- Käyttämättömänä ei tulenarka

Hiekoitusvaunu GritCaddy

- Jotta imeytysrakeet ja -aineet, hiekka ja muut hiekoitusaineet olisivat aina nopeasti käyttöpaikalla.
- Optimoitu painopisteen sijainti liikuttamisen kannalta
- Suojakansi on muotoiltu siten, että vesi valuu pois
- Kevyttoimiset pyörät ja iso, mukava kahva
- Säänkestävä
- Helppo puhdistaa
- Ulkomitat L x S x K (mm):
700 x 670 x 1145
- Maksimitäyttötilavuus:
60 litraa

285,-

Tuotenro: 216-690-G0



Hiekoitusaine ja kätevät lapiot mahtuvat hyvin GritCaddyyn suureen säilytystilaan.

Malli	Absodan Universal	Absodan Plus		Absodan SuperPlus
Sisällön määrä (kg)	20	10	20	10
Imukyky [Litraa / PY]	16	9	19	10
Bulkkipaino [g/l]	507	533	533	542
Raekoko väh. [mm]	1,00	0,50	0,50	0,30
Raekoko enint. [mm]	3,0	1,0	1,0	0,7
Kuormalavojen lukumäärä	36	78	36	78
Tuotenumero	256-705-G0	256-707-G0	256-706-G0	256-708-G0
Hinta € / säkki	39,-	25,50	39,-	31,50
Hinta € / säkki alkaen 10 säkki	36,-	23,50	35,50	28,50



UNIVERSAL- öljyille, jäähdytys- ja voiteluaineille, liuottimille ja vesipitoisille liuksille



MYyntimenestys

alkaen 18,60 / säkki

UNIVERSAL, karkearakeinen

Tyyppi III R

- Mineraalinen, kalsinoitu Moler-pohjainen rae
- Karkearakeisuus mahdollistaa käytön ulkona, esim. liikennealueilla
- Kemiallisesti inerti kaikkien nesteiden kanssa (paitsi fluorivetyhappoa)
- Hyvä imukyky ja imeytysteho
- Käyttämättömänä ei palavaa



alkaen 25,50 / säkki

UNIVERSAL, pienirakeinen

Tyyppi III R

- Kalsiumsilikaattihydraattipohjaiset mineraalirakeet
- Erittäin hienorakeinen
- Suuri imukyky
- Vaalea väri helpottaa kyllästysasteen arviointia
- Käyttämättömänä ei tulenarka



alkaen 25,- / säkki

Gran-Sorb UNIVERSAL

Antistaattinen

- Kierrätysseululoosapohjainen rae
- Pölytön ja helposti poistettava
- Sitoo öljyjä, liuottimia, leikkuunesteitä ja muita ei-aggressiivisia nesteitä heti kosketuksen jälkeen
- Sopii erinomaisesti sileille lattioille
- Ei hankaava, hallilattioita säästävä
- Polttojäännöksenä hyvin pieni tuhkamäärä

alkaen 18,90 / säkki

UNIVERSAL erittäin karkearakeinen

Tyyppi III R

- Sepioliittipohjainen mineraalirae
- Sopii erinomaisesti epätasaisille alustoille ja vilkkaasti liikennöidyille alueille
- Kemiallisesti inerti, ei myrkyllinen
- Vaalea väri kertoo kyllästysasteen
- Käyttämättömänä ei palavaa
- Maksimaalinen liukastumissuojaus



Tässä tyyppiluokilla merkityt imeytysrakeet on testattu viranomaisten toimesta öljyn imeytysmateriaalille asetettujen vaatimusten mukaisesti (julkaissut Saksan ympäristöministeriö, koskien vaarallisten aineiden varastointia ja kuljetusta).

Saksan ympäristöministeriön (BMU) öljynimeytysaineille asettamat soveltuvuusstandardit

Tyyppi I
käytettäväksi kaikissa vesistöissä
Tyyppi II
tilapäiseen käyttöön pienissä vesistöissä ja maalla
Tyyppi III
elinkeino- ja teollisuuskäyttöön, kiinteällä alustalla ja liikenneväylillä lisäaine R varmistaa käytön jälkeen ajoalustan riittävän pölyn (liukastumisen ehkäisy)

Malli	UNIVERSAL, pienirakeinen	UNIVERSAL, karkearakeinen		Gran-Sorb UNIVERSAL	UNIVERSAL, erittäin karkearakeinen
Sisällön määrä (kg)	20	10	20	14	20
Imukyky [Litraa / PY]	27	8	16	16	9
Bulkkipaino [g/l]	595	500	500	512	720
Raekoko väh. [mm]	0,13	1,00	1,00	0,40	0,50
Raekoko enint. [mm]	1,0	3,0	3,0	3,4	6,0
Kuormalavojen lukumäärä	36	78	36	65	55
Tuotenumero	170-113-G0	208-180-G0	119-252-G0	157-176-G0	157-215-G0
Hinta € / säkki	28,-	20,50	31,50	28,-	21,50
Hinta € / säkki alkaen 10 säkki	25,50	18,60	28,50	25,-	18,90

OIL – öljyille, polttoaineille ja hiilivedyille, vettähylkivä

**Ekologinen, kelluva öljynimeytysaine**

Tyyppi I / II / III R

- Myrkytön luonnontuote biohajoavista kuiduista
- Hydrofobinen ja erittäin kevyt
- Absorboi diesel-, poltto-, leikkuu- ja kasviöljyä sekä öljypohjaisia liuottimia ja muita hiilivetypohjaisia nesteitä
- Sovellettavissa vastaavasti myös pintavesiin, teihin ja teollisuuspintoihin

**Kelluva öljynimeytysaine**

Tyyppi I / II / III R

- Perliittipohjainen rae
- Hydrofobinen ja erittäin kevyt, kelluu myös turbulenttissa virtauksessa
- Soveltuu erinomaisesti öljyvuotojen torjuntaan veden pinnasta sekä liikenne- ja lattiapinnoilla

**Öljynimeytysaine Quick-Sorb**

tyyppi I / II / III R SF

- Polyuretaanivaahtopohjainen rae
- Hydrofobinen ja kellumiskykyinen
- Imeyttää öljyn erittäin nopeasti
- Sopii erittäin hyvin laatoitetuille ja tiivistetyille lattioille
- Ei hankaava, hallilattioita säästävä

alkaen 15,60**Öljynimeytysaine Allwetter**

Tyyppi III R

- Polyuretaanivaahtopohjainen rae
- Hydrofobinen ja vettähylkivä
- Hyvä imukyky
- Soveltuu liikenneväylille ja kaduille
- Erinomaisesti käytettävissä myös sateella ja kosteilla keleillä

alkaen 18,40Öljynimeytysaine
Allwetter, 6 kg:n astia**21,50**

Tuotenro: 208-190-G0



Versio	Ekologinen, kelluva öljynimeytysaine	Kelluva öljynimeytysaine	Öljynimeytysaine Quick-Sorb		Öljynimeytysaine Allwetter	
Sisällön määrä (kg)	6	7	5	12	8	18
Imukyky [Litraa / PY]	27	31	11	30	12	24
Bulkkipaino [g/l]	151	70	260	260	405	405
Raekoko väh. [mm]	1	1	1	1	1	1
Raekoko enint. [mm]	4	3	4	4	4	4
Kuormalavojen lukumäärä	36	24	50	36	50	36
Tuotenumero	180-851-G0	119-254-G0	208-182-G0	157-218-G0	208-181-G0	123-167-G0
Hinta € / säkki	54,50	54,50	17,30	29,-	20,50	27,-
Hinta € / säkki alkaen 10 säkki	49,-	49,-	15,60	26,-	18,40	24,50



SPECIAL – hapoille, emäksille, liuottimille ja tunnistamattomille kemikaaleille

Öljyn ja kemikaalien imeytysaineet

■ Tyyppi III R

Tämä imeytysaine on optimaalinen happojen, emästen, tulenarkojen ja palavien sekä laimeiden ja polaaristen nesteiden imeytykseen. Se on kalsinoitu, erittäin imukykyinen luonnonmineraali, joka on inhanteellinen sekä tasaisille että huokoisille pinnoille, sisällä ja ulkona. Käyttämättömänä ei tulenarkaa.



alkaen 23,50 / säkki

Vuodontorjuntapakkaus elohopeaonnettomuuksien varalta



■ Erityisesti valuneen elohopean talteenottoon (100 ml asti)

- Koostuu rasiasta, jossa kierrekanteen liimattu vaahtomuovityyny
- Kun vaahtomuovityynyä painaa kevyesti vuotaneen elohopean päälle, sen huokoset avautuvat ja imevät elohopeahelmet.
- Kun rasian kansi kierretään kiinni, elohopeahelmet irtoavat ja putoavat perforoidun välilevyn läpi rasiaan.



43,-

Tuotenro: 256-709-G0

MultiSorb-kemikaalien- ja haponimeytysaineet

- Tyyppi III R
- Sopii kaikkien vaarallisten aineiden imeyttämiseen
- Käytettävissä heti ja riskittä – myös kouluttamattomille käyttäjille
- Erittäin imukykyinen polymeeriyhdistepohjainen rae
- Hydrofiili ja kemiallisesti inerti, kaikenlaisten nesteiden imeytykseen
- Ei syttyvä, ei paloa edistävä eikä pölyräjähdysaltis
- Erittäin riittoisa ja helppokäyttöinen, soveltuu myös padon muodostamiseen
- Estää heti kontaktin jälkeen päästöjen syntymisen ja höyryjen ulospääsemisen eristämällä vaarallisia aineita
- Levitys käsin tai tavanomaisten sirotevaunujen avulla
- Vaivaton kerääminen harjalla ja lapiolla tai lakaisukoneella
- Vähäiset jätemäärät ja siksi pienet jätekustannukset



LAATUTUOTE

alkaen 29,90

Väri-indikaattorit varoittavat hapoista (keltainen) tai emäksistä (punainen).



	Multi-Sorb		Multi-Sorb värinäytöllä		Öljyn ja kemikaalien imeytysaineet
Sisällön määrä (kg)	0,4	10,0	0,4	5,0	10,0
Imukyky [Litraa / PY]	1	18	1	9	10
Bulkkipaino [g/l]	425	425	425	425	530
Raekoko väh. [mm]	0,13	0,13	0,13	0,13	0,30
Raekoko enint. [mm]	0,5	0,5	0,5	0,5	0,7
Astia	pullo 400 g	pussi, 10 kg	pullo 400 g	sanko 5 kg	10 kg säkki
Tuotenumero	157-219-G0	191-444-G0	201-755-G0	201-754-G0	159-823-G0
Hinta € / PY	21,50	363,-	34,50	152,-	26,-
Hinta € / PY alkaen 10 PY	18,70	–	29,90	–	23,50

Imeytysrae - varastovaunu sihdillä

- Imeytysaine jatkuvasti saatavilla
- Nopea ja mukava käyttää
- Alentaa hävityskustannuksia
- Käytännöllinen, kahdella erillisellä säiliöllä varustettu versio (à 55 l)
- Mukana toimitettava sihti sopii kumpaankin säiliöön.
- Tilavasta lokerosta löytyy paikka esim. lapiolle ja luudalle
- Tukevassa, suurin takakapyörin ja kevyttoimisin ohjattavin etupyörin varustetussa alustassa on 2 seisontajarrua.
- Ergonomisesti muotoiltu kahva helpottaa ja nopeuttaa kuljetusta kohteeseen.
- Valmistettu kemiallisesti kestävästä polyeteenistä



Imeytysrae - varastovaunu ja (lisävarusteiset) kannet

	Imeytysrae - varastovaunu sihdillä
Ulkomitat P x L x K [mm]	1195 x 660 x 1070
Tuotenumero	239-976-G0
Hinta € / Kpl	439,-
Lisävarusteet	Varastovaunun kansi
Tuotenumero	239-977-G0
Hinta € / Kpl	47,-

Sähköä johtavat lapiot rakeille

- Rakeiden levittämistä ja hävittämistä varten
- Ei muodosta palolähdettä
- Sopii erinomaisesti rakeille, jotka ovat kyllästyneet palavilla nesteillä
- Kestää happoja, emäksiä ja liuottimia
- Ergonominen muotoilu
- Kevyt ja tukeva
- Valmistettu korkealaatuisesta UV-stabiloidusta muovista
- Sileät pinnat helpottavat puhdistusta
- Soveltuu käytettäväksi räjähdysvaarallisissa ympäristöissä
- Erinomainen räjähtävien aineiden (esim. jauheet) käsittelyyn
- Materiaali sähköä johtavaa muovia
- 35 cm leveä pinta kerää yli 5 litraa nestettä
- Ergonominen muoto (pituus 113 cm)


98,50

Tuotenro: 201-665-G0

Jätevaunu, sis. 2 säiliötä

- Raemateriaalin nopea käyttöönotto vuototapauksessa
- 4 kääntyvää pyörää varmistavat hyvän käsiteltävyyden myös raskaasti kuormitettuna
- Alustan keskiosaan sijoitettu sarana helpottaa kuljetusta myös, kun kuormitus on epätasapainoinen ja lattia epätasainen
- Sisältää kaksi 120 ja 170 litran astiaa säilytystä ja jätehuoltoa varten
- Ylös käännettävä, tilaa säästävä tandem-kuljetusalusta.


442,-

Tuotenro: 123-168-G0




Antistaattiset lapiot rakeille

- Rakeiden levittämistä ja hävittämistä varten
- Ergonominen muotoilu
- Kevyt ja tukeva
- Valmistettu korkealaatuisesta UV-stabiloidusta muovista
- Sileät pinnat helpottavat puhdistusta

alkaen 14,90


Ulkomitat P x L [mm]	250 x 110	515 x 247	1045 x 257
Tuotenumero	119-237-G0	119-236-G0	119-235-G0
Hinta € / Kpl	16,60	25,50	72,-
Hinta € / Kpl alkaen 5 Kpl	14,90	23,-	63,50

Käyttöesimerkkejä



SpillGuard® teräksisessä valuma-altaassa, 200 litran tynnyreille



SpillGuard® teräksisessä valuma-altaassa, 1000 litran IBC

Vaarallisten aineiden säilytykseen käytettäväksi hyväksytyt valuma-altaat

DENIOS
onlineshop



SpillGuard® vaarallisten aineiden hyllyssä, jossa muovinen pienastia-allas



SpillGuard® vaarallisten aineiden hyllyssä, jossa teräksinen pienastia-allas

Vaarallisten aineiden hyllyt

DENIOS
onlineshop



SpillGuard® teräksisessä vaarallisten aineiden säilytyskaapissa



SpillGuard® muovisessa vaarallisten aineiden säilytyskaapissa

Kemikaalikaapit

DENIOS
onlineshop



SpillGuard® teräksisessä vaarallisten aineiden varastokaapissa



SpillGuard® muovisessa vaarallisten aineiden varastokaapissa

Varastokaapit tynnyreiden säilytykseen

DENIOS
onlineshop

Vaarallisten aineiden vuodon varoitusjärjestelmä SpillGuard®

INNOVAATIO

Ensimmäinen varoitusjärjestelmä laatuaan: täysin omavarainen, napin painalluksella toimintakykyinen ja voidaan käyttää tai asentaa jälkikäteen kaiken tyyppisiin valuma-altaisiin SpillGuard® tunnistaa luotettavasti vaaralliset vuodot ja säästää näin arvokasta aikaa puhdistamiseen, josta ei näin ollen tule tarpeettoman vaarallista ja kallista.

- ✓ **Mitä helpoin käyttöönotto:** sijoitus, kytkentä ja turvallisuus taattu!
- ✓ Säännöllinen **optinen signaali (punainen LED)** viestittää koko käyttöajan turvallisesta toiminnasta.
- ✓ **Äänimerkki ilmoittaa** hyvissä ajoin SpillGuard®-järjestelmän käyttöajan (noin 5 vuotta) päättymisestä.
- ✓ Kehitetty **pitkäaikaiseen** käyttöön ja suunniteltu käytettäväksi **myös räjähdysvaarallisella** alueella (ATEX-vyöhyke1).
- ✓ Kosketuksissa vaarallisen, nestemäisen aineen kanssa **akustinen ja optinen signaali hälyttää** vähintään 24 tunnin ajan.
- ✓ **Älykäs, vakaa sensortechnologia** erittäin kestävässä sähköä johtavassa kotelossa, varmistaa helpon ja turvallisen käyttöönoton sekä käytön.

INNOVAATIO

102,-

Tuotenro: 267-579-G0



Suunniteltu käytettäväksi kaikkien olennaisten ja tavanomaisten nestemäisten vaarallisten aineiden kanssa, katso kestävyysluettelo osoitteessa www.denios.fi/spillguard. Aineille, joita kestävyysluettelossa ei ole mainittu, voidaan suorittaa pyynnöstä laboratoriotesti joka todistaa SpillGuard®-teknologian soveltuvuuden mainitun vaarallisen aineen turvalliseen havaittavuuteen.



alkaen 53,50

Tuotenro: 217-355-G0

Neopreeni-viemärinsulkumatto

- Estää vaarallisten aineiden pääsyn viemäreihin ja kanaviin
- Materiaalin ohuuden ansiosta myös joustavasti sovitettavissa ei-metallisiin viemärinaukkoihin
- Pienet vuodot voidaan hoitaa helpolla ja edullisella tavalla
- Kevyt, tilaasäästävä, uudelleenkäytettävä ja nopea puhdistaa
- Säilytyslaatikko, johon mahtuu enintään 5 viemärinsulkumattoa, saatavana lisävarusteena
- Ihanteellinen käytettäväksi yhdessä DENSORB-vuodontorjuntapakkausten kanssa

Neopreeni-viemärinsulkumatto				
Ulkomitat P x L [mm]	500 x 500	1000 x 1000	1200 x 1200	1400 x 1400
Käyttöalue	viemäriaukon leveys enint. 200 mm	viemäriaukon leveys enint. 700 mm	viemäriaukon leveys enint. 900 mm	viemäriaukon leveys enint. 1100 mm
Tuotenumero	217-355-G0	216-516-G0	216-517-G0	216-518-G0
Hinta € / Kpl	53,50	119,-	162,-	193,-
Lisävarusteet	Säilytyslaatikko enintään viidelle viemärinsulkumatolle			
Ulkomita P x L x K [mm]	675 x 190 x 210	1075 x 190 x 210	1275 x 190 x 210	1530 x 190 x 210
Tuotenumero	132-787-G0	132-789-G0	132-790-G0	169-484-G0
Hinta € / Kpl	89,50	125,-	142,-	146,-



alkaen 64,50

Tuotenro: 206-977-G0

Magneettiset viemärinsulkumatot

- Tarttuvat magneettivoiman avulla luotettavasti kiinni kaikkiin metallisiin kaivonkansiin
- Sään- ja lämpötilankestävä (-20 °C...+80 °C)
- Estää vaarallisten aineiden pääsyn viemäreihin ja kanaviin
- Moninkertaisesti uudelleen käytettävä: kestää kemikaaleja ja on helposti puhdistettava
- Muotoutuu ihanteellisesti maaperän laatuun tiiviin, joustavan materiaalin ansiosta
- Säilytyslaatikko, johon mahtuu enintään 5 viemärinsulkumattoa, saatavana lisävarusteena
- Ihanteellinen käytettäväksi yhdessä DENSORB-vuodontorjuntapakkausten kanssa

Magneettiset viemärinsulkumatot			
Ulkomitat P x L [mm]	510 x 510	600 x 600	1000 x 1000
Tuotenumero	206-977-G0	206-978-G0	206-979-G0
Hinta € / Kpl	64,50	87,-	144,-
Lisävarusteet	Säilytyslaatikko enintään viidelle viemärinsulkumatolle		
Ulkomitat P x L x K [mm]	675 x 190 x 210	675 x 190 x 210	1075 x 190 x 210
Tuotenumero	132-787-G0	132-789-G0	132-789-G0
Hinta € / Kpl	89,50	89,50	125,-

Tilaa samalla



Säilytyslaatikko, jossa kantokahva ja kansi, valmis seinään asennettavaksi.

Viemärinsulkumattojen säilytyslaatikot

Viemärinsulkumattoja tulee aina pitää käyttövalmiina mahdollisen vaarapaikan lähellä. Tällä tavalla voidaan varmistaa, että toimenpiteet vaarojen minimoimiseksi voidaan käynnistää välittömästi.

- Tukevat laatikot ekologisesta polyeteenistä (PE)
- Valmius seinäasennukseen (sis. kiinnitystarvikkeet)

DENIOS Vuodontorjuntakoulutus

katso sivu
38



PU-viemärinsulkumatot

- Viemärinsulkumatot estävät vuototapauksissa nesteiden ei-toivotun valumisen maahan tai viemäriverkostoon.
- Ihanteellinen viemäriaukkojen ja sadevesikaivojen tiivistämiseen
- Veden, öljyn tai useimpien kemikaalien kestävä
- Alapuolelta liimautuva muovisekoite muotoutuu erinomaisesti maaperän muotoon ja sitä voidaan käyttää useaan kertaan.



Valkoinen, mattoon lujasti kiinnitetty suojakalvo estää maton "liimautumisen" kokoonrullattaessa. Kahden huomionpunaisen tarranauhan avulla varastointi on helppoa ja matto tarvittaessa nopeasti käytettävissä.



Viemärinsulkumatot, pyöreä malli, saatavana 2 eri kokoa.

Halkaisija [mm]	450	850
Materiaalin vahvuus [mm]: 8		
Tuotenumero	137-713-GO	137-720-GO
Hinta € / Kpl	174,-	545,-
Materiaalin vahvuus [mm]: 13		
Tuotenumero	259-465-GO	259-467-GO
Hinta € / Kpl	279,-	569,-
Lisävarusteet		
Viemärinsulkumattojen säilytyslaatikot		
Ulkomitat P x L x K [mm]	675 x 190 x 210	875 x 190 x 210
Tuotenumero	132-787-GO	132-788-GO
Hinta € / Kpl	89,50	109,-



Erittäin tiivis, joustava, alapuolelta liimautuva materiaali mukautuu ihanteellisesti pohjan ominaisuuksiin. Kahvat helpottavat käyttöä merkittävästi.

Ulkomitat P x L [mm]	400 x 400	500 x 500	600 x 600	700 x 700	800 x 800	900 x 900	1000 x 1000	1100 x 1100	1200 x 1200	1520 x 460
Materiaalin vahvuus [mm]: 8										
Tuotenumero	129-672-GO	259-450-GO	116-039-GO	259-451-GO	129-674-GO	259-452-GO	129-676-GO	259-453-GO	116-038-GO	259-454-GO
Hinta € / Kpl	163,-	247,-	289,-	397,-	497,-	564,-	685,-	709,-	826,-	497,-
Materiaalin vahvuus [mm]: 13										
Tuotenumero	259-458-GO	259-468-GO	259-463-GO	259-459-GO	259-464-GO	259-460-GO	259-466-GO	259-461-GO	259-462-GO	156-402-GO
Hinta € / Kpl	257,-	298,-	342,-	429,-	513,-	609,-	719,-	789,-	955,-	706,-
Lisävarusteet										
Viemärinsulkumattojen säilytyslaatikot										
Ulkomitat P x L x K [mm]	475 x 190 x 210	675 x 190 x 210	875 x 190 x 210	1075 x 190 x 210	1275 x 190 x 210	1475 x 190 x 210	1675 x 190 x 210	1875 x 190 x 210	2075 x 190 x 210	2275 x 190 x 210
Tuotenumero	132-786-GO	132-787-GO	132-787-GO	132-788-GO	132-788-GO	132-789-GO	132-789-GO	132-790-GO	132-790-GO	132-790-GO
Hinta € / Kpl	83,50	89,50	89,50	109,-	109,-	125,-	125,-	142,-	142,-	142,-

- Nopeaan viemäreiden, kanavakuilujen jne. sulkemiseen
- Häiriötapaüksissa tai vahinkojen sattuessa sisään ei pääse vesistöille vaarallisia aineita.

Lukittava viemärisuoja

- Muodostuu alumiini-kyynelpellistä, lukitusmekanismista ja polyuretaani-pohjaisesta tiivistemateriaalista
- Alapuolen tiivistemateriaali takaa erinomaisen mukauttamisen ja optimaalisen tiivistyksen.
- Tasaa jopa 40 mm:n epätasaisuudet
- Jousikuormitetulla kiristysvivulla viemärisuoja kiinnitetään viemäriin.

Valittavana 2 kokoa:

- Lukittava viemärisuoja, 625 x 400 mm (n. 5 kg), DIN-standardin mukaisille kaivonkansille (500 x 300 mm), Tuotenro: 123-501-G0, €
- Lukittava viemärisuoja, 625 x 625 mm (n. 7 kg), DIN-standardin mukaisille kaivonkansille (500 x 500 mm), Tuotenro: 123-502-G0, €



alkaen 269,-




Yläpinta alumiinia, lukitus jousikuormitteisella vivulla



Alapuoli polyuretaanipohjainen tiivistemateriaali

Yliajettava viemärisuoja

- Muodostu 10 mm:n paksuisesta teräslevystä, jossa on ympärillä erikoistiiviste (K = 50 mm)
- Tiiviste puristuu omapainostaan ja mukautuu näin maan epätasaisuuksiin.



Ulkomitat P x L [mm]	625 x 625	750 x 750	1000 x 1000
Paino [kg]	32	45	80
Tuotenumero	130-305-G0	137-269-G0	137-272-G0
Hinta € / Kpl	519,-	635,-	709,-

Tilaa samalla

- **Kuljetuskärry** viemärisuojan nopeaa ja turvallista kuljettamista varten; mukana nivelkiinnike – näin viemärisuojus voidaan vaivatta ajaa käyttöpaikkaan ja sijoittaa tarkalleen suljettavaan viemärin sisään tulokohtaan
- **Teline** yli ajamisen kestävä viemärisuojan tukevaa asettamista varten, sijoitetaan suljettavan viemärin sisään tulokohdan läheisyyteen
- **Seinäpidike** viemärisuojan turvallista sijoittamista varten



Kuljetuskärryt



Teline

Lisävarusteet	Tuotenumero	Hinta € / Kpl
Kuljetuskärryt	130-307-G0	404,-
Teline	130-309-G0	279,-
Seinäpidike	130-310-G0	80,50

Tiivistettyyn

■ Aina käden ulottuvilla ja käyttövalmis, kun on täytetty kerran pakkasenkestävällä nesteellä

- Säänkestävä ja repeämätön
- Kestää monia happeja ja emäksiä
- Käyttölämpötila -30 °C...+70 °C
- Mitat L x S (mm): 700 x 700
- Kestävä kantokahva ruostumatonta terästä
- Käytännöllinen seinäkiinnike ruostumatonta terästä saatavana lisävarusteena

Tilaa samalla

Seinäpidike ruostumatonta terästä



39,-

Tuotenumero:
208-738-G0



108,-

Tuotenumero: 208-054-G0

Käyttöönotto kädenkäänteessä: Viemärinsulkutyyny täytettäväksi jäätyttämällä nesteellä,
Tuotenumero: 208-054-G0, € 108,-

Joustava viemäritiiviste

- Viemärien sisäänmenokohtien nopea varmistaminen
- Hätätilanteisiin ja ennaltaehkäisyyn

- Suojaa myös epä säänmukaisien mittojen kohdalla turvallisesti sisään tunkeutuvilta nesteiltä
- Kemikaaleja kestävä polyeteeni (PE-LD)
- Helppo puhdistaa
- Paineilmalla tapahtuvaan täyttöön
- Euro-pistokytkenä ja purkuventtiili
- Paineilmaletkut ja -sulkuhanat sekä säilytyslaatikot saatavissa lisävarusteena

Malli	K1	K2
Ulkohalkaisija [mm]	400	800
Tuotenumero	201-662-G0	202-296-G0
Hinta € / Kpl	324,-	569,-
Lisävarusteet	Viemäritiivisteiden säilytyslaatikot	
Ulkomitat P x L x K [mm]	1075 x 190 x 210	1275 x 190 x 210
Tuotenumero	132-789-G0	132-790-G0
Hinta € / Kpl	125,-	142,-



Säilytyslaatikko, jossa kantokahva ja kansi, valmis seinään asennettavaksi.



Lisävarusteet	Tuotenumero	Hinta € / Kpl
Paineilmaletku, 10 m, musta, liittimellä ja istukalla	202-299-G0	119,-
Paineilmaletku, 20 m, musta, liittimellä ja istukalla	202-300-G0	193,-
Pallosulkuventtiili paineilmaa varten	202-301-G0	41,50

Joustavat sulkupuomit

- Nestevuotojen, esimerkiksi viemärikanaviin leviämisen rajaamiseen ja estämiseen
- Erikoismuoviseos kestää vettä, hiilivetyjä ja monia muita kemikaaleja
- Tarttuvat lujasti pintaan, ja niitä voidaan saippuavedellä pestyinä käyttää uudelleen

Erityisesti muotoillut päät mahdollistavat myös useamman 3-metrisen sulkupuomin kytkemisen luotettavasti.



Vuotosuojarengas, Ø 400 mm, estää vuotaneen nesteen leviämisen täytettäessä asioita esimerkiksi työpisteillä ja laboratoriopöydillä.,
Tuotenro: 130-516-G0, € 179,-



Sulkupuomit ovat 3 metrin mittaisia, ja niiden käyttö on turvallista ja helppoa kätevien kahvojen ansiosta.

Erittäin tiivis, joustava, alapuolelta liimautuva materiaali mukautuu ihanteellisesti pinnan ominaisuuksiin.

Ulkomitat P x L x K [mm]	2000 x 45 x 50	2000 x 70 x 100	3000 x 70 x 100
Tuotenumero	130-515-G0	259-455-G0	116-046-G0
Hinta € / Kpl	453,-	548,-	629,-



Kantolaukku sis. tiivistetulpat halkaisijoilla 51, 76 ja 103 mm

PAKETTIHINTA

389,-

Tuotenro: 116-057-G0

Sulkutulppa

- esim. viemärinaukkojen ja putkien sulkemiseen



Keskihalkaisija [mm]	51	76	103	150	200
Tuotenumero	116-054-G0	116-055-G0	116-056-G0	259-456-G0	259-457-G0
Hinta € / Kpl	129,-	137,-	148,-	248,-	297,-

Vuotojen keräystasot

- Tehokas tapa suojautua kattojen ja putkien vuodoilta
- Kevyt, kestävä materiaali helppoa käsittelyä ja säilytystä varten
- Luotettava ja uudelleenkäytettävä
- Sis. silmukat nopeaa ja helppoa kiinnitystä varten esim. nippusiteillä tai kiristysihnoilla

- Laskuaukko (virtausmäärä: yli 12 litraa minuutissa) letkuliitännällä ja sulkukorkilla
- Lisävarusteena saatavana letku soveltuvalla liitännäkappaleella nesteiden poisjohtamista varten



Lisää valikoimaa löydät verkkokaupasta!

» denios.shop/fi-online

Tilaa samalla



Sopiva poistoletku (7,6 metriä) ja liitännäkappale, Tuotenro: 265-570-G0, € 79,-

DENIOS Vuodontorjuntakoulutus

katso sivu
38



UUTUUS!

102,-

Tuotenro: 265-565-G0

Ulkomitat P x L [mm]	900 x 900	1500 x 1500	3000 x 1800	3000 x 3000	3700 x 3000
Tuotenumero	265-565-G0	265-566-G0	265-567-G0	265-568-G0	265-569-G0
Hinta € / Kpl	102,-	120,-	206,-	228,-	330,-



alkaen 39,50 / Kpl

Korroosionkestävä roiskesuoja laipalle

- Estää laippaliitännöjen vaarallisten nesteiden hallitsemattoman ulostulon putkistoista kemian ammattijärjestön direktiivien mukaan (BGI 595)
- Tehokas työntekijöiden ja tuotantolaitteiden suojaus ärsyttäviltä, syövyttäviltä, myrkyllisiltä, kuumilta, palavilta ja vesistöille vaarallisilta aineilta
- Uudelleen käytettävä ja helposti puhdistettava
- Polypropeenina (PP) – kestää enintään +80 °C:n lämpötilan
- UV-säteilyn kestävä – sisä- ja ulkokäyttöön
- Integroitu tarkistuslasi vuotojen nopeaan tunnistamiseen
- Tarrakiinnitys ja nauhat nopeaa ja helppoa kiinnitystä varten

Laipalle	DN25 - PN10/16	DN50 - PN10/16	DN65 - PN10/16	DN80 - PN10/16	DN100 - PN10/16
Pakkausyksikkö	10 Kpl	10 Kpl	10 Kpl	10 Kpl	10 Kpl
Tuotenumero	216-028-G0	216-029-G0	216-030-G0	216-031-G0	216-032-G0
Hinta € / pkt	395,-	564,-	709,-	767,-	865,-

Käännettävät ja asennettavat puomit

- Suurikokoinen suoja ulosvaluilta vaarallisilta nesteiltä esim. varastohallin eteen
- Estää palo- tai häiriötilanteessa vesiympäristölle vaarallisten aineiden aiheuttamat ympäristöhaitat
- Voidaan käyttää myös veden sisään pääsemistä vastaan
- Puristettava erikoistiiviste
- Puomirunko punaisesta alumiiniprofilista (RAL 3020)




Käännettävät puomit suojaamaan suuria pinta-aloja vuotavilta nestemäisiltä vaarallisilta aineilta ja/tai tulva-vedeltä - voidaan mukauttaa mittojen ja tilanteen mukaan paikan päällä, hintatiedot pyydettäessä, Tuotenro: 260-729-G0

Kääntyvät puomit

- Yksi henkilö voi käyttää puomia, joka suljetaan pystykiinnittimen avulla.
- Puomi on laakeroitu kiertoniveleen ja kiinnitetty pultilla tarpeettoman kääntymisen estämiseksi (UVV, ASR 1.7:n mukaan)
- tilaa lisävarusteet samalla mukaan: lisävarusteet (ei sovellu jälkiasennettavaksi!)



Teemme mielellämme tarjouksen mittojen (oven koko/tyyppi) perusteella: 020 735 4960



Kätevää: kun puomia ei tarvita, käännettävän puomin voi kiinnittää seinään.

Kiinnitettävät puomit

- Puomi asetetaan kahteen kiinnityslaitteeseen ja lukitaan pystykiinnittimen avulla.
- Puristettava erikoistiiviste
- Sis. seinäkiinnittimen puomirungon asianmukaista varastointia varten



Teemme mielellämme tarjouksen mittojen (oven koko/tyyppi) perusteella: 020 735 4960

Kiinnitettävät puomit - voidaan sovittaa mittojen ja tilanteen mukaan paikan päällä, hintatiedot pyydettäessä, Tuotenro: 260-728-G0

Siirrettävä vesieriste oviin, portteihin ja ajoreiteille

- Suojaamaan nestemäisiltä kemikaaleilta, saastuneelta sammutusvedeltä ja läpäisevältä pintavedeltä tai tulvantorjunnassa
- Hälytystilanteessa käyttövalmis muutamassa minuutissa
- Kaksikammioletku veden nopeaan täyttöön (letkukammioiden halkaisijat: 400 tai 200 mm)
- Erikoislujasta, kemiallisesti erittäin kestävästä polyeteenistä (PE)
- Voidaan käyttää myös suljettuna astiana kemikaaleille



Nopeasti käyttövalmis, siirrettävä tiiviste (pituus: 2 metriä) oviin, mukana teräslaatikko käyttöpaikalla säilytystä varten.



Nopeasti käyttövalmis, siirrettävä tiiviste oviin (pituus 8 metriä), mukana teräskaappi käyttöpaikalla säilytystä varten.

	①	②	③
Siirrettävä tiiviste	oville	oville	ajoreiteille
Ulkopituus [m]	2	8	15
Säilytysastia	Teräskaappi	Teräskaappi	Muovilaatikko
Tuotenumero	214-533-G0	201-654-G0	214-534-G0
Hinta € / Kpl	484,-	564,-	1.325,-

AMMATTILAISEN SUOSITTELEMA

alkaen 484,-

Tuotenro: 214-533-G0



Nopeasti käyttövalmis, siirrettävä tiiviste (pituus 15 metriä) kulkuaukkoihin, mukana muovikotelo käyttöpaikalla säilytystä varten.

Tilaa samalla

Kiinnityskiskot seinäasennukseen (vain 15 m suojuksen sisältävää muovilaatikkoa varten)

41,50

Tuotenro:
157-868-G0

Taitettavat vuotoaltaat

- Työntekijöiden, tuotannon ja ympäristön suojelemiseksi saasteilta
- Kevyt ja kompaktisti taitettu – sopii käytettäväksi myös esim. palokuntien ajoneuvoissa...
- Pieni investointi suurten seurauskulujen välttämiseksi
- Nopea ja helppo käyttää, esim. hätätilanteissa tai vaarallisten alueiden/tilanteiden välttämiseksi
- Sopii myös kemikaalien lyhytaikaiseen valmisteluun
- PVC:tä erityisellä pintapäälysteellä (sivuosat integroidulla PP-vahvistuksella) - kestää öljytuotteita, happoja ja kemikaaleja
- Sis. integroidun täyttömäärän näytön
- Voidaan käyttää myös tasanteena tai altaana (esim. dekontaminaatiossa)
- Käytännöllinen kuljetuslaukku saatavana lisävarusteena

alkaen 205,-



i Taitettuna erittäin kompaktien mittojen ansioista taipuisia monikäyttövuotoaltaita voi kuljettaa myös palokunnan hälytysajoneuvoissa, Saksan THW-ajoneuvoissa jne.



Vaarallisten aineiden säilytykseen käytettäväksi hyväksytyt valuma-altaat



DENIOS
Vuodontorjuntakoulutus



Vuotojen hallinta 4 vaiheessa

Vaihe 1: Purkaminen pakkauksesta

Kokoon taitettuina ja pakattuina kevyisiin, kestäviin kasseihin (lisävaruste, ks. taulukko) taipuisat monikäyttövuotoaltaat ovat nopeasti käyttöpaikalla.



Vaihe 2: Kokoonpano

Muutamassa sekunnissa monikäyttövuotoaltaat on avattu ja asennettu.



Vaihe 3: Käyttö

Taipuisat monikäyttövuotoaltaat, joiden tilavuus on 210 tai 300 litraa, sopivat täsmälleen euro- tai kemikaalilavoihin. Toinen puoli käännetään hetkeksi alas helpottamaan kuormausta haarukkatrukilla ja suljetaan sen jälkeen taas nestetiiviisti.



Vaihe 4: Sulkeminen

Helppokäyttöisten, korroosionkestävien sulkimien ansiosta vuoto voidaan käsitellä nopeasti ja turvallisesti.



Vetoisuus [l]	25	45	75	175	210	300	900	1600
Ulkomitat P x L x K [mm]	700 x 350 x 125	600 x 600 x 180	700 x 700 x 175	1000 x 1000 x 200	1240 x 840 x 225	1240 x 1240 x 225	1500 x 1500 x 425	2000 x 2000 x 425
Tuotenumero	206-980-G0	248-769-G0	206-981-G0	206-983-G0	206-987-G0	206-984-G0	206-985-G0	206-986-G0
Hinta € / Kpl	205,-	277,-	334,-	392,-	475,-	572,-	813,-	1.056,-
Lisävarusteet	Laukku							
Tuotenumero	206-989-G0	206-989-G0	206-989-G0	206-989-G0	206-989-G0	206-990-G0	206-990-G0	257-201-G0
Hinta € / Kpl	47,50	47,50	47,50	47,50	47,50	76,-	76,-	72,-

Kahdeksankulmainen vuotoallas

- Suojaamaan päivittäisiltä tippahävikeltä ja pieniltä vuotoilta
- Kannuille, sangoille, kanistereille ja pienille tynnyreille
- Pitää lattian puhtaana ja luistamattomana
- Optimoitu muotoilu kätevällä muovinokalla ja tulpan kannattimella
- Ihanteellinen pienastioiden täyttöön

UUTUUS!

113,-

Tuotenro: 265-580-G0



Vetoisuus [l]	30	80
Ulkomitat P x L x K [mm]	558 x 538 x 191	915 x 915 x 200
Tuotenumero	265-580-G0	265-579-G0
Hinta € / Kpl	113,-	148,-

Tynnyritiiviste polyuretaanista (PU)

- Helppo ja nopea asentaa
- Teräs- ja muovitynnireille
- Kestää öljyä ja lähes kaikkia happoja ja emäksiä
- Nylonhihna (4 m pitkä) kätevällä pikalukituksella
- Nauhan mitat P x L (mm) 300 x 180



299,-

Tuotenro: 116-035-G0

Tynnyritiivisteet käytännöllisessä kantolaukussa, koko L x S x K (mm): 380 x 300 x 90



508,-

Tuotenro: 157-698-G0



Pelastustöissä tarvittava tynnyri, malli BF-ST, jossa säädettävä 200 litran tynnyri

(200 litran tynnyri ei sisällä toimitukseen)

Pelastustöissä tarvittava tynnyri T-koodauksella

- Hyväksytty hinaus- ja kuljetuskäyttöön
- Nopeaan yleiskäyttöön, esim. palokunnissa, laitosturvallisuuspalveluissa, satamavirastoissa, huolintaliikkeissä ja hävitysytioissä
- Hyväksytty kuljetukseen ADR- ja RID-määräysten sekä IMDG-koodin mukaisesti
- Teräksestä, musta ulkomaalaus
- Irrotettava kansi ja kiristysrenkas, jossa vipulukitus
- Vakaa vahvistuskierteiden ansiosta
- UN-hyväksyntä 1A2 T / Y446 / S / ... / D / BAM...

Lisävarusteet

Soveltuu

Kantavuus yht. [kg]

Tuotenumero

Hinta € / Kpl

Tynnyripihdit, tyyppi FZ 600

200 litran terästynnyreiden sisään asettaminen pelastustyön tynnyreihin tai turvatynnyreihin

Tynnyriripustin FGH

110 ja 220 litran muovisten L-Ring-tynnyreiden sekä 60 ja 200 litran terästynnyreiden asettamiseen pelastustöissä käytettäviin tynnyreihin ja turvatynnyreihin

350

115-256-G0

283,-

326,-

Turvatynnyrit polyeteeniä (PE)

- UN-hyväksyntä (pakkausryhmä I: erittäin vaaralliset aineet)
- Suuri aukko esim. vaurioituneen tynnyrin vaivattomaan asettamiseen
- Kestää happoja, emäksiä ja monia muita aggressiivisia kemikaaleja
- Varoitusefekti saatu aikaan keltaisella värillä
- Voidaan kuljettaa haarukkatrukilla
- Kätevä kierrekansi

DENSORB Varioform - monikäyttöinen imeytysrulla, jota voi käyttää myös sieniliinana.



katso sivu
35

UUTUUS!

alkaen 91,-

Pinottavissa tyhjänä tilaa säästävästi sisäkkäin



Tilavuus [l]	76	114	189	245	360	360	390
Versio	ilman pyöriä	ilman pyöriä	pyörillä	ilman pyöriä	ilman pyöriä	pyörillä	ilman pyöriä
Ulkohalkaisija [mm]	570	570	610	700	800	800	800
Ulkokorkeus [mm]	480	760	1150	950	1020	1210	1140
UN-hyväksyntä	1H2/X75/S...	1H2/X100/S...	1H2/X125/S...	1H2/X200/S...	1H2/X295/S...	1H2/X113/S...	1H2/X295/S...
Tuotenumero	265-546-G0	265-547-G0	265-549-G0	265-548-G0	265-545-G0	265-550-G0	267-229-G0
Hinta € / Kpl	91,-	131,-	343,-	354,-	378,-	474,-	422,-

Tilaa samalla

Tynnyrinkuljetin, tyyppi DT6, turvatynnyreille

- 200 litran terästynnyreiden sekä pelastustöissä tarvittavien tynnyreiden ja turvatynnyreiden turvalliseen kuljetukseen
- Sinkittyä terästä
- Säätöväli Ø 680 mm – Ø 840 mm
- Helppo siirrellä neljän ohjauspyörän avulla

Versio	Sähköä johtava	Sähköä johtamaton
Tuotenumero	127-147-G0	115-199-G0
Hinta € / Kpl	395,-	212,-



Korkealuokkaiset puhdistuspyyhkeet teollisuuskäyttöön (standardin DIN 61650 mukaiset)

- Parasta mahdollista laatua puhtaista kierrätystuotteista
- Ei sisällä vieraita esineitä, kuten nappeja tai vetoketjuja



Tilaa pakkausyksiköissä
- 3 x 10 kg paali
- 30 x 10 kg paali (täysi lava)



Tyyppi KB

- Kevyt puuvillasekoitekangas karkeaan lika-
- Soveltuu parhaiten käytettäväksi korjaamoissa, rakennusteollisuudessa jne.

Tyyppi BB

- Kirjavasta puuvillaliinavaatteesta
- Soveltuu parhaiten aroille pinnoille, koska lähes saumaton

Tyyppi HW

- Valkoisesta, kestävästä froteesta
- Erinomainen imukyky ja soveltuu siten ihanteellisesti kosteiden pintojen kuivaamiseen, kun pesulaput eivät saa värjätä

Tyyppi TB

- Perinteiset trikoiset puhdistusliinat pehmeästä, imukykyisestä, vaaleankirjavasta puuvillasta
- Soveltuu korjaamoihin, koneiden ja säiliöiden puhdistukseen - kaikkialle, missä suuria määriä nestettä pitää imeyttää

Tyyppi BW

- Valmistettu pestyistä, valkoisista puuvillalakanoista
- Ihanteellisia maalattujen pintojen kiillotukseen, esim. kun puhdistusliinat eivät saa värjätä

Tyyppi HB

- Kirjavasta, kestävästä froteesta
- Erittäin hyvä imukyky, soveltuu siten erinomaisesti kosteiden pintojen kuivaamiseen
- Erittäin imukykyinen ja pehmeä, soveltuu hyvin aroille pinnoille

Tyyppi TW

- Puhdas valkoinen puuvillakangas, pehmeä, erittäin imukykyinen, nukkaamaton
- Sopivat erinomaisesti liuotainkäyttöön

alkaen 1,33 / kg

Puhdistusliinat paalina



Malli	KB	TB	BB	HB	TW	BW	HW
Malli	Puuvilla, kirjava	Triko, kirjava	Liinavaatteet, vaaleankirjava	Frotee, kirjava	Triko, valkoinen	Liinavaatteet, valkoiset	Frotee, valkoinen
Tuotenumero 3 puristepakkausta à 10 kg	158-024-G0	158-019-G0	246-189-G0	246-191-G0	158-022-G0	158-027-G0	246-190-G0
Hinta € / PY	50,50	53,50	57,-	67,-	99,-	104,-	89,50
Tuotenumero 30 puristepakkausta à 10 kg	158-037-G0	158-030-G0	—	—	158-034-G0	158-038-G0	—
Hinta € / Kuormalava(t)	399,-	485,-	—	—	842,-	854,-	—

Puhdistusliinat annostelulaatikossa



Malli	TB-B	TW-B	FB-B
Malli	Triko, kirjava	Triko, valkoinen	Flanelli, vaaleankirjava
Pakkausyksikkö	3 Kpl	3 Kpl	3 Kpl
Pyyhkeiden lukumäärä	390	390	390
Pyyhkeen koko [mm]	380 x 380	380 x 380	380 x 380
Paino/annostelija [kg]	5,0	5,0	3,5
Tuotenumero	246-193-G0	246-192-G0	246-194-G0
Hinta € / PY	75,50	99,-	76,-

Tyyppi FB-B


- Erityisen pehmeää flanellia, värikäs valikoima
- Imukykyinen ja joustava niin, että myös epätasaiset rakenteet saadaan puhdistettua

Kuitukangasliina AT

- Vahva ja isokokoinen kuitukangas
- Ihanteellinen vaihtoehto perinteisille puhdistusliinoille
- Vaativaan puhdistukseen ja itsepintaisen lian poistoon, esim. hammaspyörien rasvanpoistoon
- Hygieenistä selluloosa-polypropeenikuitua, erinomainen imukyky
- Soveltuu öljyjen, rasvojen ja vetisten liuosten keräämiseen
- Repeytymätön, nukkaamaton ja soveltuu käytettäväksi sekä kosteana että kuivana
- Voidaan käyttää myös karheille pinnoille
- Happoja ja liuotinaiteita kestävä



Versio	Rulla, valkoinen	Liina, valkoinen, nelitaitto
Pakkausyksikkö	1 Rulla(rullaa)	12 pkt
Repäisyypä/PY	500	420
Liinan koko (mm)	38 x 40	30 x 38
Neliömetripaino [g/m²]	80	80
Tuotenumero	246-182-G0	246-184-G0
Hinta € / pkt	93,-	87,-
Hinta € / pkt alkaen 5 pkt	86,-	80,50



Rullatelineet rullatavaraa varten

 katso sivu
36


Kuitukangasliina Bio White

- Nukkaamattomat, hygieeniset pyyhkeet lähes kaikkien kevyeen puhdistamiseen
- 100 % biologisesti hajoava, ympäristöystävällinen vaihtoehto synteettisille kuituille
- Erittäin vahva ja imukykyinen erikoiskuitu selluloosasta ja polylaktidista
- Pyyhkeen koko 30 x 38 cm



Versio	Rulla, valkoinen	Liina, valkoinen, z-taitettu
Pakkausyksikkö	2 Rulla(rullaa)	8 pkt
Repäisyypä/PY	1000	720
Tuotenumero	246-187-G0	246-188-G0
Hinta € / pkt	99,-	78,-
Hinta € / pkt alkaen 5 pkt	93,-	72,50
Lisävarusteet	–	Annostelija z-taitoksille liinoille
Tuotenumero	–	263-288-G0
Ulkomitat P x L x K [mm]	–	205 x 205 x 90
Hinta € / Kpl	–	20,-

Basic-pyyheliinat

- Lähes kaikkiin kevyisiin puhdistustöihin
- Ihanteellinen suuren kulutuksen hygienialle
- Ympäristöystävälliset ja hygieeniset pyyhkeet erittäin puhtaasta selluloosasta
- Kätevästi saatavilla, ei perforointia
- Rullaus sisältä käsin takaa seinäannostelijaa käytettäessä pyyhkeen jatkuvan puhtauden



Malli	N 19	D 19
	Puhdistusliina, purettavaksi rullan sis., valk., 1-kerroksinen, PY= 2 rullaa à 125m, leveys = 22cm	Puhdistusliina, purettavaksi rullan sis., valk., 1-kerroksinen, PY= 6 rullaa à 300m, leveys=22cm
Tuotenumero	248-314-G0	248-315-G0
Hinta € / pkt	46,-	49,-
Hinta € / pkt alkaen 5 pkt	42,-	45,-
Lisävarusteet	Kätevä annostelulaatikko, sis. seinäkiinnityssarjan	
Tuotenumero	249-664-G0	249-666-G0
Ulkomitat P x L x K [mm]	180 x 172 x 345	250 x 230 x 365
Hinta € / Kpl	49,50	56,50

Tilaa samalla

Kätevä annostelulaatikko, sis. seinäkiinnityssarjan

- Yksilöllinen annostelu: pyöristettyjen repäisyhampaiden ansiosta paperipyyhkeet voi repäistä halutun kokoisina
- Paras mahdollinen hygieniataso, koska vain käyttäjä koskettaa paperipyyhettä



Käytännöllinen annostelurasia puhdistusliinoille, tyyppi N 19 ja D 19 (ks. vieressä oleva taulukko)

Liuottimia kestävät puhdistuspyyhkeet

- Yleiseen käyttöön kaikilla High-End-aloilla, kuten laboratorioissa, elektroniikassa, tuotannossa, autoteollisuudessa, maalauksessa ja valmistuksessa
- Kangasmainen pyyhe selluloosan ja polyesterin yhdistelmä, imukykyinen, liuottimenkestävä ja nukkaautumaton



- Erittäin repäisykestävä kuivana ja märkänä
- Silikoniton
- Ihanteellinen rasvanpoistopyyhe, joka soveltuu erinomaisesti käytettäväksi myös elintarvikealalla
- Pyyhkeen koko 30 x 38 cm

Versio	Liina, valkoinen, z-taitettu	Liina, turkoosinvärinen, z-taitettu	Rulla
Pakkausyksikkö	10 pkt	1 Laatikko(a)	2 Rulla(rullaa)
Repäisypala/PY	500	200	1000
Tuotenumero	130-040-G0	130-041-G0	130-042-G0
Hinta € / PY	97,-	47,50	175,-
Hinta € / PY alkaen 5 PY	90,50	44,50	159,-
Lisävarusteet	Annostelija z-taitoksille liinoille	—	—
Tuotenumero	263-288-G0	—	—
Ulkomitat P x L x K [mm]	205 x 205 x 90	—	—
Hinta € / Kpl	20,-	—	—

Imukykyiset pyyhkeet



- Kätevä puhdistuspyyhe teollisuuden ja työpaikkojen käyttöön
- Monikäyttöinen, sopii esimerkiksi työpaikkojen tuotantovälineiden puhdistukseen ja huoltoon sekä kiinteistöhuoltoon
- Imukykyiset puhdistusliinat sopivat ihanteellisesti öljyn ja veden imeyttämiseen
- Soveltuu pehmeän rakenteensa ansiosta käytettäväksi myös herkästi naarmuuntuvilla pinnoilla
- Valmistettu korkealuokkaisesta selluloosasta, jossa stabiloiva lateksilisä
- Erytisen repäisyluja ja nukkaautumaton



Versio	Rulla	Rulla
Pakkausyksikkö	1 Rulla(rullaa)	4 Rulla(rullaa)
Repäisypala/PY	700	1000
Liinan koko (mm)	260 x 350 mm	200 x 300 mm
Tuotenumero	130-038-G0	123-192-G0
Hinta € / PY	94,-	85,-
Hinta € / PY alkaen 5 PY	86,-	79,50

Lujat selluloosapyyhkeet

- Ihanteellisia kaikessa teollisuuskäytössä, autokorjaamoilla jne.
- Lian, öljyn ja rasvojen puhdistamiseen ja keräämiseen
- Erytisen repäisyluja ja nukkaautumaton
- Soveltuu erityisesti metallilastujen poistamiseen ja huoltotöihin, jossa käsitellään öljyisiä ja likaisia työkaluja.
- Valmistettu kierrätyspaperista (sininen) tai selluloosasta (valkoinen)
- 4-kerroksinen rulla, erittäin hyvä imukyky
- Pyyhkeen koko 37 x 38 cm




MYYNTIMENESTYS

alkaen 49,- / Rulla(rullaa)

Versio	Rulla, sininen, kolmikerroksinen	Rulla, valkoinen, nelikerroksinen
Pakkausyksikkö	1 Rulla(rullaa)	1 Rulla(rullaa)
Repäisypala/PY	989	925
Tuotenumero	130-036-G0	130-037-G0
Hinta € / PY	52,-	56,50
Hinta € / PY alkaen 5 PY	49,-	54,-

Jälleenkäytettävät puhdistuspyyhkeet

- Soveltuu kaikille teollisuusaloille, esim. tuotantokoneiden ja työkalujen puhdistukseen ja huoltoon
- Erittäin vahvat, pesunkestävät ja uudelleen käytettävät, imevät öljyn ja rasvat tehokkaasti
- Voidaan käyttää erilaisten liuottimien, kemikaalien ja öljyjen kanssa



Puhdistusliinat, rullatavarana



Uudelleen käytettävät puhdistusliinat, yksittäisliinat taitettuna: 38 x 40 cm



Nimikeselostus	Rulla	Liina, z-taitettu
Pakkausyksikkö	1 Rulla(rullaa)	20 pkt
Repäisypala/PY	500	500
Tuotenumero	129-659-G0	123-197-G0
Hinta € / Rulla(rullaa)	67,-	89,50
Hinta € / Rulla(rullaa) alkaen 5 Rulla(rullaa)	62,-	83,50
Lisävarusteet	—	Annostelija z-taitoksille liinoille
Tuotenumero	—	263-288-G0
Ulkomitat P x L x K [mm]	—	205 x 205 x 90
Hinta € / Kpl	—	20,-

Kestävät paperipyyheliinat

- Ihanteellisia kaikessa teollisuuskäytössä, autokorjaamoilla jne.
- Soveltuu käytettäväksi erittäin likaisille pinnoille
- Paras hinta-laatusuhde: ihanteellinen suurilla hankintamäärillä
- Soveltuu täydellisesti metallilastujen poistamiseen ja huoltotöihin, jossa käsitellään öljyisiä ja likaisia työkalupaleita.
- Kulutusta kestävät pyyhkeet kierrätyscelluloosasta, ruskea
- Pyyhkeen koko 24 x 38 cm


EDULLINEN
alkaen 36,-
Tuoteno: 248-316-G0

Malli	X 170
Pakkausyksikkö	2 Rulla(rullaa)
Versio	2-kerroksinen
Repäisypala/PY	2520
Ulkoleveys [mm]	240
Tuotenumero	248-316-G0
Hinta € / pkt	39,50
Hinta € / pkt alkaen 5 pkt	36,-

Kosteat pudistuspyyhkeet

- Käsiinpuhdistusliinat öljyjen, vahojen, rasvojen ja muun lian perusteellista puhdistamista varten.
- Puhdistaa myös muut pinnat nopeasti ja tehokkaasti ilman vettä.
- Ei sisällä liuotin- tai väriaineita eikä hajusteita, soveltuu siksi myös herkälle iholle.


UUTUUS!
alkaen 79,-

Versio	Laatikko	Sanko
Pakkausyksikkö	6	4
Repäisypala/PY	300	600
Liinan koko (mm)	22 x 22	22 x 22
Tuotenumero	263-289-G0	263-290-G0
Hinta € / pkt	79,-	114,-


plum

■ Minimoi imeytysaineiden käytön ja alentaa näin hävityskustannuksia

- Voidaan käyttää pohjasakan imemiseen uppoaltaissa, dieselin tai öljyn imemiseen ajoneuvoista tai valuma-aitaiden tyhjentämiseen
- Paineilmakäyttö
- Tyhjiö 6 baarissa (mm/Ws): 4 000
- Sopii kaikkiin terästynnyreihin, joissa 2" hienokierre
- Ei vaadi suodattimia
- Kelluva mittari estää ylitäytön
- Jätetuotteiden uudelleenkäyttäm mahdollisuus

Nesteimuri SV 6.4



534,-

Tuotenro: 123-223-G0

Sisältö:

1 tyhjiöpumppu, jossa sulkuventtiili ja täyttömäärän rajoitin
1 liitäntä, jossa 90° kulma 2" reiälle
2 m tyhjiöletku, Ø 38 mm



Nesteimuri SV 6.4, teräksisen aukollisen tynnyrin asentamiseen (saatavana lisävarusteena)

Nesteimuri SV 6.16



787,-

Tuotenro: 123-224-G0

Sisältö:

1 tyhjiöpumppu, jossa sulkuventtiili ja täyttömäärän rajoitin
2 m tyhjiöletku, Ø 38 mm
1 Camlock-pikaliitin
3-osainen imuputki
1 pohjasuutin ja kumilista
1 käsisuutin



Nesteenimulaite SV 6.16, pohjasuutin

60 ja 200 litran tynnyrit

DENIOS
onlineshop



Lisävarusteet

Tyhjiöletku nesteimulaitteelle SV 6.4, pituus 3 m, Ø 38 mm
Tynnyrivyö 200 litran standarditynnyreille
Siivilä 200 litran nesteimuriin

Tuotenumero

Hinta € / Kpl

177-326-G0

54,50

174-321-G0

178,-

179-650-G0

539,-

Nesteiden imurointi ja hävitys yhdellä laitteella

■ Paineilmaimulaite ja -pumppu nesteille, joiden leimahduspiste on yli +55 °C

- Alentaa hävityskustannuksia
- Minimoi imeytysaineiden käyttötarpeen
- Ei sisällä pyöriviä osia eikä siksi vaadi huoltoa
- Imee sekä puhtaita että epäpuhtaita nesteitä lattialta, koneista, säiliöistä jne.
- Pumpkaa nesteen takaisin tai hävityssäiliöön
- Sopii erityisen hyvin jäähdytys- ja erotusnesteille, öljylammikkoihin, maaleille, pesuvedelle, dieselille jne.
- Voidaan käyttää hyvin yhdessä öljynkerääjäharsojen kanssa
- Saatavana 2 versiota: PressOut ja PumpOut

PressOut



Sisältö:


Venturi-pumppu täyttömäärärajottimella
imuletku ja -putki
käsi- ja lattiasuutin (ei liuotinaisille!)
50 litran säiliö ja kuljetusvaunu

UUTUUS!

2.047,-

Tuotenro: 257-588-G0


Kapea rakenne, 135 mm maavaran
ja pyörän 100 mm halkaisijan
ansiosta käsittely on helppoa myös
ahtaissa tiloissa.




Säiliössä oleva neste voidaan puristaa pneumaattisesti 2–3 metrin päässä sijaitsevaan jätteenkoontisäiliöön (esim. IBC).

Versio	PressOut	PressOut ATEX
Tuotenumero	257-588-G0	 257-589-G0
Hinta € / Kpl	2.047,-	2.939,-
Lisävarusteet	Sihtikori, ruostumatonta terästä, roskien suodattamiseen	
Tuotenumero	173-840-G0	173-840-G0
Hinta € / Kpl	462,-	462,-

PumpOut



PumpOut-malli imee nesteen lattialta ja pumpkaa sen IBC-säiliöön.



Yhdistelmäkäyttö: PumpOut imee jäähdytysveden koneesta ja erottaa samalla roskat nesteestä. Öljyskimperi säiliön 2"-aukolla kauhoo öljyn pois pinnalta. Tämän jälkeen puhdistettu neste pumpataan takaisin koneeseen.

Sisältö:

Venturi-pumppu, jossa täyttömäärän rajoitin (imua varten)
Kalvopumppu (pumppausta varten)
Imuletku ja -putki, pohjasuutin (ei liuotinaisille!)
Sihtikori kiinteiden hiukkasten suodattamiseen
200 litran astia ja kuljetusvaunu
Pitohihna alipaineen aiheuttaman vääntymisen estämiseksi



Versio	PumpOut	PumpOut ATEX
Tuotenumero	179-647-G0	 186-281-G0
Hinta € / Kpl	4.050,-	4.962,-

Kiinteän aineen säiliö, 200 litraa

- Integroidun kuljetusalustan ansiosta tätä kuljetettavaa astiaa voidaan käyttää erityisesti kiinteiden jätteiden hajautettuun keräämiseen.
- Kuumasinkitty versio
- Vankka lukko kannessa
- Kuljetus: sallittu kiinteille aineille, joita GGVSEB-ohjeen mukaan saa kuljettaa "terästynnyrissä, jossa on irrotettava kansi"
- Aktiivinen varastointi: sallittu – astioiden on oltava kiinnitetyllä alustalla niin, että mahdollisesti roiskuneet aineet voidaan havaita ja poistaa
- Passiivinen varastointi: sallittu
- Mitat L x S x K [mm]:
710 x 625 x 1055
- Tilavuus [l]: 200
- Paino [kg]: 43



Tilaa samalla


PE-muovisäkit suurikokoiselta liialta suojaamiseksi (PY = 10 kpl)

Tuotenro: 117-968-G0, € 46,-

Kiinteän aineen säiliö,
Tuotenro: 117-967-G0, € 532,-

Turvakeräysastiat

- Sopii sellaisten öljypitoisten aineiden keräämiseen, joista tulee olla todistus
- Sinkitty malli, jossa sujuvasti kulkevat pyörät
- Öljynlaskunokka ja sihtipohja niin, että jäännösneeste voidaan tyhjentää astiosta
- Mitat L x S x K [mm]: 600 x 740 x 1060
- Tilavuus [l]: 240
- Paino [kg]: 32



Taitettavat
monikäyttövuotoaltaat,
kierrätettävät



UUTUUS!

474,-

Tuotenro: 265-886-G0

Flammex-sammutuspää tynnyreille

- Flammex-sammutuspää, alumiinia
- Tekee 200 litran tynnyreistä itsesammuttavia kaasuuntuvien jätteiden ja palavien aineiden keräykseen soveltuvia turvajäteastioita
- Flammex periaate: tulipalon sattuessa palo-kaasut keräytyvät kansirenkään alle ja "tukehduttavat" tulen estämällä hapen pääsyn säiliöön.



152,-

Tuotenro: 116-804-G0

Lisäosa tynnyriin, sis. täyttöluukun

- Kansiosa, jossa itsesulkeutuva täyttöluukku
- Soveltuu erinomaisesti olemassaolevien 200 litran tynnyreiden käyttöön edullisena keräysastiana
- Valmistettu ympäristöystävällisestä polyeteenistä (PE)
- Mitat Ø x K [mm]: 630 x 321 mm

152,-

Tuotenro: 156-779-G0



Lisäosa, jossa itsesulkeutuva luukku
polyeteenistä, Ø 630 mm



Paloturvallinen ratkaisu työpisteeseen!

Jäteastia Oily Waste Can

- Puhdistusliinojen ja muiden jätteiden turvallinen kerääminen, itsesulkeutuva kansi suojaa tulipaloilta, pohjatuuletus antaa lisäturvaa, sillä se estää ylikuumenemisen ja itsesyttymisen
- Suojaa valuvilta nestejäämiltä tiiviiksi hitsatun säiliön ansiosta
- FM-kriteerien mukaisesti

- Turvallinen avaus suurella luistamattomalla polkimella
- Säiliön takana olevan suuren, ergonomisesti muotoillun kädensijan avulla säiliön tyhjentäminen on helppoa



DENIOS-
takuu 5
vuoden



Turvalliset jäteastiat ovat punaiseksi maalattua terästä, vetoisuus 35 litraa, niissä on itsesulkeutuva kansi ja pohjatuuletus.

UUTUUS!

alkaen 117,-

Tuotenumro: 256-101-G0

Kannen vaimennettu itsesulkemismekanismi vaimentaa melua merkittävästi ja suojaa materiaalia kustannuksia säästävästi.



Itsestään sulkeutuva kansi estää sisällön syttymisen esimerkiksi lentävästä kipinästä.



Ergonominen kantokahva takaa vaivattoman ja turvallisen tyhjennyksen.

Kaikkien jätessäiliöiden mukana toimitetaan monikielinen turvatarra.



Tilavuus [l]	20	35	50	65
Ulkomitat P x L x K [mm]	382 x 385 x 429	440 x 450 x 490	495 x 505 x 540	535 x 545 x 580
Tuotenumero Teräs	256-101-G0	256-102-G0	256-103-G0	256-104-G0
Hinta € / Kpl	123,-	146,-	179,-	195,-
Hinta € / Kpl alkaen 5 Kpl	117,-	139,-	172,-	185,-
Tuotenumero Ruostumaton teräs	256-106-G0	256-122-G0	256-123-G0	256-124-G0
Hinta € / Kpl	178,-	199,-	262,-	289,-
Hinta € / Kpl alkaen 5 Kpl	169,-	192,-	249,-	275,-
Lisävarusteet	Jätessäkit, sininen (1 pakkaus = 500 kpl)	Jätessäkit, sininen (1 pakkaus = 250 kpl)	Jätessäkit, sininen (1 pakkaus = 250 kpl)	Jätessäkit, sininen (1 pakkaus = 250 kpl)
Tuotenumero	243-873-G0	243-869-G0	243-869-G0	243-872-G0
Hinta € / pkt	73,50	59,-	59,-	82,-

DENIOS Finland
Kavallinmäki 15 A

02710 Espoo

Faksi

020 735 4969

Kopioi sivu, täytä vaaditut kohdat ja
faksaa tai postita tiedot DENIOS Finlandille.

Työntekijöiden lukumäärä toimipaikassanne:

☐ 01 - 09 ☐ 10 - 19 ☐ 20 - 49
☐ 50 - 99 ☐ 100 - 499 ☐ 500 - 999 ☐ yli 1000

Lähetäjä / Yrityksen leima

Yritys

Katu

Postinumero/postitoimipaikka

Puhelin

Faksi

Asiakasnumero

(asiakasnumeron
löydät tuoteluettelon
takasivulta)

Tilaajan nimi

Nimi

Osasto

Tehtävä

Ala

Sähköposti

☐ Kyllä kiitos, minulle saa lähettää ajankohtaista tietoa
säännöllisesti sähköpostilla.

Tilausnumero	Tunnus	Koko/väri	Lukumäärä/ pakkausyksikkö	Yksikköhinta
132-399-G9	Tilaa nyt: DENSORB-imeytysnäytepakkaus UNIVERSAL	—	1	ILMAISEKSI!

Toimitajan toimitus- ja maksuehdot pätevät. Kaikki hinnat ovat nettohintoja ja niihin lisätään ALV. Tilaamalla hyväksyt DENIOKSEN kauppaehtot (ks. sivu 507).

Ilmoita haluttu toimitusosoite tai
uusi osoite, jos yllä annettuihin tietoihin tulee muutoksia.

☐ **Toimitusosoite** ☐ **Osoitteen korjaus**
(ellei sama kuin lähettäjän)

Yritys

Nimi

Osasto

Katu

Postinumero/postitoimipaikka

Maa

Puhelin.

Ilmoita haluttu laskutusosoite
(ellei sama kuin yllä ilmoitettu osoite).

☐ **Laskutusosoite**
(ellei sama kuin yllä ilmoitettu osoite)

Yritys

Nimi

Osasto

Katu

Postinumero/postitoimipaikka

Maa

Puhelin

Päiväys/allekirjoitus

DENSORB-imeytystuotteet

Tehokkaat imeytysaineet vuotavien nesteiden rajaamiseen ja imeytykseen

Oletko varautunut öljy- tai kemikaalionnettomuuden varalta? Pystytkö varmasti estämään vesistölle vaarallisten aineiden pääsemisen ympäristöön? Kuinka reagoit koneiden tippahävikkeihin työturvallisuuden vaarantumisen välttämiseksi?

Vältä tarpeettomia kustannuksia ja vaivaa: suojaudu sen sijaan DENSORB-imeytysaineilla!

**Tutustu
nyt!**
www.densorb.com



Verkkokaupassa ja tuoteluettelossa: Yli 12.000 tuotetta saatavilla

Oikeat ratkaisut ja tuotteet toimialallesi:



www.denios.fi/toimialakohtaiset-ratkaisut

Osto-oppaat ja referenssit:



www.denios.fi/asiantuntemus

**Pyydä lisätietoja sekä apua
valintaan:**



020 735 4960

**Kaikki tuoteluettelomme ja
-esitteemme löytyvät myös
sähköisenä versiona:**



www.denios.fi/yritys/tuoteluettelot-ja-ladattava-sisalto/tuoteluettelot-ja-esitteet



www.denios.fi/shop


DENIOS Finland

Kavallinmäki 15 A
02710 Espoo

Tel. +358 20 735 4960

Fax +358 20 735 4969

E-Mail myynti@denios.fi



Alankomaat	www.denios.nl
Belgia	www.denios.be
Espanja	www.denios.es
Irlanti	www.denios.ie
Iso-Britannia	www.denios.co.uk
Italia	www.denios.it
Itävalta	www.denios.at
Kanada	www.denios.ca

Kiina	www.denios.cn
Meksiko	www.denios.mx
Norja	www.denios.no
Portugali	www.denios.pt
Puola	www.denios.pl
Ranska	www.denios.fr
Romania	www.denios.ro
Ruotsi	www.denios.se

Saksa	www.denios.de
Slovakia	www.denios.sk
Sveitsi	www.denios.ch
Tanska	www.denios.dk
Tšekki	www.denios.cz
Unkari	www.denios.hu
USA	www.denios-us.com