

ŚRODKI DEZYNFEKCYJNE:

MINIMALNE STANDARDY PRAWNE DLA NOWYCH MATERIAŁÓW NIEBEZPIECZNYCH, PROCESÓW ORAZ PODWYŻSZONYCH ZAPASÓW

Czy ze względu na aktualną sytuację mają Państwo większe zapasy środków dezynfekcyjnych niż zwykle? Czy wprowadzili Państwo nowe procesy dla regularnej dezynfekcji swoich pomieszczeń? W takim razie może być m.in. niezbędna nowa ocena ryzyka. Na podstawie naszej listy kontrolnej mogą Państwo sprawdzić, czy pamiętali Państwo o wszystkich minimalnych standardach prawa materiałów niebezpiecznych.



MINIMALNE STANDARDY PRZY WPROWADZANIU NOWYCH MATERIAŁÓW NIEBEZPIECZNYCH LUB ZMIANIE WYKORZYSTYWANEJ ILOŚCI



Ponowienie oceny ryzyka

Ocenę ryzyka należy przeprowadzić nie tylko przed podjęciem nowych czynności z materiałami niebezpiecznymi. Aktualizacja jest konieczna także przy zmianie warunków w zakładzie. Na przykład, jeśli zmienia się ilość środków dezynfekcyjnych wykorzystywanych lub składowanych. Albo też wtedy, gdy zmieniają się procedury postępowania ze środkami dezynfekcyjnymi, bo np. dotyczą one teraz nowych stref roboczych lub pracowników. Z oceny ryzyka powinny wynikać odpowiednie działania ochronne - np. służące bezpiecznemu składowaniu środków dezynfekcyjnych.



Zdobycie informacji

Powinni Państwo dokładnie znać niebezpieczne właściwości substancji i mieszanin wykorzystywanych w zakładzie pracy. Nieodzwonne są przy tym odpowiednie wskazania producenta odnośnie prawidłowego postępowania i ochrony zdrowia. Producent ma obowiązek udostępnić Państwu zawierającą te informacje kartę charakterystyki (MSDS) w języku niemieckim. Jeśli jej Państwo jeszcze nie otrzymali, to powinni jej Państwo zażądać lub zamówić od dostawcy. Substancje lub mieszaniny wytwarzane w samym zakładzie należy zakwalifikować samodzielnie.



Aktualizacja ewidencji materiałów niebezpiecznych

Zgodnie z § 6 GefStoffV są Państwo zobowiązani do prowadzenia wykazu stosowanych w zakładzie pracy materiałów niebezpiecznych z odsyłaczami do odpowiednich kart charakterystyki. Jeśli do zakładu wprowadzony zostaje nowy materiał niebezpieczny, to należy go dołączyć do wykazu. Ponieważ stosowane w zakładzie pracy ilości należą do minimum danych, które trzeba umieścić w ewidencji, powinni ją Państwo zaktualizować w razie zmiany. Dotyczy to zresztą także stref roboczych, w których zatrudnieni są narażeni na kontakt z materiałem niebezpiecznym. Jeśli np. teraz środki dezynfekcyjne są stosowane w innych strefach roboczych, to również te informacje w ewidencji materiałów niebezpiecznych muszą być zaktualizowane.



Zbadanie możliwości substytucji

Wg § 6 GefStoffV są Państwo w ramach oceny ryzyka zobowiązani do zbadania możliwości substytucji. Oznacza to, że muszą Państwo sprawdzić, czy stosowany materiał niebezpieczny nie może być zastąpiony przez mniej niebezpieczny zamiennik, albo czy możliwe jest zastosowanie metody pracy związanej z mniejszym ryzykiem. Przy korzystaniu ze środków dezynfekcyjnych niewiele jest wprowadzić alternatywnych możliwości - mimo to powinni Państwo formalnie odnotować badanie możliwej substytucji w swojej dokumentacji.

MINIMALNE STANDARDY PRZY WPROWADZANIU NOWYCH MATERIAŁÓW NIEBEZPIECZNYCH LUB ZMIANIE WYKORZYSTYWANEJ ILOŚCI



Sprawdzenie ograniczeń ilościowych

Przy składowaniu materiałów niebezpiecznych wg TRGS 510 wymagane działania ochronne zależą od składowanych ilości. Jeśli stan zapasów w Państwa zakładzie uległ podwyższeniu, to należy sprawdzić, czy dotychczasowe środki ochrony są jeszcze wystarczające bądź też czy nie przekraczają Państwo teraz ustalonych progów ilościowych. Tak np. wg rozporządzenia CLP wolno składować poza magazynem tylko do 100 kg cieczy zapalnych, których dotyczy zwrot wskazujący rodzaj zagrożenia H226. Dla 5 kanistrów środka dezynfekcyjnego po 20 l może więc wg TRGS 510 być już potrzebny magazyn materiałów niebezpiecznych. Skorzystajcie Państwo z praktycznego kontrolera ilości DENIOS, aby szybko i bez komplikacji ustalić ilościowe ograniczenia dla Państwa materiału.

www.denios.de/mengenchecker



Przestrzeganie zakazów wspólnego składowania

Jeśli wprowadzili Państwo do zakładu nowy materiał niebezpieczny, to nie można go bez zastanowienia umieszczać w istniejącym magazynie. Należy koniecznie sprawdzić, czy nie jest on objęty zakazem wspólnego składowania z już posiadanymi materiałami. Pomoże w tym Państwu nasz poradnik online dot. wspólnego składowania wg TRGS 510.

www.denios.de/ratgeber-zusammenlagerung



Poinstruowanie pracowników

Powinni Państwo dopilnować, aby pracownicy znali niebezpieczne właściwości materiałów, z którymi mają do czynienia. Muszą oni wiedzieć, jak wykorzystywać te materiały w sposób fachowy i jakie środki należy zastosować w razie wypadku. Wiele możliwości w tym względzie oferuje program szkoleniowy Akademii DENIOS.

www.denios-academy.de



Oznakowanie pojemników

Materiały niebezpieczne w zakładzie muszą w każdym momencie pozwalać na jasną ich identyfikację. Środki dezynfekcyjne są często dostarczane w wielkich pojemnikach, jak np. IBC, a następnie przelewane do mniejszych. Po ich przelaniu należy jednoznacznie oznakować także docelowe pojemniki. Praktycznie: Pojemniki bezpieczne FALCON dostarczane są standardowo z wielojęzyczną nalepką bezpieczeństwa dla oznakowania zawartości symbolami materiałów niebezpiecznych wg GHS.

www.denios.de/falcon



Fachowe składowanie także pustych pojemników

Należy pamiętać, że pojemniki po środkach dezynfekcyjnych także po opróżnieniu zawierają jeszcze resztki cieczy zapalnych i mogą spowodować powstanie wybuchowych mieszanek powietrza z gazami. Toteż zgodnie z TRGS 510 przy składowaniu cieczy zapalnych obowiązuje zasada: Opróżnione do końca, nieoczyszczone pojemniki należy traktować pod względem środków ochronnych jak pojemniki napełnione.

Te informacje fachowe zostały opracowane starannie i sumiennie według najlepszej wiedzy. Mimo to DENIOS SE nie może dać gwarancji jakiegokolwiek bądź rodzaju ani przyjąć odpowiedzialności cywilnej, czy to w umowie, czy deliktowo albo w inny sposób, za ich aktualność, kompletność i poprawność ani wobec czytelnika, ani osób trzecich. Zastosowanie tych informacji i treści dla własnych lub cudzych celów następuje zatem na własne ryzyko. Należy w każdym przypadku przestrzegać aktualnych przepisów obowiązujących na miejscu.