

safety@work

Více bezpečnosti s DENIOSem


DENIOS
EKOLOGIE & BEZPEČNOST

Vysoce savé sorbenty od DENIOSu

DENSORB®

Advanced Capillarity Technology

DENIOS OCHODNÍ ZNAČKA



16
násobná

sorpční
kapacita

388
produktů

pohromadě

Více než
500

spokojených
absolventů
našich školení

800 383 313 | www.denios.cz/shop

POMOCNÍK PŘI VÝBĚRU

pro každý případ použití

Ať už jako preventivní ochranné opatření nebo použití v případě havárie - vysoce savé sorbenty DENSORB® zachytí vyteklou kapalinu vždy bezpečně a efektivně. DENSORB® Advanced Capillarity Technology Vás přesvědčí svou vysokou sorpční kapacitou, absorpční schopností a výjimečnou odolností vůči roztržení. Sorbent nejvyšší kvality - ochrana pro Vaše zaměstnance a životní prostředí.

DENSORB®
ECONOMY SINGLE

- pro jednorázové, krátkodobé použití v případě úkapů
- oboustranné, vysoce savé jedné vlákno pro rychlou absorpci vyteklé kapaliny

velmi savé sorpční rouno

DENSORB®
ECONOMY DOUBLE

- extra kvalita splňuje velké nároky na životnost a efektivnost
- přídavná robustní vrstva z vláken na vrchní straně zajišťuje vysokou odolnost vůči otěru a roztržení

hladký netřepivý povrch

velmi savé sorpční rouno

DENSORB®
ECONOMY TRIPLE

- pro dlouhodobější použití
- ideální pro výrobní haly, laboratoře a další prostory, ve kterých je vyžadována maximální čistota
- netřepivý materiál umožní použití i v provozu např. s vysokozdviznými vozíky
- optimální poměr cena / výkon

hladký netřepivý povrch

velmi savé sorpční rouno

hladký netřepivý povrch

DENSORB®
PREMIUM TRIPLE

- pro nejvyšší nároky na čistotu a životnost
- odolné vůči otěru a díky tomu vhodné pro senzibilní použití
- netřepivý materiál umožní použití i v provozu např. s vysokozdviznými vozíky

hladký netřepivý povrch

velmi savé sorpční rouno

hladký netřepivý povrch

Provedení	UNIVERZÁL	OLEJ	SPECIÁL
Vlastnosti	Hydrofilní, zachytí téměř jakýkoliv druh kapaliny, např. oleje, chladicí prostředky, mazací prostředky, emulze vody a jiné kapaliny obsahující vodu, stejně jako pro neagresivní kyseliny a louhy.	Je zajímavý především tím, že váže olej a odpuzuje vodu (hydrofóbní). Na vodě plovoucí olej bude pohlcen bez zachycení kapky vody. Na olej, benzín, naftu, rozpouštědla, petrolej a další kapaliny na bázi uhlovodíků.	Ideální k absorpci kyselin, louhů, agresivních a kapalin neznámého druhu. Výstražné žlutá barva upozorňuje na možné nebezpečí.
Použití	Výrobní haly, sklady, dílny a mnoho dalšího.	Venkovní sklady, rampy, vodní hladiny a mnoho dalšího.	Laboratoře, sklady, při práci s agresivními chemikáliemi a mnoho dalšího.

Formát	ROLE	ROHOŽE	HADY	POLŠTÁŘE	VARIOFORM	SUDOVÉ ROHOŽE
Vlastnosti	různé šířky, uprostřed a příčně perforované	pro každodenní použití, částečně uprostřed perforované	vysoká sorpční kapacita, lehce tvarovatelné	vysoká sorpční kapacita, flexibilní použití	univerzálně použitelné jako role, rohože, hady nebo hadřík	rozměrově vhodné pro 200litrové sudy
Použití	k pokrytí větších ploch, pod stroje, kde může docházet k úkapům a mnoho dalšího	k pracovním ponkům, pro použití během servisu nebo údržby a mnoho dalšího	na úkapy, pod poškozené stroje a zařízení a mnoho dalšího	pro zachycení úkapů při stáčení a mnoho dalšího	pro umístění do dílny, servisního vozidla, laboratoře a mnoho dalšího	k použití k čerpadlům nebo trychtýřům u sudu
Síla materiálu	— LIGHT			— HEAVY		
Vlastnosti	jednoduchá síla materiálu			dvojitá síla materiálu		
Použití	pro malé množství úkapů			pro velké množství úkapů		

SEZNAM CHEMICKÉ SNÁŠENLIVOSTI

pro sorbenty

Látka	OLEJ	UNIVERZÁL	SPECIÁL	Látka	OLEJ	UNIVERZÁL	SPECIÁL	Látka	OLEJ	UNIVERZÁL	SPECIÁL
Acetaldehyd		•	•	Ethylalkohol (Ethanol)	•	•	•	Monoethanolamin	•	•	•
Aceton	•	•	•	Ethylbenzen	•	•	•	Morfolin	•	•	•
Acetylchlorid		•	•	Ethylchlorid	•	•	•	Motorový olej	•	•	•
Kyselina akrylová			•	Ethylendichlorid	•	•	•	Nafta	•	•	•
Allylalkohol		•	•	Ethylenglykol		•	•	Naftalín	•	•	•
Kyselina aminobenzoová			•	Ethylether	•	•	•	Hydrogenuhlíčan sodný		•	•
Amoniak (bezvodý)	•	•	•	Ethylpropionát	•	•	•	Chlorid sodný		•	•
Fluorid amonný	•	•	•	Letecké palivo	•	•	•	Hydroxid sodný (až 30 %)		•	•
Hydroxid amonný	•	•	•	Kyselina fluorovodíková			•	Chlornan sodný		•	•
Amylalkohol		•	•	Kyselina fluorovodíková (až 48 %)			•	Dusičnan sodný		•	•
Anilín		•	•	Formaldehyd		•	•	Louh sodný (až 30 %)		•	•
Benzaldehyd	•	•	•	Freon	•	•	•	Nitromethan	•	•	•
Benzín	•	•	•	Furfural	•	•	•	Oktan	•	•	•
Kyselina benzoová			•	Převodový olej	•	•	•	Parafín	•	•	•
Benzol	•	•	•	Glycerol		•	•	Perchlorethylen	•	•	•
Benzylalkohol		•	•	Topný olej	•	•	•	Fenol		•	•
Kyanovodík	•	•	•	Hexan	•	•	•	Kyselina fosforečná			•
Kyselina boritá			•	Hydrazin		•	•	Propanol		•	•
Brzdová kapalina	•	•	•	Hydrochinon	•	•	•	Kyselina propionová			•
Bróm		•	•	Isoamylacetát	•	•	•	Propylalkohol	•	•	•
Butylacetát	•	•	•	Isobutylalkohol	•	•	•	Propylenglykol	•	•	•
Butylalkohol	•	•	•	Isooctan	•	•	•	Resorcinol		•	•
Butylglykol	•	•	•	Isopropylacetát	•	•	•	Kyselina dusičná (až 70 %)			•
Hydroxid vápenatý		•	•	Isopropylalkohol	•	•	•	Kyselina solná (až 37 %)			•
Cellosolve® acetát	•	•	•	Hydroxid draselný		•	•	Mazací olej	•	•	•
Chlorbenzol		•	•	Kyselina karbolová			•	Síra uhlíková		•	•
Chlornaftalín	•	•	•	Petrolej	•	•	•	Kyselina sírová (až 50 %)			•
Chloroform	•	•	•	Keton	•	•	•	Dusičnan stříbrný		•	•
Chlorothen	•	•	•	Kresol	•	•	•	Silikonový olej	•	•	•
Kyselina chlorovodíková			•	Kyselina linolová			•	Styren	•	•	•
Kyselina chromová (až 50 %)			•	Lněný olej	•	•	•	Terpentýn	•	•	•
Cyklohexan	•	•	•	Methyl Cellosolve®	•	•	•	Tetrachlor uhlíkový	•	•	•
Dibutylftalát	•	•	•	Methylalkohol	•	•	•	Toluen	•	•	•
Diethylamin	•	•	•	Methylamin	•	•	•	Transformátorový olej	•	•	•
Diethylether	•	•	•	Methylenchlorid	•	•	•	Trichlorethylen	•	•	•
Dimethylformamid	•	•	•	Methylenbromid	•	•	•	Triethylenglykol	•	•	•
Dimethylsulfoxid	•	•	•	Methylether	•	•	•	Peroxid vodíku (až 30 %)		•	•
Dioktylftalát	•	•	•	Methylethylketon	•	•	•	Xylen	•	•	•
Kyselina octová			•	Methylisobutylketon	•	•	•	Kyselina citrónová			•
Éter	•	•	•	Methylmetakrylát	•	•	•				
Ethylacetát	•	•	•	Minerální olej	•	•	•				

Upozornění:

Tento seznam odolností platí pro všechny sorbenty z polypropylenu. Snášlivost DENSORB sorbentů byla testována s ohledem na různé chemikálie. Z důvodu neovlivnitelných faktorů při použití sorbentů nemůže DENIOS zaručit 100% savost ve všech případech. Pro Vaši bezpečnost doporučujeme provést test snášlivosti a savosti Vašich chemikálií pomocí DENSORB sorbentů ještě před zakoupením.

Pokud máte jakékoli dotazy nebo chcete vyzkoušet vzorky (zdarma), zavolejte nám na bezplatné číslo: 800 383 313.

DENSORB® SORBENTY

Role a rohože



UNIVERZÁL — na olej, chladicí a mazací prostředky, rozpouštědla nebo vodnaté roztoky

DENSORB®
ECONOMY SINGLE



Rohože	Light	Light	Light	Light	Light	Heavy	Heavy	Heavy
Vnější délka [mm]	240	400	500	500	1500	500	500	800
Vnější šířka [mm]	200	370	400	400	800	400	400	500
Perforace	ne	ne	ano	ano	ne	ano	ano	ne
Balící jednotka [BJ]	200 kusů	200 kusů	100 kusů	200 kusů	10 kusů	50 kusů	100 kusů	50 kusů
Sorpční kapacita [litr / BJ]	38	118	80	160	48	62	124	124
Obj. č.	175-581-D1	177-885-D1	207-920-D1	175-014-D1	180-856-D1	207-921-D1	175-015-D1	191-669-D1

DENSORB®
ECONOMY SINGLE



Role	Light, úzká	Light, úzká	Light, široká	Light, úzká	Light, široká	Light, extra široká	Heavy, úzká	Heavy, úzká	Heavy, široká	Heavy, široká
Vnější délka [m]	45	45	45	90	90	45	45	45	45	70
Vnější šířka [mm]	380	380	760	380	760	1500	380	380	760	760
Balící jednotka [BJ]	1 role	2 role	1 role	2 role	1 role	1 role	1 role	2 role	1 role	1 role
Sorpční kapacita [litr / BJ]	68	137	137	274	274	270	106	211	211	329
Obj. č.	259-105-D1	173-862-D1	173-867-D1	173-858-D1	173-871-D1	178-453-D1	259-107-D1	173-857-D1	173-866-D1	259-104-D1

DENSORB®
ECONOMY DOUBLE



Rohože	Light	Heavy
Vnější délka [mm]	500	500
Vnější šířka [mm]	400	400
Balící jednotka [BJ]	200 kusů	100 kusů
Sorpční kapacita [litr / BJ]	146	96
Obj. č.	243-791-D1	243-798-D1

DENSORB®
ECONOMY DOUBLE



Role	Light, úzká	Light, široká	Heavy, úzká	Heavy, široká
Vnější délka [m]	90	90	45	45
Vnější šířka [mm]	500	1000	500	1000
Balící jednotka [BJ]	2 role	1 role	2 role	1 role
Sorpční kapacita [litr / BJ]	328	328	215	215
Obj. č.	243-799-D1	243-800-D1	243-801-D1	243-802-D1

DENSORB® SORBENTY

Rohože, role, polštáře a hady



UNIVERZÁL — na olej, chladicí a mazací prostředky, rozpouštědla nebo vodnaté roztoky



Rohože	Light	Heavy
Vnější délka [mm]	500	500
Vnější šířka [mm]	400	400
Balící jednotka [BJ]	100 kusů	100 kusů
Sorpční kapacita [litr / BJ]	70	100
Obj. č.	248-913-D1	248-914-D1



Role	Light, úzká	Light, široká	Heavy, úzká	Heavy, široká
Vnější délka [m]	45	45	45	45
Vnější šířka [mm]	380	760	380	760
Balící jednotka [BJ]	1 role	1 role	1 role	1 role
Sorpční kapacita [litr / BJ]	60	120	85	170
Obj. č.	248-907-D1	248-908-D1	248-909-D1	248-910-D1



Rohože	Light	Heavy
Vnější délka [mm]	500	500
Vnější šířka [mm]	400	400
Balící jednotka [BJ]	200 kusů	100 kusů
Sorpční kapacita [litr / BJ]	161	101
Obj. č.	219-426-D1	219-427-D1



Role	Light, úzká	Light, široká	Heavy, úzká	Heavy, široká
Vnější délka [m]	90	90	45	45
Vnější šířka [mm]	500	1000	500	1000
Balící jednotka [BJ]	2 role	1 role	2 role	1 role
Sorpční kapacita [litr / BJ]	363	363	226	226
Obj. č.	219-430-D1	219-431-D1	219-432-D1	219-433-D1



Polštáře rozměry D x Š [mm]	250 x 250	460 x 460
Balící jednotka [BJ]	30 kusů	16 kusů
Sorpční kapacita [litr / BJ]	49	85
Obj. č.	123-134-D1	123-135-D1



Hady Ø x D [mm]	75 x 1200	75 x 1800	75 x 3000	75 x 5000	75 x 20000
Balící jednotka [BJ]	20 kusů	12 kusů	4 kusy	4 kusy	1 kus
Sorpční kapacita [litr / BJ]	53	47	25	53	56
Obj. č.	123-138-D1	123-139-D1	123-140-D1	258-259-D1	263-307-D1

DENSORB® SORBENTY

Rohože a role



OLEJ — na olej, palivo a látky na bázi uhlovodíku, vodu odpuzující



Provedení	Light	Light	Light	Heavy	Heavy	Heavy
Vnější délka [mm]	400	500	500	500	500	500
Vnější šířka [mm]	370	400	400	400	400	400
Perforace	ne	ano	ano	ne	ano	ano
Balící jednotka [BJ]	200 kusů	100 kusů	200 kusů	100 kusů	50 kusů	100 kusů
Sorpční kapacita [litr / BJ]	118	80	160	96	62	124
Obj. č.	177-881-D1	207-923-D1	175-018-D1	189-447-D1	207-922-D1	175-016-D1



Provedení	Light, úzká	Light, úzká	Light, široká	Light, úzká	Light, široká	Light, extra široká	Heavy, úzká	Heavy, úzká	Heavy, široká	Heavy, široká
Vnější délka [m]	45	45	45	90	90	45	45	45	45	70
Vnější šířka [mm]	380	380	760	380	760	1500	380	380	760	760
Balící jednotka [BJ]	1 role	2 role	1 role	2 role	1 role	1 role	1 role	2 role	1 role	1 role
Sorpční kapacita [litr / BJ]	68	137	137	274	274	270	106	211	211	329
Obj. č.	259-109-D1	173-859-D1	173-868-D1	173-863-D1	173-872-D1	178-454-D1	259-110-D1	173-860-D1	173-869-D1	259-108-D1



Rohože	Light	Heavy
Vnější délka [mm]	500	500
Vnější šířka [mm]	400	400
Balící jednotka [BJ]	200 kusů	100 kusů
Sorpční kapacita [litr / BJ]	146	96
Obj. č.	243-805-D1	243-806-D1




Role	Light, úzká	Light, široká	Heavy, úzká	Heavy, široká
Vnější délka [m]	90	90	45	45
Vnější šířka [mm]	500	1000	500	1000
Balící jednotka [BJ]	2 role	1 role	2 role	1 role
Sorpční kapacita [litr / BJ]	328	328	215	215
Obj. č.	243-808-D1	243-809-D1	243-810-D1	243-811-D1

DENSORB® SORBENTY

Rohože, role, polštáře a hady



OLEJ — na olej, palivo a látky na bázi uhlovodíku, vodu odpuzující



Rohože	Light	Heavy
Vnější délka [mm]	500	500
Vnější šířka [mm]	400	400
Balící jednotka [BJ]	100 kusů	100 kusů
Sorpční kapacita [litr / BJ]	70	100
Obj. č.	248-911-D1	248-912-D1



Role	Light, úzká	Light, široká	Heavy, úzká	Heavy, široká
Vnější délka [m]	45	45	45	45
Vnější šířka [m]	380	760	380	760
Balící jednotka [BJ]	1 role	1 role	1 role	1 role
Sorpční kapacita [litr / BJ]	60	120	85	170
Obj. č.	248-903-D1	248-904-D1	248-905-D1	248-906-D1



Rohože	Light	Heavy
Vnější délka [mm]	500	500
Vnější šířka [mm]	400	400
Balící jednotka [BJ]	200 kusů	100 kusů
Sorpční kapacita [litr / BJ]	161	101
Obj. č.	219-428-D1	219-429-D1



Role	Light, úzká	Light, široká	Heavy, úzká	Heavy, široká
Vnější délka [m]	90	90	45	45
Vnější šířka [m]	500	1000	500	1000
Balící jednotka [BJ]	2 role	1 role	2 role	1 role
Sorpční kapacita [litr / BJ]	363	363	226	226
Obj. č.	219-434-D1	219-435-D1	219-436-D1	219-437-D1



Polštáře rozměry D x Š [mm]	250 x 250	460 x 460
Balící jednotka [BJ]	30 kusů	16 kusů
Sorpční kapacita [litr / BJ]	49	85
Obj. č.	123-132-D1	123-133-D1



Hady Ø x D [mm]	75 x 1200	75 x 1800	75 x 3000	75 x 5000	75 x 20000
Balící jednotka [BJ]	20 kusů	12 kusů	4 kusy	4 kusy	1 kus
Sorpční kapacita [litr / BJ]	53	47	25	53	56
Obj. č.	123-145-D1	123-147-D1	123-148-D1	265-653-D1	263-308-D1

DENSORB® SORBENTY

Rohože a role




SPECIÁL — na kyseliny, louhy, rozpouštědla a chemikálie neznámého původu



Provedení	Light	Light	Light	Heavy	Heavy
Vnější délka [mm]	400	500	500	500	500
Vnější šířka [mm]	370	400	400	400	400
Perforace	ne	ano	ano	ano	ano
Balící jednotka [BJ]	200 kusů	100 kusů	200 kusů	50 kusů	100 kusů
Sorpční kapacita [litr / BJ]	118	80	160	62	124
Obj. č.	177-886-D1	207-917-D1	175-019-D1	207-919-D1	175-020-D1



Provedení	Light, úzká	Light, úzká	Light, široká	Light, úzká	Light, široká	Heavy, úzká	Heavy, úzká	Heavy, široká	Heavy, široká
Vnější délka [m]	45	45	45	90	90	45	45	45	70
Vnější šířka [m]	380	380	760	380	760	380	380	760	760
Balící jednotka [BJ]	1 role	2 role	1 role	2 role	1 role	1 role	2 role	1 role	1 role
Sorpční kapacita [litr / BJ]	68	137	137	274	274	106	211	211	329
Obj. č.	259-112-D1	207-914-D1	207-915-D1	173-864-D1	173-873-D1	259-113-D1	173-861-D1	173-870-D1	259-111-D1



Rohože	Light	Light, bez perforace
Vnější délka [m]	500	500
Vnější šířka [m]	400	400
Balící jednotka [BJ]	200 kusy	100 kusy
Sorpční kapacita [litr / BJ]	146	96
Obj. č.	243-812-D1	243-814-D1



Role	Light, úzká	Light, široká	Heavy, úzká	Heavy, široká
Vnější délka [m]	90	90	45	45
Vnější šířka [m]	500	1000	500	1000
Balící jednotka [BJ]	2 role	1 role	2 role	1 role
Sorpční kapacita [litr / BJ]	328	328	215	215
Obj. č.	243-815-D1	243-816-D1	243-817-D1	243-818-D1

DENSORB® SORBENTY

Rohože, role, polštáře a hady



SPECIÁL — na kyseliny, louhy, rozpouštědla a chemikálie neznámého původu




Rohože	Light	Heavy
Vnější délka [mm]	500	500
Vnější šířka [mm]	400	400
Balící jednotka [BJ]	100 kusů	100 kusů
Sorpční kapacita [litr / BJ]	70	100
Obj. č.	256-714-D1	256-715-D1



Role	Light, úzká	Light, široká	Heavy, úzká	Heavy, široká
Vnější délka [m]	45	45	45	45
Vnější šířka [m]	380	760	380	760
Balící jednotka [BJ]	1 role	1 role	1 role	1 role
Sorpční kapacita [litr / BJ]	60	120	85	170
Obj. č.	256-710-D1	256-711-D1	256-712-D1	256-713-D1



Polštáře rozměry D x Š [mm]	250 x 250	460 x 460
Balící jednotka [BJ]	30 kusů	16 kusů
Sorpční kapacita [litr / BJ]	49	85
Obj. č.	123-136-D1	123-137-D1



Hady Ø x D [mm]	75 x 1200	75 x 1800	75 x 3000	80 x 5000	75 x 20000
Balící jednotka [BJ]	20 kusů	12 kusů	4 kusy	4 kusy	1 kus
Sorpční kapacita [litr / BJ]	53	47	25	53	56
Obj. č.	123-150-D1	123-151-D1	123-152-D1	265-654-D1	263-309-D1

DENSORB® Speciální sada pro nehody s chemikáliemi



Použití DENSORB®	Speciál
Sorpční kapacita [litr / BJ]	42
Vnější rozměry D x Š x V [mm]	610 x 400 x 290
Obj. č.	163-776-D1
Příslušenství	
Obj. č. Sada k doplnění	200-211-D1



Použití DENSORB®	Speciál
Sorpční kapacita [litr / BJ]	238
Vnější rozměry D x Š x V [mm]	790 x 790 x 850
Obj. č.	116-758-D1
Příslušenství	
Obj. č. Sada k doplnění	157-372-D1

Obsah: 40 rohoží 50 x 40 cm | 3 hady 120 x 7,5 cm | 2 x 400 g sypký sorbent Multi-Sorb na chemikálie a louhy | 1 ochranné brýle typ V-Maxx | 1 pár ochranných rukavic na chemikálie | 1 obličejová maska typ 6000 | 1 ochranný overal typ 4, 5, 6 | seznam chemické odolnosti

Obsah: 200 rohoží 50 x 40 cm | 22 hadů 120 x 7,5 cm | 12 polštářů 25 x 25 cm | 2 ochranné brýle s gumou | 2 páry ochranných rukavic | 8 odpadkových pytlů

HAVARIJNÍ SADY pro mobilní použití

Mobilní havarijní sada ve vozíku DENSORB® Caddy

Obsah Small:

1 sorpční role
20 m x 38 cm
vč. hřídele k zavěšení,
8 sorpčních hadů
120 x 7,5 cm,
2 sorpční polštáře
25 x 25 cm,
25 čistících hadrů
38 x 40 cm,
1 ochranné brýle s
gumovým páskem,
1 pár
ochranných rukavic,
5 odpadkových pytlů



Obsah Medium:

1 sorpční role
45 m x 38 cm vč. hřídele k
zavěšení,
7 sorpčních hadů
120 x 7,5 cm,
2 sorpční polštáře
25 x 25 cm,
25 čistících hadrů
38 x 40 cm,
1 pytel sypkého
sorbentu 8 kg,
1 lopatka na sypký s
orbent*,
1 výstražný stojan*,
1 ochranné brýle
s gumovým páskem,
1 pár ochranných rukavic,
10 odpadkových pytlů

* není součástí sady k
doplnění, nutno objednat
separátně



Obsah Extra Large:

1 sorpční role
90 m x 38 cm
vč. hřídele k
zavěšení,
12 sorpčních
3 hadů 120 x 7,5 cm,
6 sorpčních polštářů
25 x 25 cm,
1 pytel sypkého
sorbentu
8 příp. 10 kg,
1 lopatka na sypký
sorbent*,
1 ochranné brýle
s gumovým páskem,
2 páry
ochranných rukavic,
10 odpadkových pytlů

* není součástí sady k
doplnění, nutno objednat
separátně



Typ	Small			Medium			Extra Large		
Použití DENSORB®	Olej	Univerzál	Speciál	Olej	Univerzál	Speciál	Olej	Univerzál	Speciál
Sorpční kapacita [litr / BJ]	55	55	55	102	100	100	190	187	188
Vnější rozměry D x Š x V [mm]	400 x 510 x 950	400 x 510 x 950	400 x 510 x 950	590 x 615 x 1090	590 x 615 x 1090	590 x 615 x 1090	820 x 700 x 1300	820 x 700 x 1300	820 x 700 x 1300
Obj. č.	267-167-D1	267-168-D1	267-169-D1	259-470-D1	259-469-D1	259-471-D1	219-594-D1	219-593-D1	219-595-D1
Příslušenství									
Obj. č. Sada k doplnění	267-170-D1	267-171-D1	267-172-D1	259-473-D1	259-472-D1	259-474-D1	219-597-D1	219-596-D1	219-598-D1

Mobilní havarijní sada v transparentní přepravní tašce

Obsah:

50 rohoží 50 x 40 cm,
5 hadů 120 x 7,5 cm,
4 polštáře 25 x 25 cm,
1 ochranné brýle s gumovým
páskem,
1 pár ochranných rukavic,
3 odpadkové pytle



Použití DENSORB®	Olej	Univerzál	Speciál
Sorpční kapacita [litr / BJ]	60	60	60
Vnější rozměry D x Š x V [mm]	650 x 220 x 450	650 x 220 x 450	650 x 220 x 450
Obj. č.	216-520-D1	216-519-D1	216-521-D1

HAVARIJNÍ SADY

pro mobilní použití

Mobilní havarijní sada v kontejneru



Obsah B 12:

100 rohoží 50 x 40 cm,
7 hadů 120 x 7,5 cm,
10 polštářů 25 x 25 cm,
1 ochranné brýle s
gumovým páskem,
1 pár ochranných rukavic,
5 odpadkových pytlů

Obsah B 24:

200 rohoží 50 x 40 cm,
22 hadů 120 x 7,5 cm,
12 polštářů 25 x 25 cm,
2 ochranné brýle s gumovým
páskem,
2 páry ochranných rukavic,
8 odpadkových pytlů

Obsah B 36:

400 rohoží 50 x 40 cm,
20 hadů 120 x 7,5 cm,
4 hady 300 x 7,5 cm,
15 polštářů 25 x 25 cm,
2 ochranné brýle s gumovým
páskem,
2 páry ochranných rukavic,
25 odpadkových pytlů

Typ	B 12	B 12	B 12	B 24	B 24	B 24	B 36	B 36	B 36
Použití DENSOR®	Olej	Univerzál	Speciál	Olej	Univerzál	Speciál	Olej	Univerzál	Speciál
Sorpční kapacita [litr / BJ]	115	115	115	238	238	238	415	415	415
Vnější rozměry D x Š x V [mm]	560 x 480 x 940	560 x 480 x 940	560 x 480 x 940	740 x 580 x 1070	740 x 580 x 1070	740 x 580 x 1070	860 x 625 x 1095	860 x 625 x 1095	860 x 625 x 1095
Barva kontejneru	modrá	zelená	žlutá	modrá	zelená	žlutá	modrá	zelená	žlutá
Obj. č.	157-332-D1	157-333-D1	157-334-D1	157-335-D1	157-336-D1	157-337-D1	267-666-D1	267-667-D1	267-668-D1
Príslušenství									
Obj. č. Sada k doplnění	157-367-D1	157-368-D1	157-369-D1	157-370-D1	157-371-D1	157-372-D1	267-669-D1	267-670-D1	267-671-D1

Sada olejových bariér v úložném boxu odolném vůči povětrnostním vlivům

Obsah Professional:

2 olejové bariéry à 5 metrů,
4 rychlospojky,
2 koncové díly, jednoduché,
1 rozdělovací díl - ochrana
břehu,
3 zemní hřebíky
1000 x 18 mm,
3 plovoucí lana 15 metrů,
1 kladivo 3 kg,
10 odpadkových pytlů,
5 olejových plováků
60 x 20 cm,
20 sorpčních rohoží
50 x 40 cm,
5 párů ochranných rukavic,
1 úložný box
1210 x 785 x 780 mm,

Obsah rozšíření:

2 olejové bariéry à 5 metrů,
2 rychlospojky,
20 sorpčních rohoží
50 x 40 cm,
1 box na uskladnění
1210 x 785 x 780 mm

Typ	Professional
Vnější rozměry D x Š x V [mm]	1210 x 800 x 780
Obj. č.	201-653-D1
Príslušenství	
Obj. č. Rozšíření	201-716-D1



Topseller – doporučeno uživateli



DENSORB® sorpční bariéry, provedení Olej, k zátarase a zachycení oleje na vodě, 3 m x 20 cm, 4 kusy, obj. č. 128-555-D1



DENSORB® olejová bariera ECOLINE 400, 7,5 m, pro klidnější vody, výška hrany 150 mm, ponorná hloubka 250 mm, obj. č. 215-801-D1



Magnetická těsnicí rohož, čtvercová, 1000 x 1000 mm, obj. č. 206-979-D1



Long Life Outdoor role, 2 kusy, nepropustné provedení, vnější délka (m): 24, vnější šířka (m): 0,45, obj. č. 267-665-D1



DENSORB podlahová role "Extra PE" Light, s PE-potahem na spodní straně. rozměry: 100 cm x 30 m, obj. č. 129-635-D1

Příslušenství - přiojednejte zároveň!



Havarijní souprava sorbentů v průhledném boxu s kolečky, provedení Olej, obj. č. 155-181-D1



Informační štítek "DENSORB havarijní sada" z povětrnostně odolného plastu, 400 x 400 mm, obj. č. 259-696-D1

TOPSELLER



Hrubozrnný granulát UNIVERZÁL, obj. č. 208-180-D1



Vlhčené čisticí hadry „Heavy Duty“, obj. č. 273-343-D1



Záchytná vana na úkapy, s úchyty, s odkládacím prostorem na víko, objem 45 litrů, obj. č. 270-601-D1



Odvíjecí stojan na role široké až 80 cm, samostatně stojící, obj. č. 136-487-D1



Puro-X 140 čistič na podlahu, alkalický, vysoce výkonný, 5litrový kanystr, obj. č. 229-292-D1

NOVĚ



Havarijní sada v přenosném kufříku, provedení Univerzál, obj. č. 267-162-D1



Havarijní sada k zachycení rtuti, obj. č. 256-709-D1



Skládací opakovaně použitelná vana na úkapy, záchytný objem: 25 litrů, vnější rozměry D x Š x V (mm): 700 x 350 x 125, obj. č. 206-980-D1



Těsnící rohož, čtvercová, rozměry Š x H x V (mm): 800 x 800 x 8, obj. č. 129-674-D1



Mobilní odvíjecí stojan, s držákem na odpadkové pytle a lištou na odtržení, rozměry Š x H x V (mm): 490 x 720 x 1070, obj. č. 116-578-D1

DENSORB® SORBENTY

Přehled výhod

✓ **Advanced Capillarity Technology** **ultra vysoká sorpční kapacita**

Sorbenty DENSORB® z polypropyleny zachytí např. v případě oleje až 16ti násobek vlastní váhy, a to viditelně rychleji než běžné sorpční prostředky. Fungují na principu kapilárního efektu, díky tomu je kapalina rovnoměrně zachycená a sorpční kapacita optimálně využita.

✓ **Výjimečná odolnost vůči roztržení**

Díky hladkému netřepivému povrchu na horní a spodní straně a odolnosti vůči otěru a roztržení i při plném nasycení kapalinou, jsou sorbenty DENSORB vhodné pro dlouhodobé použití.

✓ **Pečlivé zpracování**

Čistě střížené hrany sorbentu a bezproblémové odtržení díky akurátní perforaci garantují nejvyšší spokojenost během použití.

✓ **Optimální bezpečnost**

Sorbenty DENSORB® nepředstavují žádné zdravotní riziko, naopak přispívají k udržení bezpečného a čistého pracoviště. Je předcházeno i nebezpečí uklouznutí.

✓ **Úspory při likvidaci**

Díky nízké hmotnosti a vysoké nasákavosti sorbentů DENSORB® jsou náklady na jejich likvidaci výrazně nižší než u běžných sorbentů.



DENSORB®
uživatelská videa

www.denios.cz/densorb-video

Otestujte si DENSORB!

DENSORB vzorky UNIVERZÁL

Přesvědčte se o vynikajících výrobních vlastnostech jemných sorpčních rohoží! Vyžádejte si naši vzorkovou sadu zdarma!



Obsah:

- 1 sorpční rohož Economy Single 40 x 50 cm
- 1 sorpční rohož Economy Double 40 x 50 cm
- 1 sorpční rohož Economy Triple 40 x 50 cm
- 1 sorpční rohož Premium Triple 40 x 50 cm

Obj. č. 132-399-D1, zdarma

DENSORB vzorky UNIVERZÁL

Vyzkoušejte si různé druhy a formáty sorbentů s naší startovací sadou.



Obsah:

- 5 Economy Single sorpční rohože 40 x 50 cm
- 5 Premium Triple sorpční rohože 40 x 50 cm
- 2 sorpční polštáře 25 x 25 cm
- 2 sorpční hady 120 x 7,5 cm

Obj. č. 157-222-D1

DENIOS DIGITÁLNĚ

Online shop & E-procurement

www.denios.cz/shop

Při nakupování na online shopu DENIOS získáte mnoho výhod: s více než 14.000 produkty Vám nabízíme nejširší sortiment z oblastí podnikové ochrany životního prostředí a bezpečnosti práce. Zároveň se můžete spolehnout na kvalitu, kterou může nabídnout pouze výrobce.



Doprava zdarma
na více než 12.000
produktů



**Individuální pora-
denství**
od odborníků na ne-
bezpečné látky



**30 dní právo na
vrácení zboží**
dle všeobecných ob-
chodních podmínek



Servis a údržba
přímo od výrobce

Vyžádejte si zdarma informační materiál:



800 383 313

**Užitečné informace, zkušenosti z praxe a
mnoho dalšího naleznete na:**




www.denios.cz/know-how

**Všechny katalogy a brožury naleznete také
v naší online knihovně:**



www.denios.cz/katalogy-brozury



www.denios.cz/e-procurement

DENIOS je díky svým 15letým zkušenostem v e-businessu tím správným partnerem pro velké firmy. Jinak řečeno, e-procurement je pro nás standard a to ve 14 jazycích, s více než 200 aktivními elektronickými katalogy a 14.000 produkty. Nabízíme Vám, jako vývojář, výrobce a dodavatel, největší sortiment produktů pro bezpečné skladování nebezpečných látek a bezpečnost práce.

Tuto automatizovanou digitální službu můžete nyní používat i vy. Elektronické zadávání veřejných zakázek zjednodušuje celý proces - od objednání až po dodání. Do Vašeho systému správy skladu Vám importujeme náš digitální katalog. Výhodou pro Vás je úspora času a peněz, profitujete z fixních podmínek, kontroly rozpočtu a co nejvyšší možné transparentnosti. Výhodou pro životní prostředí je úspora papíru. Digitální servis zjednoduší celý proces od objednávky až po dodání a navíc ušetří administrativní náklady.

Výhody pro Vás:

- Exkluzivní podmínky
- rámcové smlouvy
- kontrola rozpočtu a produktů
- co největší možná transparentnost

Naši partneři:

SAP Ariba

NEWTRON

mep|a|to

onventis
CLOUD PROCUREMENT NETWORK

HUEWOO
A PROACTIS COMPANY

WPS4

proactis

poet

veenion®
make your order

UČTE SE OD PROFESIONÁLŮ!

Praktické školení a trénink

Více než 500 spokojených absolventů našich školení. Vyzkoušejte si pod dohledem profesionálů, jak se správně zachovat v případě nehody a úniku nebezpečných kapalin. Tento seminář je součástí havarijního opatření dle ISO 14001:2015 Kap. 8.2.



Přímý kontakt:
800 383 313



Obsah školení (praxe):

- Správné použití havarijního vybavení
- Obsah DENSORB havarijní sady
- Prohlídka míst, na kterých hrozí riziko nehody

Obsah školení (teorie):

- Plánování nouzových opatření
- Prevence proti úkapům
- Použití havarijních sorpčních sad

Datum	dle dohody
Místo	u Vás ve firmě
Doba trvání	cca 2 hodiny



Uvedené ceny bez záruky | Obrázky produktů mohou obsahovat volitelné vybavení, které je k dostání jako příslušenství | Chyby a technické změny vyhrazeny | Platí všeobecné podmínky společnosti Denios AG

DENSORB®

Advanced Capillarity Technology

Advanced Capillarity Technology

Ať už jako preventivní ochranné opatření nebo použití v případě havárie - vysoce savé sorbenty DENSORB® zachytí vyteklou kapalinu vždy bezpečně a efektivně.

Díky Advanced Capillarity Technology jsou extrémně savé, odolné vůči roztržení a opotřebení. Sorbenty nejvyšší kvality - ochrana pro Vaše zaměstnance a životní prostředí. A vy profitujete z nízkých nákladů na pořízení i likvidaci.



**Vysoce
savé**



**Ani
kapka pryč**



**odolné vůči
roztržení**

Vyhledávač produktů DENSORB®

Oblasti použití sorpčních prostředků ve společnosti mohou být velmi rozmanité. Díky největšímu, okamžitě dostupnému sortimentu na trhu nabízí DENSORB® vždy to správné řešení. Náš vyhledávač produktů vám s výběrem pomůže.



[www.denios.cz/
densorb](http://www.denios.cz/densorb)

Nevíte, jak se správně zachovat v případě úniku nebezpečných kapalin?

Při manipulaci s nebezpečnými kapalinami může během běžného pracovního dne dojít k úniku nebezpečných látek nebo dokonce k větší havárii. Měli byste být připraveni na takovou situaci rychle a správně zareagovat. Proto vám nabízíme praktické školení a trénink "Použití DENSORB" v praxi.

Denios s.r.o.

Sídlo společnosti

Na Jelence 1330 | 386 01 Strakonice

pobočka Slovensko

ul. Šoltésovej č. 1995 | 911 01 Trenčín

**Bezplatné odborné poradenství
a příjem objednávek:**

**+420 383 313 224-7
obchod@denios.cz
Fax: +420 383 313 217**