DENIOS

PROTECTION DE
L'ENVIRONNEMENT & SÉCURITÉ



SERVICE & MAINTENANCE

www.denios.fr/service-maintenance

SERVICE & MAINTENANCE DE DENIOS – UN SEUL CONTACT POUR TOUTES LES DEMANDES



PRÉSENT PARTOUT POUR VOTRE SÉCURITÉ

Depuis plus de 40 ans, DENIOS développe et fabrique des produits et solutions innovants pour le stockage sécurisé et conforme à la législation. Nous travaillons depuis tout aussi longtemps en étroite collaboration et en toute confiance avec nos clients. Avec DENIOS comme partenaire à vos côtés, vous pouvez être certain d'être entièrement protégé, et ce dès la mise en service et tout au long du cycle de vie du produit. C'est notre mission.
Une maintenance régulière permet de préserver la valeur de votre investissement et de garantir la sécurité et la protection de vos collaborateurs et de l'environnement. Pour cela, nous disposons de techniciens de service expérimentés et qualifiés, qui connaissent toutes les lois et certifications. Ils vous rappellent les dates de maintenance et vous aident à remplir vos obligations en tant qu'exploitant, afin que votre conteneur de stockage soit toujours conforme à la législation et efficace. Découvrez notre offre de services et ce que nous entendons par le service DENIOS, votre partenaire 100% à vos côtés.

TABLE DES MATIÈRES

SERVICE & MAINTENANCE. UN SEUL CONTACT POUR TOUTES LES DEMANDES ..... P. 8
Un service de qualité et garanti ..... P. 10
Normes et législations ..... P. 11

LA NOUVELLE GÉNÉRATION DU STOCKAGE DE PRODUITS DANGEREUX ..... P. 12
Bungalows de stockage ..... P. 15
Solutions de stockage professionnelles pour IBC, fûts, batteries lithium-ion ..... P. 16
Locaux techniques sécurisés. Étuves et conteneurs climatisés ..... P. 17
Ventilations techniques. Pièces détachées ..... P. 18

LA LÉGISLATION CHANGE, PAS NOTRE SERVICE ..... P. 19
Armoires pour produits dangereux, produits chimiques, acides, bases et lithium-ion ..... P. 20
Postes de travail pour produits dangereux.
Portes coupe-feu des conteneurs ..... P. 21
Installations de captation des émissions nocives ..... P. 22
Bacs de rétention (optiques / techniques) ..... P. 23

NOS TECHNICIENS DE SERVICE VÉRIFIENT ... P. 24

VOTRE BOUTIQUE POUR SÉCURISER LES PRODUITS CHIMIQUES ..... P. 26
Plus de 25 000 produits peuvent être commandés directement ..... P. 26

Avec le service Maintenance de DENIOS, vous assumez votre responsabilité envers l'environnement et la sécurité au travail.
Nous vous soutenons avec un concept global et des solutions individuelles.

Service & Maintenance de DENIOS.



Yohann Michel
Directeur Général

ACTIF À L'INTERNATIONAL

SELON VOS BESOINS – PRÈS DE CHEZ VOUS

Vous cherchez un partenaire international avec des solutions pour le stockage de substances dangereuses qui soit toujours proche de vous ? Vous pouvez compter sur les 40 ans d'expérience de DENIOS en tant que développeur et fabricant. Nous travaillons dans le monde entier ce qui nous permet de connaître la législation locale. Nous sommes votre partenaire unique pour tous les services de stockage de produits chimiques et inflammables de la consultation personnelle et de l'analyse sur site à la configuration de projets individuels, et jusqu'à la mise en service et à la maintenance. Pour un déroulement fluide du projet, adapté à vos besoins. Contactez-nous !

- Plus de 1000 employés
- 20 filiales en Europe, Amérique et Asie
- 6 sites de production
- Environ 3000 conteneurs et bungalows vendus par an.
- Chiffre d'affaire annuel de 200 millons d'Euros
- Plus de 40 ans d'expérience



Des clients internationaux qui font confiance à DENIOS.

BOSCH Bayer DB



Le diagnostic sur site est entièrement gratuit. Le déplacement, le conseil ainsi que le matériel d'information sont compris. Vous ne paierez que si vous passez une commande de conteneur, étuve, si vous commandez des produits Catalogue ou si vous réservez des services supplémentaires. Bien entendu, nous vous en informerons au préalable en vous soumettant une offre complète.

BMW GROUP MINI

SALZGITTER FLACHSTAHL
Ein Unternehmen der Salzgitter Gruppe

TOUJOURS SATISFAIT GRÂCE À DENIOS. NOTRE SERVICE – VOTRE SÉCURITÉ

Le stockage de substances dangereuses est un domaine très sensible et doit donc respecter un grand nombre d'exigences légales. Pour être autorisé à effectuer des réparations, maintenances ou entretiens, notamment sur les systèmes électriques ainsi que sur les dispositifs de protection contre les incendies et les explosions, il est absolument nécessaire que le spécialiste chargé de l'exécution soit dûment qualifié.

L'équipe de service DENIOS dispose d'une base très large et est également équipée pour les exigences complexes. Nous possédons toutes les qualifications et les certifications requises pour assurer l'entretien et la maintenance d'un conteneur de stockage. Le recours à des spécialistes DENIOS vous permet de bénéficier de notre expertise globale en tant que fabricant pour tous les services.

Nous connaissons non seulement les critères techniques des différents composants, mais nous avons également l'œil sur l'interaction de tous les facteurs impliqués, pour un fonctionnement global et sécurisé de votre conteneur ou votre bungalow.

Qu'il s'agisse d'entretien, de réparation ou de pièces de rechange : nous nous ferons un plaisir d'organiser un rendez-vous de consultation gratuit et sans engagement sur votre site, y compris un inventaire professionnel. Sur cette base, nous organisons pour vous un déploiement de service personnalisé de notre équipe.



NOUS SOMMES CERTIFIÉS !

Nos techniciens de maintenance connaissent parfaitement nos produits et sont spécialement formés pour pouvoir effectuer un service de maintenance professionnel et efficace. Grâce à des formations internes et externes régulières, ils sont toujours à la pointe de la technologie et disposent des certifications nécessaires pour réaliser des contrôles validés :

- CACES R489 (Certificat d'aptitude à la conduite en sécurité, anciennement R389), Catégorie 1 (conduite de transpalettes à levée <1m)
- CACES R489, Catégorie 3 (conduite de chariot élévateur en porte à faux de capacité ≤ 6 000 kg)
- CACES R489, Catégorie 4 (conduite de chariot élévateur en porte à faux de capacité > 6 000 kg)
- Formation nacelle, CACES PEMP R486 (anciennement R386), Catégories A-B
- Habilitation N1 (Risques chimiques N1)
- Habilitation N2 (Risques chimiques N2)
- Travail en hauteur : port du harnais et élingueur
- Habilitation électrique B0- H0V- BC-BR-B2V (domaine BT-TBT)
- Incendie : manipulation des extincteurs
- Formation sur la norme EN 1090
- Et bien d'autres certifications sont possibles

AUTRES OFFRES HAUTEMENT QUALIFIÉES POUR LA SÉCURITÉ ET LE SERVICE

Vous avez d'autres équipements à entretenir en plus de votre conteneur ou votre étuve ? N'hésitez pas à nous contacter. Notre portefeuille de services est vaste et s'élargit régulièrement.

WWW.DENIOS.FR/SERVICE-MAINTENANCE



L'équipe de service de DENIOS est à vos côtés. Elle vous conseille, vous aide et a toujours une solution à vous proposer.

SERVICE & MAINTENANCE – UN SEUL CONTACT POUR TOUTES LES DEMANDES

L'entretien régulier et conforme d'une installation de stockage de produits dangereux est la condition préalable à une exploitation sécurisée en permanence et conforme à la loi à tout moment. Cela permet également de maintenir la valeur de votre conteneur ou bungalow de stockage. Seuls les monteurs et les techniciens qualifiés et certifiés ont l'autorité légale pour assurer l'entretien et la maintenance des conteneurs et bungalows. Chez DENIOS, nous sommes votre partenaire de service idéal, vous offrant tout notre savoir-faire en tant que développeur et fabricant : fiable, compétent et toujours à vos côtés.





MAINTENANCE DE DENIOS

UN SERVICE DE QUALITÉ ET GARANTI



Vous évitez des réparations coûteuses grâce à des intervalles de maintenance réguliers



Vous minimisez le risque de panne et augmentez la durée de vie de vos produits



Vous ne ratez plus aucun rendez-vous ! Nous planifions pour vous les contrôles de sécurité annuels



Vous êtes protégés plus longtemps :
nous prolongeons votre garantie jusqu'à 5 ans



Vous économisez en frais de déplacement :
nos techniciens ont toujours du matériel pour les petites réparations avec eux

VUE D'ENSEMBLE DE TOUS LES PRODUITS

Lorsque nos techniciens se rendent dans votre entreprise, ils prennent en compte tous les détails importants. Selon le produit à tester, les procédures sont différentes. Voici les points auxquels nous accordons une grande importance :Vérification de l'état général

- Contrôle visuel pour détecter la présence éventuelle de dommages ou de défauts
- Vérification des bacs de rétention pour détecter un éventuel dommage
- Contrôle du fonctionnement des mécanismes et des portes
- Si besoin, contrôle du système de détection d'incendie
- Si besoin, contrôle du système de chauffage
- Élaboration du protocole de révision

Le taux de changement d'air stipulé par la législation est-il toujours respecté ? Les clapets coupe-feu fonctionnent-ils correctement ? Les sondes captent-elles toutes les données nécessaires ? Nous validons le point maintenance seulement si tous les composants de sécurité sont contrôlés.
Minimisez les risques !

LE MIEUX EST D'EFFECTUER DES CONTRÔLES RÉGULIERS

En optant pour un produit DENIOS, la sécurité est garantie. Les lois et normes en vigueur, ainsi que les certifications nécessaires sont prises en compte dès les phases de développement et de production.
Pour assurer le plus longtemps possible votre sécurité et celle de vos collaborateurs et pour exclure de manière préventive le risque d'accident impliquant des dommages corporels et matériels, la solution est simple : un entretien régulier ! Les installations et les outils utilisés pour le stockage et le transport de produits dangereux sont complexes. En plus des contrôles structurels, les composants techniques doivent être régulièrement vérifiés. Voici quelques exemples :

- Ventilations forcées
- Capteurs
- Systèmes de blocage des portes
- Systèmes de chauffage
- Systèmes de prévention des incendies
- Systèmes de climatisation
- Composants électriques
- Éclairage

Le bon fonctionnement de chaque composant peut être décisif pour l'ensemble.

ÊTRE RÉGULIER EST LA CLÉ DU SUCCÈS !

Avec une maintenance régulière, vous assurez le fonctionnement durable de votre investissement et bénéficiez de notre **prolongation de garantie DENIOS jusqu'à 5 ans à la suite de la signature d'un contrat de maintenance. Vous recevrez également un SpillGuard® gratuit.***

En outre, vous recevrez gratuitement la révolution en terme de détection des fuites de matières dangereuses. Avec le **SpillGuard® de DENIOS**, nos ingénieurs ont développé le premier détecteur de fuites en son genre : complètement autonome, prêt à l'emploi et convenant à tous les bacs de rétention, indépendamment du modèle. Les matières dangereuses qui s'écoulent dans le bac de rétention sont fiablement détectées et signalées avant qu'elles ne puissent engendrer des dégâts plus importants. Vous gagnez ainsi un temps précieux pour la révision. L'installation n'a d'ailleurs jamais été aussi simple : allumer, déposer, et être en sécurité !*

* Offre valable pour la conclusion d'un contrat de maintenance dans la première année à partir de la date de livraison.

NORMES ET LÉGISLATIONS

MAINTENANCE CERTIFIÉE ET SÉCURISÉE

De nombreux produits DENIOS accomplissent depuis de nombreuses années un travail efficace chez nos clients grâce à une révision régulière.

CODE DU TRAVAIL

L4321-1

Les équipements de travail et les moyens de protection mis en service ou utilisés dans les établissements destinés à recevoir des travailleurs sont équipés, installés, utilisés, réglés et maintenus de manière à préserver la santé et la sécurité des travailleurs, y compris en cas de modification de ces équipements de travail et de ces moyens de protection.

CODE DU TRAVAIL

Article D4711-2

Les attestations, consignes, résultats et rapports relatifs aux vérifications et contrôles mis à la charge de l'employeur au titre de la santé et de la sécurité au travail sont datés.

Ils mentionnent l'identité de la personne ou de l'organisme chargé du contrôle ou de la vérification ainsi que celle de la personne qui a réalisé le contrôle ou la vérification.

ARRÊTÉ DU 4 OCTOBRE 2010

Article 8 de l'arrêté du 4 octobre 2010

L'état initial, les programmes d'inspection ou de surveillance ainsi que les plans d'inspection ou de surveillance mentionnés aux articles 3 à 7 peuvent être établis selon les recommandations de guides professionnels reconnus par le ministre chargé de l'environnement.

Ces guides définissent :

(…)

- les modalités d'établissement des plans d'inspection ou de surveillance et de maintenance éventuelle (…)
- Pour chaque équipement ou ouvrage mentionné aux articles 3 à 7 et pour lequel un plan d'inspection et de surveillance est mis en place, l'exploitant élabore un dossier contenant :
- l'état initial de l'équipement ;
- la présentation de la stratégie mise en place pour le contrôle de l'état de l'équipement (modalités, fréquence, méthodes, etc.) et pour la détermination des suites à donner à ces contrôles (méthodologie d'analyse des résultats, critères de déclenchement d'actions correctives de réparation ou de remplacement, etc.). (…)
- les résultats des contrôles et les suites données à ces contrôles ;
- les interventions éventuellement menées.

CODE DU TRAVAIL

Article R4222-20

L'employeur maintient l'ensemble des installations mentionnées au présent chapitre en bon état de fonctionnement et en assure régulièrement le contrôle.

CODE DU TRAVAIL

Article R4224-17

Les installations et dispositifs techniques et de sécurité des lieux de travail sont entretenus et vérifiés suivant une périodicité appropriée.

Toute défectuosité susceptible d'affecter la santé et la sécurité des travailleurs est éliminée le plus rapidement possible.

La périodicité des contrôles et les interventions sont consignées dans un dossier qui est, le cas échéant, annexé au dossier de maintenance des lieux de travail prévu à l'article R. 4211-3. Ce dossier regroupe notamment la consigne et les documents prévus en matière d'aération, d'assainissement et d'éclairage aux articles R. 4222-21 et R. 4223-11.

*Attention, selon le type de produit, des contrôles supplémentaires peuvent être obligatoires et à réaliser par l'utilisateur. Des organismes de contrôle encouragent les utilisateurs à effectuer un contrôle annuel des bacs de rétention, des systèmes de ventilation, des systèmes de prévention d'incendie etc. par le fabricant. Contactez également la DREAL en charge de votre site afin de connaître les conditions obligatoires.

LA NOUVELLE GÉNÉRATION DU STOCKAGE DE PRODUITS DANGEREUX : DENIOS CONNECT



Maintenance | Surveillance de l'état | Gestion du magasin | Manuels & Documents | Mes services

L'exploitation et l'entretien d'un conteneur pour produits dangereux sont soumis à une législation complexe. Nous soutenons nos clients avec des services basés sur les données afin d'assurer un fonctionnement correct et efficace. DENIOS connect combine les données d'inspection, de maintenance et de documentation en une seule application conviviale.

Notre service :

- Statut de remise en état et plans d'entretien en ligne
- Surveillance permanente de l'état et accès à distance aux données d'exploitation
- Accès rapide à la documentation
- Alarme en cas de dysfonctionnement

Vos avantages :

- Détection précoce des risques de processus et gestion ciblée des incidents pour éviter les temps d'arrêt
- Réduction des tâches administratives liées à l'exploitation et à l'entretien du conteneur de stockage
- Ligne directe vers le service DENIOS
- Documentation complète et à jour



Les conteneurs connectés de DENIOS

EN TANT QUE PARTENAIRE ET CONSEILLER COMPÉTENT, NOUS SOMMES À VOS CÔTÉS



ALL INCLUSIVE POUR VOTRE SÉCURITÉ – VOICI LES SOLUTIONS CONTRÔLÉES PAR NOS TECHNICIENS DE SERVICE :

- Bungalows de stockage (ISO, REI 120, systèmes externes) selon la norme EN 1090
- Solutions de stockage professionnelles pour IBC, fûts, batteries lithium-ion selon la norme EN 1090
- Armoires pour produits dangereux, produits chimiques, acides et bases coupe-feu 90 minutes
- Armoire de chargement de batteries
- Locaux techniques sécurisés
- Bacs de rétention (optiques / techniques) en acier ou en plastique
- Étuves et conteneurs climatisés selon EN 1090
- Caissons de ventilation et de filtration
- Ventilations techniques (avec remplacement prescrit après 20 000 heures de fonctionnement ou 3 ans)
- Analyse de vos produits DENIOS sur site
- Service de déchargement pour solutions de stockage
- Service d'installation pour solutions de stockage
- Vente de pièces détachées








Plus d'informations sur les pages suivantes !

Vous avez besoin d'une maintenance sur un autre produit DENIOS qui n'apparaît pas dans la liste ? Vous souhaitez prendre rendez-vous ou obtenir des renseignements ?
Notre service Maintenance reste à votre disposition par téléphone ou par mail et vous accompagnera lors de vos démarches.
Contactez-nous au 02 32 43 72 80 **ou via** INFO@DENIOS.FR

BUNGALOWS DE STOCKAGE

SELON LA NORME EUROPÉENNE 1090

- Vérification de l'état général
- Contrôle visuel pour détecter la présence éventuelle de dommages ou de défauts
- Vérification des bacs de rétention pour détecter un éventuel dommage
- Contrôle du fonctionnement des mécanismes et des portes
- Contrôle de sécurité de toutes les fonctionnalités
- Si besoin, contrôle du système de détection d'incendie
- Si besoin, contrôle du système de chauffage
- Avec étiquette de contrôle
- Avec protocole de contrôle
- Avec frais de déplacement, d'hébergement et frais annexes inclus









SOLUTIONS DE STOCKAGE PROFESSIONNELLES POUR IBC, FÛTS, BATTERIES LITHIUM-ION

SELON LA NORME EUROPÉENNE 1090

- Vérification de l'état général
- Contrôle visuel pour détecter la présence éventuelle de dommages ou de défauts
- Vérification des bacs de rétention pour détecter un éventuel dommage
- Contrôle du fonctionnement des mécanismes et des portes
- Contrôle de sécurité de toutes les fonctionnalités
- Si besoin, contrôle du système de détection d'incendie
- Si besoin, contrôle du système de chauffage
- Avec étiquette de contrôle
- Avec protocole de contrôle
- Avec frais de déplacement, d'hébergement et frais annexes inclus









LOCAUX TECHNIQUES SÉCURISÉS

SELON LA NORME EUROPÉENNE 1090

- Vérification de l'état général
- Contrôle visuel pour détecter la présence éventuelle de dommages ou de défauts
- Vérifications des bacs de rétention pour détecter un éventuel dommage
- Contrôle du fonctionnement des mécanismes et des portes
- Contrôle de sécurité de toutes les fonctionnalités
- Si besoin, contrôle du système de détection d'incendie
- Si besoin, contrôle du système de chauffage
- Avec étiquette de contrôle
- Avec protocole de contrôle
- Avec frais de déplacement, d'hébergement et frais annexes inclus



ÉTUVES ET CONTENEURS CLIMATISÉS

SELON LA NORME EUROPÉENNE 1090

- Vérification de l'état général
- Contrôle visuel pour détecter la présence éventuelle de dommages ou de défauts
- Vérification des bacs de rétention pour détecter un éventuel dommage
- Contrôle du fonctionnement des mécanismes et des portes
- Contrôle de sécurité de toutes les fonctionnalités
- Si besoin, contrôle du système de détection d'incendie
- Si besoin, contrôle du système de chauffage
- Avec étiquette de contrôle
- Avec protocole de contrôle
- Avec frais de déplacement, d'hébergement et frais annexes inclus



VENTILATIONS TECHNIQUES

Afin de garantir la protection et la sécurité optimale de votre produit de manière durable, un changement des ventilateurs est nécessaire après env. 20 000 heures de fonctionnement (ou après env. 3 ans) par du personnel formé, conformément à la notice d'instructions. Nous sommes à votre disposition pour établir un devis personnalisé en vue du changement à venir.





PIÈCES DÉTACHÉES

Le service Maintenance propose des pièces détachées sur la plupart des produits DENIOS :

- Conteneurs, bungalows et étuves
- Bacs de rétention
- Armoires de sécurité
- Rayonnages
- Ventilation
- Manipulation des fûts
- Douches et laveurs oculaires
- Fontaines de nettoyage
- LED
- Détecteurs

N'hésitez pas à nous contacter afin de savoir si nous pouvons fournir les pièces détachées demandées.

Contactez-nous au 02 32 43 72 80 **ou via** INFO@DENIOS.FR

LA LÉGISLATION CHANGE, PAS NOTRE SERVICE



La législation concernant le stockage de produits dangereux évolue constamment !
Pour que vos produits continuent de respecter les caractéristiques et les dispositions de sécurité actuelles, nous recommandons de les faire moderniser par notre personnel qualifié dans les plus brefs délais. Réduisez votre risque sécuritaire de façon préventive !

Nous sommes à votre disposition pour établir un devis personnalisé en vue d'une mise à niveau nécessaire.
Vous avez des questions sur notre service de maintenance, la législation actuelle ou le service et la maintenance en général ?

N'hésitez pas à contacter nos spécialistes par e-mail ou par téléphone, gratuitement : 02 32 43 72 80

Votre équipe après-vente DENIOS.



Contrôle de l'air sortant



Remplissage d'une cuve dans un bungalow de stockage

ARMOIRES POUR PRODUITS DANGEREUX, PRODUITS CHIMIQUES, ACIDES, BASES ET LITHIUM-ION

- Contrôle du fonctionnement et maintenance des mécanismes
- Contrôle de sécurité
- Contrôle de fonctionnement coupe-feu (pour armoires NF ISO 12925/EN 14470)
- Contrôle technique de la ventilation
- Contrôle visuel
- Forfait de transport facturé 1 x par site



WWW.DENIOS.FR/ASSET-MONITORING





CAISSONS DE VENTILATION ET DE FILTRATION

Changement du filtre du caisson de ventilation et de filtration

- Contrôle du caisson de ventilation et de filtration
- Changement du filtre
- Reprise de l'ancien filtre, sur demande
- Forfait de transport facturé 1 x par site si non combiné avec un contrôle des armoires pour produits dangereux, produits chimiques, acides et bases



VOUS AVEZ BESOIN D'AIDE POUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DE SÉCURITÉ ?

Nous sommes à votre disposition ! 02 32 43 72 80

POSTES DE TRAVAIL POUR PRODUITS DANGEREUX

SELON DIRECTIVE CE 89/391/CEE

- Contrôle visuel de l'état de sécurité des postes de travail pour produits dangereux, y compris contrôle technique de la ventilation au moyen des indications du fabricant
- Analyse des pannes
- Mesures pour ralentir l'usure
- Test de fonctionnalité de l'unité de contrôle du fonctionnement
- Conformation des travaux de maintenance
- Réparation immédiate selon DIN 31051
- Signalisation obligatoire, contrôle de la documentation
- Avec étiquette de contrôle
- Protocole de contrôle
- Forfait de transport facturé 1 x par site



PORTES COUPE-FEU DES CONTENEURS

MODÈLE : PORTES COUPE-FEU À 1 OU 2 BATTANTS AVEC DISPOSITIF DE MAINTIEN DE PORTE

- Contrôle visuel du vantail et du châssis pour détecter la présence éventuelle de dommages
- Contrôle des vis de fixation
- Lubrification du pêne demi-tour et du pêne dormant
- Contrôle du jeu du pêne demi-tour
- Contrôle de la fixation, graissage des charnières
- Contrôle des bandes à ressort
- Contrôle du réglage du contact à fermeture
- Contrôle de l'interstice entre le battant et le châssis fixe
- Contrôle du processus de fermeture
- Déclenchement des interrupteurs sensibles à la fumée ou à la chaleur par une simulation
- Contrôle du déclenchement manuel
- Simulation d'une panne d'électricité
- Contrôle du réglage de la fermeture
- Avec protocole de contrôle
- Forfait de transport facturé 1 x par site



VOUS AVEZ BESOIN D'AIDE POUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DE SÉCURITÉ ?

Nous sommes à votre disposition ! 02 32 43 72 80

INSTALLATIONS DE CAPTATION DES ÉMISSIONS NOCIVES

CONTRÔLE DES MODÈLES SELON NF EN 14175-3

- Avec frais de déplacement, d'hébergement et frais annexes inclus

Vérification des paramètres techniques :

- Débit d'air, consommation énergétique du moteur, force de l'éclairage, niveau sonore, pression des buses d'éjection

Vérification des composants mécaniques :

- Contrôle visuel, contrôle des fonctionnalités

Contrôle du fonctionnement de l'installation :

- Contrôle du cheminement de l'aspiration à l'aide d'une fumée de test
- Ajustement des paramètres, si nécessaire

Protocole de contrôle :

- Récapitulatif de tous les travaux d'entretien menés
- Documentation des valeurs de mesure
- Récapitulatif d'autres réclamations éventuelles
- Attribution d'une plaquette de contrôle si résultat positif





BACS DE RÉTENTION (OPTIQUES/TECHNIQUES)

SELON EN ACIER OU EN PLASTIQUE

- Contrôle visuel pour détecter la présence éventuelle de dommage ou de défaut
- Corrosion
- Salissure
- Avec étiquette de contrôle
- Avec protocole de contrôle
- Forfait de transport facturé 1 x par site si non combiné avec une révision de conteneur ou d'armoire de sécurité.



VOUS ÊTES INTÉRESSÉ PAR UN CONTRAT DE MAINTENANCE PERSONNALISÉ ?

Créons-le ensemble ! 02 32 43 72 80

NOS TECHNICIENS DE SERVICE VÉRIFIENT

ANALYSE DE VOS PRODUITS DENIOS SUR SITE

- Résumé détaillé de vos produits DENIOS actifs
- Procuration des pièces d'échange facilitée
- Temps de réaction raccourci en cas d'incident
- Réduction des coûts et arrêts non prévus
- Base pour les concepts de service personnalisés
- Identification des adaptations nécessaires par rapport à des produits actuels et disponibles ou des produits de remplacement
- Indication concernant les changements de législation affectant nos produits
- Recommandations en ce qui concerne les cycles de maintenance selon le type de produit
- Avec documentation en image de vos produits DENIOS
- Avec frais de déplacement, d'hébergement et frais annexes inclus
- Attention ! Si, par la suite, vous signez un contrat de maintenance pour vos produits, vous pouvez proratiser une partie des coûts de l'analyse des produits.



SERVICE D'INSTALLATION POUR SOLUTIONS DE STOCKAGE

- Le déchargement est à la charge du client. Sur demande, un devis pour cette prestation peut être établi.
- Installation et calage du système
- Compensation des irrégularités jusqu'à 10 mm (pas pour les solutions de stockage de type WFP et RFP)
- Démontage des sécurisations de transport
- Fixation du système sur le sol préparé
- Si nécessaire, montage des pièces détachées sur le système livré
- Remise de la documentation technique
- Attention : pour profiter du service de déchargement et d'installation, une personne autorisée par le client doit être présente sur place pour garantir la sécurisation du montage



VOUS NE SAVEZ PAS SI VOTRE PRODUIT DENIOS DOIT OBLIGATOIREMENT ÊTRE CONTRÔLÉ ?

N'hésitez pas à nous envoyer vos questions ! 02 32 43 72 80

SERVICE RÉPARATION ET PIÈCES D'ÉCHANGE D'ORIGINE

- Réparation de vos solutions de stockage par un technicien de maintenance qualifié de DENIOS
- Utilisation de pièces d'échange d'origine
- Définition et clarification des pièces d'échange nécessaires au préalable avec notre département après-vente ou directement sur place avec notre technicien
- Réparation validée sur la base de nos conditions de montage et de révision en vigueur
- Réduction des frais de réparation grâce à la réalisation des travaux par notre personnel interne qualifié



SERVICE DE DÉCHARGEMENT POUR SOLUTIONS DE STOCKAGE

- La zone de déchargement doit être accessible par un cheminement adapté pour un camion poids lourds.
- Le déchargement se fait dans la zone de pivotement de la grue
- La zone doit être libre d'obstacles
- Fixation et manipulation des appareils de manutention professionnels
- Déchargement de la solution de stockage
- Remise de la documentation technique
- Attention : des préparations par le client sont nécessaires pour assurer le service déchargement. Contactez-nous pour discuter des différentes conditions



VOTRE BOUTIQUE POUR SÉCURISER LES PRODUITS CHIMIQUES

PLUS DE 25 000 PRODUITS PEUVENT ÊTRE COMMANDÉS DIRECTEMENT

Lorsqu'il s'agit de la sécurité des produits chimiques, inflammables ou polluants, les industries du monde entier font confiance aux produits DENIOS. Aujourd'hui, notre gamme comprend plus de 25 000 produits. Tout a commencé par une idée de produit simple mais innovante : le bac de rétention. En plus de 40 ans, nous avons développé de nombreuses autres innovations : vous trouverez dans notre gamme un produit de qualité pour chaque manipulation lors du travail quotidien, pour chaque application et pour tous les secteurs d'activités.



STOCKAGE DE PRODUITS DANGEREUX

- Bacs de rétention
- Postes de soutirage
- Plateformes de rétention
- Armoires de sécurité



MANIPULATION DE PRODUITS DANGEREUX

- Absorbants
- Gestion des fuites
- Manipulation des fûts
- Manipulation de bouteilles de gaz



RÉSERVOIRS ET RÉCIPIENTS

- Cuves de 1000 litres
- Fûts
- Bidons et jerricans
- Récipients de sécurité



NETTOYAGE ET ÉLIMINATION

- Nettoyage de pièces et tables de nettoyage
- Nettoyage des surfaces
- Cuves ADR, ASF et ASP
- Collecteurs d'huiles usagées



SÉCURITÉ AU TRAVAIL

- Barrières et protection anti-chocs
- EPI - Équipement de protection individuelle
- Douches de sécurité et laveurs oculaires
- Tapis et revêtements de sol



ÉQUIPEMENT DE PRODUCTION

- Caisses de stockage et de transport
- Rayonnages
- Appareils de transport et de levage
- Armoires pour matériel et vestiaires



VISITEZ LA BOUTIQUE EN LIGNE DENIOS MAINTENANT !

Dans notre boutique en ligne, vous pouvez découvrir l'ensemble de la gamme de produits DENIOS 24 heures sur 24 et commander directement. Trouvez rapidement le produit qui répond à vos besoins !

Découvrez les offres dès maintenant. WWW.DENIOS.FR

CONTACTEZ-NOUS !



DENIOS SARL
21 RUE DE LA SUCRERIE | 27550 NASSANDRES

AGENCE COMMERCIALE RHÔNE-ALPES & PACA
90, RUE GEORGES FOULC
69400 VILLEFRANCHE SUR SAÔNE

CONTACTEZ-NOUS :
02.32.43.72.80 | INFO@DENIOS.FR

Le plus grand soin a été apporté à la réalisation de cette brochure et à la collecte de données exactes et complètes. Toutefois, DENIOS SE ne peut assumer aucune garantie ou responsabilité, contractuelle, délictuelle ou autre, quant à l'actualité, l'exhaustivité et l'exactitude, que ce soit vis-à-vis du destinataire de ce magazine ou de tiers. L'utilisation des informations et du contenu à des fins propres ou tierces est donc sous votre responsabilité. Dans tous les cas, veuillez respecter la législation actuelle et locale.
FR_26_SW_01 | © Copyright by DENIOS SE | Sous réserve de modifications techniques.