GRÖSSTE VIELFALT VON STAPELREGALEN UND ABFÜLLLÖSUNGEN
FÜR JEDEN ANWENDUNGSFALL
WWW.DENIOS.CH/STAPELREGALE

DENIOS
UMWELTSCHUTZ & SICHERHEIT

STAPELREGALE FÜR SICHERES LAGERN UND ABFÜLLEN VON GEFAHRSTOFFEN.

SICHERES LAGERN UND ABFÜLLEN VON GEFAHRSTOFFEN IN FÄSSERN, KANISTERN UND KLEINGEBINDEN.

INDIVIDUELL KOMBINIERBAR – EINFACHE SELBSTMONTAGE

- Auffangwanne aus Kunststoff: zur vorschriftsmässigen Lagerung von Stoffen aller Wassergefährdungsklassen, hochbeständig gegen viele aggressive Chemikalien wie z.B. Säuren und Laugen
- Auffangwanne aus Stahl: zur vorschriftsmässigen Lagerung von Stoffen aller Wassergefährdungsklassen und von entzündbaren Flüssigkeiten (H224-226)

1 3-fach stapelbar

2 Stabile und verzinkte Konstruktion

3 Zur Kombination mit einer Auffangwanne, wahlweise aus Stahl oder Kunststoff, Gitterrost optional

4 Mit Aussparungen für Gabelstapler zum einfachen Handling

INDIVIDUELL STAPELREGALE ZUSAMMENSTELLEN.

Modulgrösse: 1049 mm Breite

Lagerkapazität	Kleingebinde	Kanister à 30 Liter	Fässer à 60 Liter	Fässer à 200 Liter
Anzahl	–	3	2	1
Ausstattung Lagerebene Regal	Gitterrost	Kanisterauflagen	Fassauflagen	Fassauflagen
Masse aussen B x T x H [mm]	1049 x 1130 x 837	1049 x 682 x 837	1049 x 682 x 837	1049 x 682 x 837
Fachmasse B x T [mm]	880 x 1115	890 x 646	890 x 646	890 x 646
Traglast gesamt [kg]	435	435	435	435
Bestellnummer	291-770-M2	291-771-M2	291-769-M2	291-768-M2

Passende Auffangwannen	aus Kunststoff	aus Stahl
Masse aussen B x T x H [mm]	865 x 1245 x 350	1236 x 815 x 255
Auffangvolumen [l]	220	205
Bestellnummer	227-273-M2	259-302-M2
Passende Gitterroste für Auffangwannen		
Werkstoff Gitterrost	Stahl	Stahl
Bestellnummer	291-763-M2	291-761-M2
Werkstoff Gitterrost	Kunststoff	–
Bestellnummer	291-762-M2	–

Modulgrösse: 1429 mm Breite

Lagerkapazität	Kleingebinde	Kanister à 30 Liter	Fässer à 60 Liter	Fässer à 200 Liter
Anzahl	–	4	3	2
Ausstattung Lagerebene Regal	Gitterrost	Kanisterauflagen	Fassauflagen	Fassauflagen
Masse aussen B x T x H [mm]	1429 x 1130 x 837	1429 x 682 x 837	1429 x 682 x 837	1429 x 682 x 837
Fachmasse B x T [mm]	1220 x 1115	1270 x 646	1270 x 646	1270 x 646
Traglast gesamt [kg]	700	700	700	700
Bestellnummer	291-774-M2	291-775-M2	291-773-M2	291-772-M2

Passende Auffangwannen	aus Kunststoff	aus Stahl	aus Stahl
Masse aussen B x T x H [mm]	1235 x 1235 x 275	1236 x 1210 x 190	1240 x 1210 x 330
Auffangvolumen [l]	255	220	440
Bestellnummer	216-659-M2	259-314-M2	259-322-M2
Passende Gitterroste für Auffangwannen			
Werkstoff Gitterrost	Stahl	Stahl	Stahl
Bestellnummer	291-767-M2	291-764-M2	291-765-M2
Werkstoff Gitterrost	Kunststoff	–	–
Bestellnummer	291-766-M2	–	–

STAPELREGALE SETS (MIT STAHLWANNE).

- Zur vorschriftsmässigen Lagerung von Stoffen aller Wassergefährdungsklassen und entzündbaren Flüssigkeiten (H224-226)
- Stabiles, verzinktes Stapelregal mit Auffangwanne aus Stahl
- Liegende Lagerung und Abfüllen von Kanistern, 60 und 200 Liter-Fässern, auch kombinierbar mit der Lagerung von Kleingebinden
- Sicheres Abfüllen über der vorstehenden Auffangwanne
- TÜV-geprüfte Auffangwanne mit gültiger Übereinstimmungserklärung gemäss der deutschen Stahlwannen-Richtlinie
- Mit Aussparungen für Gabelstapler zum einfachen Handling
- Zerlegte Anlieferung zur einfachen Selbstmontage

Lagerkapazität	Fässer (60 L)	Fässer (60 L)	Fässer (200 L)	Kanister (30 L)	Fässer (200 L)	Fässer (200 L)	Kleingebinde	Kleingebinde
Anzahl	2	3	1	3	2	4	-	-
Lagerkapazität zusätzlich	-	-	-	Kleingebinde	-	-	Kanister (5x20, 4x30 o. 3x60 L)	Kanister (5x20, 4x30 o. 3x60 L)
Ausstattung Lagerebenen	Fassauflagen	Fassauflagen	Fassauflagen	Kanisterauflagen und Gitterrost	Fassauflagen	Fassauflagen	Kanisterauflagen und Gitterrost	Kanisterauflagen und Gitterrost
Masse aussen B x T x H [mm]	1049 x 1236 x 837	1429 x 1210 x 837	1049 x 1236 x 837	1049 x 1236 x 1637	1429 x 1210 x 837	1429 x 1210 x 1637	1429 x 1210 x 837	1429 x 1210 x 1637
Fachmasse B x T [mm]	890 x 646	1270 x 646	890 x 646	890 x 1115	1270 x 646	1270 x 646	1220 x 1115	1220 x 1115
Auffangvolumen [l]	205	220	205	205	220	220	220	220
Lagerebenen	1	1	1	2	1	2	2	2
Traglast gesamt [kg]	435	700	435		700	1400		
Bestellnummer	291-778-M2	291-787 -M2	291-776-M2	291-780-M2	291-782-M2	291-784-M2	291-789-M2	291-791-M2

STAPELREGALE SETS (MIT PE-WANNE).

- Zur vorschriftsmässigen Lagerung von Stoffen aller Wassergefährdungsklassen
- Stabiles, verzinktes Stapelregal mit Auffangwanne aus Polyethylen (PE, hochbeständig gegen viele aggressive Chemikalien wie z.B. Säuren und Laugen)
- Liegende Lagerung und Abfüllen von Kanistern, 60 und 200 Liter-Fässern, auch kombinierbar mit der Lagerung von Kleingebinden
- Sicheres Abfüllen über der vorstehenden Auffangwanne
- Auffangwanne mit gültiger allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung des DIBt, Deutsches Institut für Bautechnik
- Mit Aussparungen für Gabelstapler zum einfachen Handling
- Zerlegte Anlieferung zur einfachen Selbstmontage

Lagerkapazität	Fässer (200 L)	Fässer (60 L)	Fässer (200 L)	Fässer (200 L)	Fässer (60 L)	Kleingebinde	Kleingebinde	Kleingebinde
Anzahl	1	2	2	4	6	-	-	-
Lagerkapazität zusätzlich	-	-	-	-	-	Kanister (3x20, 3x30 o. 2x60 L)	Kanister (5x20, 4x30 o. 2x60 L)	Kanister (5x20, 4x30 o. 3x60 L)
Ausstattung Lagerebenen	Fassauflagen	Fassauflagen	Fassauflagen	Fassauflagen	Fassauflagen	Kanisterauflagen und Gitterrost	Kanisterauflagen und Gitterrost	Kanisterauflagen und Gitterrost
Masse aussen B x T x H [mm]	1049 x 1245 x 837	1049 x 1245 x 837	1429 x 1235 x 837	1429 x 1235 x 1637	1429 x 1235 x 1637	1245 x 220 x 1637	1429 x 1235 x 1637	1429 x 1235 x 837
Fachmasse B x T [mm]	890 x 646	890 x 646	1270 x 646	1270 x 646	1270 x 646	1220 x 1115		1220 x 1115
Auffangvolumen [l]	220	220	255	255	255		255	255
Lagerebenen	1	1	1	2	2	2	2	2
Traglast gesamt [kg]		435	700	1400	1400			1400
Bestellnummer	291-777-M2	291-779-M2	291-783-M2	291-786-M2	291-788-M2	291-781-M2	291-792-M2	291-790-M2

ZUBEHÖR – GLEICH MITBESTELLEN.

Stahl-Spundfass, 216,5 Liter,
innen roh
Bestellnummer: 117-976-M2

Stahl-Spundfass, 60 Liter,
innen roh
Bestellnummer: 122-851-M2

Kunststoff-Spundfass, 220 Liter,
Spundverschraubung 3/4'' und 2''
Bestellnummer: 266-141-M2

Kunststoffkanister
aus Polyethylen (PE), 30 Liter, blau
Bestellnummer: 266-997-M2

Messingzapfhahn 3/4",
selbstschliessend
Bestellnummer: 117-132-M2

Fasshahn FH2 aus PE,
2"-Gewinde
Bestellnummer: 117-105-M2

Rollenauflage
für die liegende Fasslagerung
Bestellnummer: 114-542-M2

Kannenträger aus Polyethylen (PE)
Masse B x T x H : 270 x 270 x 300 mm
Bestellnummer: 114-902-M2



Stahl-Kannenträger, verzinkt
Masse B x T x H : 280 x 270 x 300 mm
Bestellnummer: 114-543-M2

Caddy Small,
Version Universal
Bestellnummer: 267-168-M2

Leckage-Erkennungssystem
SpillGuard® für Ex-Zone 0
Bestellnummer: 271-433-M2

Spiral Erdungskabel mit 2 Edelstahl-
zangen und 3 m Auszugslänge, ATEX
Bestellnummer: 244-028-M2

GEMEINSAM FINDEN WIR DIE LÖSUNG FÜR IHRE INDIVIDUELLE ANFORDERUNG.

Die betriebliche Sicherheit und die Zufriedenheit unserer Kunden und deren Mitarbeiter stehen für uns an erster Stelle. Daher bietet Ihnen unser hoch motiviertes und kompetentes Team eine schnelle und umfassende Beratung, die alle relevanten Aspekte berücksichtigt und auf die Sie sich verlassen können.

Am Telefon, per Videokonferenz oder direkt bei Ihnen vor Ort – auf uns können Sie vertrauen.





Wussten Sie schon, dass Sie auch unseren Vor-Ort-Beratungsservice kostenlos nutzen können? Unser Gebietsverkaufsleiter kommt zu Ihnen ins Unternehmen, analysiert und berät Sie zu Ihrer Problematik und bietet Ihnen die passgenaue Lösung an. Auch dieser Service ist für Sie kostenfrei; Anfahrt, Beratung sowie Informationsmaterial inbegriffen.

Ihre Vorteile auf einen Blick:

- Kostenlose Beratung durch erfahrene Spezialisten zu Ihrer individuellen Aufgabenstellung
- Bedarfsgerechte Lösungen durch Vor-Ort-Analyse
- Praxisorientierte Eins-zu-eins Betreuung direkt vom Entwickler und Hersteller
- Persönliche Ansprechpartner für all Ihre Fragen
- Empfehlungen, umfangreiche Services und nützliche Tipps für Ihre tägliche Praxis
- Das gute Gefühl, rundum geschützt zu sein

WIR FREUEN UNS AUF SIE!

CH_23_FL_Racks_01 | DENIOS SE | Dehmer Strasse 54-66 | 32549 Bad Oeynhausen

DENIOS

BERATUNG VON DENIOS. PROFESSIONELL, PERSÖNLICH, KOSTENLOS.

056 417 60 60 | INFO@DENIOS.CH

ENSEMBLE, NOUS TROUVERONS LA SOLUTION À VOS BESOINS INDIVIDUELS.

La sécurité en entreprise et la satisfaction de nos clients et de leurs collaborateurs sont notre priorité. C'est pourquoi notre équipe motivée et compétente vous offre un conseil rapide et approfondi sur lequel vous pouvez compter. Tous les aspects pertinents sont pris en compte.

Au téléphone, par vidéoconférence ou directement sur place, vous pouvez nous faire confiance.





Saviez-vous que vous pouvez profiter gratuitement de notre service de conseil sur place ? Notre responsable régional des ventes se rend dans votre entreprise, et analyse votre situation. Il vous conseille sur votre problématique et vous propose la solution la mieux appropriée.

Vos avantages en un coup d'œil :

- Conseils gratuits sur vos tâches individuelles par des experts expérimentés
- Des solutions adaptées à vos besoins grâce à une analyse sur place
- Assistance pratique en tête-à-tête directement par nous, en tant que développeur et fabricant
- Des interlocuteurs personnels pour toutes vos questions
- Des recommandations sans engagement, des services complets et des conseils utiles pour votre pratique quotidienne.
- Le sentiment agréable d'être protégé au plus haut point

NOUS SOMMES IMPATIENTS DE VOUS SERVIR.

CH_FR_23_FL_Racks_01 | DENIOS SE | Dehmer Strasse 54-66 | 32549 Bad Oeynhausen

DENIOS

DES CONSEILS DE DENIOS. PROFESSIONNEL, PERSONNEL, GRATUIT.

056 417 60 60 | INFO@DENIOS.CH

ACCESSOIRES - À COMMANDER EN MÊME TEMPS.

Fût à bonde en acier, 216,5 litres,
intérieur brut
N° de commande: 117-976-M2

Fût à bonde en acier, 60 litres,
intérieur brut
N° de commande: 122-851-M2

Fût à bonde en plastique, bouchon à
vis 3/4'' et 2'', 220 litres
N° de commande: 266-141-M2

Bidon en polyéthylène (PE),
30 litres, bleu
N° de commande: 266-997-M2

Robinet de soutirage en laiton 3/4",
auto fermant
N° de commande: 117-132-M2

Robinet FH 2 en polyéthylène (PE),
filetage Ø 2"
N° de commande: 117-105-M2

Support rouleau pour le stockage
de fûts couchés
N° de commande: 114-542-M2



Support de récipient, en polyéthy-
lène (PE), Dimensions l x p x h :
270 x 270 x 300 mm
N° de commande: 114-902-M2



Support de récipient en acier, galvanisé
Dimensions l x p x h :
280 x 270 x 300 mm
N° de commande: 114-543-M2

Kit d'absorbants mobile Small en
Densorb Caddy,
version Universel
N° de commande: 267-168-M2

Système de détection de fuites
SpillGuard® ATEX pour zone 0
N° de commande: 271-433-M2

Câble de terre spiralé avec 2 pinces
en inox, longueur de 3 m, ATEX
N° de commande: 244-028-M2

SETS DE RAYONNAGES EMPILABLES (AVEC BAC DE RÉTENTION EN ACIER).

- Pour le stockage de toutes substances polluantes pour l'eau et de liquides inflammables (H224-226) conformément aux prescriptions
- Rayonnage empilable robuste, galvanisé, avec bac de rétention en acier
- Stockage horizontal et remplissage de bidons, fûts de 60 et 200 litres, peut également être combiné avec le stockage de petits récipients
- Soutirage en toute sécurité au-dessus du bac de rétention saillant
- bac de rétention testé par le TÜV avec déclaration de conformité valable selon la directive allemande sur les bacs acier
- Avec des espaces pour les chariots élévateurs pour une manipulation facile
- Livré démonté pour un montage facile

Capacité de stockage	fûts de (60 L)	fûts de (60 L)	fûts de (200 L)	Bidons de (30 L)	fûts de (200 L)	fûts de (200 L)	petits récipients	petits récipients
Quantité	2	3	1	3	2	4	-	-
Capacité de stockage supplémentaire	-	-	-	petits récipients	-	-	Bidons de (5 x 20, 4 x 30 o. 3 x 60 L)	Bidons de (5 x 20, 4 x 30 o. 3 x 60 L)
Equipement des niveaux d'entreposage	Supports de fûts	Supports de fûts	Supports de fûts	Supports pour bidons et caillebotis	Supports de fûts	Supports de fûts	Supports pour bidons et caillebotis	Supports pour bidons et caillebotis
Dimensions extérieures l x p x h [mm]	1049 x 1236 x 837	1429 x 1210 x 837	1049 x 1236 x 837	1049 x 1236 x 1637	1429 x 1210 x 837	1429 x 1210 x 1637	1429 x 1210 x 837	1429 x 1210 x 1637
Dimensions du compartiment l x p [mm]	890 x 646	1270 x 646	890 x 646	890 x 1115	1270 x 646	1270 x 646	1220 x 1115	1220 x 1115
Volume de rétention [l]	205	220	205	205	220	220	220	220
Nombre de niveaux	1	1	1	2	1	2	2	2
Capacité de charge totale [kg]	435	700	435		700	1400		
N° de commande	291-778-M2	291-787 -M2	291-776-M2	291-780-M2	291-782-M2	291-784-M2	291-789-M2	291-791-M2

SETS DE RAYONNAGES EMPILABLES (AVEC BAC DE RÉTENTION EN PE).

- Pour le stockage de toutes les substances polluantes pour l'eau conformément aux prescriptions
- Rayonnage empilable robuste, galvanisé, avec bac de rétention en polyéthylène (PE, hautement résistant aux nombreux produits chimiques agressifs comme les acides et les bases)
- Stockage horizontal et remplissage de bidons, fûts de 60 et 200 litres, peut également être combiné avec le stockage de petits récipients
- Soutirage en toute sécurité au-dessus du bac de rétention saillant
- Bac de rétention avec autorisation générale de construction du DIBt, Institut allemand pour la technique de construction
- Avec des espaces pour les chariots élévateurs pour une manipulation facile
- Livré démonté pour un montage facile

Capacité de stockage	fûts de (200 L)	fûts de (60 L)	fûts de (200 L)	fûts de (200 L)	fûts de (60 L)	petits récipients	petits récipients	petits récipients
Quantité	1	2	2	4	6	-	-	-
Capacité de stockage supplémentaire	-	-	-	-	-	Bidons de (3 x 20, 3 x 30 o. 2 x 60 L)	Bidons de (5 x 20, 4 x 30 o. 2 x 60 L)	Bidons de (5 x 20, 4 x 30 o. 3 x 60 L)
Equipement des niveaux d'entreposage	Supports de fûts	Supports de fûts	Supports de fûts	Supports de fûts	Supports de fûts	Supports pour bidons et caillebotis	Supports pour bidons et caillebotis	Supports pour bidons et caillebotis
Dimensions extérieures l x p x h [mm]	1049 x 1245 x 837	1049 x 1245 x 837	1429 x 1235 x 837	1429 x 1235 x 1637	1429 x 1235 x 1637	1245 x 220 x 1637	1429 x 1235 x 1637	1429 x 1235 x 837
Dimensions alvéole l x p [mm]	890 x 646	890 x 646	1270 x 646	1270 x 646	1270 x 646	1220 x 1115		1220 x 1115
Volume de rétention [l]	220	220	255	255	255		255	255
Nombre de niveaux	1	1	1	2	2	2	2	2
Capacité de charge totale [kg]		435	700	1400	1400			1400
N° de commande	291-777-M2	291-779-M2	291-783-M2	291-786-M2	291-788-M2	291-781-M2	291-792-M2	291-790-M2

COMPOSER INDIVIDUELLEMENT LES RAYONNAGES EMPILABLES.

Taille du modèle :
1049 mm de largeur

Capacité de stockage	Petits récipients	Bidons de 30 litres	Fûts de 60 litres	Fûts de 200 Liter
Quantité	–	3	2	1
Équipement au niveau du stockage	Caillebotis	Supports pour bidons	Supports de fûts	Supports de fûts
Dimensions extérieures l x p x h [mm]	1049 x 1130 x 837	1049 x 682 x 837	1049 x 682 x 837	1049 x 682 x 837
Dimensions du compartiment l x p [mm]	880 x 1115	890 x 646	890 x 646	890 x 646
Capacité de charge totale [kg]	435	435	435	435
N° de commande	291-770-M2	291-771-M2	291-769-M2	291-768-M2

Bacs de rétention adaptés	en plastique	en acier
Dimensions extérieures l x p x h [mm]	865 x 1245 x 350	1236 x 815 x 255
Volume de rétention [l]	220	205
N° de commande	227-273-M2	259-302-M2
Caillebotis adaptés pour bacs de rétention		
Matériau du caillebotis	Acier	Acier
N° de commande	291-763-M2	291-761-M2
Matériau du caillebotis	Plastique	–
N° de commande	291-762-M2	–

Taille du modèle :
1429 mm de largeur

Capacité de stockage	Petits récipients	Bidons de 30 litres	Fûts de 60 litres	Fûts de 200 Liter
Quantité	–	4	3	2
Équipement au niveau du stockage	Caillebotis	Supports pour bidons	Supports de fûts	Supports de fûts
Dimensions extérieures l x p x h [mm]	1429 x 1130 x 837	1429 x 682 x 837	1429 x 682 x 837	1429 x 682 x 837
Dimensions du compartiment l x p [mm]	1220 x 1115	1270 x 646	1270 x 646	1270 x 646
Capacité de charge totale [kg]	700	700	700	700
N° de commande	291-774-M2	291-775-M2	291-773-M2	291-772-M2

Bacs de rétention adaptés	en plastique	en acier	en acier
Dimensions extérieures l x p x h [mm]	1235 x 1235 x 275	1236 x 1210 x 190	1240 x 1210 x 330
Volume de rétention [l]	255	220	440
N° de commande	216-659-M2	259-314-M2	259-322-M2
Caillebotis adaptés pour bacs de rétention			
Matériau du caillebotis	Acier	Acier	Acier
N° de commande	291-767-M2	291-764-M2	291-765-M2
Matériau du caillebotis	Plastique	–	–
N° de commande	291-766-M2	–	–

RAYONNAGES EMPILABLES POUR LE STOCKAGE ET LE SOUTIRAGE DE SUBSTANCES DANGEREUSES EN SÉCURITÉ.

STOCKAGE ET REMPLISSAGE DE SUBSTANCES DANGEREUSES EN FÛTS, BIDONS ET PETITS RÉCIPIENTS EN TOUTE SÉCURITÉ.

COMBINABLE INDIVIDUELLEMENT - FACILE À MONTER

- Bac de rétention en plastique : pour le stockage de toutes les substances polluantes pour l'eau conformément à la réglementation, hautement résistant à de nombreux produits chimiques agressifs tels que les acides et les bases
- Bac de rétention en acier : pour le stockage de toutes substances polluantes pour l'eau et de liquides inflammables (H224-226) conformément aux prescriptions.

1 empilable sur 3 niveaux

2 Construction robuste et galvanisée

3 A combiner avec un bac de rétention, soit en acier, soit en plastique, caillebotis en option

4 Avec des espaces pour les chariots élévateurs pour une manipulation facile

LA PLUS GRANDE VARIÉTÉ DE RAYONNAGES EMPILABLES ET DE SOLUTIONS DE SOUTIRAGE POUR TOUS VOS BESOINS.

WWW.DENIOS.CH/RAYONNAGES-EMPILABLES

DENIOS.

PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT & SÉCURITÉ