

DENIOS

UMWELTSCHUTZ & SICHERHEIT




BINDEMittel UND
LECKAGEMANAGEMENT

www.denios.de/densorb

DENSORB®. ADVANCED CAPILLARITY TECHNOLOGY.

DENSORB®

DAS GRÖßTE SORTIMENT VON BINDEMITTELN IM MARKT.
JEDERZEIT VERFÜGBAR FÜR OPTIMALE VERSORGUNGSSICHERHEIT.



Mit unserem umfangreichen DENSORB® Bindemittel Sortiment bieten wir größte Produktvielfalt, höchste Produktqualität und garantieren im selben Moment Versorgungssicherheit. Damit unsere Kunden zu jeder Zeit Bindemittel nachbestellen können, haben wir immer ausreichend DENSORB® Bindemittel auf Lager. Das erlaubt uns zudem, attraktive Mengenrabatte anbieten zu können.

Die praktischen DENSORB® Notfall-Sets in Schränken, Boxen oder Caddies stellen wir zum größten Teil in unserer hauseigenen Produktion her. Und wir bestücken und verpacken alle Notfall-Sets von Hand. Dadurch können wir auf den individuellen Bedarf unserer Kunden reagieren und die DENSORB® Notfall-Sets nach Wunsch zusammenstellen. Damit verbrauchtes Notfallmaterial immer zeitnah nachbestückt werden kann, gibt es zu nahezu jedem auch ein passendes Nachfüll-Set.



Die Behälter der DENSORB® Notfall-Sets wurden speziell für den sicheren und schnellen Notfalleinsatz entwickelt und überzeugen durch höchste Qualität, Stabilität und Funktionalität. Dafür verbauen wir hochwertige Materialien und Komponenten wie z. B. robuste Rollen, damit die Mobilität immer gewährleistet ist.



INHALT.

DENSORB BINDEVLIES-PRODUKTE UND ÖLSPERREN	4
 ANWENDUNG UNIVERSAL: FÜR ÖLE, KÜHL-, SCHMIER- UND LÖSUNGSMITTEL SOWIE WÄSSRIGE MEDIEN	8
 ANWENDUNG ÖL: FÜR ÖLE, KRAFTSTOFFE UND KOHLENWASSERSTOFFE.....	18
 ANWENDUNG SPEZIAL: FÜR DIE MEISTEN SÄUREN, LAUGEN UND AGGRESSIVEN CHEMIKALIEN	30
DENSORB LECKAGE-NOTFALL-SETS	38
DENSORB GRANULATE	53
KANAL-ABDICHTSYSTEME	58
LECKAGEN-AUFFANG- UND ABDICHTSYSTEME	64
LECKAGEWANNEN	67
BARRIEREN FÜR TÜREN UND TORE	70
SICHERHEITS- UND BERGUNGSFÄSSER	72
PUTZLAPPEN UND REINIGUNGSTÜCHER	74

VON PROFIS LERNEN!
WISSEN PRAKTISCH ANWENDEN.



DAS DENIOS-SEMINAR „LECKAGE-NOTFALL-TRAINING“

Trainieren Sie unter professioneller Anleitung das richtige Verhalten für den Ernstfall und vermeiden Sie unkalkulierbare Risiken und damit verbundene Kosten. Dieses Seminar ist Bestandteil der Notfallvorsorge gemäß ISO 14001:2015 Kap. 8.2.

SCHULUNGSINHALTE PRAXIS:

- Richtige Verwendung der Notfallausrüstung
- Praktisches Training anhand kontrollierter Leckagen
- Begehung potenzieller Unfallorte

SCHULUNGSINHALTE THEORIE:

- Planung von Notfall-Maßnahmen
- Leckageprävention
- Anwendungsgebiete von Bindemittel-Notfall-Sets



Datum: auf Anfrage
Ort: in Ihrem Unternehmen oder in der DENIOS Academy Bad Oeynhausen
Dauer: ca. 2 Stunden
Teilnahmegebühr: € 480,- / Gruppe zzgl. MwSt. und € 150,- Anfahrtspauschale

IHR DIREKTER KONTAKT ZU UNS:

☎ 0800 753 0011
🌐 WWW.DENIOS.DE/ACADEMY



KNOW-HOW. EXPERTENBERATUNG. SERVICE.

DENSORB® BINDEMITTEL

Beim Umgang mit gefährlichen Flüssigkeiten muss sichergestellt werden, dass bei Tropfverlusten oder einer Leckage schnell und gezielt gehandelt werden kann. Das große Sortiment der saugstarken Bindemittel von DENSORB® bietet mit Aufsaugmatten, Rollenware, Ölsperren, Saugschlangen und vielen weiteren Produkten die passende Lösung für jede Anwendung.

Ob als präventive Schutzmaßnahme oder im Notfall – DENSORB® Bindemittel nehmen ausgelaufene Flüssigkeiten sicher und effektiv auf. Dank der DENSORB® Advanced Capillarity Technology überzeugen sie durch hohe Aufnahmefähigkeit, Tropfsicherheit, Reißfestigkeit und Strapazierfähigkeit. Absorptionsmittel von höchster Qualität: Für den Schutz Ihrer Mitarbeiter und der Umwelt.

IHRE VORTEILE IM ÜBERBLICK!

BESTES AUFNAHMEVERMÖGEN

DENSORB Bindemittel aus Polypropylen nehmen z. B. Öl bis zum 16-fachen des Eigengewichtes sichtbar schneller auf als herkömmliche Bindemittel. Die hervorragende Kapillarwirkung gewährleistet eine gleichmäßige Verteilung der aufgenommenen Flüssigkeit im Bindevlies und sorgt so für eine ideale Ausnutzung der Aufnahmekapazität.

HÖCHSTE QUALITÄT

Dank der hohen Reiß- und Abriebfestigkeit, auch im gesättigten Zustand, sind DENSORB Bindemittel besonders strapazierfähig und langlebig. Die ausgeprägte Adhäsion zwischen Faseroberfläche und eingetragener Flüssigkeit verhindert ein Austropfen der aufgenommenen Flüssigkeit.

SORGFÄLTIGE VERARBEITUNG

Saubere Schnittkanten, gleichbleibend hohes Flächengewicht des Bindevlieses sowie problemloses Abtrennen dank akkurater Perforation garantieren höchste Zufriedenheit in der Anwendung.

ERSPARNIS BEI DER ENTSORGUNG

Durch das geringere Gewicht und die hohe Aufnahmekapazität fallen bei DENSORB Bindemitteln erheblich weniger Entsorgungskosten als bei herkömmlichen Bindemitteln an.

TESTEN SIE DENSORB

DENSORB STARTER-SET UNIVERSAL

Testen Sie verschiedene Bindevlies-Formate mit unserem Starter-Set.



Inhalt:

- 5 Economy Single Bindevlies-Matten 40 x 50 cm
- 5 Premium Triple Bindevlies-Matten 40 x 50 cm
- 2 Bindevlies-Kissen 25 x 25 cm
- 2 Bindevlies-Schlangen 120 x 7,5 cm

BESTELL-NR. 157-222-2D

DENSORB MUSTER-SET UNIVERSAL

Überzeugen Sie sich von den überragenden Produkteigenschaften der Feinfaserverbindevliesmatten!
Bitte fordern Sie unser kostenloses Muster-Set an.



- Inhalt:** 1 Economy Single Bindevlies-Matte 40 x 50 cm
1 Economy Double Bindevlies-Matte 40 x 50 cm
1 Economy Triple Bindevlies-Matte 40 x 50 cm
1 Premium Triple Bindevlies-Matte 40 x 50 cm

BESTELL-NR. 132-399-2D



IHRE DENSORB® QUALITÄTSVORTEILE IM VIDEO

[WWW.DENIOS.DE/RATGEBER-BINDEMITTEL](http://www.denios.de/ratgeber-bindevlies)



AUSWAHLHILFE FÜR IHREN ANWENDUNGSFALL

DENSORB BINDEVLEIESE – WIRKLICH VIELSCHICHTIG!

- für einmalige, kurzfristige Anwendungen bei Leckagen
- beidseitig offene, saugstarke Fein- und Grob- faserstruktur für ein schnelles Aufsaugen auslaufender Flüssigkeiten

Saugstarkes Bindevlies

DENSORB®
ECONOMY SINGLE

- für hohe Ansprüche an Haltbarkeit und Effizienz
- die zusätzliche robuste Schicht aus Spinnvlies auf der Oberseite sorgt für eine hohe Reiß- und Abriebfestigkeit

Glatte, fusselfreie Schutzschicht

Saugstarkes Bindevlies

DENSORB®
ECONOMY DOUBLE

- für den längeren, anspruchsvollen Einsatz
- ideal für Produktion, Labore und andere schmutzempfindliche Bereiche
- reiß- und abriebfeste Schutzschichten ermöglichen ein Begehen und Befahren
- bestes Preis-Leistungs-Verhältnis

Glatte, fusselfreie Schutzschicht

Saugstarkes Bindevlies

Glatte, fusselfreie Schutzschicht

DENSORB®
ECONOMY TRIPLE

- für höchste Ansprüche an Sauberkeit und Lebensdauer
- fusselfrei und damit optimal für sensible Anwendungen und Oberflächen
- reiß- und abriebfeste Schutzschichten ermöglichen ein Begehen und Befahren

Glatte, fusselfreie Schutzschicht

Saugstarkes Bindevlies

Glatte, fusselfreie Schutzschicht

DENSORB®
PREMIUM TRIPLE



UNIVERSAL

hydrophil, nimmt nahezu alle Flüssigkeiten auf, z. B. Öle, Kühlmittel, Schmiermittel, Lösungsmittel, Frostschutzmittel, Öl-Wasser-Emulsionen und andere wässrige Flüssigkeiten sowie nicht aggressive Säuren und Laugen.

Einsatz: Produktion, Werkstatt, Lager u.v.m.



ÖL

hat die Besonderheit, Öle aufzunehmen und Wasser abzuweisen (hydrophob). Öl wird aufgenommen, ohne ein Tröpfchen Wasser aufzunehmen. Für Öle, Benzin, Diesel, Lösungsmittel, Petroleum und alle anderen Flüssigkeiten auf Kohlenwasserstoffbasis.

Einsatz: Außenlager, Verladeplatz, Gewässer u.v.m.



SPEZIAL

sollte bei Säuren, Laugen, aggressiven und unbekanntem Flüssigkeiten verwendet werden. Die Signalfarbe Gelb weist auf eine potenzielle Gefahr hin und lässt die aufgenommene Flüssigkeit gut sichtbar werden.

Einsatz: Labor, Lager und Verarbeitung von aggressiven Chemikalien u.v.m.

Format	ROLLE	MATTE	SCHLANGE	KISSEN	VARIOFORM	FASSAUFLAGE
Eigenschaft	verschiedene Breiten, alle mittig und quer perforiert	anwendungs-gerechte Größen, teilweise mittig perforiert	hohe Aufnahme-kapazität, leicht formbar	hohe Aufnahme-kapazität, flexibel	universell einsetzbar als Rolle, Matte, Schlange oder Tuch	speziell zugeschnitten für 200-Liter-Fässer
Einsatz	Bodenabdeckung, größere Flächen, hoher Bedarf u.v.m.	Wartung, Reinigung, Reparatur, Leckagen, an Werkbänken u.v.m.	zur Dambildung bei Leckagen, an defekten Maschinen und Anlagen u.v.m.	Abfüllung, Leckagen an Rohren und Verbindungsstellen u.v.m.	Werkstatt- Ausrüstung, Service-Fahrzeug, Labor u.v.m.	beim Einsatz von Pumpen oder Trichtern am stehenden Fass

Materialstärke	LIGHT	HEAVY
Eigenschaft	einfache Materialstärke	doppelte Materialstärke
Einsatz	für kleine Flüssigkeitsmengen	für große Flüssigkeitsmengen

SEMINARANGEBOTE DER
DENIOS ACADEMY

[WWW.DENIOS/ACADEMY](http://www.denios/academy)



KNOW-HOW. EXPERTENBERATUNG. SERVICE.

VERTRÄGLICHKEITSLISTE FÜR BINDEVLEIHE

Medium	ÖL	UNIVERSAL	SPEZIAL	Medium	ÖL	UNIVERSAL	SPEZIAL	Medium	ÖL	UNIVERSAL	SPEZIAL
Acetaldehyd		•	•	Ethylalkohol (Ethanol)	•	•	•	Monoethanolamin	•	•	•
Aceton	•	•	•	Ethylbenzol	•	•	•	Morpholin	•	•	•
Acetylchlorid		•	•	Ethylchlorid	•	•	•	Motoröl	•	•	•
Acrylsäure		•	•	Ethylendichlorid	•	•	•	Naphtha	•	•	•
Allylalkohol		•	•	Ethylenglykol	•	•	•	Naphthalin	•	•	•
Aminobenzoesäure		•	•	Ethylether	•	•	•	Natriumbicarbonat		•	•
Ammoniak (wasserfrei)	•	•	•	Ethylpropionat	•	•	•	Natriumchlorid		•	•
Ammoniumfluorid	•	•	•	Flugbenzin	•	•	•	Natriumhydroxid (bis 30 %)		•	•
Ammoniumhydroxid	•	•	•	Fluorwasserstoffsäure		•	•	Natriumhypochlorit		•	•
Amylalkohol		•	•	Flusssäure (bis 48 %)		•	•	Natriumnitrat		•	•
Anilin		•	•	Formaldehyd		•	•	Natronlauge (bis 30 %)		•	•
Benzaldehyd	•	•	•	Freon	•	•	•	Nitromethan	•	•	•
Benzin	•	•	•	Furfural	•	•	•	Oktan	•	•	•
Benzoessäure		•	•	Getriebeöl	•	•	•	Paraffin	•	•	•
Benzol	•	•	•	Glycerin		•	•	Perchloräthylen	•	•	•
Benzylalkohol		•	•	Heizöl	•	•	•	Phenol		•	•
Blausäure	•	•	•	Hexan	•	•	•	Phosphorsäure		•	•
Borsäure		•	•	Hydrazin		•	•	Propanol		•	•
Bremsflüssigkeit	•	•	•	Hydrochinon	•	•	•	Propionsäure		•	•
Brom		•	•	Isoamylacetat	•	•	•	Propylalkohol	•	•	•
Butylacetat	•	•	•	Isobutylalkohol	•	•	•	Propylenglykol		•	•
Butylalkohol	•	•	•	Isooctan	•	•	•	Resorcin		•	•
Butylglykol	•	•	•	Isopropylacetat	•	•	•	Salpetersäure (bis 70 %)		•	•
Calciumhydroxid		•	•	Isopropylalkohol	•	•	•	Salzsäure (bis 37 %)		•	•
Cellosolve® Acetat	•	•	•	Kaliumhydroxid		•	•	Schmieröl	•	•	•
Chlorbenzol		•	•	Karbonsäure		•	•	Schwefelkohlenstoff		•	•
Chlornaphthalin	•	•	•	Kerosin	•	•	•	Schwefelsäure (bis 50 %)		•	•
Chloroform	•	•	•	Ketone	•	•	•	Silbernitrat		•	•
Chlorothene	•	•	•	Kresol	•	•	•	Silikonöl	•	•	•
Chlorwasserstoffsäure		•	•	Leinölsäure		•	•	Styrol	•	•	•
Chromsäure (bis 50 %)		•	•	Leinsamenöl	•	•	•	Terpentin	•	•	•
Cyclohexan	•	•	•	Methyl Cellosolve®	•	•	•	Tetrachlorkohlenstoff	•	•	•
Dibutylphthalat	•	•	•	Methylalkohol	•	•	•	Toluol	•	•	•
Diethylamin	•	•	•	Methylamin	•	•	•	Transformatoröl	•	•	•
Diethylether	•	•	•	Methylchlorid	•	•	•	Trichlorethylen	•	•	•
Dimethylformamid	•	•	•	Methylenbromid	•	•	•	Triethylenglycol	•	•	•
Dimethylsulfoxid	•	•	•	Methylether	•	•	•	Wasserstoffperoxid (bis 30 %)		•	•
Dioctylphthalat	•	•	•	Methylethylketon	•	•	•	Xylol	•	•	•
Essigsäure		•	•	Methylisobutylketon	•	•	•	Zitronensäure		•	•
Ether	•	•	•	Methylmethacrylat	•	•	•				
Ethylacetat	•	•	•	Mineralöl	•	•	•				

Hinweis:

Diese Verträglichkeitsliste gilt für alle Bindevleie aus Polypropylen. Die Verträglichkeit der DENSORB Bindevleie wurde in Bezug auf verschiedene Chemikalien getestet. Wegen nicht kontrollierbarer Einflussfaktoren kann DENIOS die Saugfähigkeit nicht zu 100 % garantieren. Zu Ihrer Sicherheit empfehlen wir die Durchführung eines Verträglichkeits- und Saugtests Ihrer Chemikalien mit DENSORB Bindevleien vor dem Kauf.

Falls Sie Fragen haben oder kostenlose Prüfmuster benötigen, rufen Sie uns gebührenfrei an: **0800 753-000-2**.



NICHT SUCHEN! FINDEN! MIT DEM BINDEMITTEL-FINDER.

WWW.DENIOS.DE/DENSORB



DENSORB® BINDEMITTEL

NOTFALL-SET IM ROTEN ROLLCONTAINER

Mobiles Notfall-Set für die sofortige Beseitigung kleiner und großer Leckagen in Produktion, Lager und Werkstatt sowie auf Transportwegen.

- Randvoll gefüllt mit saugstarken Bindemitteln und Utensilien für die persönliche Schutzausrüstung im Notfall.
- Durch die auffällig rote Farbe des Behälters ist dieses Leckage-Set im Notfall gut sichtbar.
- Auch für die Aufstellung im Freien geeignet.
- Ideal für den schnellen Transport zum Einsatzort



Notfall-Set Typ B 24 im roten 240-l-Rollcontainer, Ausführung Universal

Notfall-Set Typ B 36 im roten 360-l-Rollcontainer, Ausführung Spezial

Inhalt:
 100 Matten 50 x 40 cm
 7 Schlangen 120 x 7,5 cm
 10 Kissen 25 x 25 cm
 1 Vollsichtbrille mit Gummizug
 1 Paar Schutzhandschuhe
 5 Entsorgungsbeutel

Inhalt:
 200 Matten 50 x 40 cm
 22 Schlangen 120 x 7,5 cm
 12 Kissen 25 x 25 cm
 2 Vollsichtbrillen mit Gummizug
 2 Paar Schutzhandschuhe
 8 Entsorgungsbeutel

Inhalt:
 400 Matten 50 x 40 cm
 20 Schlangen 120 x 7,5 cm
 4 Schlangen 300 x 7,5 cm
 15 Kissen 25 x 25 cm
 2 Vollsichtbrillen mit Gummizug
 2 Paar Schutzhandschuhe
 25 Entsorgungsbeutel

Typ	B 12			B 24			B 36		
	Öl	Universal	Spezial	Öl	Universal	Spezial	Öl	Universal	Spezial
Anwendung DENSORB									
Aufnahmekapazität [Liter / VE]	115	115	115	238	238	238	415	415	415
Maße außen L x B x H [mm]	560 x 480 x 940			740 x 580 x 1070			860 x 625 x 1095		
Farbe des Rollcontainers	rot	rot	rot	rot	rot	rot	rot	rot	rot
Bestellnummer	270-382-2D	270-383-2D	270-384-2D	270-385-2D	270-386-2D	270-387-2D	270-388-2D	270-389-2D	270-390-2D
Zubehör									
Bestellnummer Nachfüll-Set	157-367-2D	157-368-2D	157-369-2D	157-370-2D	157-371-2D	157-372-2D	267-669-2D	267-670-2D	267-671-2D

NOTFALL-SET IN ROTER KLAPPBOX

Handliches Bindemittel-Notfallset in praktischer Transportbox in auffälligem Rot für eine schnelle Bereitstellung im Leckage-Notfall.

- Die Box mit zweiflügeligem Klappdeckel ist übersichtlich gepackt mit allen wichtigen Bindemitteln und PSA zur professionellen Gefahreneindämmung.
- Schlangen werden zur Eindämmung von Leckagen verwendet, um ein Weiterfließen zu verhindern.
- Matten und Kissen werden zur Aufnahme der ausgelaufenen Flüssigkeit verwendet.
- Das Streumittel Multi-Sorb unterstützt die Dammbildung, unterdrückt Emissionen und weist eine extrem hohe Aufnahmekapazität auf, insbesondere bei wässrigen Gefahrstoffen.
- Notfall-Sets verfügen über Schutzhandschuhe für den Anwender und Entsorgungsbeutel für benutztes Bindevlies.

Inhalt:
 40 Matten 40 x 50 cm
 5 Schlangen 120 x 7,5 cm
 2 Kissen 25 x 25 cm
 1 Chemikalien- und Säurenbinder Multi-Sorb, 400 g
 1 Vollsichtbrille mit Gummizug
 1 Paar Schutzhandschuhe
 3 Entsorgungsbeutel
 1 Mehrsprachiges Aufkleberset „Bindemittel“



Notfall-Set in roter Klappbox, Ausführung Universal

BESTELL-NR. 282-174-2D

Anwendung DENSORB	Öl	Universal	Spezial
Aufnahmekapazität [Liter / VE]	50	50	50
Maße außen L x B x H [mm]	400 x 600 x 349	400 x 600 x 349	400 x 600 x 349
Bestellnummer	282-173-2D	282-174-2D	282-175-2D
Zubehör			
Bestellnummer Nachfüll-Set	282-176-2D	282-177-2D	282-178-2D


DENSORB Bindemittel-Notfallset in tragbarer Transportbox für den mobilen Einsatz

DENSORB® BINDEMITTEL

UNIVERSAL —
FÜR ÖLE, KÜHL-, SCHMIER- UND LÖSUNGSMITTEL SOWIE WÄSSRIGE LÖSUNGEN



- **extrem saugstarkes Bindevlies aus Polypropylen mit beidseitig offenporiger Feinfasertextur für ein schnelles Aufsaugen auslaufender Flüssigkeiten**
- **für den schnellen, einfachen Einsatz bei Leckagen, z.B. an tropfenden Maschinen oder Dichtungen**
- universell für den Einsatz in Produktion und Werkstatt geeignet
- ideal zum Aufnehmen von Tropfverlusten an Maschinen oder zum Abwischen von verschmutzten Oberflächen oder Teilen
- bestens geeignet als Unterlage bei Reinigungs-, Wartungs- und Reparaturarbeiten
- die dunkelgraue Farbe verbirgt Verschmutzungen, damit das Bindevlies länger im Einsatz bleiben kann, ohne unansehnlich zu wirken
- durch eine spezielle Prägung wird die hohe Stabilität und Haltbarkeit erreicht
- sehr geringes Austropfrisiko aufgrund ausgeprägter Adhäsion zwischen Faseroberfläche und eingetragener Flüssigkeit
- ausgezeichnetes Aufnahmevermögen und hohe Reißfestigkeit



MATTEN UNIVERSAL ECONOMY SINGLE

- **auch im gesättigten Zustand noch reißfest**



Extrem saugstarke Universal-Bindevliesmatten nehmen auslaufende Flüssigkeiten besonders schnell und sicher auf, universell einsetzbar, in verschiedenen Größen

Matten	Light	Light	Light	Light	Light	Heavy	Heavy	Heavy
Länge Außen [mm]	240	400	500	500	1500	500	500	800
Breite Außen [mm]	200	370	400	400	800	400	400	500
Perforation	nein	nein	ja	ja	nein	ja	ja	nein
Verpackungseinheit (VE)	200 Stück	200 Stück	100 Stück	200 Stück	10 Stück	50 Stück	100 Stück	50 Stück
Aufnahmekapazität [Liter / VE]	38	118	80	160	48	62	124	124
Bestellnummer	175-581-2D	177-885-2D	207-920-2D	175-014-2D	180-856-2D	207-921-2D	175-015-2D	191-669-2D

Sonderpreise für Großabnehmer und andere Verpackungseinheiten auf Anfrage:

☎ 0800 753-000-2

- Heavy: doppelte Materialstärke für große Flüssigkeitsmengen
- Light: einfache Materialstärke für kleine Leckagen und Tropfen



ROLLEN UNIVERSAL ECONOMY SINGLE

Für die bedarfsgerechte Einteilung sind die Rollen längs und alle 43 cm quer perforiert.

- Rollen eignen sich hervorragend zum Aufsaugen von Leckagen an tropfenden Maschinen und Dichtungen.
- Drei verschiedene Breiten stehen für eine Vielzahl von Anwendungen bereit.



Extrem saugstarke Universal-Bindevliesrollen für die schnelle Anwendung, ideal als Unterlage bei Wartungs- und Reparaturarbeiten, universell einsetzbar, Breite 38, 76 oder 150 cm

Rollen	Light, schmal	Light, schmal	Light, breit	Light, schmal	Light, breit	Light, extra breit	Heavy, schmal	Heavy, schmal	Heavy, breit	Heavy, breit
Länge Außen [m]	45	45	45	90	90	45	45	45	45	70
Breite Außen [mm]	380	380	760	380	760	1500	380	380	760	760
Verpackungseinheit (VE)	1 Rolle(n)	2 Rolle(n)	1 Rolle(n)	2 Rolle(n)	1 Rolle(n)	1 Rolle(n)	1 Rolle(n)	2 Rolle(n)	1 Rolle(n)	1 Rolle(n)
Aufnahmekapazität [Liter / VE]	68	137	137	274	274	270	106	211	211	329
Bestellnummer	259-105-2D	173-862-2D	173-867-2D	173-858-2D	173-871-2D	178-453-2D	259-107-2D	173-857-2D	173-866-2D	259-104-2D

Kostenlos Muster anfordern!

[☞ SIEHE SEITE 4](#)



Abrollgeräte für Rollenware

[☞ SIEHE SEITE 36](#)




DENSORB® BINDEMITTEL

UNIVERSAL –
FÜR ÖLE, KÜHL-, SCHMIER- UND LÖSUNGSMITTEL SOWIE WÄSSRIGE LÖSUNGEN



- **saugstarkes Bindevlies in Kombination mit einer besonders strapazierfähigen und fusselreifen Schutzschicht für den längerfristigen Einsatz**
- die zusätzliche robuste Schicht aus Spinnvlies sorgt für eine noch höhere Reiß- und Abriebfestigkeit, selbst bei voller Sättigung
- dank der Schutzschicht lässt sich das Material noch gezielter einsetzen:
 - erstens als Unterlage bei Reparatur-, Reinigungs- und Wartungsarbeiten oder auf Arbeitstischen, wenn eine glatte, fusselfreie Oberfläche gewünscht wird (Schutzschicht nach oben) oder
 - zweitens zum Schutz von Böden oder an leckageanfälligen Maschinen, wo ein schnelles Aufsaugen der herabtropfenden Flüssigkeiten wichtig ist (Schutzschicht nach unten).
- universell für den Einsatz in Produktion und Werkstatt geeignet



ROLLEN UNIVERSAL ECONOMY DOUBLE

Für die bedarfsgerechte Einteilung sind die Rollen längs und quer perforiert.

- extra breite Rollen für den großflächigen Einsatz



Rollen	Light, schmal	Light, breit	Heavy, schmal	Heavy, breit
Länge Außen [m]	90	90	45	45
Breite Außen [mm]	500	1000	500	1000
Verpackungseinheit (VE)	2 Rolle(n)	1 Rolle(n)	2 Rolle(n)	1 Rolle(n)
Aufnahmekapazität [Liter / VE]	328	328	215	215
Bestellnummer	243-799-2D	243-800-2D	243-801-2D	243-802-2D

MATTEN UNIVERSAL ECONOMY DOUBLE

- geliefert im praktischen Spenderkarton für schnellen und effizienten Einsatz



Perforierte Matten, um bei kleinen Leckagen leicht die benötigte Menge abreißen und dadurch auch Material sparen zu können

Matten	Light	Heavy
Länge Außen [mm]	500	500
Breite Außen [mm]	400	400
Verpackungseinheit (VE)	200 Stück	100 Stück
Aufnahmekapazität [Liter / VE]	146	96
Bestellnummer	243-791-2D	243-798-2D


Sonderpreise für Großabnehmer und andere Verpackungseinheiten auf Anfrage:

☎ 0800 753-000-2

- Heavy: doppelte Materialstärke für große Flüssigkeitsmengen
- Light: einfache Materialstärke für kleine Leckagen und Tropfen



- **saugstarkes Bindevlies mit strapazierfähigen und fusselfreien Schutzschichten auf beiden Seiten für höchste Ansprüche an Sauberkeit, Lebensdauer, Reiß- und Abriebfestigkeit**
- **hohe mechanische Belastbarkeit gewährleistet einen langfristigen Einsatz und ermöglicht ein Begehen und Befahren**
- ideal zum Schutz von Böden oder als dauerhafte Unterlage auf Werkbänken und Arbeitsflächen
- fusselfrei und damit optimal für sensible Anwendungen und schmutzempfindliche Bereiche
- auch zum Abwischen von rauen und scharfkantigen Oberflächen geeignet
- die beidseitige Verstärkung durch robustes Spinnvlies sorgt für höchste Reiß- und Abriebfestigkeit
- keine Faserrückstände auf dem Untergrund, auch bei vollständig gesättigtem Vlies



ROLLEN UNIVERSAL ECONOMY TRIPLE

Für die bedarfsgerechte Einteilung sind die Rollen längs und quer perforiert.



Rollen	Light, schmal	Light, breit	Heavy, schmal	Heavy, breit
Länge Außen [m]	45	45	45	45
Breite Außen [mm]	380	760	380	760
Verpackungseinheit (VE)	1 Rolle(n)	1 Rolle(n)	1 Rolle(n)	1 Rolle(n)
Aufnahmekapazität [Liter / VE]	60	120	85	170
Bestellnummer	248-907-2D	248-908-2D	248-909-2D	248-910-2D

MATTEN UNIVERSAL ECONOMY TRIPLE

Die anwendungsgerecht zugeschnittenen Matten sind für wirtschaftlichen Materialeinsatz zusätzlich mittig perforiert.



Matten	Light	Heavy
Länge Außen [mm]	500	500
Breite Außen [mm]	400	400
Verpackungseinheit (VE)	100 Stück	100 Stück
Aufnahmekapazität [Liter / VE]	70	100
Bestellnummer	248-913-2D	248-914-2D

- Heavy: doppelte Materialstärke für große Flüssigkeitsmengen
- Light: einfache Materialstärke für kleine Leckagen und Tropfen

Abrollgeräte für Rollenware

☞ **SIEHE SEITE 36**




DENSORB® BINDEMITTEL

UNIVERSAL –
FÜR ÖLE, KÜHL-, SCHMIER- UND LÖSUNGSMITTEL SOWIE WÄSSRIGE LÖSUNGEN



- **saugstarkes Bindevlies mit strapazierfähigen und fusselfreien Schutzschichten auf beiden Seiten für höchste Ansprüche an Sauberkeit, Lebensdauer, Reiß- und Abriebfestigkeit**
- hohe mechanische Belastbarkeit gewährleistet einen langfristigen Einsatz und ermöglicht ein Begehen und Befahren
- fusselfrei und damit optimal für sensible und schmutzempfindliche Bereiche, auch zum Abwischen von scharfkantigen Oberflächen geeignet
- ideal zum Schutz von Böden oder als Unterlage auf Werkbänken und Arbeitsflächen
- keine Faserrückstände auf dem Untergrund, auch bei gesättigtem Vlies
- universell für den Einsatz in Produktion und Werkstatt geeignet
- die helle Farbe lässt die Flüssigkeitsaufnahme gut erkennen



ROLLEN UNIVERSAL PREMIUM TRIPLE

Für die bedarfsgerechte Einteilung sind die Rollen längs und quer perforiert.

- extra breite Rollen für den großflächigen Einsatz



Rollen	Light, schmal	Light, breit	Heavy, schmal	Heavy, breit
Länge Außen [m]	90	90	45	45
Breite Außen [mm]	500	1000	500	1000
Verpackungseinheit (VE)	2 Rolle(n)	1 Rolle(n)	2 Rolle(n)	1 Rolle(n)
Aufnahmekapazität [Liter / VE]	363	363	226	226
Bestellnummer	219-430-2D	219-431-2D	219-432-2D	219-433-2D

MATTEN UNIVERSAL PREMIUM TRIPLE

Die anwendungsgerecht zugeschnittenen Matten sind für wirtschaftlichen Materialeinsatz zusätzlich mittig perforiert.



geliefert im praktischen Spenderkarton für schnellen und effizienten Einsatz



Matten	Light	Heavy
Länge Außen [mm]	500	500
Breite Außen [mm]	400	400
Verpackungseinheit (VE)	200 Stück	100 Stück
Aufnahmekapazität [Liter / VE]	161	101
Bestellnummer	219-426-2D	219-427-2D

Sonderpreise für Großabnehmer und andere Verpackungseinheiten auf Anfrage:

☎ 0800 753-000-2

Kostenlos Muster anfordern!

📄 **SIEHE SEITE 4**



GEFÜLLTE BINDEMittel MIT HOHER AUFNAHMEKAPAZITÄT

Ein spezielles Polypropylen als Füllstoff sorgt für ein besonders gutes Aufnahmevermögen.

Die Schlangenform ist ideal, um Leckagen einzudämmen.

- universell für den Einsatz in Produktion und Werkstatt geeignet
- perfekt für den dauerhaften Einsatz überall da, wo oft Tropfmengen aufgefangen werden müssen, z. B. an leckageanfälligen Maschinen oder bei der Abfüllung



AUFSAUG-SCHLANGEN UNIVERSAL

Die Schlangenform ist ideal, um Leckagen einzudämmen.

- Eine besonders flexible Form durch die dehnbare Hülle sorgt für uneingeschränkte Einsatzfähigkeit, auch an schwer zugänglichen Stellen.

AUFSAUG-SCHLANGE ZUM ZUSCHNEIDEN

- Je nach Bedarf kann die 20 m lange Schlange auf die gewünschte Länge zugeschnitten werden.
- Im Lieferumfang enthalten: 10 Kabelbinder zum Abbinden der Schlange



Maße Ø x L [mm]	75 x 1200	75 x 1800	75 x 3000	75 x 5000	75 x 20000
Verpackungseinheit (VE)	20 Stück	12 Stück	4 Stück	4 Stück	1 Stück
Aufnahmekapazität [Liter / VE]	53	47	25	53	56
Bestellnummer	123-138-2D	123-139-2D	123-140-2D	258-259-2D	263-307-2D

AUFSAUG-KISSEN UNIVERSAL

- zur Aufnahme von herabtropfenden Flüssigkeiten unter Rohren, Ventilen, Hydraulikleitungen, Flanschen, Verbindungsstellen und Fasshähnen
- ideal zum Dauereinsatz, z. B. bei der Abfüllung
- Eine besonders flexible Form sorgt für vielfältige Einsatzmöglichkeiten, auch an schwer zugänglichen Stellen.



Maße außen L x B [mm]	250 x 250	460 x 460
Verpackungseinheit (VE)	30 Stück	16 Stück
Aufnahmekapazität [Liter / VE]	49	85
Bestellnummer	123-134-2D	123-135-2D

KISSEN IN SCHALEN, VE = 12 KISSEN MIT 6 SCHALEN

- ideal als Notfall-Auffangsystem, z. B. unter leckenden Anlagen oder Gebinden
- Die Schale schützt den Boden zusätzlich und nimmt bei Bedarf größere Flüssigkeitsmengen auf - das transparente Material ermöglicht jederzeit eine schnelle Sichtkontrolle
- Das Bindevlies verhindert das Verspritzen der Flüssigkeit, der fest schließende Deckel erleichtert die sichere Entsorgung.
- Maße L x B x H [mm]: 295 x 205 x 90
- Aufnahmekapazität [l/VE]: 27



BESTELL-NR. 123-130-2D

- Heavy: doppelte Materialstärke für große Flüssigkeitsmengen
- Light: einfache Materialstärke für kleine Leckagen und Tropfen

Abrollgeräte für Rollenware

➔ SIEHE SEITE 36



DENSORB® BINDEMITTEL


UNIVERSAL –
FÜR ÖLE, KÜHL-, SCHMIER- UND LÖSUNGSMITTEL SOWIE WÄSSRIGE LÖSUNGEN



CAMOUFLAGE AUFGSAUG-ROLLEN UND MATTEN

Das Tarnmuster kaschiert zuverlässig Flecken und Verschmutzungen und erlaubt so eine lange Einsatzdauer.

- Mit der strapazierfähigen Oberschicht ist die Nutzung als Bodenmatte auch bei intensiver Beanspruchung problemlos möglich.
- Vermeidung von Unfällen und Reinigungskosten
- sehr geringes Austropfrisiko aufgrund ausgeprägter Adhäsion zwischen Faseroberfläche und eingetragener Flüssigkeit



Ein frischer Ölfleck...



...wird vom Camouflage-Bindevlies sofort aufgesogen und ist bereits nach kurzer Zeit optisch verschwunden.



Ausführung	Rollen, schmal	Rolle, breit	Rolle, extra breit	Matten	Matten, breit
Länge Außen [m]	45,0	45,0	45,0	0,8	2,0
Breite Außen [mm]	380	760	1500	500	780
Verpackungseinheit (VE)	2 Rolle(n)	1 Rolle(n)	1 Rolle(n)	50 Stück	10 Stück
Aufnahmekapazität [Liter / VE]	187	187	387	110	85
Bestellnummer	163-792-2D	163-777-2D	181-593-2D	196-540-2D	268-662-2D

FASSAUFLAGEN UNIVERSAL ECONOMY SINGLE

- spart Reinigungskosten und erhöht die Sicherheit
- unverzichtbar beim Einsatz von Fasspumpen und Trichtern
- Fassdeckelmatte geeignet für 200-Liter-Fässer
- Fassdeckel und Fußböden bleiben sauber
- Materialstärke: Heavy
- Durchmesser: 560 mm
- Aufnahmekapazität: 36 l/VE



Universal-Fassauflagen zum Aufsaugen von Tropfverlusten beim Umfüllen von Ölen, Lösungsmitteln oder schwachen Chemikalien

➔ **BESTELL-NR. 173-865-2D**

VE = 25 Stück

Sonderpreise für Großabnehmer und andere Verpackungseinheiten auf Anfrage:

➔ **0800 753-000-2**


Abrollgeräte für Rollenware

➔ **SIEHE SEITE 36**



AUFSaug-ROLLEN UND MATTEN MIT FLÜSSIGKEITSDICHER PE-FOLIE

- Die flüssigkeitsdichte PE-Folie an der Bindevliesunterseite verhindert ein Durchsickern herabtropfender oder verschütteter Flüssigkeiten. So bleiben Böden, Werkbänke und andere Oberflächen sauber und rutschsicher.
- Eine robuste, fusselfreie Schutzschicht auf der Bindevliesoberseite macht diese Rollen und Matten besonders strapazierfähig und erlaubt auch ein Begehen und Befahren.
- besonders dicke Materialstärke (heavy) für höchste Aufnahmekapazität und Reißfestigkeit
- ideal für den langfristigen Einsatz
- universell für den Einsatz in Produktion, Lager und Werkstatt



Ausführung	Matten	Rollen, schmal	Rolle, breit
Länge Außen [m]	0,4	40,0	40,0
Breite Außen [mm]	400	400	800
Verpackungseinheit (VE)	100 Stück	2 Rolle(n)	1 Rolle(n)
Aufnahmekapazität [Liter / VE]	62	125	125
Bestellnummer	273-340-2D	273-341-2D	273-342-2D

ECOSORB AUFSaug-ROLLEN UND MATTEN

- nehmen alle nicht aggressiven Flüssigkeiten schnell auf
- umweltfreundliches Bindevlies mit Saugkern aus recycelter Zellulose
- fusselfrei und robust durch Verstärkungsschicht auf beiden Seiten
- dank der saugfähigen Zellulose besonders gut geeignet für die Aufnahme wässriger Lösungen
- Die graue Musterung verbirgt Verschmutzungen und ermöglicht so eine längere Nutzungsdauer.
- auch mit Flüssigkeit gesättigt noch reißfest
- Die Rollen sind für die Abdeckung großer Flächen hervorragend geeignet.
- geeignet für Lauf- und Fahrwege
- besonders ergiebig mit sehr hoher Aufnahmekapazität
- Für die bedarfsgerechte Einteilung sind die Rollen längs und quer perforiert.
- Die anwendungsgerecht zugeschnittenen Matten sind für wirtschaftlichen Materialeinsatz zusätzlich mittig perforiert.



Ausführung	Matten	Rolle
Länge Außen [m]	0,48	38,00
Breite Außen [mm]	380	720
Verpackungseinheit (VE)	100 Stück	1 Rolle(n)
Aufnahmekapazität [Liter / VE]	110	163
Bestellnummer	201-675-2D	201-676-2D

EcoSorb Rollen eignen sich ideal zum vorsorglichen Schutz größerer Flächen.



KOMMT ES ZU UNERWARTETEN LECKAGEN, KÖNNEN DIE MATTEN NATÜRLICH AUCH ZUM NACHTRÄGLICHEN AUFSaugEN VON Z. B. AUSGELAUFENEM ÖL EINGESATZT WERDEN.



DENSORB® ABDECKVLIES

UNIVERSAL —
FÜR ÖLE, KÜHL-, SCHMIER- UND LÖSUNGSMITTEL SOWIE WÄSSRIGE LÖSUNGEN




MATTEN UND ROLLEN FÜR LAUF- UND FAHRWEGE

- **Vermeidung von Unfällen und Reinigungskosten**
- **nehmen nahezu alle Flüssigkeiten zuverlässig auf und halten sie fest**
- **Verunreinigungen wie z. B. Ölsuren werden nicht in andere Bereiche getragen.**
- Lauf- und Fahrwege bleiben sauber und rutschfrei.
- Die Farbgebung verbirgt eingebrachte Verschmutzungen.
- Ermüdung durch langes Stehen wird deutlich reduziert.
- schadstofffrei, geruchsneutral und staubbindend: für sauberes Arbeiten und ein angenehmes Arbeitsklima
- mit sauberen Schnittkanten: einfach und schnell verlegt, ohne Stolperfallen

BODENSCHUTZ-ROLLEN "PROFESSIONAL SH PE"

Die selbsthaftende, flüssigkeitsdichte Unterseite verhindert Faltenbildung und ein Verrutschen des Nadelvlieses. Für maximale Sicherheit.

- Die saugstarke Vliesoberseite sorgt für einen sicheren und rutschfesten Stand selbst bei starker Verschmutzung.
- Auch Staub wird durch die offenporige Faseroberfläche gebunden.
- Dank der selbsthaftenden Folienunterseite kann das Abdeckvlies auch auf unebenen Böden und sogar auf Stufen zeitsparend und faltenfrei verlegt werden.
- Ideal zum Auslegen an Werkbänken und um Maschinen herum.
- Nach dem Gebrauch kann das Nadelvlies rückstandslos entfernt werden.
- auch für starke Beanspruchung, z. B. Staplerverkehr, geeignet
- strapazierfähig, fusselarm und besonders langlebig dank der besonders hohen Abriebfestigkeit
- lösemittelbeständig




Die selbsthaftende PE-Folie auf der Unterseite verhindert ein Durchsickern der aufgenommenen Flüssigkeiten und hält Böden sauber.



Typ	Professional mit selbsthaftender PE-Folie - Light	
Ausführung	schmal	breit
Länge Außen [m]	15	30
Breite Außen [mm]	800	1000
Verpackungseinheit (VE)	Rolle(n)	Rolle(n)
Aufnahmekapazität [Liter / VE]	20	50
Bestellnummer	265-655-2D	268-019-2D

BODENSCHUTZ-ROLLEN „EXTRA“ UND "EXTRA PE"

- auch für starke Beanspruchung, z. B. Staplerverkehr, geeignet
- strapazierfähig, fusselarm und besonders langlebig dank der besonders hohen Abriebfestigkeit
- lösemittelbeständig



Nadelvlies-Rolle „Extra PE“



Die Nadelvlies-Rolle "Extra PE" mit rutschhemmender PE-Beschichtung auf der Unterseite erlaubt auch ein Überfahren mit Gabelstaplern.



Nadelvlies-Rolle „Extra“



Nadelvlies-Rolle „Extra PE“ mit rutschhemmender und undurchlässiger Beschichtung verhindert das Eindringen von Flüssigkeiten in den Boden.

Ausführung	Extra - Light	Extra - Heavy	Extra PE mit rutschhemmender PE-Folie	Extra PE mit rutschhemmender PE-Folie	Extra PE mit rutschhemmender PE-Folie
Länge Außen [m]	100	50	15	30	30
Breite Außen [mm]	1000	1000	910	910	1000
Verpackungseinheit (VE)	1 Rolle(n)	1 Rolle(n)	1 Rolle(n)	1 Rolle(n)	1 Rolle(n)
Aufnahmekapazität [Liter / VE]	200	150	50	92	50
Flächengewicht [g/m²]	300	600	360	360	350
Bestellnummer	129-633-2D	129-634-2D	280-997-2D	280-996-2D	129-635-2D

MATTEN UND ROLLEN „CLASSIC“

- besonders saugstark
- im Gegensatz zu Produkten aus reinen Kunstfasern, nimmt dieses Material auch wässrige Lösungen sehr gut und schnell auf
- aus Recycling-Fasern hergestellt, lösemittelbeständig
- gute Abriebfestigkeit, für normale Beanspruchung geeignet



Ausführung	Classic, Matten	Classic, Rollen	
Länge Außen [m]	0,50	50,00	50,00
Breite Außen [mm]	500	500	1000
Verpackungseinheit (VE)	50 Stück	1 Rolle(n)	1 Rolle(n)
Aufnahmekapazität [Liter / VE]	38	75	150
Bestellnummer	123-093-2D	129-630-2D	129-632-2D

Sonderpreise für Großabnehmer und andere Verpackungseinheiten auf Anfrage:

- Heavy: doppelte Materialstärke für große Flüssigkeitsmengen
- Light: einfache Materialstärke für kleine Leckagen und Tropfen




☎ 0800 753-000-2

DENSORB® BINDEMITTEL

ÖL — FÜR ÖLE, KRAFTSTOFFE UND KOHLENWASSERSTOFFE, WASSERABWEISEND



- extrem saugstarkes Bindevlies aus Polypropylen mit beidseitig offenporiger Feinfasertextur für ein schnelles Aufsaugen auslaufender Flüssigkeiten
- für den schnellen, einfachen Einsatz bei Leckagen, z.B. an tropfenden Maschinen oder Dichtungen
- ausgezeichnet geeignet für die Beseitigung von Öl- oder Treibstoffverunreinigungen auf Wasseroberflächen
- auch im gesättigten Zustand noch reißfest und auf Wasser schwimmfähig
- dank der wasserabweisenden Eigenschaften perfekt für den Außeneinsatz geeignet, auch bei Regen
- ideal als Unterlage unter Maschinen oder zum Abwischen von verschmutzten Oberflächen oder Teilen
- die weiße Farbe erleichtert die Beurteilung des Sättigungsgrads
- hochwertige Polypropylenfasern garantieren hohe Reiß- und Abriebfestigkeit



MATTEN ÖL ECONOMY SINGLE

Praktisch bis ins Detail:

Matten (500 x 400 mm) sind mittig perforiert. Sie können leicht die benötigte Menge abreißen und verbrauchen nur soviel Material, wie zwingend nötig.



Extrem saugstarke Öl-Bindevliesmatten nehmen auslaufende Flüssigkeiten besonders schnell und sicher auf, auch für den Einsatz auf Wasser, in verschiedenen Größen



Ausführung	Light	Light	Light	Heavy	Heavy	Heavy
Länge Außen [mm]	400	500	500	500	500	500
Breite Außen [mm]	370	400	400	400	400	400
Perforation	nein	ja	ja	nein	ja	ja
Verpackungseinheit (VE)	200 Stück	100 Stück	200 Stück	100 Stück	50 Stück	100 Stück
Aufnahmekapazität [Liter / VE]	118	80	160	96	62	124
Bestellnummer	177-881-2D	207-923-2D	175-018-2D	189-447-2D	207-922-2D	175-016-2D

Sonderpreise für Großabnehmer und andere Verpackungseinheiten auf Anfrage:

☎ 0800 753-000-2

- Heavy: doppelte Materialstärke für große Flüssigkeitsmengen
- Light: einfache Materialstärke für kleine Leckagen und Tropfen



Nicht suchen! Finden! Mit dem Bindemittel-Finder.


WWW.DENIOS.DE/DENSORB



ROLLEN ÖL ECONOMY SINGLE

Für die bedarfsgerechte Einteilung sind die Rollen längs und alle 43 cm quer perforiert.

- Rollen eignen sich hervorragend zum Abdecken großer Flächen.
- Drei verschiedene Breiten stehen für eine Vielzahl von Anwendungen bereit.



Extrem saugstarke Öl-Bindevliesrollen für die einfache Anwendung, ideal als Unterlage unter tropfenden Maschinen, wasserabweisend, Breite 38, 76 oder 150 cm



Ausführung	Light, schmal	Light, schmal	Light, breit	Light, schmal	Light, breit	Light, extra breit	Heavy, schmal	Heavy, schmal	Heavy, breit	Heavy, breit
Länge Außen [m]	45	45	45	90	90	45	45	45	45	70
Breite Außen [mm]	380	380	760	380	760	1500	380	380	760	760
Verpackungseinheit (VE)	1 Rolle(n)	2 Rolle(n)	1 Rolle(n)	2 Rolle(n)	1 Rolle(n)	1 Rolle(n)	1 Rolle(n)	2 Rolle(n)	1 Rolle(n)	1 Rolle(n)
Aufnahmekapazität [Liter / VE]	68	137	137	274	274	270	106	211	211	329
Bestellnummer	259-109-2D	173-859-2D	173-868-2D	173-863-2D	173-872-2D	178-454-2D	259-110-2D	173-860-2D	173-869-2D	259-108-2D

Ölsperren für Havarien auf Gewässern

[SIEHE SEITE 27](#)



Abrollgeräte für Rollenware

[SIEHE SEITE 36](#)




DENSORB® BINDEMITTEL

ÖL – FÜR ÖLE, KRAFTSTOFFE UND KOHLENWASSERSTOFFE, WASSERABWEISEND



- **saugstarkes Bindevlies in Kombination mit einer besonders strapazierfähigen und fusselfreien Schutzschicht für den längerfristigen Einsatz**
- die zusätzliche robuste Schicht aus Spinnvlies sorgt für eine noch höhere Reiß- und Abriebfestigkeit, selbst bei voller Sättigung
- dank der Schutzschicht lässt sich das Bindevlies noch gezielter einsetzen:
 - erstens als Unterlage bei Reparatur-, Reinigungs- und Wartungsarbeiten oder auf Arbeitstischen, wenn eine glatte, fusselfreie Oberfläche gewünscht wird (Schutzschicht nach oben)
 - zweitens zum Schutz von Böden oder an leckageanfälligen Maschinen, wo ein schnelles Aufsaugen der herabtropfenden Flüssigkeiten wichtig ist (Schutzschicht nach unten)
- dank der wasserabweisenden Eigenschaften perfekt für den Außeneinsatz geeignet, auch bei Regen
- auch im gesättigten Zustand noch reißfest und auf Wasser schwimmfähig



MATTEN ÖL ECONOMY DOUBLE

Die anwendungsgerecht zugeschnittenen Matten sind für wirtschaftlichen Materialeinsatz zusätzlich mittig perforiert.

Im praktischen Spender-Karton sind die Matten geschützt und im Anwendungsfall bedarfsgerecht entnehmbar.



Matten	Light	Heavy
Länge Außen [mm]	500	500
Breite Außen [mm]	400	400
Verpackungseinheit (VE)	200 Stück	100 Stück
Aufnahmekapazität [Liter / VE]	146	96
Bestellnummer	243-805-2D	243-806-2D

ROLLEN ÖL ECONOMY DOUBLE

Für die bedarfsgerechte Einteilung sind die Rollen längs und quer perforiert.

- extra breite Rollen für den großflächigen Einsatz



Rollen	Light, schmal	Light, breit	Heavy, schmal	Heavy, breit
Länge Außen [m]	90	90	45	45
Breite Außen [mm]	500	1000	500	1000
Verpackungseinheit (VE)	2 Rolle(n)	1 Rolle(n)	2 Rolle(n)	1 Rolle(n)
Aufnahmekapazität [Liter / VE]	328	328	215	215
Bestellnummer	243-808-2D	243-809-2D	243-810-2D	243-811-2D


Sonderpreise für Großabnehmer und andere Verpackungseinheiten auf Anfrage:

☎ 0800 753-000-2

- Heavy: doppelte Materialstärke für große Flüssigkeitsmengen
- Light: einfache Materialstärke für kleine Leckagen und Tropfen



- **saugstarkes Bindevlies mit strapazierfähigen und fusselfreien Schutzschichten auf beiden Seiten für höchste Ansprüche an Sauberkeit, Einsatzdauer, Reiß- und Abriebfestigkeit**
- **hohe mechanische Belastbarkeit gewährleistet einen langfristigen Einsatz und ermöglicht ein Begehen und Befahren**
- ideal zum Schutz von Böden oder als Unterlage auf Werkbänken und Arbeitsflächen
- fusselfrei und damit optimal für sensible Anwendungen und schmutzempfindliche Bereiche, auch zum Abwischen von rauen und scharfkantigen Oberflächen geeignet
- keine Faserrückstände auf dem Untergrund, auch bei vollständig gesättigtem Vlies
- sehr geringes Austropfrisiko aufgrund ausgeprägter Adhäsion zwischen Faseroberfläche und eingetragener Flüssigkeit
- dank der wasserabweisenden Eigenschaften perfekt für den Außeneinsatz geeignet, auch bei Regen
- die weiße Farbe erleichtert die Beurteilung des Sättigungsgrads
- auch im gesättigtem Zustand noch reißfest und auf Wasser schwimmfähig



MATTEN ÖL ECONOMY TRIPLE

strapazierfähige Matten für die zuverlässige Aufnahme auslaufender Flüssigkeiten



Matten	Light	Heavy
Länge Außen [mm]	500	500
Breite Außen [mm]	400	400
Verpackungseinheit (VE)	100 Stück	100 Stück
Aufnahmekapazität [Liter / VE]	70	100
Bestellnummer	248-911-2D	248-912-2D

ROLLEN ÖL ECONOMY TRIPLE

hervorragend für die Abdeckung großer Flächen



Rollen	Light, schmal	Light, breit	Heavy, schmal	Heavy, breit
Länge Außen [m]	45	45	45	45
Breite Außen [mm]	380	760	380	760
Verpackungseinheit (VE)	1 Rolle(n)	1 Rolle(n)	1 Rolle(n)	1 Rolle(n)
Aufnahmekapazität [Liter / VE]	60	120	85	170
Bestellnummer	248-903-2D	248-904-2D	248-905-2D	248-906-2D

- Heavy: doppelte Materialstärke für große Flüssigkeitsmengen
- Light: einfache Materialstärke für kleine Leckagen und Tropfen

Abrollgeräte für Rollenware

➔ **SIEHE SEITE 36**




DENSORB® BINDEMITTEL

ÖL — FÜR ÖLE, KRAFTSTOFFE UND KOHLENWASSERSTOFFE, WASSERABWEISEND



- **saugstarkes Bindevlies mit strapazierfähigen und fusselfreien Schutzschichten auf beiden Seiten für höchste Ansprüche an Sauberkeit, Einsatzdauer, Reiß- und Abriebfestigkeit**
- fusselfrei und damit optimal für sensible und schmutzempfindliche Bereiche, auch zum Abwischen von scharfkantigen Oberflächen geeignet
- hohe mechanische Belastbarkeit gewährleistet einen langfristigen Einsatz und ermöglicht ein Begehen und Befahren
- ideal zum Schutz von Böden oder als Unterlage auf Werkbänken und Arbeitsflächen
- keine Faserrückstände auf dem Untergrund, auch bei vollständig gesättigtem Vlies
- sehr geringes Austropfrisiko aufgrund ausgeprägter Adhäsion zwischen Faseroberfläche und eingetragener Flüssigkeit



MATTEN ÖL PREMIUM TRIPLE

Die anwendungsgerecht zugeschnittenen Matten sind für wirtschaftlichen Materialeinsatz zusätzlich mittig perforiert.

- geliefert im praktischen Spenderkarton für schnellen und effizienten Einsatz



DENSORB Matten Öl Premium, 50 x 40 cm, sind ideal für eine dauerhafte Beanspruchung.

Matten	Light	Heavy
Länge Außen [mm]	500	500
Breite Außen [mm]	400	400
Verpackungseinheit (VE)	200 Stück	100 Stück
Aufnahmekapazität [Liter / VE]	161	101
Bestellnummer	219-428-2D	219-429-2D

ROLLEN ÖL PREMIUM TRIPLE

Für die bedarfsgerechte Einteilung sind die Rollen längs und quer perforiert.

- extra breite Rollen für den großflächigen Einsatz



Rollen	Light, schmal	Light, breit	Heavy, schmal	Heavy, breit
Länge Außen [m]	90	90	45	45
Breite Außen [mm]	500	1000	500	1000
Verpackungseinheit (VE)	2 Rolle(n)	1 Rolle(n)	2 Rolle(n)	1 Rolle(n)
Aufnahmekapazität [Liter / VE]	363	363	226	226
Bestellnummer	219-434-2D	219-435-2D	219-436-2D	219-437-2D

- Heavy: doppelte Materialstärke für große Flüssigkeitsmengen
- Light: einfache Materialstärke für kleine Leckagen und Tropfen

Abrollgeräte für Rollenware

☞ SIEHE SEITE 36



GEFÜLLTE BINDEMittel MIT HOHER AUFNAHMEKAPAZITÄT

- Ein spezielles Polypropylen als Füllstoff sorgt für ein besonders gutes Aufnahmevermögen.
- Einmal aufgesaugte Flüssigkeiten sind zuverlässig gebunden und lassen sich leicht entsorgen.
- auf Grund der wasserabweisenden Auslegung perfekt für den Außeneinsatz geeignet, auch bei Regen
- perfekt für den dauerhaften Einsatz überall da, wo oft Tropfmengen aufgefangen werden müssen, z. B. an leckageanfälligen Maschinen oder bei der Abfüllung
- auch im gesättigten Zustand auf Wasser schwimmfähig



AUFSAUG-SCHLANGEN ÖL

- Die Schlangenform ist ideal, um Leckagen einzudämmen.
- Eine besonders flexible Form durch die dehnbare Hülle sorgt für uneingeschränkte Einsatzfähigkeit, auch an schwer zugänglichen Stellen.



Maße Ø x L [mm]	75 x 1200	75 x 1800	75 x 3000	75 x 5000	75 x 20000
Verpackungseinheit (VE)	20 Stück	12 Stück	4 Stück	4 Stück	1 Stück
Aufnahmekapazität (Liter / VE)	53	47	25	53	56
Bestellnummer	123-145-2D	123-147-2D	123-148-2D	265-653-2D	263-308-2D

Schlangen zur Begrenzung und Aufnahme von ausgelaufenem Öl

AUFSAUG-KISSEN ÖL

- zur Aufnahme von herabtropfenden Flüssigkeiten unter Rohren, Ventilen, Hydraulikleitungen, Flanschen, Verbindungsstellen und Fasshähnen
- ideal zum Dauereinsatz, z. B. bei der Abfüllung
- Eine besonders flexible Form sorgt für vielfältige Einsatzmöglichkeiten, auch an schwer zugänglichen Stellen.



Maße außen L x B [mm]	250 x 250	460 x 460
Verpackungseinheit (VE)	30 Stück	16 Stück
Aufnahmekapazität (Liter / VE)	49	85
Bestellnummer	123-132-2D	123-133-2D

Kissen zum Auffangen lästiger Öltropfen an Maschinen.



Sonderpreise für Großabnehmer und andere Verpackungseinheiten auf Anfrage:

☎ 0800 753-000-2



DENSORB® BINDEMITTEL


ÖL – FÜR ÖLE, KRAFTSTOFFE UND KOHLENWASSERSTOFFE, WASSERABWEISEND



LONG LIFE OUTDOOR ROLLEN

Besonders robustes und starkes Bindevlies für den Einsatz im Außenbereich zum Schutz des Bodens vor auslaufenden Ölen, Kraftstoffen und anderen ölbasierten Flüssigkeiten.

- bestehend aus drei Schichten:
 1. Eine UV-resistente und strapazierfähige Vliesschicht an der Oberseite für eine lange Lebensdauer der Rollen.
 2. Saugstarkes, weißes Bindevlies in besonders hoher Materialstärke für eine schnelle Flüssigkeitsaufnahme.
 3. Eine rutschfeste Kunststoffschicht an der Unterseite verhindert das Durchsickern der aufgenommenen Flüssigkeiten.
- Rollenbreite passend für Bahngleise
- Die reißfeste Oberschicht erlaubt auch ein Begehen und Befahren.
- Optimal für Reparatur- und Wartungsarbeiten im Freien.
- Ideal für den langfristigen Einsatz



Flüssigkeitsdichte Unterseite bietet extra Sicherheit: ideal, wenn der Untergrund vor durchsickernden Flüssigkeiten geschützt werden soll.



Anwendung auf Bahngleisen: Die breite Rolle passt präzise zwischen die Schienen. Mit der schmalen Rolle werden die Seitenbereiche geschützt.



Ausführung	schmal	breit
Länge Außen [m]	24	24
Breite Außen [m]	0,45	1,45
Verpackungseinheit (VE)	2 Rolle(n)	1 Rolle(n)
Aufnahmekapazität [Liter / VE]	106	170
Bestellnummer	267-665-2D	267-664-2D



Anwendung als Unterlage zum Schutz des Bodens: Die Outdoor Rollen nehmen Öl, aber kein Wasser auf.

Sonderpreise für Großabnehmer und andere Verpackungseinheiten auf Anfrage:

☎ 0800 753-000-2



ÖLSPERREN MIT AUFSaugWIRKUNG

DENSORB Ölsperrern sind wasserabweisend und schwimmen auf der Wasseroberfläche von stehenden und leicht fließenden Gewässern. Die Schwimmfähigkeit bleibt auch im völlig gesättigten Zustand erhalten.

- für die schnelle Eingrenzung und Aufnahme von Ölen und Treibstoffverschmutzungen auf Wasseroberflächen
- geeignet für Teiche, Seen, Flüsse, Hafengebiete u. s. w.
- die besonders stabile Ausführung verhindert Beschädigungen beim Einholen der Sperren
- zuverlässige Aufnahme von z. B. Motoröl, Diesel, Heizöl, Schneidöl, Pflanzenöl, ölbasierenden Lösungsmitteln u. v. m.
- die Farbgebung erleichtert die Beurteilung des Sättigungsgrads
- ausgereifte Konstruktion mit stabilem Netz und robustem Innenschlauch gefüllt mit saugstarkem Polypropylenvlies
- ausgestattet mit Zugentlastungsseil und einfach bedienbaren Karabinerhaken und Ösen zur Verbindung der Sperren untereinander



DENSORB Bindemittel für den Einsatz auf Wasseroberflächen

Maße Ø x L [mm]	130 x 3000	200 x 3000	200 x 6000
Verpackungseinheit (VE)	4 Stück	4 Stück	2 Stück
Aufnahmekapazität [Liter / VE]	123	316	316
Bestellnummer	128-555-2D	128-553-2D	181-568-2D



Durch praktische Karabinerhaken können die Einzelsegmente schnell zu einer beliebig langen Ölsperrung mit Sicherheitsüberlappung verbunden werden.

Sonderpreise für Großabnehmer und andere Verpackungseinheiten auf Anfrage:

☎ 0800 753-000-2



ÖLBARRIEREN

ÖL – FÜR ÖLE, KRAFTSTOFFE UND KOHLENWASSERSTOFFE, WASSERABWEISEND



Ölbarrieren zur sicheren und effektiven Eingrenzung und Rückhaltung von Ölen, Benzin, Diesel und anderen Kohlenwasserstoffen auf offenen, stehenden und fließenden Gewässern

DENSORB Ölbarrieren sind in mehreren Größen und verschiedenen technischen Ausführungen für unterschiedliche Einsatzzwecke erhältlich. Wählen Sie hier die für die Gewässerart passende Ölbarrieren-Ausführung.

	Ölbarrieren-Kombination	ECOLINE				Set	AERO	
		250	400	450	500	PROFESSIONAL	350	600
Bach		✓				✓		
Kläranlage	✓	✓	✓			✓	✓	
Mittelfluss			✓	✓		✓	✓	
Kanal	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓
See	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓
Großfluss				✓	✓	✓	✓	✓
Hafen	✓			✓	✓	✓	✓	✓
Küste geschützt					✓			✓

Wählen Sie hier die Länge der Ölbarriere in Abhängigkeit von Flussbreite und Fließgeschwindigkeit. Die angegebenen Längen stellen theoretische Richtwerte dar.

Flussbreite in m	Fließgeschwindigkeit in m/s			
	0 - 0,5	0,5 - 1,0	1,0 - 1,5	1,5 - 2,0
5	10 m	10 m	15 m	20 m
10	15 m	20 m	30 m	40 m
15	25 m	30 m	45 m	60 m
20	30 m	40 m	60 m	80 m
25	40 m	50 m	75 m	100 m
30	45 m	60 m	90 m	120 m
35	55 m	70 m	105 m	140 m
40	60 m	80 m	120 m	160 m
45	70 m	90 m	135 m	180 m
50	75 m	100 m	150 m	200 m
55	85 m	110 m	165 m	220 m
60	90 m	120 m	180 m	240 m
65	100 m	130 m	195 m	260 m
70	105 m	140 m	210 m	280 m

Wählen Sie hier den für Ihre Bedürfnisse passenden Ölbarrieren-Typ.

Ölbarrieren-Kombination	Einsatzdauer		Belastbarkeit (Gewebe/Kupplung)	Komfort	Schwimmkörper	mit Saugwirkung
	temporär begrenzt	dauerhaft				
Ölbarrieren-Kombination	✓		gering	einfach	Saugsperr	✓
ECOLINE	✓		hoch	Standard	Festkörper	
Set PROFESSIONAL	✓	✓	extrem hoch	exklusiv	Festkörper	
AERO	✓	✓	extrem hoch	exklusiv	Luftbefüllung	

ÖLSPERREN-KOMBINATION

Bestehend aus einer Tauchschürze und vier DENSORB Ölsperrern mit Aufsaugwirkung

- Kombination aus Ölsperrern zum Aufsaugen und wiederverwendbaren Kunststoff-Tauchschürzen
- Die Tauchschürze dient als Barriere, die auf dem Wasser schwimmende Flüssigkeiten den Ölsperrern zuleitet.
- Beliebig viele Barrieren können dank des einfachen Kupplungssystems mit Klettverschlüssen miteinander verbunden werden.
- Warnfarbe zur guten Erkennbarkeit auch bei schlechten Umweltbedingungen
- Die Kombination ist 12 m lang, 30 cm hoch und bietet ca. 18 cm Eintauchtiefe.
- ausgestattet mit Gurtschnallen zur Fixierung der Sperren an der Tauchschürze und Karabinerhaken zur Verbindung mehrerer Kombi-Barrieren
- besonders effizientes Absorbionsmittel auf Polypropylen-Basis



Ausführung	Ölsperrern-Kombination aus Tauchschürze und vier DENSORB Ölsperrern
Breite Außen [mm]	300
Bestellnummer	215-814-2D
Zubehör	Austausch-Set DENSORB Ölsperrern 300 x 13 cm
Verpackungseinheit (VE)	4 Stück
Bestellnummer	128-555-2D

Haben Sie Fragen zur Auswahl der für Sie richtigen Ölbarriere? Oder wünschen Sie ein individuelles Angebot? Rufen Sie an, wir beraten Sie gern.

☎ 0800 753-000-2



ÖLBARRIEREN ECOLINE

Schnelleinsatzzölperren für den temporär begrenzten Einsatz, z.B. nach Ölunfällen auf Gewässern oder zur Havarieprävention bei Baumaßnahmen.

- Robustes und flüssigkeitsdicht verschweißtes Spezialgewebe mit innenliegenden Auftriebskörpern.
- Flexibel und mehrfach einsetzbar.
- Dank integrierter und einfach bedienbarer Schnellkupplungen aus Aluminium können die Systemkomponenten Ölsperre, Verteilerstück und Endstück miteinander verbunden werden. So können beliebig viele Ölbarrieren bedarfsgerecht aneinander gefügt werden.
- Warnfarbe zur guten Erkennbarkeit auch bei schlechten Umweltbedingungen
- Tauchschürzen mit außen angebrachten Ballastketten aus verzinktem Stahl verhindern Unterspülungen.



Die Ölbarrieren ECOLINE können in beliebiger Anzahl schnell miteinander verbunden werden und so auch große Bereiche schützen.

Einsatzbereich	Bäche, Kleinflüsse, Kläranlagen			Kläranlagen, Mittelflüsse, Kanäle, Seen			Flüsse, Kanäle, Seen, Häfen		Flüsse, Kanäle, Seen, Häfen, ruhige Küstenbereiche	
Breite Außen [mm]	250	250	250	400	400	400	450	500	500	500
Länge Außen [m]	5,0	10,0	15,0	5,0	10,0	15,0	15,0	10,0	15,0	15,0
Bestellnummer	267-955-2D	267-956-2D	215-800-2D	267-957-2D	267-958-2D	215-802-2D	215-803-2D	267-959-2D	215-804-2D	
Zubehör										
Bestellnummer Endstück	215-805-2D	215-805-2D	215-805-2D	215-806-2D	215-806-2D	215-806-2D	215-807-2D	215-808-2D	215-808-2D	
Bestellnummer Verteilerstück	215-809-2D	215-809-2D	215-809-2D	215-810-2D	215-810-2D	215-810-2D	215-811-2D	215-812-2D	215-812-2D	




Zubehör: Endstück



Zubehör: Verteilerstück



Aufbauprinzip einer DENIOS Ölbarriere



Zubehör	Bestellnummer
Erdnagel, 1,8 x 100 cm	261-508-2D
Vorschlaghammer, 3 kg	267-965-2D
Schwimmseil, 5 m, dreischäftig gedreht, aus PP, schwarz, beliebig verlängerbar, verhärtet nicht	267-964-2D
Wandbefestigungs-Set mit 2 Gleitendstücken und 2 Laufschiene, passend für alle Größen	265-660-2D

Aufbauschema einer Ölbarriere bestehend aus mehreren Segmenten, zwei Endstücken und einem Verteilerstück

Die Abweisersperre wird in einem, abhängig von der Fließgeschwindigkeit definierten Winkel gegen die Strömung eingezogen und bildet damit die eigentliche Barriere. Die Uferschutzperre verhindert Verschmutzungen im Uferbereich. Spezielle Uferendstücke und Abspannvorrichtungen fixieren die Ölbarriere in der gewünschten Position und schaffen einen sicheren Arbeitsbereich zur Aufnahme des Schadstoffs aus dem Gewässer.



ALLE PRODUKTDETAILS UND VORTEILE SEHEN SIE IN UNSEREM VIDEO!

WWW.DENIOS.DE/VIDEO-OELSPERREN



ÖLBARRIEREN

ÖL — FÜR ÖLE, KRAFTSTOFFE UND KOHLENWASSERSTOFFE, WASSERABWEISEND



ÖLBARRIEREN-SET PROFESSIONAL

Rundum-Sorglos-Paket bestehend aus mehrfach verwendbaren Schnelleinsatz-Ölbarrieren, Öl-Bindemitteln und praktischem Zubehör für mobile Notfalleinsätze.

- Zur professionellen Eingrenzung und Aufnahme von Ölleckagen auf Wasseroberflächen, z.B. Binnengewässern, Häfen, Rückhaltebecken, etc.
- Dieses Set bietet bei Schadensfällen auf stehenden bzw. langsam fließenden Gewässern (< 1,3 m/s) eine schnell und mit nur geringem Personalaufwand einsetzbare mobile Ölsperre.
- Die Tauchschürze mit wasserdicht eingeschweißten Ballastgewichten garantiert eine gleichbleibend senkrechte Schwimmelage der Ölbarriere auch in der Strömung.
- Bestehend aus hochwertigem Spezialgewebe mit einem extrem hohem Flächengewicht von 900 g/m².
- Mittels integrierter und einfach bedienbarer Schnellkupplungen aus Aluminium mit unverlierbarer Sicherung können die Systemkomponenten Barriere, Verteilerstück und Endstück miteinander verbunden werden. Mit dem Erweiterungsset können beliebig viele Barrieren bedarfsgerecht aneinander gefügt werden.
- Warnfarbe zur guten Erkennbarkeit auch bei schlechten Umweltbedingungen



Inhalt:

- 2 Ölbarrieren à 5 Meter
- 4 Schnellkupplungen
- 2 Ufer-Endstücke, einfach
- 1 Uferschutz-Verteilerstück
- 3 Erdnägel 1000 x 18 mm
- 3 Schwimmseile 15 Meter
- 1 Vorschlaghammer 3 kg
- 10 Entsorgungsbeutel
- 5 Ölskimmer 60 x 20 cm
- 20 Bindevlies-Matten 50 x 40 cm
- 5 Paar Schutzhandschuhe
- 1 Aufbewahrungsbox 1210 x 785 x 780 mm

Umfangreiches Ölbarrieren-Set in wetterfester Aufbewahrungsbox

[➔ BESTELL-NR. 201-653-2D](#)

ÖLBARRIEREN AERO

Innovative Ölsperre zur Luftbefüllung für mobile Notfalleinsätze und stationäre, auf Dauer ausgelegte Schutzkonzepte.

- Minimierter Platzbedarf in der Lagerung und im Transport dank der Befüllung mit Luft im Einsatzfall.
- Dank einer außergewöhnlich hohen Zugfestigkeit verfügen die Ölsperren AERO über eine hohe Belastbarkeit und sind für extreme Einsatzsituationen mit z.B. starken Strömungen und Winden geeignet.
- Bestehend aus hochwertigem Spezialgewebe mit einem extrem hohem Flächengewicht von 900 g/m².
- Wasserdicht in der Tauchschürze eingeschweißte Ballastgewichte.
- Mittels integrierter und einfach bedienbarer Schnellkupplungen aus Aluminium mit unverlierbarer Sicherung können die Systemkomponenten Barriere, Verteilerstück und Endstück miteinander verbunden werden. So können beliebig viele Barrieren bedarfsgerecht aneinander gefügt werden.
- Flexibel und mehrfach einsetzbar.
- Warnfarbe zur guten Erkennbarkeit auch bei schlechten Umweltbedingungen.
- Die Ölsperren AERO sind sofort einsatzfähig. Für die bequeme Ausbringung und Befestigung steht umfangreiches Zubehör in bedarfsgerechten Rundum-Sorglos-Paketen zur Verfügung.



Einsatzbereich	Mittel- und Großflüsse, Kläranlagen, Kanäle, Seen, Häfen	Kanäle, Seen, Großflüsse, Häfen, ruhige Küstenbereiche	
Ausführung	350L	350L	600L
Breite Außen [mm]	–	–	–
Länge Außen [m]	5,0	10,0	10,0
Bestellnummer	267-960-2D	267-961-2D	267-963-2D
Zubehör			
Bestellnummer Endstück zur Befestigung	278-505-2D	278-505-2D	278-506-2D
Bestellnummer Füllvorrichtung mit Druckminderer, Schlauch und Fülladapter für den autarken, energieunabhängigen Betrieb.	267-966-2D	267-966-2D	267-966-2D
Bestellnummer Leistungsfähiges Gebläse zum Befüllen und Entleeren der Ölsperre AERO, komplett mit Schlauch und Adapter	267-967-2D	267-967-2D	267-967-2D

ÖLSCHLEIER

- zur Entfernung von Ölfilmen auf Wasseroberflächen
- zuverlässige Aufnahme von z. B. Motoröl, Diesel, Heizöl, Schneidöl, Pflanzenöl, ölbasier-ten Lösungsmitteln u. v. m.
- ausgestattet mit Zugentlastungsseil
- auch im gesättigten Zustand auf Wasser schwimmfähig
- die Farbgebung erleichtert die Beurteilung des Sättigungsgrads
- individuell auf die benötigte Länge kürzbar

Ölschleier (L x B [m]: 30 x 0,48), verkürzbar auf die jeweils benötigte Länge,

➔ **BESTELL-NR. 170-342-2D**



ÖLWÜRFEL

- ideal für den Dauereinsatz auf Gewässern, auch bei hoher Fließgeschwindigkeit oder Wasserbewegung
- geeignet für Gewässer aller Art, Kläranlage, Hafenbecken, Ölseparatoren...

➔ **BESTELL-NR. 119-244-2D**



ÖLSKIMMER

- zur komfortablen Aufnahme von Öl, Treibstoff o. ä. in Kanalschächten, Gullys, Rohren oder Tanks
- sehr saugfähiges Bindevlies in robustem Nylon-Netz
- bestens geeignet für schwer erreichbare Bereiche
- zuverlässige Aufnahme von z. B. Motoröl, Diesel, Heizöl, Schneidöl, Pflanzenöl, ölbasier-ten Lösungsmitteln u. v. m.

Maße Ø x L [mm]	200 x 600
Verpackungseinheit (VE)	10 Stück
Aufnahmekapazität [Liter / VE]	129
Bestellnummer	128-556-2D



Go online! Entdecken Sie noch mehr spannende Produkthighlights!

➔ WWW.DENIOS.DE/SHOP




DENSORB® BINDEMITTEL

SPEZIAL – FÜR SÄUREN, LAUGEN, LÖSUNGSMITTEL UND UNBEKANNTE CHEMIKALIEN



- **extrem saugstarkes Bindevlies aus Polypropylen mit beidseitig offenporiger Fein- und Grobstruktur für ein schnelles Aufsaugen auslaufender Flüssigkeiten**
- **die gelbe Warnfarbe weist auf eine potenzielle Gefahr hin und lässt die aufgenommene Flüssigkeit gut sichtbar werden**
- das chemikalienbeständige Material zersetzt sich nicht und löst bei Kontakt mit korrosiven Flüssigkeiten keine gefährliche Reaktion aus (siehe Verträglichkeitsliste)
- für den schnellen, einfachen Einsatz bei Leckagen, z.B. an tropfenden Maschinen oder Dichtungen
- bestens geeignet als Unterlage bei Reinigungs-, Wartungs- und Reparaturarbeiten
- ideal für den Einsatz im Labor, als Unterlage unter Maschinen oder zum Abwischen von verschmutzten Oberflächen oder Behältern
- durch eine spezielle Prägung wird die hohe Stabilität und Haltbarkeit gewährleistet
- sehr geringes Austropfrisiko aufgrund ausgeprägter Adhäsion zwischen Faser- und Flüssigkeitsoberfläche
- auch im gesättigten Zustand noch reißfest



MATTEN SPEZIAL ECONOMY SINGLE

- auch im gesättigten Zustand noch reißfest



Matten (400 x 500 mm) sind mittig perforiert, um bei kleinen Leckagen leicht die benötigte Menge abreißen zu können.



Extrem saugstarke Chemikalien-Bindevliesmatten nehmen auslaufende Flüssigkeiten besonders schnell und sicher auf, die Warnfarbe signalisiert eine potenzielle Gefahr, in verschiedenen Größen

Ausführung	Light	Light	Light	Heavy	Heavy
Länge Außen [mm]	400	500	500	500	500
Breite Außen [mm]	370	400	400	400	400
Perforation	nein	ja	ja	ja	ja
Verpackungseinheit (VE)	200 Stück	100 Stück	200 Stück	50 Stück	100 Stück
Aufnahmekapazität [Liter / VE]	118	80	160	62	124
Bestellnummer	177-886-2D	207-917-2D	175-019-2D	207-919-2D	175-020-2D

Sonderpreise für Großabnehmer und andere Verpackungseinheiten auf Anfrage:

- Heavy: doppelte Materialstärke für große Flüssigkeitsmengen
- Light: einfache Materialstärke für kleine Leckagen und Tropfen



☎ 0800 753-000-2

Nicht suchen! Finden! Mit dem Bindemittel-Finder.

WWW.DENIOS.DE/DENSORB



ROLLEN SPEZIAL ECONOMY SINGLE

- ausgezeichnetes Aufnahmevermögen und hohe Reiß- und Abriebfestigkeit
- auch im gesättigten Zustand noch reißfest



Extrem saugstarke Chemikalien-Bindevliesrollen für die einfache Anwendung, ideal als Unterlage beim Umfüllen, zur Abdeckung großer Flächen, Breite 38 oder 76 cm

Ausführung	Light, schmal	Light, schmal	Light, breit	Light, schmal	Light, breit	Heavy, schmal	Heavy, schmal	Heavy, breit	Heavy, breit
Länge Außen [m]	45	45	45	90	90	45	45	45	70
Breite Außen [mm]	380	380	760	380	760	380	380	760	760
Verpackungseinheit (VE)	1 Rolle(n)	2 Rolle(n)	1 Rolle(n)	2 Rolle(n)	1 Rolle(n)	1 Rolle(n)	2 Rolle(n)	1 Rolle(n)	1 Rolle(n)
Aufnahmekapazität [Liter / VE]	68	137	137	274	274	106	211	211	329
Bestellnummer	259-112-2D	207-914-2D	207-915-2D	173-864-2D	173-873-2D	259-113-2D	173-861-2D	173-870-2D	259-111-2D

- Heavy: doppelte Materialstärke für große Flüssigkeitsmengen
- Light: einfache Materialstärke für kleine Leckagen und Tropfen

Abrollgeräte für Rollenware


[SIEHE SEITE 36](#)



DENSORB® BINDEMITTEL

SPEZIAL — FÜR SÄUREN, LAUGEN, LÖSUNGSMITTEL UND UNBEKANNTE CHEMIKALIEN

- **saugstarkes Bindevlies in Kombination mit einer besonders strapazierfähigen und fusselfreien Schutzschicht für den längerfristigen Einsatz**
- **geeignet für Bereiche, in denen aggressive Chemikalien gelagert oder verarbeitet werden**
- die zusätzliche robuste Schicht aus Spinnvlies sorgt für eine noch höhere Reiß- und Abriebfestigkeit, selbst bei voller Sättigung
- dank der Schutzschicht lässt sich das Bindevlies noch gezielter einsetzen:
 - erstens als Unterlage bei Reparatur-, Reinigungs- und Wartungsarbeiten oder auf Arbeitstischen, wenn eine glatte, fusselfreie Oberfläche gewünscht wird (Schutzschicht nach oben)
 - zweitens zum Schutz von Böden oder an leckageanfälligen Maschinen, wo ein schnelles Aufsaugen der herabtropfenden Flüssigkeiten wichtig ist (Schutzschicht nach unten)
- das chemikalienbeständige Bindevlies zersetzt sich nicht und löst bei Kontakt mit korrosiven Flüssigkeiten keine gefährliche Reaktion aus (siehe Verträglichkeitsliste)
- universell für die Verwendung im Labor, Produktion und in der Werkstatt



ROLLEN SPEZIAL ECONOMY DOUBLE

- extra breite Rollen für den großflächigen Einsatz
- Für die bedarfsgerechte Einteilung sind die Rollen längs und quer perforiert.



Rollen	Light, schmal	Light, breit	Heavy, schmal	Heavy, breit
Länge Außen [m]	90	90	45	45
Breite Außen [mm]	500	1000	500	1000
Verpackungseinheit (VE)	2 Rolle(n)	1 Rolle(n)	2 Rolle(n)	1 Rolle(n)
Aufnahmekapazität [Liter / VE]	328	328	215	215
Bestellnummer	243-815-2D	243-816-2D	243-817-2D	243-818-2D

MATTEN SPEZIAL ECONOMY DOUBLE

- Die anwendungsgerecht zugeschnittenen Matten sind für wirtschaftlichen Materialeinsatz zusätzlich mittig perforiert.
- geliefert im praktischen Spenderkarton für schnellen und effizienten Einsatz

Im praktischen Spender-Karton sind die Matten geschützt und im Anwendungsfall bedarfsgerecht entnehmbar.



Matten	Light	Heavy
Länge Außen [mm]	500	500
Breite Außen [mm]	400	400
Verpackungseinheit (VE)	200 Stück	100 Stück
Aufnahmekapazität [Liter / VE]	146	96
Bestellnummer	243-812-2D	243-814-2D


Sonderpreise für Großabnehmer und andere Verpackungseinheiten auf Anfrage:

☎ 0800 753-000-2


- Heavy: doppelte Materialstärke für große Flüssigkeitsmengen
- Light: einfache Materialstärke für kleine Leckagen und Tropfen



- **saugstarkes Bindevlies mit strapazierfähigen und fusselfreien Schutzschichten auf beiden Seiten für höchste Ansprüche an Sauberkeit, Einsatzdauer, Reiß- und Abriebfestigkeit**
- die gelbe Warnfarbe weist auf eine potenzielle Gefahr hin und lässt die aufgenommene Flüssigkeit gut sichtbar werden
- das chemikalienbeständige Material zersetzt sich nicht und löst bei Kontakt mit korrosiven Flüssigkeiten keine gefährliche Reaktion aus (siehe Verträglichkeitsliste)
- ideal für den Einsatz im Labor, zum Schutz von Böden oder als Unterlage auf Arbeitstischen
- hohe mechanische Belastbarkeit gewährleistet einen langfristigen Einsatz und ermöglicht ein Begehen und Befahren
- fusselfrei und damit optimal für sensible Anwendungen und schmutzempfindliche Bereiche, auch zum Abwischen von rauen und scharfkantigen Oberflächen geeignet
- sehr geringes Austropfrisiko aufgrund ausgeprägter Adhäsion zwischen Faseroberfläche und eingetragener Flüssigkeit



ROLLEN SPEZIAL ECONOMY TRIPLE



Rollen	Light, schmal	Light, breit	Heavy, schmal	Heavy, breit
Länge Außen [m]	45	45	45	45
Breite Außen [mm]	380	760	380	760
Verpackungseinheit (VE)	1 Rolle(n)	1 Rolle(n)	1 Rolle(n)	1 Rolle(n)
Aufnahmekapazität [Liter / VE]	60	120	85	170
Bestellnummer	256-710-2D	256-711-2D	256-712-2D	256-713-2D

MATTEN SPEZIAL ECONOMY TRIPLE

- **strapazierfähige Matten für die zuverlässige Aufnahme auslaufender Chemikalien, z.B. in Laboren**

Matten (400 x 500 mm) sind mittig perforiert, um bei kleinen Leckagen leicht die benötigte Menge abreißen zu können.



Matten	Light	Heavy
Länge Außen [mm]	500	500
Breite Außen [mm]	400	400
Verpackungseinheit (VE)	100 Stück	100 Stück
Aufnahmekapazität [Liter / VE]	70	100
Bestellnummer	256-714-2D	256-715-2D

- Heavy: doppelte Materialstärke für große Flüssigkeitsmengen
- Light: einfache Materialstärke für kleine Leckagen und Tropfen

Mobiles Notfall-Set im DENSORB Caddy Extra Large

➔ **SIEHE SEITE 45**



DENSORB® BINDEMITTEL

SPEZIAL — FÜR SÄUREN, LAUGEN, LÖSUNGSMITTEL UND UNBEKANNTE CHEMIKALIEN



GEFÜLLTE BINDEMITTEL MIT HOHER AUFNAHMEKAPAZITÄT

Ein spezielles Polypropylen als Füllstoff sorgt für ein besonders gutes Aufnahmevermögen. Einmal aufgesaugte Flüssigkeiten sind zuverlässig gebunden und lassen sich leicht entsorgen.

- die erste Wahl bei Leckagen mit aggressiven Säuren, Laugen, Lösungsmitteln und unbekanntem Chemikalien
- die gelbe Warnfarbe weist auf eine potenzielle Gefahr hin
- perfekt für den dauerhaften Einsatz überall da, wo oft Tropfmengen aufgefangen werden müssen, z. B. an leckageanfälligen Maschinen oder bei der Abfüllung
- nimmt durch hydrophile Auslegung alle Flüssigkeiten zuverlässig auf

AUFSAUG-SCHLANGEN SPEZIAL

- Die Schlangenform ist ideal, um Leckagen einzudämmen.
- Eine besonders flexible Form durch die dehnbare Hülle sorgt für uneingeschränkte Einsatzfähigkeit, auch an schwer zugänglichen Stellen.



SPEZIAL Schlangen zur Begrenzung von ausgetretenen Gefahrstoffen bei Unfällen und Bindevliesmatten SPEZIAL zur anschließenden Aufnahme der Flüssigkeiten

Maße Ø x L [mm]	75 x 1200	75 x 1800	75 x 3000	80 x 5000	75 x 20000
Verpackungseinheit (VE)	20 Stück	12 Stück	4 Stück	4 Stück	1 Stück
Aufnahmekapazität [Liter / VE]	53	47	25	53	56
Bestellnummer	123-150-2D	123-151-2D	123-152-2D	265-654-2D	263-309-2D

AUFSAUG-KISSEN SPEZIAL

- perfekt für den dauerhaften Einsatz überall da, wo oft Tropfmengen aufgefangen werden müssen, z. B. an leckageanfälligen Maschinen oder bei der Abfüllung
- zur Aufnahme von herabtropfenden Flüssigkeiten unter Rohren, Ventilen, Hydraulikleitungen, Flanschen, Verbindungsstellen und Fasshähnen
- Eine besonders flexible Form sorgt für vielfältige Einsatzmöglichkeiten, auch an schwer zugänglichen Stellen.
- besonders hohe Aufnahmekapazität

Maße außen L x B [mm]	250 x 250	460 x 460
Verpackungseinheit (VE)	30 Stück	16 Stück
Aufnahmekapazität [Liter / VE]	49	85
Bestellnummer	123-136-2D	123-137-2D



Sonderpreise für Großabnehmer und andere Verpackungseinheiten auf Anfrage:

☎ 0800 753-000-2

Mobiles Notfall-Set im DENSORB Caddy Extra Large

☎ SIEHE SEITE 45




VARIOFORM - AUF JEDEN ANWENDUNGSFALL VORBEREITET: VIER FORMATE IN EINEM

verwendbar als Rolle, Schlange, Matte und Wischtuch

- ideal für den täglichen Gebrauch, für Wartung und Reparatur und auch für unerwartete Leckagen
- hochwertige Polypropylenfasern und robustes Spinnvlies garantieren höchste Reiß- und Abriebfestigkeit
- Die kompakten Abmessungen erlauben das Bereitstellen des Bindevlieses am Einsatzort: Werkbank, Montagefahrzeug, LKW, Flurförderzeug u. s. w.



- geliefert im praktischen Spenderkarton für schnelle Einsatzfähigkeit an allen Orten



Varioform Bindevlies in drei Ausführungen: UNIVERSAL, SPEZIAL und ÖL (von links), geliefert in praktischen Spenderkartons

Dank der mehrfachen Längs- und Querperforation kann für jeden Anwendungsfall das passende Format leicht abgerissen werden.

Anwendung DENSORB	ÖL	Universal	Spezial
Maße außen L x B [mm]	15000 x 480	15000 x 480	15000 x 480
Aufnahmekapazität [Liter / VE]	29	29	29
Bestellnummer	181-147-2D	181-146-2D	181-148-2D

Sie haben die Wahl zwischen 3 Ausführungen:

- ÖL** für Öle und Kraftstoffe, wasserabweisend
- UNIVERSAL** für Öle, Emulsionen, Lösungsmittel und schwache Chemikalien
- SPEZIAL** für Säuren, Laugen und aggressive Chemikalien

ABROLLSTÄNDER UND WANDHALTERUNGEN



Praktischer Wandabroller inkl. Abrisschiene,
Maße B x T x H (mm):
500 x 230 x 270

➔ **BESTELL-NR.**
116-579-2D




Fahrbarer Standabroller,
#inkl. Müllsackhalter und
Abrisskante, Maße B x T x H (mm):
490 x 720 x 1070

➔ **BESTELL-NR.**
116-578-2D



Standabroller inkl.
Abrisschiene,
Maße B x T x H (mm):
440 x 385 x 880

➔ **BESTELL-NR.**
116-637-2D



Ausziehbarer Standabroller für
Rollen mit einer Breite von 76 bis
100 cm, Maße B x T x H (mm):
1100 x 300 x 1060

➔ **BESTELL-NR.**
256-716-2D

FÜR ROLLENWARE BIS 38 CM BREITE

- ergonomischer Griff und leichtlaufende Vollgummiräder für komfortables und sicheres Manövrieren
- schnelles und einfaches Einhängen der Rollen
- korrosionsfrei und leicht zu reinigen
- stabiles und robustes Gehäuse aus umweltfreundlichem Polyethylen - hochbeständig gegen Öle, Säuren, Laugen und andere aggressive Stoffe

Mobiler Abroller,
Maße B x T x H (mm):
600 x 470 x 1000

➔ **BESTELL-NR.**
251-113-2D



FÜR ROLLENWARE BIS 80 CM BREITE

- stabile Abrollhalterung für Industrie und Werkstatt
- inklusive Abrisschienewahlweise als Wandhalterung oder als Standgerät nutzbar
- Maße B x T x H (mm): 880 x 460 x 630



Abrollständer für Rollen bis 80 cm Breite als Standgerät

➔ **BESTELL-NR.** 136-487-2D



Abrollständer für Rollen bis 80 cm Breite als Wandgerät.

➔ **BESTELL-NR.**
136-487-2D

GLEICH MITBESTELLEN

Optionales Zubehör: Ablageschale für z. B. Sicherheits-Handschuhe und Schutzbrillen, Maße B x T x H (mm): 390 x 180 x 85

➔ **BESTELL-NR.** 250-263-2D

Optionales Zubehör: Rollensatz passend zu Abrollständer für 80 cm breite Rollen

➔ **BESTELL-NR.** 136-489-2D



DEPOTS FÜR DENSORB® BINDEMITTEL

- DENSORB Bindevlies immer da, wo es gebraucht wird - jederzeit sauber, schnell und effizient zur Hand
- Große Türen bieten komfortablen und praktischen Zugang zu den Bindevliesen, egal ob Rollenware oder handliche Matten.
- Magnetverschlüsse erlauben einfaches Öffnen und halten die geschlossenen Türen dicht und den Inhalt sauber.
- Robuste Konstruktionen aus langlebigem und stabilem Kunststoff - hochbeständig und korrosionsfrei
- Sie haben die Wahl: stationär oder mobil

Praktische DENSORB® Stationen geben mit ihren kompakten Abmessungen den täglich benötigten Bindevliesen einen leicht erreichbaren Platz und sorgen für Ordnung im Betrieb.



Inhalt:
1 Bindevlies-Rolle 45 m x 38 cm inkl. Achse zur Aufhängung
2 x 100 Bindevlies-Matten 50 x 40 cm
1 Einlegeboden, Stahl verzinkt

Bindemittel-Depot DENSORB Station S (Ausführung Öl) mit besonders kompakten Maßen und einer Tür inkl. transparentem Dokumentenfach auf der Innenseite



Inhalt:
1 Bindevlies-Rolle 90 m x 76 cm inkl. Achse zur Aufhängung
2 x 200 Bindevlies-Matten 50 x 40 cm
1 Einlegeboden, Stahl verzinkt

Bindemittel-Depot DENSORB Station L mit besonders großzügiger Bestückung und zwei Türen sowie transparentem Dokumentenfach auf einer Innenseite

Sie haben die Wahl zwischen 3 Ausführungen:

- ÖL** für Öle und Kraftstoffe, wasserabweisend
- UNIVERSAL** für Öle, Emulsionen, Lösungsmittel und schwache Chemikalien
- SPEZIAL** für Säuren, Laugen und aggressive Chemikalien

Der leicht verfahrbare DENSORB® Caddy ist eine unschätzbare Hilfe, wenn es darum geht, die Bindevliese schnell zu wechselnden Verbrauchsstellen zu bringen.



Inhalt:
1 Bindevlies-Rolle 45 m x 38 cm inkl. Achse zur Aufhängung
2 x 100 Bindevlies-Matten 50 x 40 cm
1 Einlegeboden, Stahl verzinkt

Bindemittel-Depot DENSORB Caddy (Ausführung SPEZIAL) mit leichtlaufenden Vollgummirädern für den mobilen Einsatz

Typ	DENSORB® Station S			DENSORB® Station L			DENSORB® Caddy		
Anwendung DENSORB	Öl	Universal	Spezial	Öl	Universal	Spezial	Öl	Universal	Spezial
Aufnahmekapazität (Liter / VE)	228	228	228	457	457	457	228	228	228
Maße außen L x B x H (mm)	640 x 600 x 1130			640 x 1200 x 1130			820 x 700 x 1300		
Bestellnummer	217-042-2D	217-043-2D	217-044-2D	217-218-2D	217-219-2D	217-220-2D	217-039-2D	217-040-2D	217-041-2D
Zubehör									
Bestellnummer 2 Bindevliesrollen à 45 m zum Nachfüllen	173-859-2D	173-862-2D	207-914-2D	-	-	-	173-859-2D	173-862-2D	207-914-2D
Bestellnummer 1 Bindevliesrolle à 90 m zum Nachfüllen	-	-	-	173-872-2D	173-871-2D	173-873-2D	-	-	-
Bestellnummer 200 Bindevliesmatten zum Nachfüllen	-	-	-	175-018-2D	175-014-2D	175-019-2D	-	-	-
Bestellnummer 100 Bindevliesmatten zum Nachfüllen	207-923-2D	207-920-2D	207-917-2D	-	-	-	207-923-2D	207-920-2D	207-917-2D

DENSORB® NOTFALL-SETS

SPEZIAL-SET FÜR CHEMIKALIEN-UNFÄLLE

- **speziell für Leckagen mit aggressiven Flüssigkeiten**
- enthält Bindevlies sowie Chemikalien- und Säurenbinder
- inklusive PSA für Chemie-Leckagen
- ideal für den mobilen Einsatz überall da, wo Leckagen auftreten können
- Schlangen werden zur Eindämmung von Leckagen verwendet, um ein Weiterfließen zu verhindern.



Inhalt:

40 Matten 50 x 40 cm
 3 Schlangen 120 x 7,5 cm
 2 x 400 g Chemikalien- und Säurenbinder Multi-Sorb
 1 Vollsichtbrille Typ V-Maxx
 1 Paar Chemikalien-Schutzhandschuhe
 1 Halbmaske Typ 6000
 1 Chemikalien-Schutzanzug Typ 4, 5, 6
 Chemikalienbeständigkeitslisten



Anwendung DENSORB	Spezial
Aufnahmekapazität [Liter / VE]	42
Maße außen L x B x H [mm]	610 x 400 x 290
Gewicht [kg]	10
Bestellnummer	163-776-2D
Zubehör	
Bestellnummer Nachfüll-Set	200-211-2D

DAS DENIOS-SEMINAR „LECKAGE-NOTFALL-TRAINING“

VON PROFIS LERNEN!

- **Wissen praktisch anwenden**

Trainieren Sie unter professioneller Anleitung das richtige Verhalten für den Ernstfall und vermeiden Sie unkalkulierbare Risiken und damit verbundene Kosten. Das DENIOS Leckage-Notfall-Training schult die Mitarbeiter in der Unfallprävention sowie im sicheren Umgang mit DENSORB Notfall-Sets zur Aufnahme und Entfernung von ausgelaufenen Flüssigkeiten. Die teilnehmenden Mitarbeiter bekommen das sichere Gefühl, für den Notfall vorbereitet zu sein. Dieses Seminar ist Bestandteil der Notfallvorsorge gemäß ISO 14001:2015 Kap. 8.2.



SCHULUNGSMATERIAL THEORIE:

- Grundlagenwissen zu Gesetzgebung und ökologischen Aspekten
- Leckageprävention
- Planung und Umsetzung von Notfall-Maßnahmen
- Fallbeispiele für Leckagen
- Anwendungsgebiete von Bindemittel-Notfall-Sets

SCHULUNGSMATERIAL PRAXIS:

- Richtige Verwendung der Notfallausrüstung
- Praktisches Training anhand kontrollierter Leckagen in betriebsrelevanter Größenordnung
- optional: Begehung potenzieller Unfallorte
- optional: Beratung zu technischen Lösungen hinsichtlich Leckagemanagement



Datum: auf Anfrage
Ort: in Ihrem Unternehmen oder in der DENIOS Academy Bad Oeynhausen
Teilnahmegebühr: € 480,- / Gruppe zzgl. MwSt. und € 150,- Anfahrtpauschale
Dauer: ca. 2 Stunden

Ihr direkter Kontakt zu uns

☎ 0800 753 0011
 ☎ BESTELL-NR. 211-123-2D



DENSORB® Notfall-Sets - Funktionsmatrix	Merkmale							Anwendung			Seite
	Im Freien	Tragbar (max. 10 kg)	Bodenstehend	Mit Rollen	Verschließbar	Mit Granulat	Nachfüll-Set erhältlich				
Aufnahmekapazität bis 100 Liter											
Mobil-Set im handlichen Koffer		✓			✓		✓	✓	✓	✓	42
Spezial-Set für Chemikalien-Unfälle		✓	✓				✓	✓	✓	✓	38
Mobil-Set in transparentem Beutel		✓					✓	✓	✓	✓	40
Wetterfeste Notfalltasche für unterwegs	✓	✓					✓	✓	✓	✓	41
Notfall-Set in transparenter Tragetasche		✓					✓	✓	✓	✓	40
Notfall-Set in robuster Tragetasche		✓					✓	✓	✓	✓	41
Notfall-Set in Euro-Stapelbehälter		✓	✓				✓	✓	✓	✓	42
Notfall-Set in roter Klappbox		✓	✓				✓	✓	✓	✓	43
Mobil-Set in robuster Transportbox		✓	✓				✓	✓	✓	✓	43
Notfall-Set in transparenter Rollbox		✓	✓				✓	✓	✓	✓	43
Mobiles Bindemittel-Notfall-Set im DENSORB Caddy Small			✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	44
Notfall-Set im Transportwagen, klein			✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	46
Notfall-Set im Transportwagen, groß			✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	46
Ölbarrieren-Set PROFESSIONAL	✓		✓		✓			✓			27
Aufnahmekapazität bis 200 Liter											
Mobiles Notfall-Set im DENSORB Caddy Medium			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	45
Mobiles Notfall-Set im DENSORB Caddy Extra Large			✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	45
Notfall-Set im Rollcontainer, B12	✓		✓	✓			✓	✓	✓	✓	47
Notfall-Set im Fass S 170	✓		✓				✓	✓	✓	✓	47
Notfall-Set in Deckel-Box	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	49
Notfall-Set in DENSORB Station S	✓		✓		✓		✓	✓	✓	✓	51
Sicherheitsbox, klein	✓		✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	48
Aufnahmekapazität bis 300 Liter											
Notfall-Set im Rollcontainer, B24	✓		✓	✓			✓	✓	✓	✓	47
Notfall-Set im Fass S 200	✓		✓				✓	✓	✓	✓	47
Notfall-Set in Transportbox	✓		✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	49
Notfall-Set in DENSORB Station L	✓		✓		✓		✓	✓	✓	✓	51
Sicherheitsbox, mittel	✓		✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	48
Aufnahmekapazität bis 500 Liter											
Notfall-Set im Rollcontainer, B36	✓		✓	✓			✓	✓	✓	✓	47
Sicherheitsschrank			✓		✓		✓	✓	✓	✓	50
Sicherheitsbox, groß	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	48
Aufnahmekapazität über 500 Liter											
Sicherheitsbox Maxi	✓		✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	52
Marines Notfall-Set Maxi XL 7 Barrel	✓		✓		✓			✓			52
Marines Notfall-Set Maxi XXL 12 Barrel	✓		✓		✓			✓			52

DENSORB Notfall-Sets sollten bei der Arbeit mit Gefahrstoffen immer in der Nähe sein, um bei einer Leckage schnell reagieren zu können. DENIOS bietet eine Vielzahl an praktischen Notfall-Sets, sinnvoll zusammengestellt aus saugstarken Bindemitteln, persönlicher Schutzausrüstung und Zubehör.

DENSORB® MOBIL-SETS

MOBIL-SET IN TRANSPARENTEM BEUTEL

- platzsparendes und handliches Notfall-Set
- ideal für den mobilen Einsatz überall da, wo Leckagen auftreten können
- perfekt geeignet für die Stationierung im Servicewagen, Gabelstapler oder LKW
- der transparente Beutel mit Zip-Verschluss dient auch zur Entsorgung gebrauchter Bindevliese



Inhalt:
 20 Matten 40 x 50 cm
 2 Schlangen 120 x 7,5 cm
 1 Vollsichtbrille mit Gummizug
 1 Paar Schutzhandschuhe
 1 Entsorgungsbeutel



Mobil-Set in transparentem Beutel Typ B 22, Ausführung Spezial

BESTELL-NR. 116-661-2D

Mobil-Set in transparentem Beutel Typ B 11, Ausführung Öl

BESTELL-NR. 282-155-2D

Anwendung DENSORB	Öl	Universal	Spezial	Öl	Universal	Spezial
Typ	B 22	B 22	B 22	B 11	B 11	B 11
Aufnahmekapazität [Liter / VE]	22	22	22	11	11	11
Maße außen L x B x H [mm]	500 x 400 x 140	500 x 400 x 140	500 x 400 x 140	500 x 400 x 120	500 x 400 x 120	500 x 400 x 120
Bestellnummer	116-660-2D	146-913-2D	116-661-2D	282-155-2D	282-156-2D	282-157-2D

NOTFALL-SET IN TRANSPARENTER TRAGETASCHE

für den effizienten Einsatz bei kleineren und mittleren Leckagen, z.B. von Kanistern und kleinen Fässern

- Notfall-Sets verfügen über Schutzhandschuhe für den Anwender und Entsorgungsbeutel für benutztes Bindevlies.
- Ideal für den mobilen Einsatz überall da, wo Leckagen auftreten können
- Perfekt geeignet für die Stationierung im Servicewagen, Gabelstapler oder LKW
- Große Sichtfenster ermöglichen die Inhaltskontrolle auf einen Blick, ohne die Tasche öffnen zu müssen.



Inhalt:
 50 Matten 50 x 40 cm
 5 Schlangen 120 x 7,5 cm
 4 Kissen 25 x 25 cm
 1 Vollsichtbrille mit Gummizug
 1 Paar Schutzhandschuhe
 3 Entsorgungsbeutel



Inhalt:
 65 Matten 40 x 50 cm
 6 Schlangen 120 x 7,5 cm
 5 Kissen 25 x 25 cm
 1 Paar Schutzhandschuhe
 3 Entsorgungsbeutel



Notfall-Set in transparenter Tragetasche Typ T 60, Ausführung Spezial

Notfall-Set in transparenter Tragetasche Typ T 76, Ausführung Universal

Anwendung DENSORB	Öl	Universal	Spezial	Öl	Universal	Spezial
Typ	T 60	T 60	T 60	T 76	T 76	T 76
Aufnahmekapazität [Liter / VE]	60	60	60	76	76	76
Maße außen L x B x H [mm]	650 x 220 x 450					
Bestellnummer	216-520-2D	216-519-2D	216-521-2D	282-158-2D	282-159-2D	282-160-2D

MOBIL-SET IN LEICHTER UND KOMPAKTER TRAGETASCHE

Saugstarke Bindemittel für den Notfall und zur Prävention in praktischer Sporttasche

- Der große Reißverschluss erlaubt eine weite Öffnung der Tasche, so dass die Bindemittel schnell und problemlos entnommen werden können.
- Der praktische Schultergurt ermöglicht einen bequemen Transport zum Einsatzort.
- Schlangen werden zur Eindämmung von Leckagen verwendet, um ein Weiterfließen zu verhindern.
- Matten und Kissen werden zur Aufnahme der ausgelaufenen Flüssigkeit verwendet.
- Dank der enthaltenen Schutzhandschuhe und Schutzbrille kann der Anwender im Notfall sofort reagieren.



Inhalt:
40 Matten 40 x 50 cm
5 Schlangen 120 x 7,5 cm
2 Kissen 25 x 25 cm
1 Vollsichtbrille mit Gummizug
1 Paar Schutzhandschuhe
3 Entsorgungsbeutel



DENSORB Bindemittel-Notfallset in robuster Tragetasche mit Schultergurt

Mobil-Set in Tragetasche, Ausführung Spezial

BESTELL-NR. 282-163-2D

Anwendung DENSORB	Öl	Universal	Spezial
Aufnahmekapazität [Liter / VE]	49	49	49
Maße außen L x B x H [mm]	360 x 660 x 290	360 x 660 x 290	360 x 660 x 290
Bestellnummer	282-161-2D	282-162-2D	282-163-2D
Zubehör			
Bestellnummer Nachfüll-Set	282-164-2D	282-165-2D	282-166-2D

WETTERFESTE NOTFALLTASCHE FÜR UNTERWEGS

- unverzichtbar für den effektiven Umgang mit Leckagen und Unfällen
- ideal für den mobilen Einsatz überall da, wo Leckagen auftreten können
- perfekt geeignet für die Stationierung im Servicewagen, Gabelstapler oder LKW
- robuste, wetterfeste Tasche
- verstellbarer Schultergurt
- Klettverschluss für schnellen Zugang



Inhalt:
50 Matten 40 x 50 cm
3 Schlangen 120 x 7,5 cm
1 Vollsichtbrille mit Gummizug
1 Paar Schutzhandschuhe
3 Entsorgungsbeutel



Anwendung DENSORB	Öl	Universal	Spezial
Aufnahmekapazität [Liter / VE]	48	48	48
Maße außen L x B x H [mm]	400 x 200 x 500	400 x 200 x 500	400 x 200 x 500
Bestellnummer	157-324-2D	157-327-2D	157-328-2D
Zubehör			
Bestellnummer Nachfüll-Set	157-361-2D	157-362-2D	157-363-2D

Sie haben die Wahl zwischen 3 Ausführungen:

- ÖL** für Öle und Kraftstoffe, wasserabweisend
- UNIVERSAL** für Öle, Emulsionen, Lösungsmittel und schwache Chemikalien
- SPEZIAL** für Säuren, Laugen und aggressive Chemikalien

Notfall-Sets können auch je nach Bedarf individuell bestückt werden. Bitte anrufen.

0800 753-000-2



DENSORB® MOBIL-SETS

MOBIL-SET IN HANDLICHEM KOFFER

Praktischer Leckage-Notfall-Koffer für die sofortige Beseitigung kleinerer Leckagen.

- Dank der kompakten Abmessungen perfekt geeignet für die Mitnahme in Fahrzeugen oder zur platzsparenden Aufbewahrung in leckageanfälligen Arbeitsbereichen.
- Für den mobilen Einsatz überall dort, wo umweltgefährdende oder gesundheitsschädliche Flüssigkeiten verarbeitet, transportiert oder gelagert werden.

Inhalt:

10 Matten 50 x 40 cm
2 Schlangen 120 x 7,5 cm
1 Vollsichtbrille mit Gummizug
1 Paar Schutzhandschuhe
1 Entsorgungsbeutel

Mobil-Set in handlichem Koffer, Ausführung Universal



Anwendung DENSORB	Öl	Universal	Spezial
Aufnahmekapazität [Liter / VE]	14	14	14
Maße außen L x B x H [mm]	480 x 480 x 230	480 x 480 x 230	480 x 480 x 230
Bestellnummer	267-161-2D	267-162-2D	267-163-2D
Zubehör			
Bestellnummer Nachfüll-Set	267-164-2D	267-165-2D	267-166-2D



NOTFALL-SET IN EURO-STAPELBEHÄLTER

Schnelle, effektive Eindämmung und Aufnahme von ausgelaufenen Gefahrstoffen, z.B. bei havarierten Kanistern oder anderen Kleingebinden

- Die robusten Behälter haben die perfekte Größe zur Aufbewahrung in Rettungsfahrzeugen.
- Handlich, leicht, formstabil, platzsparend und mobil einsetzbar.
- Gefüllt mit saugstarken Bindemitteln zur sicheren Aufnahme von Leckagen.
- Dank der enthaltenen Schutzhandschuhe und Schutzbrille kann der Anwender im Notfall sofort reagieren.

Inhalt:

30 Matten 37 x 40 cm
3 Schlangen 120 x 7,5 cm
1 Vollsichtbrille mit Gummizug
1 Paar Schutzhandschuhe
2 Entsorgungsbeutel
1 Mehrsprachiges Aufkleberset „Bindemittel“

Notfall-Set in Euro-Stapelbehälter, Ausführung Universal



Anwendung DENSORB	Öl	Universal	Spezial
Aufnahmekapazität [Liter / VE]	26	26	26
Maße außen L x B x H [mm]	300 x 400 x 320	300 x 400 x 320	300 x 400 x 320
Bestellnummer	282-167-2D	282-168-2D	282-169-2D
Zubehör			
Bestellnummer Nachfüll-Set	282-170-2D	282-171-2D	282-172-2D

DENSORB Bindemittel-Notfallset in kompaktem Stapelbehälter für den mobilen Einsatz

Sonderpreise für Großabnehmer und andere Verpackungseinheiten auf Anfrage:

☎ 0800 753-000-2

NOTFALL-SETS KÖNNEN AUCH JE NACH BEDARF INDIVIDUELL BESTÜCKT WERDEN. BITTE ANRUFEN!

☎ 0800 753-000-2



NOTFALL-SET IN ROTER KLAPPBOX

Handliches Bindemittel-Notfallset in praktischer Transportbox in auffälliger Rot für eine schnelle Bereitstellung im Leckage-Notfall.

- Die Box mit zweiflügeligem Klappdeckel ist übersichtlich gepackt mit allen wichtigen Bindemitteln und PSA zur professionellen Gefahreneindämmung.
- Das Streumittel Multi-Sorb unterstützt die Dammbildung, unterdrückt Emissionen und weist eine extrem hohe Aufnahmekapazität auf, insbesondere bei wässrigen Gefahrstoffen.



Notfall-Set in roter Klappbox, Ausführung Spezial

[BESTELL-NR. 282-175-2D](#)

Anwendung DENSORB	Öl	Universal	Spezial
Aufnahmekapazität [Liter / VE]	50	50	50
Maße außen L x B x H [mm]	400 x 600 x 349	400 x 600 x 349	400 x 600 x 349
Bestellnummer	282-173-2D	282-174-2D	282-175-2D
Zubehör			
Bestellnummer Nachfüll-Set	282-176-2D	282-177-2D	282-178-2D

Inhalt:
 40 Matten 40 x 50 cm
 5 Schlangen 120 x 7,5 cm
 2 Kissen 25 x 25 cm
 1 Chemikalien- und Säurenbinder Multi-Sorb, 400 g
 1 Vollsichtbrille mit Gummizug
 1 Paar Schutzhandschuhe
 3 Entsorgungsbeutel
 1 Mehrsprachiges Aufkleberset "Bindemittel"

MOBIL-SET IN ROBUSTER TRANSPORTBOX

- perfekt geeignet für die Stationierung im Servicewagen, Gabelstapler oder LKW
- robuste Box mit ergonomischen Tragegriffen
- ausgestattet mit platzsparendem, zweiflügeligem Deckel
- stabil und leicht



Inhalt:
 25 Matten 50 x 40 cm
 8 Schlangen 120 x 7,5 cm
 16 Kissen 25 x 25 cm
 2 Paar Schutzhandschuhe
 2 Entsorgungsbeutel

Anwendung DENSORB	Öl	Universal	Spezial
Aufnahmekapazität [Liter / VE]	67	67	67
Maße außen L x B x H [mm]	810 x 400 x 440	810 x 400 x 440	810 x 400 x 440
Bestellnummer	116-744-2D	116-745-2D	116-746-2D
Zubehör			
Bestellnummer Nachfüll-Set	147-851-2D	147-852-2D	147-853-2D

Mobil-Set in Transportbox, Ausführung Universal

[BESTELL-NR. 116-745-2D](#)

NOTFALL-SET IN TRANSPARENTER ROLLBOX

Der kompakte Behälter ist dank seines geringen Eigengewichts und der 4 leichtgängigen Lenkrollen immer schnell dort, wo die vor Feuchtigkeit und Staub geschützten Bindemittel gebraucht werden.

- abgestimmt auf den innerbetrieblichen Einsatz
- Inhaltskontrolle ohne Öffnen möglich
- Um den Inhalt vor unbefugtem Zugriff zu sichern, lässt sich die Box verplomben bzw. mittels Vorhängeschloss verschließen.



Inhalt:
 25 Matten 40 x 50 cm
 8 Schlangen 120 x 7,5 cm
 16 Kissen 25 x 25 cm
 1 Vollsichtbrille mit Gummizug
 2 Paar Schutzhandschuhe
 2 Entsorgungsbeutel

Anwendung DENSORB	Öl	Universal	Spezial
Aufnahmekapazität [Liter / VE]	67	67	67
Maße außen L x B x H [mm]	800 x 450 x 540	800 x 450 x 540	800 x 450 x 540
Bestellnummer	155-181-2D	155-182-2D	155-183-2D
Zubehör			
Bestellnummer Nachfüll-Set	147-851-2D	147-852-2D	147-853-2D

Notfall-Set in transparenter Roll-Box, Ausführung Öl

[BESTELL-NR. 155-181-2D](#)

NOTFALL-SET IM DENSORB CADDY

MOBILES NOTFALL-SET IM DENSORB CADDY SMALL

Mit durchsichtiger Tür zur schnellen Inhaltskontrolle.

- Schnell am Einsatzort.
- Mit robusten und bodenschonenden Vollgummirädern zum leichten und schnellen Manövrieren.
- Der ergonomische Handgriff optimiert die Manövrierfähigkeit.
- Der handliche Türgriff ermöglicht das Verschließen mittels Vorhängeschloss bzw. Verplomben, um den Inhalt vor unbefugtem Zugriff zu schützen.
- Eine Aussparung an der Rückseite ermöglicht das Anbringen eines Warntafelers mithilfe eines optionalen Befestigungs-Sets (nicht im Set enthalten).
- Besonderheit der Befüllung ist die perforierte Bindevlies-Rolle, von der die benötigte Menge individuell abgerissen werden kann.



Inhalt:

- 1 Bindevlies-Rolle 20 m x 38 cm inkl. Achse zur Aufhängung
- 8 Bindevlies-Schlangen 120 x 7,5 cm
- 2 Bindevlies-Kissen 25 x 25 cm
- 25 Wischtücher 38 x 40 cm
- 1 Vollsichtbrille mit Gummizug
- 1 Paar Schutzhandschuhe
- 5 Entsorgungsbeutel

Die transparente Tür bietet einen maximalen Einblick in das Innere des geräumigen Transportwagens. So lässt sich die Notfall-Ausrüstung bequem auf Vollständigkeit prüfen.

Typ Anwendung DENSORB	Small		
	Öl	Universal	Spezial
Aufnahmekapazität [Liter / VE]	55	55	55
Maße außen L x B x H [mm]	400 x 510 x 950	400 x 510 x 950	400 x 510 x 950
Bestellnummer	267-167-2D	267-168-2D	267-169-2D
Zubehör			
Bestellnummer Nachfüll-Set	267-170-2D	267-171-2D	267-172-2D

GLEICH MITBESTELLEN

Set zur Anbringung eines Warntafelers

enthält einen Warntafelers und Spanngurte zur Befestigung an der Rückseite des DENSORB Caddy Small

➔ **BESTELL-NR. 270-419-2D**



Hinweisschild „DENSORB-Notfall-Set“ aus wetterbeständigem Kunststoff, 400 x 400 mm

➔ **BESTELL-NR. 259-696-2D**



MOBILES NOTFALL-SET IM DENSORB CADDY

- **Optimale Bindevliesausstattung für Leckagen im Betrieb**
- **Diese übersichtlichen und sehr robusten Transportwagen sind prall gefüllt mit hochwertigen DENSORB Bindemitteln**
- Besonderheiten der Befüllung sind die perforierte Bindevlies-Rolle, von der die benötigte Menge individuell abgerissen werden kann, sowie das Granulat, mit dem nach der Aufnahme der ausgelaufenen Flüssigkeit die Rutschfestigkeit des Untergrundes wieder sichergestellt werden kann.
- Schnell am Einsatzort
- Mit robusten und bodenschonenden Vollgummirädern zum leichten und schnellen Manövrieren
- Große, weit öffnende Tür für den effizienten Zugriff auf die Bindemittel

BINDEMITTEL-NOTFALL-SET, AUSFÜHRUNG UNIVERSAL, IM DENSORB CADDY MEDIUM

Inhalt:

- 1 Bindevlies-Rolle 45 m x 38 cm inkl. Achse zur Aufhängung
- 7 Bindevlies-Schlangen 120 x 7,5 cm
- 2 Bindevlies-Kissen 25 x 25 cm
- 25 Wischtücher 38 x 40 cm
- 1 Sack Granulat 10 kg
- 1 Granulatschaufel*
- 1 Warntafel*
- 1 Vollsichtbrille mit Gummizug
- 1 Paar Schutzhandschuhe
- 10 Entsorgungsbeutel
- *nicht im Nachfüll-Set enthalten, bitte separat bestellen



Der DENSORB Caddy Medium verfügt über eine Vorrichtung zum Verschließen mittels Vorhängeschloss bzw. zum Verplomben, um den Inhalt vor unbefugtem Zugriff zu schützen.

BINDEMITTEL-NOTFALLSET, AUSFÜHRUNG ÖL, IM DENSORB CADDY EXTRA LARGE

Inhalt:

- 1 Bindevlies-Rolle 90 m x 38 cm inkl. Achse zur Aufhängung
- 12 Bindevlies-Schlangen 120 x 7,5 cm
- 6 Bindevlies-Kissen 25 x 25 cm
- 1 Sack Granulat 8 kg
- 1 Granulatschaufel*
- 1 Vollsichtbrille mit Gummizug
- 2 Paar Schutzhandschuhe
- 10 Entsorgungsbeutel
- *nicht im Nachfüll-Set enthalten, bitte separat bestellen



Der ergonomische Handgriff kann auch mit Schutzhandschuhen sicher gefasst werden und optimiert die Manövrierfähigkeit.

Typ Anwendung DENSORB	Medium			Extra Large		
	Öl	Universal	Spezial	Öl	Universal	Spezial
Aufnahmekapazität (Liter / VE)	102	100	100	190	187	188
Maße außen L x B x H (mm)	590 x 615 x 1090	590 x 615 x 1090	590 x 615 x 1090	820 x 700 x 1300	820 x 700 x 1300	820 x 700 x 1300
Bestellnummer	259-470-2D	259-469-2D	259-471-2D	219-594-2D	219-593-2D	219-595-2D
Zubehör						
Bestellnummer Nachfüll-Set	259-473-2D	259-472-2D	259-474-2D	219-597-2D	219-596-2D	219-598-2D

Sie haben die Wahl zwischen 3 Ausführungen:

- ÖL** für Öle und Kraftstoffe, wasserabweisend
- UNIVERSAL** für Öle, Emulsionen, Lösungsmittel und schwache Chemikalien
- SPEZIAL** für Säuren, Laugen und aggressive Chemikalien



NOTFALL-SET IM TRANSPORTWAGEN

- entwickelt für die schnelle Gefahrstoffeindämmung im Leckagefall
- bei Bedarf mit handelsüblichem Vorhängeschloss verschließbar
- mit praktischem Griff zum bequemen Überwinden von Treppenstufen (vorne unten)

Diese Notfall-Sets lassen sich schnell an den Ort einer Leckage bringen. Das Sortiment besteht aus Schlangen zum Eindämmen sowie Matten und Kissen zum Aufsaugen der ausgelaufenen Flüssigkeit. Ergänzt wird die Ausrüstung durch Utensilien für den Personenschutz an der Unfallstelle wie Schutzbrille und Handschuhe.



Die herausnehmbaren Auffangschalen des Transportwagens sind ideal zum Auffangen von herabtropfenden Flüssigkeiten bzw. zur vorübergehenden Sammlung der flüssigkeitsgetränkten Aufsaugtücher.



Inhalt:
20 Matten 37 x 40 cm
5 Schlangen 120 x 7,5 cm
2 Kissen 25 x 25 cm
1 Vollsichtbrille mit Gummizug
1 Paar Schutzhandschuhe
5 Entsorgungsbeutel



Inhalt:
40 Matten 37 x 40 cm
8 Schlangen 120 x 7,5 cm
4 Kissen 25 x 25 cm
25 Wischtücher 38 x 40 cm
1 Vollsichtbrille mit Gummizug
1 Paar Schutzhandschuhe
5 Entsorgungsbeutel

Anwendung DENSORB	Öl	Universal	Spezial	Öl	Universal	Spezial
Aufnahmekapazität [Liter / VE]	28	28	28	52	52	52
Maße außen L x B x H [mm]	610 x 405 x 915	610 x 405 x 915	610 x 405 x 915	510 x 510 x 1020	510 x 510 x 1020	510 x 510 x 1020
Bestellnummer grau	116-747-2D	116-749-2D	116-751-2D	116-656-2D	116-652-2D	116-654-2D
Bestellnummer rot	208-206-2D	208-207-2D	208-208-2D	208-197-2D	208-198-2D	208-205-2D
Zubehör						
Bestellnummer Nachfüll-Set	116-748-2D	116-750-2D	116-752-2D	116-657-2D	116-653-2D	116-655-2D

Sie haben die Wahl zwischen 3 Ausführungen:

- ÖL** für Öle und Kraftstoffe, wasserabweisend
- UNIVERSAL** für Öle, Emulsionen, Lösungsmittel und schwache Chemikalien
- SPEZIAL** für Säuren, Laugen und aggressive Chemikalien

SEMINARANGEBOTE DER
DENIOS ACADEMY

WWW.DENIOS.DE/ACADEMY



DENSORB® NOTFALL-SETS

NOTFALL-SET IM ROLLCONTAINER

Ideal für den schnellen Transport zum Einsatzort

- unverzichtbar für den effektiven Umgang mit Leckagen und Unfällen
- Schlangen werden zur Eindämmung von Leckagen verwendet, um ein Weiterfließen zu verhindern.
- Matten und Kissen werden zur Aufnahme der ausgelaufenen Flüssigkeit verwendet.
- Praxisgerecht zusammengestellte Bindevliese
- Die regendichten Rollcontainer können auch zur Sammlung benutzter Bindevliese eingesetzt werden.



Inhalt:
100 Matten 50 x 40 cm
7 Schlangen 120 x 7,5 cm
10 Kissen 25 x 25 cm
1 Vollsichtbrille mit Gummizug
1 Paar Schutzhandschuhe
5 Entsorgungsbeutel

Inhalt:
200 Matten 50 x 40 cm
22 Schlangen 120 x 7,5 cm
12 Kissen 25 x 25 cm
2 Vollsichtbrillen mit Gummizug
2 Paar Schutzhandschuhe
8 Entsorgungsbeutel

Inhalt:
400 Matten 50 x 40 cm
20 Schlangen 120 x 7,5 cm
4 Schlangen 300 x 7,5 cm
15 Kissen 25 x 25 cm
2 Vollsichtbrillen mit Gummizug
2 Paar Schutzhandschuhe
25 Entsorgungsbeutel

Typ	B 12			B 24			B 36		
Anwendung DENSORB	Öl	Universal	Spezial	Öl	Universal	Spezial	Öl	Universal	Spezial
Aufnahmekapazität [Liter / VE]	115	115	115	238	238	238	415	415	415
Maße außen L x B x H [mm]	560 x 480 x 940			740 x 580 x 1070			860 x 625 x 1095		
Farbe des Rollcontainers	blau	grün	gelb	blau	grün	gelb	blau	grün	gelb
Bestellnummer	157-332-2D	157-333-2D	157-334-2D	157-335-2D	157-336-2D	157-337-2D	267-666-2D	267-667-2D	267-668-2D
Zubehör									
Bestellnummer Nachfüll-Set	157-367-2D	157-368-2D	157-369-2D	157-370-2D	157-371-2D	157-372-2D	267-669-2D	267-670-2D	267-671-2D

NOTFALL-SET IM FASS

- **alles, was für die Eindämmung der Leckage benötigt wird, in einem Behälter**
- mit Dichtungen im Deckel - ideal für die Außenabstellung geeignet
- Die Fässer verfügen über eine UN-X-Zulassung für den Transport der Verpackungsgruppen I, II, III und sind daher für benutzte Bindevliese bestens geeignet.
- In Kombination mit einem Fassroller (Zubehör) werden die Fässer zum mobilen Notfallset.



Inhalt:
100 Matten 50 x 40 cm
20 Schlangen 120 x 7,5 cm
15 Kissen 25 x 25 cm
3 Paar Schutzhandschuhe
5 Entsorgungsbeutel

Inhalt:
200 Matten 50 x 40 cm
22 Schlangen 120 x 7,5 cm
12 Kissen 25 x 25 cm
2 Vollsichtbrillen mit Gummizug
2 Paar Schutzhandschuhe
8 Entsorgungsbeutel

Typ	S 170			S 200		
Anwendung DENSORB	Öl	Universal	Spezial	Öl	Universal	Spezial
Aufnahmekapazität [Liter / VE]	158	158	158	238	238	238
Maße außen L x B x H [mm]	590 x 590 x 950	590 x 590 x 950	590 x 590 x 950	790 x 790 x 850	790 x 790 x 850	790 x 790 x 850
Bestellnummer	116-658-2D	147-854-2D	116-659-2D	116-757-2D	147-861-2D	116-758-2D
Zubehör						
Bestellnummer Nachfüll-Set	147-858-2D	147-856-2D	147-860-2D	157-370-2D	157-371-2D	157-372-2D

DENSORB® NOTFALL-SETS

SICHERHEITSBOXEN

Die Sicherheitsboxen verfügen über eine Vorrichtung zum Verschließen mittels Vorhängeschloss bzw. zum Verplomben, um den Inhalt vor unbefugtem Zugriff zu schützen.

- Geeignet für die Aufstellung im Außenbereich.
- Dank der großen Öffnung sind alle wichtigen Bindemittel und Utensilien übersichtlich angeordnet und im schnellen Zugriff verfügbar.
- Die stabile Ausführung gewährleistet einen sicheren Schutz der Bindemittel vor Witterungseinflüssen und Beschädigung.
- Unverzichtbar für den effektiven Umgang mit Leckagen und Unfällen
- Notfall-Sets verfügen über Schutzhandschuhe für den Anwender und Entsorgungsbeutel für benutztes Bindevlies.



Im praktischen Deckel können Sie Kleinteile verstauen, die Sie im Notfall als Erstes benötigen, wie z. B. Handschuhe und Schutzbrille.



Sicherheitsbox, gefüllt mit Bindemitteln, Aufnahmekapazität bis zu 211 Liter

bis zu 109 Liter Aufnahme- kapazität

Inhalt:
100 Matten 50 x 40 cm
6 Schlangen 120 x 7,5 cm
8 Kissen 25 x 25 cm
1 Vollsichtbrille mit Gummizug
1 Paar Schutzhandschuhe
10 Entsorgungsbeutel

bis zu 211 Liter Aufnahme- kapazität

Inhalt:
200 Matten 50 x 40 cm
10 Schlangen 120 x 7,5 cm
15 Kissen 25 x 25 cm
1 Vollsichtbrille mit Gummizug
1 Paar Schutzhandschuhe
20 Entsorgungsbeutel

bis zu 414 Liter Aufnahme- kapazität

Inhalt:
400 Matten 50 x 40 cm
20 Schlangen 120 x 7,5 cm
10 Kissen 25 x 25 cm
2 Sack Granulat à 8 kg
1 Granulatschaufel Länge 105 cm*
2 Vollsichtbrillen mit Gummizug
2 Paar Schutzhandschuhe
50 Entsorgungsbeutel
*nicht im Nachfüll-Set enthalten,
bitte separat bestellen

Typ	SF 100			SF 200			SF 400		
	Öl	Universal	Spezial	Öl	Universal	Spezial	Öl	Universal	Spezial
Anwendung DENSORB									
Aufnahmekapazität [Liter / VE]	109	109	109	211	211	211	414	406	410
Maße außen L x B x H [mm]	975 x 705 x 460			975 x 705 x 665			1210 x 785 x 780		
Bestellnummer	157-347-2D	157-348-2D	157-350-2D	157-343-2D	157-344-2D	157-345-2D	157-339-2D	157-341-2D	157-342-2D
Zubehör									
Bestellnummer Nachfüll-Set	157-357-2D	157-359-2D	157-360-2D	157-354-2D	157-355-2D	157-356-2D	157-351-2D	157-352-2D	157-353-2D

GLEICH MITBESTELLEN

Zubehör	für Typ SF 400	für Typ SF 100 und SF 200
Bestellnummer 4 Lenkrollen	127-461-2D	129-348-2D
Bestellnummer 4 Sockelfüße	130-044-2D	129-349-2D



Robuste Lenkrollen vereinfachen den schnellen Transport zum Einsatzort.



Stabile Sockelfüße ermöglichen das Unterfahren mit Gabelstapler oder Hubwagen.



NOTFALL-SET IN DECKELBOX

- **große Auswahl an Bindemitteln für viele Anwendungen**
- praktische und geräumige Box
- Neben den hochwertigen DENSORB Bindevlies-Produkten enthält dieses Set auch einen Sack Öl- und Chemikalienbinder, mit dem die Dammbildung verstärkt und die Rutschfestigkeit des Untergrundes nach Aufnahme der ausgelaufenen Flüssigkeit wieder hergestellt werden kann.
- inklusive Deckel zum Auflegen



Anwendung DENSORB	Öl	Universal	Spezial
Maße außen L x B x H [mm]	1000 x 640 x 655	1000 x 640 x 655	1000 x 640 x 655
Aufnahmekapazität [Liter / VE]	170	166	168
Bestellnummer ohne Rollen	155-194-2D	155-195-2D	155-196-2D
Bestellnummer mit Rollen	155-191-2D	155-192-2D	155-193-2D
Zubehör			
Bestellnummer Nachfüll-Set	147-858-2D	147-856-2D	147-860-2D

Inhalt:
 100 Matten 50 x 40 cm
 20 Schlangen 120 x 7,5 cm
 15 Kissen 25 x 25 cm
 1 Sack Granulat Öl- und Chemikalienbinder*
 1 Vollsichtbrille mit Gummizug*
 1 Schutzanzug*
 3 Paar Schutzhandschuhe
 1 Granulatschaufel*
 5 Entsorgungsbeutel
 *nicht im Nachfüll-Set enthalten, bitte separat bestellen

NOTFALL-SET IN TRANSPORTBOX

- extra großes Notfallset mit praxisgerecht zusammengestellten Bindemitteln für größere Leckagen, z.B. an 200-l-Fässern
- in anwendungsoptimierter Reihenfolge gepackt
- stationär für definierte Anwendungsbereiche oder mit Rollen für den mobilen Einsatz
- Neben den hochwertigen DENSORB Bindevlies-Produkten enthält das Set auch Granulat, mit dem die Dammbildung verstärkt und die Rutschfestigkeit des Untergrundes nach Aufnahme der ausgelaufenen Flüssigkeit wieder hergestellt werden kann.



Notfall-Set in Transportbox

Anwendung DENSORB	Öl	Universal	Spezial
Aufnahmekapazität [Liter / VE]	288	272	280
Maße außen L x B x H [mm]	1200 x 800 x 760	1200 x 800 x 760	1200 x 800 x 760
Bestellnummer stationär	116-753-2D	147-867-2D	116-754-2D
Bestellnummer mit Rollen	116-755-2D	147-868-2D	116-756-2D
Zubehör			
Bestellnummer Nachfüll-Set	147-870-2D	147-869-2D	147-871-2D

Inhalt:
 200 Matten 50 x 40 cm
 24 Schlangen 120 x 7,5 cm
 10 Kissen 25 x 25 cm
 4 Sack Granulat à 8 kg
 1 Granulatschaufel Länge 105 cm*
 3 Paar Schutzhandschuhe
 5 Entsorgungsbeutel
 *nicht im Nachfüll-Set enthalten, bitte separat bestellen

GLEICH MITBESTELLEN

Hinweisschild „DENSORB-Notfall-Set“ aus wetterbeständigem Kunststoff, 400 x 400 mm

☒ BESTELL-NR. 259-696-2D



SEMINARANGEBOTE DER DENIOS ACADEMY

☒ WWW.DENIOS.DE/ACADEMY



SICHERHEITSSCHRANK MIT BINDEVLIES

- stabiler Bindemittelschrank mit integrierter Halterung für eine Bindevliesrolle
- unverzichtbar für den effektiven Umgang mit Leckagen und Unfällen
- Notfall-Sets verfügen über Schutzhandschuhe für den Anwender und Entsorgungsbeutel für benutztes Bindevlies.
- Schlangen werden zur Eindämmung von Leckagen verwendet, um ein Weiterfließen zu verhindern.
- Matten und Kissen werden zur Aufnahme der ausgelaufenen Flüssigkeit verwendet.
- Die Bindemittel sind optimal vor Verschmutzung geschützt.
- ortsfest und damit jederzeit zugänglich
- Wandmontage möglich

Inhalt:

100 Matten heavy 50 x 40 cm
 28 Schlangen 120 x 7,5 cm
 16 Kissen 25 x 25 cm
 1 Bindevlies-Rolle light* 90 m x 76 cm
 1 Vollsichtbrille mit Gummizug
 1 Paar Schutzhandschuhe
 1 Chemikalienschutzanzug Typ 4, 5, 6
 2 Augenspülflaschen (500 ml)*
 1 Warntafel*
 5 Entsorgungsbeutel
 *nicht im Nachfüll-Set enthalten, bitte separat nachbestellen



Die Bindevliesrolle ist schnell in direktem Zugriff. Der Sicherheitsschrank kann platzsparend in ergonomischer Höhe an der Wand befestigt werden.



Sicherheitsschrank mit Bindevlies, Ausführung SPEZIAL, mit Türen.



Sicherheitsschrank mit Jalousie zum Schutz der Bindemittel vor Verschmutzungen

Anwendung DENSORB	Öl	Universal	Spezial
Aufnahmekapazität [Liter / VE]	498	498	498
Maße außen L x B x H [mm]	950 x 760 x 1350	950 x 760 x 1350	950 x 760 x 1350
Bestellnummer grau, ohne Jalousie/Türen	172-547-2D	172-550-2D	172-552-2D
Bestellnummer grau, mit Jalousie	172-546-2D	172-549-2D	172-551-2D
Bestellnummer blau, mit Türen	186-964-2D	186-965-2D	186-966-2D
Zubehör			
Bestellnummer Nachfüll-Set	172-554-2D	172-555-2D	172-556-2D
Bestellnummer Bindevlies-Rolle	173-872-2D	173-871-2D	173-873-2D

GLEICH MITBESTELLEN

Befestigungsset zur Wandmontage
 ➤ BESTELL-NR. 172-558-2D

Hinweisschild "DENSORB-Notfall-Set" aus wetterbeständigem Kunststoff, 400 x 400 mm
 ➤ BESTELL-NR. 259-696-2D



NOTFALL-SET IN DENSORB STATION, TYP S UND L

- Bindevlies immer griffbereit
- große Türen mit praktischen Magnetverschlüssen

Sie haben die Wahl zwischen 3 Ausführungen:

- ÖL** für Öle und Kraftstoffe, wasserabweisend
- UNIVERSAL** für Öle, Emulsionen, Lösungsmittel und schwache Chemikalien
- SPEZIAL** für Säuren, Laugen und aggressive Chemikalien



Notfallset in DENSORB Station, Typ S, Ausführung ÖL.



Bindemittel-Depot DENSORB Station L mit besonders großzügiger Bestückung und zwei Türen sowie transparentem Dokumentenfach auf einer Innenseite

Inhalt:

- 1 Bindevlies-Rolle 45 m x 38 cm inkl. Achse zur Aufhängung
- 12 Bindevlies-Schlangen 120 x 7,5 cm
- 8 Bindevlies-Kissen 25 x 25 cm
- 2 Paar Schutzhandschuhe
- 5 Entsorgungsbeutel
- 1 Vollsichtbrille mit Gummizug

Inhalt:

- 1 Bindevlies-Rolle 45 m x 76 cm inkl. Achse zur Aufhängung
- 23 Bindevlies-Schlangen 120 x 7,5 cm
- 16 Bindevlies-Kissen 25 x 25 cm
- 4 Paar Schutzhandschuhe
- 10 Entsorgungsbeutel
- 2 Vollsichtbrillen mit Gummizug

Typ	DENSORB Notfall-Station S			DENSORB Notfall-Station L		
	Öl	Universal	Spezial	Öl	Universal	Spezial
Anwendung DENSORB	Öl	Universal	Spezial	Öl	Universal	Spezial
Aufnahmekapazität [Liter / VE]	113	113	113	224	224	224
Maße außen L x B x H [mm]	640 x 600 x 1130	640 x 600 x 1130	640 x 600 x 1130	640 x 1200 x 1130	640 x 1200 x 1130	640 x 1200 x 1130
Bestellnummer	222-451-2D	222-452-2D	222-453-2D	222-454-2D	222-455-2D	222-456-2D
Zubehör						
Bestellnummer Nachfüll-Set	222-458-2D	222-459-2D	222-460-2D	222-461-2D	222-462-2D	222-463-2D

Feuchte Reinigungstücher

☞ SIEHE SEITE 77



NOTFALL-SETS KÖNNEN AUCH JE NACH BEDARF INDIVIDUELL
BESTÜCKT WERDEN. BITTE ANRUFEN!



☞ 0800 753-000-2

DENSORB® NOTFALL-SETS

MARINE NOTFALL-SETS FÜR DEN EINSATZ AUF GEWÄSSERN

Ideal für Öltanker, Öl-Seefahrzeuge und Reedereien.

- Alle wichtigen Bindemittel, persönliche Schutzausrüstung sowie weitere nützliche Utensilien zum Eindämmen und Beseitigen von Ölunfällen auf dem Wasser sind im Set enthalten.
- Die Bindemittel sind auch in vollständig gesättigtem Zustand uneingeschränkt schwimmfähig.
- **Entspricht den Vorschriften des OPA90 (Oil Pollution Act von 1990). OPA 90 definiert Auflagen zur Prävention und Bekämpfung von Ölunfällen und schreibt das Mitführen von Absorptionmaterialien an Bord für die Aufnahme von ausgelaufenem Öl an Deck vor.**
 - Öltanker mit einer Länge von bis zu 400 Feet (120 m) benötigen Bindemittel für die Aufnahme von mindestens 7 Barrel.
 - Öltanker mit einer Länge von mehr als 400 Feet (120 m) benötigen Bindemittel für die Aufnahme von mindestens 12 Barrel.



Inhalt:

12 Ölsperren 300 x 13 cm
600 Aufsaug-Matten 50 x 40 cm
2 Bindevlies-Rollen à 45 m x 38 cm
20 Aufsaug-Schlangen 120 x 7,5 cm
15 Aufsaug-Kissen 25 x 25 cm
5 Vollsichtbrillen mit Gummizug
5 Paar Schutzhandschuhe aus Nitril
5 Chemikalienschutz-Overalls
5 Mehrweg-Halbmasken
10 Gas- und Kombifilter
30 Entsorgungsbeutel 120 Liter
5 PE-Gleitverschlussbeutel
2 Handschaufeln, 1 Schaufel
2 Kunststoff-Eimer 12 Liter

Inhalt:

20 Ölsperren 300 x 13 cm
800 Matten 50 x 40 cm
1 Ölschleier 30,5 m x 40 cm
2 Bindevlies-Rollen à 45 m x 38 cm
54 Schlangen 120 x 7,5 cm
15 Kissen 25 x 25 cm
5 Vollsichtbrillen mit Gummizug
5 Paar Schutzhandschuhe aus Nitril
5 Chemikalienschutz-Overall
5 Mehrweg-Halbmasken
10 Gas- und Kombifilter
30 Entsorgungsbeutel à 120 l
5 PE-Gleitverschlussbeutel
2 Handschaufeln, 1 Schaufel
2 Kunststoff-Eimer 12 Liter

Typ	MAXI XL	MAXI XXL
Anwendung DENSORB	Öl	Öl
Ausführung	für 7 Barrel	für 12 Barrel
Verpackungseinheit (VE)	2 Sicherheitsboxen	3 Sicherheitsboxen
Aufnahmekapazität [Liter / VE]	1100	1900
Bestellnummer	215-891-2D	215-892-2D

SICHERHEITSBOX MAXI

Dieses extra große Notfall-Set enthält eine Vielzahl an verschiedenen Bindemitteln zur schnellen Eindämmung und Aufnahme von großen Flüssigkeitsmengen, z.B. bei Leckagen an IBC.

- Ideal für die Bevorratung von Bindemitteln in großen Mengen.
- Geeignet für die Aufstellung im Außenbereich.
- Enthält neben den hochwertigen DENSORB Bindevlies-Produkten auch Granulat, mit dem die Dammbildung verstärkt und die Rutschfestigkeit des Untergrundes nach Aufnahme der ausgelaufenen Flüssigkeit wieder hergestellt werden kann.
- Die Sicherheitsboxen verfügen über eine Vorrichtung zum Verschießen mittels Vorhängeschloss bzw. zum Verplomben, um den Inhalt vor unbefugtem Zugriff zu schützen.



Typ	SF 700		
	Öl	Universal	Spezial
Anwendung DENSORB			
Aufnahmekapazität [Liter / VE]	748	742	742
Maße außen L x B x H [mm]	1400 x 1400 x 930	1400 x 1400 x 930	1400 x 1400 x 930
Bestellnummer	267-672-2D	267-673-2D	267-674-2D
Zubehör			
Bestellnummer Nachfüll-Set	267-675-2D	267-676-2D	267-677-2D

Inhalt:

2 Bindevlies-Rollen 45 m x 38 cm
400 Matten 50 x 40 cm
40 Schlangen 120 x 7,5 cm
16 Schlangen 300 x 7,5 cm
30 Kissen 25 x 25 cm
3 Sack Granulat à 8 kg
1 Granulatschaufel Länge 105 cm*

3 Vollsichtbrillen mit Gummizug
3 Paar Schutzhandschuhe
75 Entsorgungsbeutel
*nicht im Nachfüll-Set enthalten, bitte separat bestellen

DENSORB® GRANULATE

	Produktbezeichnung	Ölbinder-Typ			Basismaterial	Aufnahmevermögen	Einsatzort				Verpackungsart			
		Typ I	Typ II	Typ III R			nicht brennbar	auf Straßen	auf Gewässern	in Gebäuden	Sack	Eimer	Flasche	Seite
 UNIVERSAL	Universal Grobkorn			✓	Diatomeenerde (Moler)	☹☹	✓	✓		✓	✓			
	Universal Feinkorn			✓	Calciumsilikathydrat	☹☹	✓	✓		✓	✓			
	Gran-Sorb Universal				Zellulose	☹☹				✓	✓			
	Universal Extra Grob			✓	Sepiolith	☹	✓	✓		✓	✓			
	Absodan Universal			✓	Diatomeenerde (Moler)	☹☹	✓	✓		✓	✓			
	Absodan Plus			✓	Diatomeenerde (Moler)	☹☹	✓	✓		✓	✓			
	Absodan SuperPlus			✓	Diatomeenerde (Moler)	☹☹	✓	✓		✓	✓			
 ÖL	Umweltfreundlicher, schwimmfähiger Ölbinder	✓	✓	✓	Torf	☹☹☹		✓	✓	✓	✓			
	Schwimmfähiger Ölbinder	✓	✓	✓	Perlit	☹☹☹	✓		✓	✓	✓			
	Ölbinder Quick-Sorb			✓	Polyurethan	☹☹☹				✓	✓			
	Ölbinder Allwetter			✓	Polyurethan	☹☹		✓		✓	✓	✓		
 SPEZIAL	Multi-Sorb mit Farbindikator			✓	Polymer (Kieselgur)	☹☹☹	✓	✓		✓		✓	✓	
	Multi-Sorb			✓	Polymer (Kieselgur)	☹☹☹	✓	✓		✓		✓	✓	
	Öl- und Chemikalienbinder			✓	Diatomeenerde (Moler)	☹☹	✓	✓		✓	✓			

UNIVERSALBINDER ABSODAN

- mineralisches Granulat auf Basis von Moler (Diatomeenerde, kalziniert)
- wirkt schnell, ist sicher in der Anwendung und kann auf festen Oberflächen alle Arten von Flüssigkeiten aufnehmen: Öle, Säuren, Basen, wässrige und organische Lösungen
- kapselt die absorbierte Flüssigkeit in der porösen Struktur ein
- chemisch inert gegenüber sämtlichen Flüssigkeiten (außer Flusssäure)
- in unbenutztem Zustand nicht brennbar



Ausführung	Absodan Universal	Absodan Plus	Absodan SuperPlus	
Inhaltsmenge (kg)	20	10	20	10
Aufnahmekapazität [Liter / VE]	16	9	19	10
Schüttgewicht [g/l]	507	533	533	542
Korngröße min [mm]	1,00	0,50	0,50	0,30
Korngröße max [mm]	3,0	1,0	1,0	0,7
Anzahl Sack pro Palette	36	78	36	78
Bestellnummer	256-705-2D	256-707-2D	256-706-2D	256-708-2D

STREUGUTWAGEN GRITCADDY

Damit Granulat, Sand, Bindemittel und sonstiges Streugut im Gebäude und in Außenbereichen immer schnell am Einsatzort ist.

- optimierte Schwerpunktanordnung für mühelose Manövrierbarkeit
- Schutzdeckel mit leichtem Gefälle für Wasserablauf
- mit leichtgängigen Rädern und großem, komfortablem Griff
- witterungsbeständig
- leicht zu reinigen
- Maße außen B x T x H (mm): 700 x 670 x 1145
- Maximales Füllvolumen: 60 Liter



Streugut und kompakte Handschaufeln können im großzügigen Stauraum des GritCaddy verstaut werden.

BESTELL-NR. 216-690-2D

DENSORB® GRANULATE

UNIVERSAL –
FÜR ÖLE, KÜHL-, SCHMIER- UND LÖSUNGSMITTEL SOWIE WÄSSRIGE LÖSUNGEN



Die hier mit der jeweiligen Typenklasse gekennzeichneten Granulate wurden gemäß den „Anforderungen an Ölbinder“ amtlich geprüft.

Eignungskriterien für Ölbinder laut BMU:

- Typ I – für den Einsatz auf allen Gewässern
- Typ II – für den kurzzeitigen Einsatz auf kleineren Gewässern sowie auf festem Land
- Typ III – für Gewerbe und Industrie, auf festem Untergrund und Verkehrsflächen

Zusatz R gewährleistet nach dem Einsatz eine ausreichende Griffigkeit (Rutschfestigkeit) der Fahrbahn.



UNIVERSAL GROBKORN

Typ III R

- mineralisches Granulat auf Basis von Moler (Diatomeenerde, kalziniert)
- grobe Körnung ermöglicht die Anwendung im Freien, z. B. auf Verkehrsflächen
- chemisch inert gegenüber sämtlichen Flüssigkeiten (außer Flusssäure)
- hohe Saugleistung und Aufnahmekapazität
- in unbenutztem Zustand nicht brennbar



UNIVERSAL FEINKORN

Typ III R

- mineralisches Granulat auf Basis von Calciumsilikathydrat
- besonders feine Körnung
- hohe Saugleistung und Aufnahmekapazität
- die helle Farbe erlaubt die Beurteilung des Sättigungsgrads
- in unbenutztem Zustand nicht brennbar



GRAN SORB UNIVERSAL

antistatisch

- Granulat auf Basis von recyceltem Zellstoff
- staubfrei und leicht zu entfernen
- bindet Öl, Lösemittel, Kühlschmierstoff und andere nicht aggressive Flüssigkeiten sofort nach Kontakt
- ideal für glatte Böden
- nicht scheuernd, schont Hallenböden
- sehr geringer Ascherückstand in der Verbrennung



UNIVERSAL EXTRA GROB

Typ III R

- mineralisches Granulat auf Basis von Sepiolith
- ideal für raue Böden und Außenbereiche mit starkem Verkehrsaufkommen
- chemisch inert, nicht giftig
- die helle Farbe erlaubt die Beurteilung des Sättigungsgrads
- in unbenutztem Zustand nicht brennbar
- maximaler Anti-Rutsch-Effekt

Ausführung	UNIVERSAL Feinkorn	UNIVERSAL Grobkorn	Gran Sorb UNIVERSAL	UNIVERSAL Extra Grob
Inhaltsmenge (kg)	20	10	20	20
Aufnahmekapazität [Liter / VE]	27	8	16	16
Schüttgewicht [g/l]	595	500	500	512
Korngröße min [mm]	0,13	1,00	1,00	0,40
Korngröße max [mm]	1,0	3,0	3,0	3,4
Anzahl Sack pro Palette	36	78	36	65
Bestellnummer	170-113-2D	208-180-2D	119-252-2D	157-176-2D
				157-215-2D



ÖL — FÜR ÖLE, KRAFTSTOFFE UND KOHLENWASSERSTOFFE, WASSERABWEISEND

UMWELTFREUNDLICHER, SCHWIMMFÄHIGER ÖLBINDER

Typ I / II / III R

- ungiftiges Naturprodukt aus biologisch abbaubaren Naturfasern
- absorbiert Öl, Diesel, Heizöl, Schneidöl, Pflanzenöl, ölbasierte Lösungsmittel und andere Flüssigkeiten auf Kohlenwasserstoffbasis sowie Farben und Lacke
- auf Wasseroberflächen, Straßen und Industrieböden einsetzbar
- nicht scheuernd, schont Hallenböden
- extrem hohe Aufnahmekapazität, exzellente Saugeigenschaften



SORBIX WB 0/3

Typ I / II / III R

- Granulat auf Basis von Perlit
- hydrophob und extrem leicht, auch auf turbulenten Gewässern schwimmfähig
- hervorragend für die Ölbekämpfung auf Wasseroberflächen sowie auf Verkehrs- und Bodenflächen geeignet



ÖLBINDER QUICK-SORB

Typ I / II / III R SF

- Granulat auf Basis von Polyurethanschaum
- wasserabweisend
- extrem schnelle Aufnahme von Öl
- ideal für geflieste und versiegelte Böden
- nicht scheuernd, schont Hallenböden



ÖLBINDER ALLWETTER

Typ III R

- Granulat auf Basis von Polyurethanschaum
- wasserabweisend
- hohe Saugleistung
- geeignet für Verkehrsflächen und Straßen
- auch bei Regen und Nässe sehr gut einsetzbar



Ölbinder Allwetter, 6-kg-Eimer

Ausführung	Umweltfreundlicher, schwimmfähiger Ölbinder	SORBIX WB 0/3	Ölbinder Quick-Sorb	Ölbinder Allwetter
Inhaltsmenge (kg)	6	7	5	12
Aufnahmekapazität (Liter / VE)	27	31	11	30
Schüttgewicht (g/l)	151	70	260	260
Korngröße min [mm]	1	1	1	1
Korngröße max [mm]	4	3	4	4
Anzahl Sack pro Palette	36	24	50	36
Bestellnummer	180-851-2D	119-254-2D	208-182-2D	157-218-2D
				208-190-2D
				208-181-2D
				123-167-2D

DENSORB® GRANULATE

SPEZIAL – FÜR SÄUREN, LAUGEN, LÖSUNGSMITTEL UND UNBEKANNTE CHEMIKALIEN



ÖL- UND CHEMIKALIENBINDER

■ Typ III R

Dieses Bindemittel ist optimal zum Binden von Säuren, basischen Substanzen (Laugen), feuergefährlichen und entzündbaren sowie von wässrigen und polaren Flüssigkeiten geeignet. Es ist ein kalziniertes, sehr saugstarkes Naturmineral, das auf glatten und auch auf porösen Flächen, innen und außen, ideal eingesetzt werden kann. Im unbenutzten Zustand ist es nicht entzündbar.



➔ BESTELL-NR. 159-823-2D

NOTFALL-SET FÜR QUECKSILBER-UNFÄLLE

- speziell zur Aufnahme von verschüttetem Quecksilber (bis zu 100 ml)
- bestehend aus einer Dose mit einer im Schraubdeckel eingeklebten Spezial-Schaumstoffeinlage
- Drückt man die Schaumstoffeinlage leicht auf verschüttetes Quecksilber, öffnen sich deren Poren und saugen die Quecksilberkügelchen auf.
- Beim Zuschrauben des Deckels lösen sich die Kügelchen und fallen durch die perforierte Trennscheibe in die Dose.



➔ BESTELL-NR. 256-709-2D

CHEMIKALIEN- UND SÄURENBINDER MULTI-SORB

■ Typ III R

■ ein Bindemittel für alle Gefahrstoffe

■ sofort und risikofrei auch durch ungeschultes Personal einsetzbar

- verhindert sofort nach Kontakt Emissionen und Ausdampfungen durch Einschluss der Gefahrstoffe
- Granulat auf Basis einer Polymerverbindung mit höchster Saugkapazität
- hydrophil und chemisch inert, nimmt alle Flüssigkeiten auf
- nicht entzündbar, nicht brandfördernd und nicht staubexplosiv
- äußerst ergiebig und leicht anzuwenden, auch zur Dammbildung geeignet
- Ausbringung per Hand oder mit handelsüblichem Streuwagen
- problemlose Aufnahme mit Besen und Schaufel oder Kehrmaschine
- geringe Entsorgungsmenge und daher geringe Entsorgungskosten



Chemikalien- und Säurenbinder Multi-Sorb mit Farbindikator: Die Indikatorwirkung warnt die Einsatzkräfte durch Farbveränderung bei Säuren gelb bzw. Laugen rot.

	Multi-Sorb		Multi-Sorb mit Farbindikator		Öl- und Chemikalienbinder
Inhaltsmenge (kg)	0,4	10,0	0,4	5,0	10,0
Aufnahmekapazität [Liter / VE]	1	18	1	9	10
Schüttgewicht [g/l]	425	425	425	425	530
Korngröße min [mm]	0,13	0,13	0,13	0,13	0,30
Korngröße max [mm]	0,5	0,5	0,5	0,5	0,7
Gebinde	400 g Flasche	10-kg-Beutel	400 g Flasche	5 kg Eimer	10 kg Sack
Bestellnummer	157-219-2D	191-444-2D	201-755-2D	201-754-2D	159-823-2D

DENSORB® GRANULATE - ZUBEHÖR

GRANULAT-VORRATSWAGEN MIT SIEBEINSATZ

- **Bindemittel jederzeit griffbereit**
- **schnell und bequem am Einsatzort**
- **senkt die Entsorgungskosten**
- praxisgerechte Ausführung mit zwei Kammern à 55 Liter Volumen
- Der mitgelieferte Siebeinsatz passt auf beide Kammern.
- Ein geräumiges Fach bietet Arbeitsutensilien wie Schaufel und Besen Platz.
- Das robuste Fahrwerk mit großen, gummibereiften Rädern hinten und leichtlaufenden Lenkrollen vorne ist mit 2 Feststellbremsen ausgestattet.
- Der ergonomisch geformte Griff ermöglicht den schnellen und bequemen Transport zum Einsatzort.
- hergestellt aus chemisch hochbeständigem Polyethylen



Granulat - Vorratswagen mit (optionalen) Deckeln

Granulat-Vorratswagen mit Siebeinsatz	
Maße außen L x B x H [mm]	1195 x 660 x 1070
Bestellnummer	239-976-2D
Zubehör	Deckel für Vorratswagen
Bestellnummer	239-977-2D

ENTSORGUNGSWAGEN, INKL. 2 BEHÄLTERN

- ideal für den schnellen Einsatz von Granulaten im Leckagefall
- auch bei hoher Last sorgen 4 Lenkrollen für gute Wendigkeit
- Das zentral im Fahrwerk angeordnete Scharnier macht den mühelosen Transport möglich, sogar bei ungleicher Last und unebenem Boden.
- inklusive 2 Behältern mit 120 und 170 Liter Volumen für Vorrat und Entsorgung
- Das Tandemfahrgestell kann platzsparend hochgeklappt werden.

☒ **BESTELL-NR. 123-168-2D**



LEITFÄHIGE SCHAUFELN FÜR GRANULATE

- **zur Verteilung und Entsorgung des Granulats**
- **verursachen keine Zündquelle**
- **ideal für Granulate, die mit entzündbaren Flüssigkeiten getränkt sind**
- **beständig gegen Säuren, Laugen und Lösemittel**
- ergonomisch geformt
- leicht und robust
- aus hochwertigem, UV-stabilisiertem Kunststoff
- glatte Oberflächen für die leichte Reinigung
- geeignet für die Nutzung in explosionsgefährdeten Bereichen
- ideal zum Handling von explosiven Stoffen (z. B. Pulver)
- aus elektrisch leitfähigem Kunststoff
- das 35 cm breite Schaufelblatt fasst mehr als 5 Liter Flüssigkeit
- ergonomische Form (Länge 113 cm)

☒ **BESTELL-NR. 201-665-2D**



ANTISTATISCHE SCHAUFELN FÜR GRANULATE

- zur Verteilung und Entsorgung des Granulats
- ergonomisch geformt
- leicht und robust
- aus hochwertigem, UV-stabilisiertem Kunststoff
- glatte Oberflächen für die leichte Reinigung



Maße außen L x B [mm]	250 x 110	527 x 247	1032 x 257
Bestellnummer	119-237-2D	119-236-2D	119-235-2D

ABDICHTSYSTEME

NEOPREN-ABDICHTMATTEN

- verhindern das Eindringen von Gefahrstoffen in Abflüsse und Kanäle
- geringe Materialstärke zur flexiblen Anpassung auch an nicht metallische Kanaleinläufe für die einfache, kostengünstige Vorbeugung gegen kleinere Leckagen
- leicht, platzsparend, wiederverwendbar und schnell zu reinigen
- Lagerbox für bis zu 5 Abdichtmatten als Zubehör erhältlich
- ideal zur Kombination mit DENSORB-Notfall-Sets



	Neopren-Abdichtmatten			
Maße außen L x B [mm]	500 x 500	1000 x 1000	1200 x 1200	1400 x 1400
Einsatzbereich	Abflussbreite max. 200 mm	Abflussbreite max. 700 mm	Abflussbreite max. 900 mm	Abflussbreite max. 1100 mm
Bestellnummer	217-355-2D	216-516-2D	216-517-2D	216-518-2D
Zubehör	Lagerboxen für bis zu 5 Abdichtmatten			
Maße außen L x B x H [mm]	675 x 190 x 210	1075 x 190 x 210	1275 x 190 x 210	1530 x 190 x 210
Bestellnummer	132-787-2D	132-789-2D	132-790-2D	169-484-2D

MAGNET-ABDICHTMATTEN

- **halten zuverlässig durch Magnetkraft auf Gully-Abdeckungen aus Metall**
- **wetter- und temperaturbeständig (-20 °C bis +80 °C)**
- verhindert das Eindringen von Gefahrstoffen in Abflüsse und Kanäle
- mehrfach wiederverwendbar: chemisch beständig und leicht zu reinigen
- ideale Anpassung an die Bodenbeschaffenheit durch dichtes, flexibles Material
- Lagerbox für bis zu 5 Abdichtmatten als Zubehör erhältlich
- ideal zur Kombination mit DENSORB-Notfall-Sets



	Magnet-Abdichtmatten		
Maße außen L x B [mm]	510 x 510	600 x 600	1000 x 1000
Bestellnummer	206-977-2D	206-978-2D	206-979-2D
Zubehör	Lagerboxen für bis zu 5 Abdichtmatten		
Maße außen L x B x H [mm]	675 x 190 x 210	675 x 190 x 210	1075 x 190 x 210
Bestellnummer	132-787-2D	132-787-2D	132-789-2D

GLEICH MITBESTELLEN

Lagerboxen für Abdichtmatten

Abdichtmatten sollten immer in der Nähe der potenziellen Gefahrenstelle zur Verfügung stehen. So wird der schnelle Zugriff gewährleistet und eine Erstmaßnahme zur Gefahrenminimierung kann umgehend eingeleitet werden.



SEMINAR LECKAGE-NOTFALL-TRAINING

☞ SIEHE SEITE 36



ABDICHTMATTEN

- Die Abdichtmatten verhindern bei Leckagen unerwünschtes Eindringen von Flüssigkeiten in den Boden oder die Kanalisation.
- ideal zur Abdichtung von Kanalabschlüssen und Gullys
- resistent gegen Wasser, Öl und die meisten Chemikalien
- Die flexible, auf der Unterseite klebende Kunststoffmischung passt sich ideal der Bodenbeschaffenheit an und ist mehrfach verwendbar.



Die weiße, fest mit der Matte verbundene Schutzfolie verhindert ein "Verkleben" der Matte beim Zusammenrollen. Zwei Klettbänder in signalrot ermöglichen eine einfache Lagerung und einen schnellen Zugriff im Einsatzfall.



Das extrem dichte, flexible, auf der Unterseite klebende Material passt sich ideal der Bodenbeschaffenheit an. Die integrierten Griffe erleichtern spürbar den Einsatz.

Maße außen L x B [mm]	400 x 400	500 x 500	600 x 600	700 x 700	800 x 800	900 x 900	1000 x 1000	1100 x 1100	1200 x 1200	1520 x 460
Materialstärke [mm]: 8										
Bestellnummer	129-672-2D	259-450-2D	116-039-2D	259-451-2D	129-674-2D	259-452-2D	129-676-2D	259-453-2D	116-038-2D	259-454-2D
Materialstärke [mm]: 13										
Bestellnummer	259-458-2D	259-468-2D	259-463-2D	259-459-2D	259-464-2D	259-460-2D	259-466-2D	259-461-2D	259-462-2D	156-402-2D
Zubehör										
Lagerboxen für Abdichtmatten										
Maße außen L x B x H [mm]	475 x 190 x 210	675 x 190 x 210	875 x 190 x 210	1075 x 190 x 210	1275 x 190 x 210					
Bestellnummer	132-786-2D	132-787-2D	132-787-2D	132-788-2D	132-788-2D	132-789-2D	132-789-2D	132-790-2D	132-790-2D	

ABDICHTMATTEN, RUNDE VARIANTE, IN 2 VERSCHIEDENEN GRÖSSEN LIEFERBAR.

Durchmesser [mm]	450	850
Materialstärke [mm]: 8		
Bestellnummer	137-713-2D	137-720-2D
Materialstärke [mm]: 13		
Bestellnummer	259-465-2D	259-467-2D
Zubehör		
Lagerboxen für Abdichtmatten		
Maße außen L x B x H [mm]	675 x 190 x 210	875 x 190 x 210
Bestellnummer	132-787-2D	132-788-2D



ABDICHTSYSTEME

FALTBARE MAGNETISCHE KANALABDECKUNG

- für einen schnellen Schutz der Kanalisation bei Leckagen und Havarien
- sicherer Halt auf allen geraden wie gebogenen Einlaufgittern aus Metall oder Kunststoff trotz des geringen Eigengewichtes dank der Ausnutzung des hydrostatischen Drucks der Leckage-Flüssigkeiten
- durch die Kombination mit einer magnetischen Folie sogar für vertikale Einläufe aus Stahl (z. B. an Bordsteinen) verwendbar
- passendes Format für die meisten Kanaleinläufe; für längere Ausführungen lassen sich mehrere flexible Abdeckungen einander überlappend einsetzen
- beständig gegen viele übliche Chemikalien und einsetzbar von -20 °C bis +60 °C
- leicht zu reinigen und mehrfach verwendbar
- einfach faltbar und platzsparend zu lagern

NEU



EINWEG-ABDICHTMATTEN

- zum schnellen und sofortigen Versiegeln, z. B. von Kanaleinläufen
- minimiert bei Leckagen zuverlässig das Risiko durch austretende flüssige Gefahrstoffe
- resistent gegen Öle und die meisten Chemikalien
- aus 2 cm starkem, flüssigkeitsdichtem und mit Gewebe verstärktem Material auf Lehm-Basis, das sich optimal auch auf unregelmäßige Oberflächen oder außergewöhnlich gestaltete Kanaleinläufe formen lässt
- Die Matten lassen sich präzise zuschneiden oder auch zu mehreren kombinieren.
- belastbar bis zu einem Druck von 2,4 Meter Wassersäule
- lagerfähig bis -10 °C

NEU



Maße außen L x B [mm]	200 x 200	450 x 450	550 x 550	650 x 450	650 x 450	650 x 650
Lieferumfang	8 Stück	2 Stück	2 Stück	1 Stück	2 Stück	2 Stück
Bestellnummer	259-654-2D	259-657-2D	259-655-2D	259-658-2D	260-064-2D	259-656-2D

Alle Produktdetails und Vorteile sehen Sie in unserem Video!

[WWW.DENIOS.DE/EINWEG-ABDICHTMATTE](http://www.denios.de/einweg-abdichtmatte)

SEMINARANGEBOTE DER DENIOS ACADEMY

[WWW.DENIOS.DE/ACADEMY](http://www.denios.de/academy)



FLEXIBLE ABSPERRBARRIEREN

- zum Eingrenzen und Rückhalten von auslaufenden Flüssigkeiten, z. B. an Kanaleinläufen
- Die spezielle Kunststoffmischung ist resistent gegen Wasser, Kohlenwasserstoff und viele andere Chemikalien.
- haften sicher am Boden und können nach Waschen mit Seifenwasser wiederverwendet werden



Das extrem dichte, flexible, auf der Unterseite klebende Material passt sich ideal der Bodenbeschaffenheit an.



Die 3-m-Absperrbarrieren sind mit praktischen Griffen zur sicheren und komfortablen Anwendung ausgestattet.



Die speziell geformten Enden ermöglichen auch ein sicheres Koppeln von mehreren Barrieren.

Maße außen L x B x H [mm]	2000 x 45 x 50	2000 x 70 x 100	3000 x 70 x 100
Bestellnummer	130-515-2D	259-455-2D	116-046-2D

KANALABDECKUNG AUS POLYETHYLEN (PE)

- schnell einsatzbereit: verpackt im Rollcontainer (Signalfarbe rot)
- inklusive 3 Sandsäcken (leer) zur optionalen Beschwerung
- Durchmesser 80 cm (mit Boden 90 x 90 cm)

 **BESTELL-NR. 201-660-J2**



Absperrbarriere, Ø 400 mm, zum Schutz gegen auslaufende Flüssigkeit, z. B. beim Abfüllen auf Werkbänken, Labortischen o. ä.,

 **BESTELL-NR. 130-516-2D**



ABDICHTSYSTEME

- zum schnellen Verschließen von Gullys, Kanalschächten etc.
- Bei Störfällen oder Havarien können keine wassergefährdenden Stoffe eindringen.

VERRIEGELBARE KANALABDECKUNG

- bestehend aus Aluminium-Tränenblech, Verriegelungsmechanismus und Dichtungsmaterial auf Polyurethanbasis
- Dichtungsmaterial an der Unterseite sorgt für hervorragende Anpassung und optimale Abdichtung.
- gleicht Unebenheiten bis 30 mm aus
- Mittels federbelastetem Spannhebel wird die Kanalabdeckung am Gully befestigt.


2 Größen stehen zur Auswahl:

- Verriegelbare Kanalabdeckung, 625 x 400 mm (ca. 5 kg), für Abläufe gemäß DIN (500 x 300 mm)

➔ **BESTELL-NR. 123-501-2D**

- Verriegelbare Kanalabdeckung, 625 x 625 mm (ca. 7 kg), für Abläufe gemäß DIN (500 x 500 mm)

➔ **BESTELL-NR. 123-502-2D**



Oberfläche aus Aluminium, Verriegelung durch federbelasteten Spannhebel



Unterseite mit Dichtungsmaterial auf Polyurethanbasis



ÜBERFAHRBARE KANALABDECKUNG

- bestehend aus einer 10 mm starken Stahlplatte, die umlaufend mit einer Spezialdichtung (H = 50 mm) versehen ist
- Durch das Eigengewicht wird die Dichtung komprimiert und passt sich so den Unebenheiten des Bodens an.

Maße außen L x B [mm]	625 x 625	750 x 750	1000 x 1000
Gewicht [kg]	32	45	80
Bestellnummer	130-305-2D	137-269-2D	137-272-2D



GLEICH MITBESTELLEN

Transportkarre für einen schnellen und sicheren Transport der Kanalabdeckung; mit Gelenkaufnahme - so lässt sich die Kanalabdeckung mühelos zum Einsatzort fahren und genau auf dem zu verschließenden Kanaleinlauf positionieren

➔ **BESTELL-NR. 130-307-2D**

Ständer zur kipp-sicheren Aufstellung der überfahrbaren Kanalabdeckung in der Nähe des zu sichernden Kanaleinlaufs

➔ **BESTELL-NR. 130-309-2D**

Wandhalterung zur sicheren Positionierung der Kanalabdeckung

➔ **BESTELL-NR. 130-310-2D**



ABDICHTSYSTEME

ABDICHTKISSEN

- nach einmaliger Befüllung mit frostsicherer Flüssigkeit jederzeit griff- und einsatzbereit
- wetterfest und reifest
- resistent gegen viele Suren und Laugen
- einsetzbar bei -30 °C bis +70 °C
- Mae B x T (mm): 700 x 700
- mit widerstandsfhigem Tragegriff aus Edelstahl
- praktischer Edelstahl-Wandhalter als Zubehr erhltlich



[BESTELL-NR. 208-738-2D](#)



Im Handumdrehen einsetzbar: Abdichtkissen zur Befllung mit frostsicherer Flssigkeit

[BESTELL-NR. 208-054-2D](#)

FLEXIBLE KANALABDICHTUNG

- fr die schnelle Absicherung von Kanaleinlufen
- in Notfllen und zur Vorbeugung
- bietet auch bei unregelmigen Geometrien einen sicheren Schutz vor eindringenden Flssigkeiten
- aus Chemikalien-bestndigem Polyethylen (PE-LD)
- leicht zu reinigen
- zur Befllung mit Druckluft
- mit Eurosteckkupplung und Entlastungsventil
- Druckluft-Schluche und -Absperrhhne sowie Lagerboxen als Zubehr erhltlich

Typ	K1	K2
Durchmesser auen (mm)	400	800
Bestellnummer	201-662-2D	202-296-2D
Zubehr	Lagerboxen fr Kanalabdichtungen	
Mae auen L x B x H (mm)	1075 x 190 x 210	1275 x 190 x 210
Bestellnummer	132-789-2D	132-790-2D



Lagerbox mit Tragegriff und Deckel, vorbereitet zur Wandmontage.



GLEICH MITBESTELLEN

Wandhalter aus Edelstahl

[BESTELL-NR. 208-738-2D](#)

Zubehr	Bestellnummer
Druckluftschlauch, 10 m, schwarz, mit Kupplung und Tlle	202-299-2D
Druckluftschlauch, 20 m, schwarz, mit Kupplung und Tlle	202-300-2D
Kugelabsperrhhne fr Druckluft	202-301-2D



ABDICHTSYSTEME

ABDICHTSTOPFEN

- z. B. zum Verschließen von Abflüssen oder Rohren



Tragekoffer mit je einem Abdichtstopfen der mittleren Durchmesser 51, 76 und 103 mm

➔ **BESTELL-NR. 116-057-2D**



Mittlerer Durchmesser [mm]	51	76	103	150	200
Bestellnummer	116-054-2D	116-055-2D	116-056-2D	259-456-2D	259-457-2D

DICHTBAND FÜR ROHRE

- dehnbares Gummiband mit Klettverschluss zum vorübergehenden Abdichten von Löchern in unter Druck befindlichen Rohrleitungen für Flüssigkeiten und Gase
- einfach und schnell einsetzbar
- verwendbar von -35 bis +130 °C
- kann gereinigt und wiederverwendet werden

NEU



Maße außen L x B [mm]	800 x 40	800 x 50
Verpackungseinheit (VE)	10	10
Bestellnummer	259-666-2D	259-667-2D

KORROSIONSBESTÄNDIGER SPRITZSCHUTZ FÜR FLANSCH

- verhindert unkontrolliertes Austreten gefährlicher Flüssigkeiten an Flanschverbindungen von Rohrleitungen gemäß den Richtlinien der Berufsgenossenschaft Chemie (BGI 595)
- wirkungsvoller Schutz von Mitarbeitern und Produktionsanlagen vor reizenden, ätzenden, giftigen, heißen, brennbaren, wassergefährdenden Medien
- wiederverwendbar und leicht zu reinigen
- aus Polypropylen (PP) - temperaturbeständig bis +80 °C
- UV-beständig - innen und außen einsetzbar
- mit integriertem Sichtfenster zur schnellen Identifizierung einer Leckage
- inkl. Klettverschluss und Kordeln zur schnellen und einfachen Befestigung



Für Flansche	DN25 - PN10/16	DN50 - PN10/16	DN65 - PN10/16	DN80 - PN10/16	DN100 - PN10/16
Verpackungseinheit (VE)	10 Stück				
Bestellnummer	216-028-2D	216-029-2D	216-030-2D	216-031-2D	216-032-2D

FASSBANDAGE AUS POLYURETHAN (PU)

- leicht und schnell anzubringen
- für Stahl- und Kunststofffässer
- beständig gegen Öle und viele Säuren und Laugen
- Nylongurt (4 m lang) mit praktischem Schnellverschluss
- Maße Bandage L x B (mm): 300 x 180

 **BESTELL-NR. 116-035-2D**



ABDICHTGRANULAT

- zur schnellen Bildung von Barrieren bei Leckagen, z. B. an Maschinen, Behältern, Tanks etc.
- beim Kontakt des Granulats mit auslaufenden wasserhaltigen Medien bildet sich sofort eine flüssigkeitsdichte Sperre
- Das Granulat kann auch durch Zugabe von Wasser (bei Bedarf mit Frostschutzmittel) zum Anmischen von Abdichtmasse, z. B. für Löcher in Tanks, Behältern oder Rohren, verwendet werden.
- unbegrenzt lagerbar



NEU



Lieferumfang	16 x 0,5 Liter	10 x 1 Liter	5 x 5 Liter	1 x 10 Liter	1 x 22 Liter
Gewicht [kg]	10	10	27	11	24
Bestellnummer	259-659-2D	259-660-2D	259-661-2D	259-662-2D	259-663-2D

ABDICHTKITT MIT FROSTSCHUTZ

- einsatzfertig vorgemischt - für das vorübergehende Versiegeln von undichten Rohren, Containern oder Fässern
- haftet zuverlässig auch auf fettigen oder verschmutzten Oberflächen
- gut form- und auf die undichte Stelle anpassbar
- hohe Beständigkeit gegenüber den meisten aggressiven Flüssigkeiten
- belastbar bis zu einem Druck von 2,4 Meter Wassersäule
- verwendbar von -15 bis +30 °C



NEU

Lieferumfang	7 x 0,5 Liter	6 x 1 Liter
Gewicht [kg]	5	10
Bestellnummer	259-664-2D	259-665-2D

ZWEIKOMPONENTEN-EPOXYDICHTMITTEL

- für die schnelle und dauerhafte Reparatur von Sprüngen, Rissen, Spalten, Brüchen etc.
- geeignet für Metall, Keramik, Holz, Glas, Beton und Kunststoff
- haftet auch auf nassem Untergrund und kann sogar unter Wasser angewendet werden
- sehr leicht aufzutragen und nach dem Anmischen lange verarbeitbar
- einfach zu schleifen, um wieder eine glatte, gleichmäßige Oberfläche zu erhalten, die anschließend mit einer Epoxidbeschichtung überlackiert wird



NEU

 **BESTELL-NR. 259-669-J2**
 VE = 10 Stück

LECKAGEN-AUFFANGSYSTEME

LECKAGEN-AUFFANGPLANEN

- als wirkungsvolle Sofortmaßnahme bei Leckagen an Dächern, Decken und Rohren
- leichtes, strapazierfähiges Material für die unkomplizierte Handhabung und Lagerung
- zuverlässig und wiederverwendbar
- inkl. Ösen für schnellen und einfachen Befestigung, z. B. mit Kabelbindern oder Spanngurten
- Ablauföffnung (Durchflussmenge: mehr als 12 Liter pro Minute) mit Schlauchanschluss und Verschlusskappe
- Schlauch mit passendem Anschlussstück zum kontrollierten Ableiten von Flüssigkeiten als Zubehör erhältlich



Schlauch (7,6 Meter) mit Verbindungsstück, siehe Zubehör in der Tabelle



Maße außen L x B [mm]	900 x 900	1500 x 1500	3000 x 1800	3000 x 3000	3700 x 3000
Bestellnummer	265-565-2D	265-566-2D	265-567-2D	265-568-2D	265-569-2D
Zubehör	Schlauch, transparent, 7,6 Meter				
Bestellnummer	265-570-2D	265-570-2D	265-570-2D	265-570-2D	265-570-2D

LECKAGEN-AUFFANGPLANEN

- leiten Tropfen, Leckagen oder Kondenswasser an Dächern und Rohren sauber und sicher ab
- halten Hallen, Maschinen und Produkte sauber und trocken
- hochwertige Vinyl-Plane mit spezieller Beschichtung
- resistent gegen UV-Strahlen und Schimmelbildung
- schnelle und einfache Befestigung an Dächern und Rohren dank mitgelieferter Gummiriemen
- platzsparende Lagerung im zusammengefalteten Zustand
- vorbereitet für Schlauchanschluss zur gezielten Ableitung
- Schlauch zum Ableiten als Zubehör erhältlich

Set inkl. Schlauch-Verbindungsstück und 4 Befestigungsriemen (je 22,8 cm lang) - im zusammengefalteten Zustand platzsparend lagerbar



Schlauch (7,0 Meter), siehe Zubehör in der Tabelle



Auffangplanen mit Schlauch-Verbindungsstück und 4 Befestigungsriemen - optional: transparenter Schlauch (siehe Tabelle)

Maße außen L x B [mm]	730 x 730	2050 x 850	2070 x 2070	2900 x 1450
Bestellnummer	156-988-2D	259-444-2D	259-102-2D	156-994-2D
Zubehör	Schlauch, transparent, 7,0 Meter			
Bestellnummer	157-278-2D	157-278-2D	157-278-2D	157-278-2D

LECKAGEWANNEN

MEHRWEG-LECKAGEWANNE FÜR BINDEVLIES

NEU

- einfache Lösung bei kleinen Leckagen, z. B. für Motoren, Chemielabore, Leitungen, Maschinen und Fahrzeuge
- beständig gegen Erdölprodukte und viele andere chemische Stoffe
- mit unverlierbarem Auflegesieb zum Herausfiltern grober Verunreinigungen, das zum schnellen Einlegen bzw. Wechseln der Bindevliesmatten einfach aufgeklappt werden kann
- inkl. 4 Ösen für Erdhaken als Windschutz oder Stahlseile zum Aufhängen unter Decken, Fahrzeugen etc.
- vielseitig kombinierbar mit DENSORB-Bindevliesen der Ausführungen UNIVERSAL, ÖL und SPEZIAL (s. Zubehör)



Das aufklappbare Sieb ist an einer Seite gegen Verlust gesichert.

Maße außen L x B [mm]	580 x 480	1080 x 580	1480 x 1080
Auffangvolumen [l]	1	3	7
Bestellnummer	259-088-2D	259-089-2D	259-090-2D

Zubehör

DENSORB Universalbindemittel Vlies Matten zum Aufsaugen, Economy Single, heavy, 40 x 50 cm, 50 Stück	207-921-2D	–	–
DENSORB Universalbindemittel Vlies Rolle, Economy Double, heavy, 2-lagig, 100 cm x 45 m	–	243-802-2D	243-802-2D



Mit 4 stabilen Ösen, z. B. zum Aufhängen unter undichten Rohren oder Maschinen.



Praktische Ablage für ölige Gegenstände auf Werkbänken.

FLEXIBLE LECKAGEWANNEN MIT BINDEMITTEL-KISSEN

NEU

- Für Leckagen und Tropfverluste in Innen- und Außenbereichen, z. B. unter Fahrzeugen oder Hydraulikleitungen
- Langlebige, tragbare und flexible Auffangwanne mit auswechselbarem, UV-resistentem Bindemittel-Kissen
- Verträglich mit allen Kraft- und Kohlenwasserstoffen
- Die stabile und mit eingeschweißten Gewichten beschwerte Basis verhindert auch unter ungünstigen Wetterbedingungen ein Umlappen der Wanne oder Überspritzen der aufzunehmenden Flüssigkeit.
- Inkl. Erdungsband
- Zum einfachen Transport leicht faltbar
- UV-resistente Bindemittel-Kissen zum Auswechseln als Zubehör erhältlich



Maße außen L x B [mm]	510 x 510	910 x 610	1370 x 610
Bestellnummer	265-571-2D	265-572-2D	265-573-2D
Zubehör	Nachfüllset: 5 Bindemittelkissen		
Bestellnummer	265-574-2D	265-575-2D	265-576-2D

FALTBARE EINWEG-LECKAGEWANNEN

- zur schnellen Aufnahme von wassergefährdenden Flüssigkeiten nach Unfällen oder bei sonstigen Leckagen
- Die faltbare Leckagewanne richtet sich durch integrierte Schwimmelemente selbstständig auf.
- zur einmaligen Verwendung

Maße außen L x B [mm]	600 x 400	1000 x 1000
Auffangvolumen [l]	15	100
Bestellnummer	137-314-2D	116-052-2D



FLEXIBLE MEHRWEG-LECKAGEWANNEN

FALTBARE MEHRWEG-LECKAGEWANNEN

- zum Schutz von Mitarbeitern, Produktion und Umwelt vor Kontamination
- leicht und kompakt gefaltet - optimal auch für Einsatzfahrzeuge von Feuerwehr, THW...
- geringe Investition zur Vermeidung hoher Folgekosten
- schnell und einfach einsetzbar, z. B. bei Notfällen oder auch zur Prävention in gefährdeten Bereichen / Situationen
- auch zum kurzfristigen Bereitstellen von Chemikalien geeignet
- aus PVC mit einer speziellen Oberflächenbeschichtung (Seitenteile mit integrierten Verstärkungen aus PP) - beständig gegen Erdölprodukte, Säuren und Chemikalien
- mit integrierter Füllstandanzeige
- auch als Plane bzw. Becken (z. B. zur Dekontamination) nutzbar
- praktische Transporttasche als Zubehör erhältlich



LECKAGEMANAGEMENT IN 4 SCHRITTEN

Schritt 1: Auspacken

Zusammengefasst geschützt in leichten, robusten Taschen (optionales Zubehör, siehe Tabelle) sind die flexiblen Mehrweg-Leckagewannen schnell am Einsatzort.



Schritt 2: Aufrichten

In Sekundenschnelle wird die Mehrweg-Leckagewanne entfaltet und aufgerichtet.



Schritt 3: Verwenden

Die flexiblen Mehrweg-Leckagewannen mit 210 bzw. 300 Liter Volumen passen exakt für Euro- bzw. Chemiepaletten. Zur einfachen Beschickung per Gabelstapler wird eine Seite kurzzeitig heruntergeklappt und dann wieder flüssigkeitsdicht verschlossen.



Schritt 4: Schließen

Die einfach zu bedienenden, korrosionsbeständigen Verschlüsse ermöglichen ein schnelles, sicheres Handeln im Fall einer Leckage.



Auffangvolumen [l]	25	45	75	175	210	300	900	1600
Maße außen L x B x H [mm]	700 x 350 x 125	600 x 600 x 180	700 x 700 x 175	1000 x 1000 x 200	1240 x 840 x 225	1240 x 1240 x 225	1500 x 1500 x 425	2000 x 2000 x 425
Bestellnummer	206-980-2D	248-769-2D	206-981-2D	206-983-2D	206-987-2D	206-984-2D	206-985-2D	206-986-2D
Zubehör	Tasche							
Bestellnummer	206-989-2D	206-989-2D	206-989-2D	206-989-2D	206-989-2D	206-990-2D	206-990-2D	257-201-2D

Leckage-Notfall-Training und weitere Seminarangebote der DENIOS Academy

[WWW.DENIOS.DE/ACADEMY](http://www.denios.de/academy)

Dank der äußerst kompakten Abmessungen im gefalteten Zustand können die flexiblen Mehrweg-Leckagewannen auch auf Einsatzfahrzeugen von Feuerwehr, THW etc. mitgeführt werden.



LECKAGEWANNEN

FALTBARE, ELEKTRISCH ABLEITFÄHIGE MEHRWEG-LECKAGEWANNEN

NEU

- zum Auffangen oder zur kurzfristigen Lagerung von gefährlichen Stoffen oder auch herkömmlichen technischen, chemischen und Erdölprodukten
- für die Verwendung in Umgebungen mit erhöhter Brand- oder Explosionsgefahr
- einfacher und schneller Zusammenbau auch an schwer zugänglichen Stellen
- Die flexiblen, formverstärkten Wannenseiten lassen sich der jeweiligen Anwendungssituation optimal anpassen.
- praktische, stabile Tragegriffe an allen 4 Seiten
- von -10 °C bis +70 °C verwendbar



Je nach Anwendungssituation flexibel anpassbar



Einfacher Zusammenbau mit Schnellverschlüssen



Auffangvolumen [l]	25	50	75	175	210	450	900	1600
Maße außen L x B x H [mm]	700 x 350 x 125	1240 x 840 x 70	700 x 700 x 175	1000 x 1000 x 200	1240 x 840 x 225	1500 x 1500 x 225	1500 x 1500 x 425	2000 x 2000 x 425
Bestellnummer	259-080-2D	259-081-2D	259-082-2D	259-084-2D	259-083-2D	259-085-2D	259-086-2D	259-087-2D

LECKAGEWANNEN

NEU

- zum Schutz vor alltäglichen, lästigen Tropfverlusten und kleinen Leckagen
- für Kannen, Eimer, Kanister und kleine Fässer
- hält den Boden sauber und rutschfrei
- optimiertes Design mit praktischer Ausgießstülle und integrierter Halterung für Spundverschlüsse
- ideal für Abfüllvorgänge mit Kleingebinden



Praktische Ablagemöglichkeit für Spundverschlüsse

NEU



Integrierte Ausgießstülle zum kontrollierten Entleeren



Auffangvolumen [l]	25	45	80
Maße außen L x B x H [mm]	591 x 605 x 185	728 x 728 x 200	910 x 930 x 215
Bestellnummer	279-136-2D	270-601-2D	279-137-2D

Geprüfte Auffangwannen mit Zulassung zur Lagerung von Gefahrstoffen

WWW.DENIOS.DE/SHOP



Gefahrstoff-Leckage-Warnsystem SpillGuard®

WWW.DENIOS.DE/SHOP



LÖSCHWASSER-RÜCKHALTESYSTEME

SCHWENKBARE BARRIEREN

- Großflächiger Schutz vor austretenden flüssigen Gefahrstoffen, z. B. vor einer Lagerhalle
- verhindert im Brand- oder Störfall eine Verschmutzung der Umgebung durch wassergefährdende Stoffe
- auch zum Schutz vor eindringendem Hochwasser einsetzbar
- mit kompressibler Spezialdichtung
- Barrierenkörper aus Aluminiumprofil in rot (RAL 3020)

SCHWENKBARE BARRIEREN

Die Sperre kann von einer Person bedient werden und wird mittels eines Vertikalspanners geschlossen.

- Sperre ist in einem Drehgelenk gelagert und durch einen Bolzen zum Schutz vor unbeabsichtigtem Umklappen gesichert (gem. UVV, ASR 1.7)
- optional gleich mitbestellen: Zubehör (nicht zur nachträglichen Montage geeignet!)



Schwenkbare Barriere zum großflächigen Schutz vor austretenden flüssigen Gefahrstoffen und/oder vor eindringendem Hochwasser - maßlich individuell anpassbar an die jeweilige Situation vor Ort, Preis auf Anfrage

➔ [BESTELL-NR. 260-729-2D](#)

STECKBARE BARRIEREN

Die Sperre wird in 2 Aufnahmevorrichtungen eingesetzt und mittels Vertikalspannern arretiert.

- mit kompressibler Spezialdichtung
- inkl. Wandhalterungen für die ordnungsgemäße Lagerung des Barrierenkörpers



Steckbare Barriere - maßlich individuell anpassbar an die jeweilige Situation vor Ort, Preis auf Anfrage

➔ [BESTELL-NR. 260-728-2D](#)

Auf der Grundlage Ihrer Vorgaben (Torgößen / -typen) erstellen wir Ihnen gerne ein Angebot.

➔ [0800 753-000-2](tel:08007530002)



ABDICHTSYSTEME

MOBILE ABDICHTUNG FÜR TÜREN, TORE UND DURCHFahrTEN

PROFI-EMPFEHLUNG

- Absicherung gegen flüssige Chemikalien, kontaminiertes Löschwasser und eindringendes Oberflächenwasser oder als Hochwasserschutz
- im Alarmfall innerhalb von wenigen Minuten einsatzbereit
- Doppelkammerschlauch zur schnellen Befüllung mit Wasser (Durchmesser Schlauchkammern: 400 bzw. 200 mm)
- aus hochfestem, chemisch extrem beständigem Polyethylen (PE)
- außerdem als geschlossener Behälter für Chemikalien nutzbar



Schnell einsatzbereite, mobile Abdichtung (Länge: 2 Meter) für Türen, inklusive Stahlschrank zur Aufbewahrung am Einsatzort



Schnell einsatzbereite, mobile Abdichtung (Länge: 15 Meter) für Durchfahrten, inklusive Kunststoff-Box zur Aufbewahrung am Einsatzort

➔ **BESTELL-NR. 214-533-2D**



Schnell einsatzbereite, mobile Abdichtung (Länge: 8 Meter) für Tore, inklusive Stahlschrank zur Aufbewahrung am Einsatzort

	①	②	③
Mobile Abdichtung	für Türen	für Tore	für Durchfahrten
Länge Außen [m]	2	8	15
Behälterart	Stahlschrank	Stahlschrank	Kunststoff-Box
Bestellnummer	214-533-2D	201-654-2D	214-534-2D

Alle Produktdetails und Vorteile sehen Sie in unserem Video!

➔ [DENIOS.SHOP/ABDICHTUNG](https://denios.shop/abdichtung)

GLEICH MITBESTELLEN

Befestigungsschienen zur Wandmontage
 (nur für die Kunststoff-Box der 15-m-Abdichtung)

➔ **BESTELL-NR. 157-868-2D**



BERGUNGSFÄSSER

BERGUNGSFÄSSER MIT T-CODIERUNG

Die schnelle Hilfe für z. B. Feuerwehren, Werkschutz, Hafenbehörden, Spediteure und Entsorgungsunternehmen

- zugelassen für Bergung und Transport
- zum schnellen und universellen Einsatz für z. B. Feuerwehren, Werkschutz, Hafenbehörden, Spediteure und Entsorgungsunternehmen



NEU



Volumen [l]	300	320
Durchmesser außen [mm]	686	725
Höhe Außen [mm]	957	1055
Durchmesser innen [mm]	650	640
Höhe Innen [mm]	920	949
UN-Zulassung	1A2T/Y320/S/...	1A2T/Y446/S...
Oberfläche	verzinkt	lackiert
Bestellnummer	259-671-2D	157-698-2D

GLEICH MITBESTELLEN

Fassroller Typ DT6 für Sicherheitsfässer

- zum sicheren Transport von 200-Liter-Stahlfässern, Bergungs- und Sicherheitsfässern
- aus verzinktem Stahl
- verstellbar von Ø 680 auf 840 mm
- leicht zu verfahren durch 4 Lenkrollen

Ausführung	Elektrisch ableitfähig	Nicht leitfähig
Bestellnummer	127-147-2D	115-199-2D



SICHERHEITSFÄSSER

SICHERHEITSFÄSSER AUS POLYETHYLEN (PE)

- mit UN-Zulassung (Verpackungsgruppe I: Stoffe mit hoher Gefahr)
- große Öffnung, z. B. zum problemlosen Einstellen eines beschädigten Fasses
- beständig gegen Säuren, Laugen und viele aggressive Chemikalien
- Warneffekt durch gelbe Einfärbung
- mit Gabelstapler transportierbar
- mit praktischem Schraubdeckel



Volumen [l]	76	114	189	245	360	360	390
Version	ohne Rollen	ohne Rollen	mit Rollen	ohne Rollen	ohne Rollen	mit Rollen	ohne Rollen
Durchmesser außen [mm]	576	576	738	718	804	897	804
Höhe Außen [mm]	483	759	1143	937	1023	1194	1102
Durchmesser innen [mm]	435	435	438	546	622	640	609
Höhe Bodenplatte [mm]	416	696	889	855	911	939	990
UN-Zulassung	1H2/X75/S...	1H2/X100/S...	1H2/X125/S...	1H2/X200/S...	1H2/X295/S...	1H2/X113/S...	1H2/X295/S...
Bestellnummer	265-546-2D	265-547-2D	265-549-2D	265-548-2D	265-545-2D	265-550-2D	267-229-2D

DENSORB Varioform - ein saugstarkes Bindevlies im Multiformat, das sich auch als Wischtuch verwenden lässt

➔ [SIEHE SEITE 35](#)



PUTZLAPPEN

HOCHWERTIGE PUTZLAPPEN FÜR INDUSTRIELLE EINSATZBEREICHE (NACH DIN 61650)

- **beste Qualität aus sauberen Recyclingprodukten**
- **frei von Fremdteilen wie Nieten, Knöpfen, Reißverschlüssen**

Typ KB

- aus leichtem Baumwollmischgewebe (farblich gemischt) für grobe Verschmutzungen
- bestens geeignet für den Einsatz in Werkstätten, Bauwirtschaft etc.

Typ BB

- aus hellbunter Baumwollbettwäsche
- bestens geeignet für empfindliche Oberflächen, da nahezu nahtfrei

Typ HW

- aus weißem, strapazierfähigem Frotteematerial
- hohe Saugfähigkeit, somit ideal zum Trocknen feuchter Oberflächen, wenn Putzlappen nicht ausfärben dürfen

Typ TB / TB-B

- klassische Trikotputzlappen aus weichen, saugfähigen, hellbunten Baumwollstoffen
- geeignet für Werkstätten, Maschinen- und Tankreinigung - überall dort, wo viel Flüssigkeit aufgesaugt werden muss

Typ BW

- konfektioniert aus gewaschener, weißer Baumwollbettwäsche
- ideal zum Polieren lackierter Oberflächen, wenn Putzlappen z. B. nicht ausfärben dürfen

Typ HB

- aus buntem, strapazierfähigem Frotteematerial
- hohe Saugfähigkeit, somit ideal, um feuchte Oberflächen zu trocknen
- sehr saugfähig und weich, für sehr empfindliche Oberflächen geeignet

Typ TW / TW-B

- reine weiße Baumwollstoffe, weich, sehr saugfähig, fusselarm
- ideal für den Einsatz mit Lösemitteln geeignet



PUTZLAPPEN IN PRESSBALLEN



Typ	KB	TB	BB	HB	TW	BW	HW
Ausführung	Kattun, bunt	Trikot, hellbunt	Bettwäsche, hellbunt	Frottee, bunt	Trikot, weiß	Bettwäsche, weiß	Frottee, weiß
Bestellnummer 3 Pressballen à 10 kg	158-024-2D	158-019-2D	246-189-2D	246-191-2D	158-022-2D	158-027-2D	246-190-2D
Bestellnummer 30 Pressballen à 10 kg	158-037-2D	158-030-2D	285-746-2D	285-747-2D	158-034-2D	158-038-2D	285-748-2D

PUTZLAPPEN IN SPENDER-BOXEN

Typ FB-B

- aus besonders weichen Flanellstoffen, hellbunt sortiert
- saugfähig und flexibel, so dass auch unebene Strukturen zu reinigen sind



Typ	TB-B	TW-B	FB-B
Ausführung	Trikot, hellbunt	Trikot, weiß	Flanell, hellbunt
Verpackungseinheit (VE)	3 Stück	3 Stück	3 Stück
Anzahl Tücher	390	390	390
Tuchformat [mm]	380 x 380	380 x 380	380 x 380
Gewicht / Spenderbox [kg]	5,0	5,0	3,5
Bestellnummer	246-193-2D	246-192-2D	246-194-2D

Bestellen Sie in Verpackungseinheiten von
 - 3 Spenderboxen à 130 Tücher
 - 3 x 10 kg Presswürfel
 - 30 x 10 kg Presswürfel (volle Palette)

Sonderpreise für Großabnehmer und andere Verpackungseinheiten auf Anfrage:


☎ 0800 753-000-2



REINIGUNGSTÜCHER

FUSSELFREIE REINIGUNGSTÜCHER TYP AT

- extrem starkes und voluminöses Vliestuch
- idealer Ersatz für herkömmliche Putzlappen
- für anspruchsvolle Reinigungsarbeiten und die Entfernung von hartnäckigstem Schmutz, wie z.B. Entfettung von Zahnrädern
- aus hygienischem Cellulose-Polypropylen-Gewebe mit hoher Aufnahmekapazität
- geeignet für die Aufnahme von Ölen, Fetten, wässrigen Lösungen
- reißfest, fusselfrei und sowohl nass wie auch trocken verwendbar
- auch auf rauen Oberflächen verwendbar
- säure- und lösungsmittelbeständig



besonders griffig dank Wabenmuster



Ausführung	Rolle, weiß	Tuch, weiß, Q-gefaltet
Verpackungseinheit (VE)	1 Rolle(n)	10 Pack
Abrisse Stück/VE	500	500
Tuchformat (mm)	38 x 40	30 x 38
Flächengewicht [g/m ²]	80	80
Bestellnummer	246-182-2D	273-933-2D

UMWELTFREUNDLICHE REINIGUNGSTÜCHER TYP BIO WHITE

- fusselarme, hygienische Tücher für nahezu alle leichten Reinigungsaufgaben
- 100 % biologisch abbaubar, umweltfreundliche Alternative zu Synthetikfasern
- besonders starkes und absorptionsfähiges Spezialgewebe aus Zellulose und Polylactiden
- Tuchformat 30 x 38 cm



Ausführung	Rolle, weiß	Tuch, weiß, Z-gefaltet
Verpackungseinheit (VE)	2 Rolle(n)	8 Pack
Abrisse Stück/VE	1000	720
Bestellnummer	246-187-2D	246-188-2D
Zubehör	–	Spender für z-gefaltete Tücher
Bestellnummer	–	263-288-2D
Maße außen L x B x H [mm]	–	205 x 205 x 90

WISCHTÜCHER BASIC

- für nahezu alle leichten Reinigungsarbeiten
- ideal für Hygienebereiche mit großem Verbrauch
- umweltfreundliche und hygienische Tücher aus hochreinem Zellstoff, weiß
- praktisch im Zugriff, ohne Perforation
- die Innenabwicklung garantiert bei Verwendung des wandmontierten Spenders die ständige Sauberkeit des Tuches



Typ	N 19 Reinigungstuch mit Innenabwicklung, weiß, 1-lagig, VE = 12 Rollen à 125 m, Breite = 22 cm	D 19 Reinigungstuch mit Innenabwicklung, weiß, 1-lagig, VE = 6 Rollen à 300 m, Breite = 22 cm
Bestellnummer	248-314-2D	248-315-2D
Zubehör	Praktische Spenderbox inkl. Wandbefestigungs-Set	
Bestellnummer	249-664-2D	249-666-2D
Maße außen L x B x H [mm]	180 x 172 x 345	250 x 230 x 365

GLEICH MITBESTELLEN

Praktische Spenderbox inkl. Wandbefestigungs-Set


- individuelle Dosierung: mit Hilfe der abgerundeten Abrisszähne können die Papiertücher in beliebiger Länge abgerissen werden
- maximale Hygiene, da der Anwender nur das entnommene Papiertuch berührt



REINIGUNGSTÜCHER

LÖSUNGSMITTELBESTÄNDIGE REINIGUNGSTÜCHER

- für den universellen Einsatz in allen anspruchsvollen High-End-Bereichen, wie Labor, Elektroindustrie, Automotive, Lackierung, Fertigung, Grauraum
- textilartiges Tuch aus einer Kombination von Zellulose und Polyester, schnellsaugend, lösemittelbeständig und fusselfrei
- hochreißfest im trockenen und nassen Zustand
- silikonfrei
- ideales Entfettungstuch, das auch bestens für die Verwendung in Lebensmittelbereichen geeignet ist
- Tuchformat 30 x 38 cm



Ausführung	Tuch, weiß, z-gefaltet	Tuch, türkis, z-gefaltet	Rolle
Verpackungseinheit (VE)	10 Pack	1 Karton(s)	2 Rolle(n)
Abrisse Stück/VE	500	200	1000
Bestellnummer	130-040-2D	130-041-2D	130-042-2D
Zubehör	Spender für z-gefaltete Tücher		
Bestellnummer	263-288-2D	–	–
Maße außen L x B x H [mm]	205 x 205 x 90	–	–

SAUGSTARKE WISCHTÜCHER

- griffiges Putztuch für Industrie und Handwerk
- vielseitig einsetzbar, z. B. zur Reinigung und Wartung von Produktionsmitteln in Werkstätten und für die Gebäudereinigung
- saugstarkes Wisch- und Reinigungstuch, ideal für die Aufnahme von Öl und Wasser
- dank der sanften Struktur auch zur Anwendung auf kratzempfindlichen Oberflächen geeignet
- hergestellt aus hochwertiger Cellulose mit stabilisierender Latex-Beigabe
- besonders reißfest und fusselarm



Ausführung	Rolle	Rolle
Verpackungseinheit (VE)	1 Rolle(n)	4 Rolle(n)
Abrisse Stück/VE	700	1000
Tuchformat (mm)	260 x 350 mm	200 x 300 mm
Bestellnummer	130-038-2D	123-192-2D



ROBUSTE ZELLSTOFFTÜCHER

- ideal für den Einsatz in allen industriellen Bereichen, Kfz-Werkstätten etc.
- zum Reinigen und Aufnehmen von Schmutz, Ölen und Fetten
- besonders reißfest und fusselarm
- speziell für das Entfernen von Metallspänen und den Einsatz bei Wartungsarbeiten mit öl- und schmutzintensiven Werkstücken geeignet
- hergestellt aus Recyclingpapier (blau) bzw. Zellulose (weiß)
- die 4-lagige Rolle verfügt über eine extrem hohe Aufnahmekapazität
- Tuchformat 37 x 38 cm



Ausführung	Rolle, blau, 3-lagig	Rolle, weiß, 4-lagig
Verpackungseinheit (VE)	1 Rolle(n)	1 Rolle(n)
Abrisse Stück/VE	989	925
Bestellnummer	130-036-2D	130-037-2D

TOP-SELLER


Sonderpreise für Großabnehmer und andere Verpackungseinheiten auf Anfrage:

☎ 0800 753-000-2



WIEDERVERWENDBARE REINIGUNGSTÜCHER

- für alle industriellen Bereiche geeignet, z. B. für die Reinigung und Wartung von Produktionsmaschinen und Werkzeugen
- superstark, auswasch- und wiederverwendbar, saugen Öl und Schmiere sicher auf
- problemloser Einsatz mit verschiedenen Lösemitteln, Chemikalien und Ölen



Artikelerläuterung	Rolle	Tuch, z-gefaltet
Verpackungseinheit (VE)	1 Rolle(n)	6 Pack
Abrisse Stück/VE	500	300
Bestellnummer	129-659-2D	278-345-2D
Zubehör	–	Spender für z-gefaltete Tücher
Bestellnummer	–	263-288-2D
Maße außen L x B x H [mm]	–	205 x 205 x 90

ROBUSTE INDUSTRIE-WISCHTÜCHER

- ideal für den Einsatz in allen industriellen Bereichen, Kfz-Werkstätten etc.
- speziell auf die Nutzung bei starken Verschmutzungen abgestimmt
- bestes Preis-Leistungs-Verhältnis: ideal bei hohen Verbrauchsmengen
- perfekt geeignet für das Entfernen von Metallspänen und den Einsatz bei Wartungsarbeiten mit öl- und schmutzintensiven Werkstücken
- strapazierfähige Tücher aus recyceltem Zellstoff, braun
- Tuchformat 24 x 38 cm

PREIS-TIPP



Typ	X 170
Verpackungseinheit (VE)	2 Rolle(n)
Ausführung	2-lagig
Abrisse Stück/VE	2520
Breite Außen [mm]	240
Bestellnummer	248-316-2D

FEUCHTE REINIGUNGSTÜCHER

Reinigt Hände, Oberflächen und Werkzeug schnell und effektiv ohne Zusatz von Wasser.

Ideal für unterwegs beim Einsatz im Kundendienst oder Servicewagen, aber auch für den Einsatz direkt am Arbeitsplatz.

TYP RUB & SCRUB

- Reinigungstuch mit Reibeeffekt, das auch hartnäckigste Verschmutzungen entfernt.
- Entfernt effektiv Öl, Fett, Wachs und anderen Schmutz von Werkzeugen, Drähten und Oberflächen ohne Einsatz von Wasser.
- Glatte und weiche Rückseite, ideal für die normale Handreinigung.

TYP ALL PURPOSE

- Strapazierfähiges Reinigungstuch mit mildem Zitrusduft.
- Entfernt wirksam und schonend Öl, Wachs, Farbe und gewöhnlichen Schmutz von Ihren Händen ohne Einsatz von Wasser.
- Die glatte Oberfläche fusselt nicht und hinterlässt keine Fasern.

TYP HEAVY DUTY

- Reinigungstuch mit Reibeeffekt und mildem Zitrusduft.
- Entfernt Öl, Dieselöl, Fett, Farbe, Klebstoff und andere hartnäckige Verschmutzungen ohne Einsatz von Wasser.



plum
Safety

NEU



Ausführung	Rub & Scrub	Heavy Duty	All Purpose
Verpackungseinheit (VE)	6	6	6
Abrisse Stück/VE	–	–	600
Tuchformat (mm)	200 x 250 mm	200 x 250 mm	200 x 250 mm
Bestellnummer	273-345-2D	273-343-2D	273-344-2D
Zubehör	Wandhalterung	Wandhalterung	Wandhalterung
Bestellnummer	273-339-2D	273-339-2D	273-339-2D

ENTSORGUNGSBEHÄLTER OILY WASTE CANS

DIE SAUBERE BRANDSCHUTZ-LÖSUNG FÜR IHREN ARBEITSPLATZ!

ENTSORGUNGSBEHÄLTER OILY WASTE CAN **NEU**

- sicheres Sammeln von Putzlappen und sonstigen Abfällen, Schutz vor entstehenden Bränden durch selbstschließenden Deckel, zusätzliche Sicherheit durch Bodenbelüftung - so wird einer Überhitzung und Selbstentzündung vorgebeugt
- Schutz vor austretenden Restflüssigkeiten durch dicht verschweißten Behälter
- FM-zertifiziert
- sicheres Öffnen durch großflächiges Pedal mit rutschhemmender Oberfläche
- großer, ergonomisch geformter Handgriff an der Behälterrückseite zum einfachen Entleeren des Behälters



DENIOS-
Garantie **5**
Jahre



Gedämpfter Deckel-Selbstschließmechanismus zur spürbaren Geräuschreduzierung und kostenreduzierenden Materialschonung



Sicheres Öffnen durch großflächiges Pedal mit rutschhemmender Oberfläche



Der selbstschließende Deckel verhindert ein Entzünden des Inhalts, z. B. durch Funkenflug.



Der ergonomische Tragegriff bewährt sich auch beim komfortablen und sicheren Entleeren.


Zu jedem Entsorgungsbehälter wird ein mehrsprachiger Sicherheits-Aufkleber mitgeliefert.



Volumen [l]	20	35	50	65
Maße außen L x B x H [mm]	382 x 385 x 429	440 x 450 x 490	495 x 505 x 540	535 x 545 x 580
Bestellnummer Stahl	256-101-2D	256-102-2D	256-103-2D	256-104-2D
Bestellnummer Edelstahl	256-106-2D	256-122-2D	256-123-2D	256-124-2D
Zubehör	Abfallsäcke, blau (1 Pack = 500 Stück)	Abfallsäcke, blau (1 Pack = 250 Stück)	Abfallsäcke, blau (1 Pack = 250 Stück)	Abfallsäcke, blau (1 Pack = 250 Stück)
Bestellnummer	243-873-2D	243-869-2D	243-869-2D	243-872-2D

ONLINE-RATGEBER UND LEHR-VIDEOS ÜBER DEN RICHTIGEN EINSATZ VON DENSORB® BINDEMITEMELN.

Beim Umgang mit gefährlichen Flüssigkeiten muss sichergestellt werden, dass bei Tropfverlusten, einer Leckage oder im Notfall schnell und gezielt gehandelt werden kann. Profitieren Sie von unseren Ratgebern, damit Sie in Ihrem Unternehmen eine Leckage sicher und mit System rechtzeitig eindämmen und bereinigen.



IN 3 SCHRITTEN ZUM RICHTIGEN BINDEMITEMEL.

Ob Tropfverluste an Maschinen bei der täglichen Arbeit oder Notfallversorgung im Leckagefall: damit Sie schnell das passende Produkt für Ihren Anwendungsfall finden, haben wir wichtige Informationen zusammengestellt.

In 3 Schritten zum optimalen Bindemittel

[WWW.DENIOS.DE/BINDEMITEMEL-SELEKTION](http://www.denios.de/binde-mittel-selektion)

BEI LECKAGEN RICHTIG HANDELN.

Mit den DENIOS Academy Tipps von unserem Gefahrstoffexperten Tobias Authmann wissen Sie, was zu tun ist.

Im Notfall richtig reagieren

[WWW.DENIOS.DE/LECKAGE-TIPPS](http://www.denios.de/leckage-tipps)

FAQ BINDEMITEMEL. DIE DOS UND DON'TS.

Nicht nur beim Kauf, sondern auch bei der Lagerung und im Umgang mit Bindemitteln treten immer wieder Fragen auf. Hier finden Sie alle Antworten.

Bindemittel: Häufig gestellte Fragen

[WWW.DENIOS.DE/DENSORB-FAQ](http://www.denios.de/densorb-faq)

LECKAGE-NOTFALL-PLAN IN 10 SCHRITTEN.

Jeder Betrieb, der Gefahrstoffe verwendet, verarbeitet oder lagert, sollte über einen Notfallplan verfügen.

Leckage-Notfall-Plan in 10 Schritten

[WWW.DENIOS.DE/LECKAGE-NOTFALLPLAN](http://www.denios.de/leckage-notfallplan)

DIE RICHTIGE ANWENDUNG VON DENSORB ÖLSPERREN.

Bei der Bekämpfung von Ölschäden auf Gewässern zählen Schnelligkeit und reibungslose Abläufe. Unser Ölsperren-Experte erläutert Ihnen, worauf Sie achten müssen.

Lehrvideos DENSORB® Ölsperren

[WWW.DENIOS.DE/OELSPERREN-VIDEO](http://www.denios.de/oelsperren-video)

WIR BERATEN SIE GERN!

Wir helfen Ihnen rund um das Thema Bindemittel. Sprechen Sie uns an.

Kostenlose Fachberatung:

[0800 753 000 2](tel:08007530002)

[WWW.DENIOS.DE/DENSORB](http://www.denios.de/densorb)

[INFO@DENIOS.DE](mailto:info@denios.de)

BLEIBEN SIE MIT UNS IN KONTAKT!

DENIOS SE
DEHMER STRASSE 54-66
32549 BAD OEYNHAUSEN

TEL. 0800 753 000 3
WWW.DENIOS.DE

