



STOCKAGE ET SOUTIRAGE  
D'UNE NOUVELLE DIMENSION :

**VARIABLE ET PEU ENCOMBRANT.**



PLUS DE  
**1'000**  
VARIANTES

LA PLUS GRANDE VARIÉTÉ DE RAYONNAGES EMPILABLES ET DE  
SOLUTIONS DE SOUTIRAGE POUR TOUS VOS BESOINS.

 [WWW.DENIOS.CH/RAYONNAGES-EMPILABLES](http://WWW.DENIOS.CH/RAYONNAGES-EMPILABLES)

**-DENIOS-**  
PROTECTION DE  
L'ENVIRONNEMENT & SÉCURITÉ

# RAYONNAGES EMPILABLES POUR LE STOCKAGE ET LE SOUTIRAGE DE SUBSTANCES DANGEREUSES EN SÉCURITÉ.

## STOCKAGE ET REMPLISSAGE DE SUBSTANCES DANGEREUSES EN FÛTS, BIDONS ET PETITS RÉCIPIENTS EN TOUTE SÉCURITÉ.

### COMBINABLE INDIVIDUELLEMENT - FACILE À MONTER

- Bac de rétention en plastique : pour le stockage de toutes les substances polluantes pour l'eau conformément à la réglementation, hautement résistant à de nombreux produits chimiques agressifs tels que les acides et les bases
- Bac de rétention en acier : pour le stockage de toutes substances polluantes pour l'eau et de liquides inflammables (H224-226) conformément aux prescriptions.



- 1 empilable sur 3 niveaux
- 2 Construction robuste et galvanisée
- 3 A combiner avec un bac de rétention, soit en acier, soit en plastique, caillebotis en option
- 4 Avec des espaces pour les chariots élévateurs pour une manipulation facile

# COMPOSER INDIVIDUELLEMENT LES RAYONNAGES EMPILABLES.

Taille du modèle :  
1049 mm de largeur



Capacité de stockage	Petits récipients	Bidons de 30 litres	Fûts de 60 litres	Fûts de 200 Liter
Quantité	–	3	2	1
Équipement au niveau du stockage	Caillebotis	Supports pour bidons	Supports de fûts	Supports de fûts
Dimensions extérieures l x p x h [mm]	1049 x 1130 x 837	1049 x 682 x 837	1049 x 682 x 837	1049 x 682 x 837
Dimensions du compartiment l x p [mm]	880 x 1115	890 x 646	890 x 646	890 x 646
Capacité de charge totale [kg]	435	435	435	435
N° de commande	291-770-M2	291-771-M2	291-769-M2	291-768-M2



Bacs de rétention adaptés	en plastique	en acier
Dimensions extérieures l x p x h [mm]	865 x 1245 x 350	1236 x 815 x 255
Volume de rétention [l]	220	205
N° de commande	227-273-M2	259-302-M2

## Caillebotis adaptés pour bacs de rétention

Matériau du caillebotis	Acier	Acier
N° de commande	291-763-M2	291-761-M2
Matériau du caillebotis	Plastique	–
N° de commande	291-762-M2	–

Taille du modèle :  
1429 mm de largeur



Capacité de stockage	Petits récipients	Bidons de 30 litres	Fûts de 60 litres	Fûts de 200 Liter
Quantité	–	4	3	2
Équipement au niveau du stockage	Caillebotis	Supports pour bidons	Supports de fûts	Supports de fûts
Dimensions extérieures l x p x h [mm]	1429 x 1130 x 837	1429 x 682 x 837	1429 x 682 x 837	1429 x 682 x 837
Dimensions du compartiment l x p [mm]	1220 x 1115	1270 x 646	1270 x 646	1270 x 646
Capacité de charge totale [kg]	700	700	700	700
N° de commande	291-774-M2	291-775-M2	291-773-M2	291-772-M2



Bacs de rétention adaptés	en plastique	en acier	en acier
Dimensions extérieures l x p x h [mm]	1235 x 1235 x 275	1236 x 1210 x 190	1240 x 1210 x 330
Volume de rétention [l]	255	220	440
N° de commande	216-659-M2	259-314-M2	259-322-M2

## Caillebotis adaptés pour bacs de rétention

Matériau du caillebotis	Acier	Acier	Acier
N° de commande	291-767-M2	291-764-M2	291-765-M2
Matériau du caillebotis	Plastique	–	–
N° de commande	291-766-M2	–	–

## SETS DE RAYONNAGES EMPILABLES (AVEC BAC DE RÉTENTION EN ACIER).

- Pour le stockage de toutes substances polluantes pour l'eau et de liquides inflammables (H224-226) conformément aux prescriptions
- Rayonnage empilable robuste, galvanisé, avec bac de rétention en acier
- Stockage horizontal et remplissage de bidons, fûts de 60 et 200 litres, peut également être combiné avec le stockage de petits récipients
- Soutirage en toute sécurité au-dessus du bac de rétention saillant
- bac de rétention testé par le TÜV avec déclaration de conformité valable selon la directive allemande sur les bacs acier
- Avec des espaces pour les chariots élévateurs pour une manipulation facile
- Livré démonté pour un montage facile



Capacité de stockage	fûts de (60 L)	fûts de (60 L)	fûts de (200 L)	Bidons de (30 L)	fûts de (200 L)	fûts de (200 L)	petits récipients	petits récipients
Quantité	2	3	1	3	2	4	-	-
Capacité de stockage supplémentaire	-	-	-	petits récipients	-	-	Bidons de (5 x 20, 4 x 30 o. 3 x 60 L)	Bidons de (5 x 20, 4 x 30 o. 3 x 60 L)
Équipement des niveaux d'entreposage	Supports de fûts	Supports de fûts	Supports de fûts	Supports pour bidons et caillebotis	Supports de fûts	Supports de fûts	Supports pour bidons et caillebotis	Supports pour bidons et caillebotis
Dimensions extérieures l x p x h [mm]	1049 x 1236 x 837	1429 x 1210 x 837	1049 x 1236 x 837	1049 x 1236 x 1637	1429 x 1210 x 837	1429 x 1210 x 1637	1429 x 1210 x 837	1429 x 1210 x 1637
Dimensions du compartiment l x p [mm]	890 x 646	1270 x 646	890 x 646	890 x 1115	1270 x 646	1270 x 646	1220 x 1115	1220 x 1115
Volume de rétention [l]	205	220	205	205	220	220	220	220
Nombre de niveaux	1	1	1	2	1	2	2	2
Capacité de charge totale [kg]	435	700	435		700	1400		
N° de commande	291-778-M2	291-787-M2	291-776-M2	291-780-M2	291-782-M2	291-784-M2	291-789-M2	291-791-M2

## SETS DE RAYONNAGES EMPILABLES (AVEC BAC DE RÉTENTION EN PE).

- Pour le stockage de toutes les substances polluantes pour l'eau conformément aux prescriptions
- Rayonnage empilable robuste, galvanisé, avec bac de rétention en polyéthylène (PE, hautement résistant aux nombreux produits chimiques agressifs comme les acides et les bases)
- Stockage horizontal et remplissage de bidons, fûts de 60 et 200 litres, peut également être combiné avec le stockage de petits récipients
- Soutirage en toute sécurité au-dessus du bac de rétention saillant
- Bac de rétention avec autorisation générale de construction du DIBt, Institut allemand pour la technique de construction
- Avec des espaces pour les chariots élévateurs pour une manipulation facile
- Livré démonté pour un montage facile



Capacité de stockage	fûts de (200 L)	fûts de (60 L)	fûts de (200 L)	fûts de (200 L)	fûts de (60 L)	petits récipients	petits récipients	petits récipients
Quantité	1	2	2	4	6	-	-	-
Capacité de stockage supplémentaire	-	-	-	-	-	Bidons de (3 x 20, 3 x 30 o. 2 x 60 L)	Bidons de (5 x 20, 4 x 30 o. 2 x 60 L)	Bidons de (5 x 20, 4 x 30 o. 3 x 60 L)
Équipement des niveaux d'entreposage	Supports de fûts	Supports de fûts	Supports de fûts	Supports de fûts	Supports de fûts	Supports pour bidons et caillebotis	Supports pour bidons et caillebotis	Supports pour bidons et caillebotis
Dimensions extérieures l x p x h [mm]	1049 x 1245 x 837	1049 x 1245 x 837	1429 x 1235 x 837	1429 x 1235 x 1637	1429 x 1235 x 1637	1245 x 220 x 1637	1429 x 1235 x 1637	1429 x 1235 x 837
Dimensions alvéole l x p [mm]	890 x 646	890 x 646	1270 x 646	1270 x 646	1270 x 646	1220 x 1115		1220 x 1115
Volume de rétention [l]	220	220	255	255	255		255	255
Nombre de niveaux	1	1	1	2	2	2	2	2
Capacité de charge totale [kg]		435	700	1400	1400			1400
N° de commande	291-777-M2	291-779-M2	291-783-M2	291-786-M2	291-788-M2	291-781-M2	291-792-M2	291-790-M2



# ACCESSOIRES - À COMMANDER EN MÊME TEMPS.



Fût à bonde en acier, 216,5 litres,  
intérieur brut  
N° de commande: 117-976-M2



Fût à bonde en acier, 60 litres,  
intérieur brut  
N° de commande: 122-851-M2



Fût à bonde en plastique, bouchon à  
vis 3/4" et 2", 220 litres  
N° de commande: 266-141-M2



Bidon en polyéthylène (PE),  
30 litres, bleu  
N° de commande: 266-997-M2



Robinet de soutirage en laiton 3/4",  
auto fermant  
N° de commande: 117-132-M2




Robinet FH 2 en polyéthylène (PE),  
filetage Ø 2"  
N° de commande: 117-105-M2



Support rouleau pour le stockage  
de fûts couchés  
N° de commande: 114-542-M2



Support de récipient, en polyéthylène (PE), Dimensions l x p x h :  
270 x 270 x 300 mm  
N° de commande: 114-902-M2



Support de récipient en acier, galvanisé  
Dimensions l x p x h :  
280 x 270 x 300 mm  
N° de commande: 114-543-M2



Kit d'absorbants mobile Small en  
Densorb Caddy,  
version Universel  
N° de commande: 267-168-M2



Système de détection de fuites  
SpillGuard® ATEX pour zone 0  
N° de commande: 271-433-M2




Câble de terre spiralé avec 2 pinces  
en inox, longueur de 3 m, ATEX  
N° de commande: 244-028-M2

# ENSEMBLE, NOUS TROUVERONS LA SOLUTION À VOS BESOINS INDIVIDUELS.

La sécurité en entreprise et la satisfaction de nos clients et de leurs collaborateurs sont notre priorité. C'est pourquoi notre équipe motivée et compétente vous offre un conseil rapide et approfondi sur lequel vous pouvez compter. Tous les aspects pertinents sont pris en compte.

Au téléphone, par vidéoconférence ou directement sur place, vous pouvez nous faire confiance.



Saviez-vous que vous pouvez profiter gratuitement de notre service de conseil sur place ? Notre responsable régional des ventes se rend dans votre entreprise, et analyse votre situation. Il vous conseille sur votre problématique et vous propose la solution la mieux adaptée.

## Vos avantages en un coup d'œil :

- Conseils gratuits sur vos tâches individuelles par des experts expérimentés
- Des solutions adaptées à vos besoins grâce à une analyse sur place
- Assistance pratique en tête-à-tête directement par nous, en tant que développeur et fabricant
- Des interlocuteurs personnels pour toutes vos questions
- Des recommandations sans engagement, des services complets et des conseils utiles pour votre pratique quotidienne.
- Le sentiment agréable d'être protégé au plus haut point

NOUS SOMMES IMPATIENTS DE VOUS SERVIR.