



BYGGEPROJEKTER



INDHOLDSFORTEGNELSE

Velkommen til Kvänum	3
Produktserier	4
Kvalitet & Konstruktion	9
Udførelsen	12
Kvänum Byggeprojekter	13
Kontakt	15

VELKOMMEN TIL KVÄNUM

Med Kvänum får du en stilsikker og erfaren partner til dit projekt der kan bidrage med stærke værdier, uanset hvilket segment du arbejder med – fra taglejligheder og kontorer til store byggeprojekter.

Kvänum tilbyder tre separate og komplementære produktserier til alle produktområder – køkken, opbevaring og badeværelse. Hver produktserie omfatter en række lågemodeller. Vi kan også levere indretning til alle rum i hjemmet, såsom vaskerum med skjult vaskesøjle, bryggers, soveværelse, arbejdsplads og bibliotek.

Håndværk, tradition og innovation

Hvis du nøje gennemgår en indretning fra Kvänum, vil du opdage forskellen. Mønstertilpasset åretegning på lågerne, håndmalede detaljer, gerede hjørner, træskuffer og krydssprosser er blot nogle af de elementer, der garanterer det typiske Kvänum-look. Hele produktionen er baseret på vores filosofi om ægthed. Ægtheden betyder, at vores indretning holder længere, og den bliver smukkere med tiden. Ægte håndværk af højeste kvalitet går aldrig af mode.

Bæredygtighed

Vi bestræber os hele tiden på at minimere vores miljøaftryk. Vi fokuserer på bæredygtighed i alle faser af fremstillingsprocessen, lige fra lokal og miljøvenlig fremstilling af førsteklasses råmaterialer til sikker og tryk levering af kvalitetsprodukter. Men intet er så bæredygtigt som en indretning, der holder – og Kvänum holder længere.

PRODUKTSERIER

I - SERIEN

Indenforliggende lågemodeller



F - SERIEN

Falsede lågemodeller



H - SERIEN

Heldækkende lågemodeller



I – S E R I E N

Indenforliggende lågemodeller

Låger og skuffefronter er indfældet i korpus, og produceres i malet udførelse på askefinér, hvilket giver et specialbygget udseende. Korpus og lister håndmales på stedet efter montering. Over- og højskabene i de indenforliggende modeller fås i en ekstra høj højde til rum med højt til loftet.

Fyldningslågerne *Dalby/Ekeby*, og de glatte låger *Vikby/Mellby*, adskiller sig ikke udseendemæssigt. Der er dog konstruktionsmæssige forskelle, som gør at Ekeby og Mellby har en lavere pris.

Dalby & Vikby

Lågedele skæres først til i de rette mål og monteres derefter med en massiv kantliste i træ. Derefter fineres lågedelene, og alle detaljer efterbearbejdes, inden de samles til en låge, som håndmales.

Ekeby & Mellby

Ved fremstilling fineres plader i fuld størrelse, som derefter skæres til i de rette mål. Pladerne/lågedelene monteres med en tynd kantliste i finer, samles og håndmales. Ekeby fås kun som standard med glat fyldning. Ønskes vitrine eller sprosse, skal du vælge Dalby.

F – S E R I E N

Falsede lågemodeller

Låger og skuffefronter er overfalsede, dvs. halvt indenforliggende, halvt udenforliggende, hvilket giver et synligt korpus mellem låger og skuffer. Resultatet er en nydelig stil med masser af møbelstemning. Udførelsen har ægte gerede hjørner og sprosser samt tidstypiske hængsler og beslag.

De falsede køkkener fremstilles i malet askefinér, træfiner og laminat (kun Banér). Træfiner fås med enten olieret eller lakeret overflade.

H – S E R I E N


Heldækkende lågemodeller

Kvånums heldækkende modeller der, helt skjuler korpuset og hængslerne, og kan fås med eller uden greb. Lågerne kan fås i flere udførelser; træfiner, malet og laminat.

Brahe- og Lindö-modellerne adskiller sig ikke i udseende. Til gengæld er der forskelle i konstruktionen, som gør at Lindö og rammelågen Torsö har en lavere pris.

Modellerne Brahe, Lindö og Ramel kan fås i en udførelse uden greb – Art-liste.

I - S E R I E N




Vikby

En glat indenforliggende låge. Tykkelse på 22 mm og kanter i 5 mm massivt træ. Lågen er håndmalet på askefinér og fås med synlige hængsler eller skjulte, dæmpende hængsler.

Mellby

En glat indenforliggende låge. Tykkelse 22 mm, og kanter i finer. Lågen er håndmalet på askefinér og fås med synlige hængsler eller skjulte, dæmpende hængsler.




Dalby

En indenforliggende rammelåge i tykkelsen 22 mm. Rammen har en skarpt profileret inderkant. Kanter i 9 mm massivt træ. Lågen er håndmalet på askefinér og fås med synlige hængsler eller skjulte, dæmpende hængsler.


Ekeby

En indenforliggende rammelåge i tykkelsen 22 mm. Forsynet med en tyk finerkantliste. Lågen er håndmalet på askefinér og fås med synlige hængsler eller skjulte, dæmpende hængsler.




Broby

En indenforliggende rammelåge i tykkelsen 22 mm. Inderkant med hulkehlprofil og kanter i 9 mm massivt træ. Lågen er håndmalet på askefinér og fås med synlige hængsler eller skjulte, dæmpende hængsler.




Sundby

En indenforliggende rammelåge i tykkelsen 22 mm. Profileret inderkant og kanter i 9 mm massivt træ. Lågen er håndmalet på askefinér og fås med synlige hængsler eller skjulte, dæmpende hængsler.



Karleby


En indenforliggende rammelåge i tykkelsen 22 mm. Rammen har en inderprofil med dobbeltperle og kanter i 9 mm massivt træ. Lågen er håndmalet på askefinér og fås med synlige hængsler eller skjulte, dæmpende hængsler.



Steneby


En indenforliggende rammelåge i tykkelsen 22 mm. Rammelåge med finerkantliste. Lågen er håndmalet på askefinér og fås med synlige hængsler eller skjulte, dæmpende hængsler.

F - S E R I E N




Banér

En glat falset låge i tykkelsen 22 mm og med kanter i 9 mm massivt træ. Synlige hængsler med en åbningsvinkel på ca. 180 grader.




Tegnér

En glat falset låge i tykkelsen 22 mm. Kanter i 9 mm massivt træ med afrundet yderprofil, på samme måde som en perle. Synlige hængsler med en åbningsvinkel på ca. 180 grader.




Trolle

En falset rammelåge i tykkelsen 22 mm og med kanter i 9 mm massivt træ. Rammen har en lige profileret inderkant. Synlige hængsler med en åbningsvinkel på ca. 180 grader.



Linné


En falset rammelåge i tykkelsen 22 mm og med kanter i 9 mm massivt træ. Rammen har en inderkant med en klassisk perle i profilen. Synlige hængsler med en åbningsvinkel på ca. 180 grader.



Sparre

En falset rammelåge i tykkelsen 22 mm og med kanter i 9 mm massivt træ. Både rammens inderkant og yderkant har en klassisk afrundet perle. Synlige hængsler med en åbningsvinkel på ca. 180 grader.

H - SERIEN




Lindö

En glat heldækkende låge i tykkelsen 19 mm. Kanter i 2 mm ABS eller tyk finer. Lågen fås som finer i forskellige træsorter og farver, samt en glat hvid og rustfri stål. Skjulte dæmpende hængsler. Åbningsvinkel 110 grader.


Brahe

En glat, fineret og heldækkende låge i tykkelsen 22 mm. Kanter i 5 mm massivt træ. Skjulte dæmpende hængsler. Åbningsvinkel 110 grader.




Torsö

En heldækkende fineret rammelåge i tykkelse 19 mm. Kanter i tyk finerkantliste. Skjulte dæmpende hængsler. Åbningsvinkel 110 grader.




Hamilton

En heldækkende rammelåge i tykkelsen 22 mm. Ramme og kanter i 9 mm massivt træ. Skjulte dæmpende hængsler. Åbningsvinkel 110 grader.




Ramel

En heldækkende rammelåge i tykkelsen 22 mm. Rammen er i massivt træ og har en glat, fineret fyldning. Skjulte dæmpende hængsler. Åbningsvinkel 110 grader.



Liljencrantz

En heldækkende låge med en 40 mm tyk ramme. Rammen i massivt træ har et indfræset greb foroven. Fyldningen er glat og fineret. Fås kun til skabe med udtræksskinne.



Palazzo

En heldækkende låge med dobbelte rammer og en perleprofil mellem rammerne. Fyldningen er glat og fineret. Skjulte dæmpende hængsler. Åbningsvinkel 110 grader.

KVALITET & KONSTRUKTION

Korpus

Fremstilles af 19 mm svanemærket møbelplade. Frontkanterne har kantlister i træ eller ABS. Indvendigt er skabene belagt med hvidt melamin, som kan erstattes med finer med forskellige overfladebehandlinger.

Topskabene hænger i et skjult skinnesystem, der muliggør stabil fastgørelse til alle vægkonstruktioner. Skabene kan justeres 12 mm i højden og 10 mm i dybden indefra skabet.

Hylterne er fremstillet af 19 mm tyk møbelplade, som er belagt med melamin. Listerne på hyldens frontkant er af slagfast ABS. Hylterne kan flyttes og hviler på skjulte hyldebærere i metal. I indvendigt finerede skabe er hylterne finerede. Som tilvalg fås hylde i hærdet glas.

Korpus • I-serien

Korpussernes frontkanter har kantlister i træ, som er grundmalede. Selve korpusset er forsynet med en øvre og en nedre liste, som indrammer lågerne og giver indretningen karakter. Bunden af skabene er hævet 10 mm som en anslagsliste til dørene. Synlige sider leveres som løse 19 mm-dæksider eller som 22 mm-lågedækselsider.

Al indretning i I-serien leveres med grundmalede korpus og profillister. Disse stryges færdig (males) efter montering for at opnå et specialbygget udseende. Låger, dæklåger og indvendigt finerede skabe kan bestilles færdigmaledede fra fabrikken. Låger leveres håndmalede fra fabrikken.

Korpus • F-serien

F-seriens korpus er forsynet med en anslagsliste mellem låge og skuffefront. Lågerne til F-serien fås med forskellige overfladebehandlinger eller belagt med laminat. Alle dele til indretningen er normalt færdigbehandlet ved levering.

Korpus • H-serien

Synlige sider fineres direkte på skabskorpusset eller dækkes med løse dæksider.

Lågerne i H-serien fås med forskellige overfladebehandlinger eller belagt med laminat. Alle dele til indretningen er normalt færdigbehandlet ved levering.

KVALITET & KONSTRUKTION

Korpus

Fremstilles af 19 mm svanemærket møbelplade. Frontkanterne har kantlister i træ eller ABS. Indvendigt er skabene belagt med hvidt melamin, som kan erstattes med finer med forskellige overfladebehandlinger.

Topskabene hænger i et skjult skinnesystem, der muliggør stabil fastgørelse til alle vægkonstruktioner. Skabene kan justeres 12 mm i højden og 10 mm i dybden indefra skabet.

Hylterne er fremstillet af 19 mm tyk møbelplade, som er belagt med melamin. Listerne på hyldens frontkant er af slagfast ABS. Hylterne kan flyttes og hviler på skjulte hyldebærere i metal. I indvendigt finerede skabe er hylterne finerede. Som tilvalg fås hylde i hærdet glas.

Korpus • I-serien

Korpussernes frontkanter har kantlister i træ, som er grundmalede. Selve korpusset er forsynet med en øvre og en nedre liste, som indrammer lågerne og giver indretningen karakter. Bunden af skabene er hævet 10 mm som en anslagsliste til dørene. Synlige sider leveres som løse 19 mm-dæksider eller som 22 mm-lågedækselsider.

Al indretning i I-serien leveres med grundmalede korpus og profillister. Disse stryges færdig (males) efter montering for at opnå et specialbygget udseende. Låger, dæklåger og indvendigt finerede skabe kan bestilles færdigmaledede fra fabrikken. Låger leveres håndmalede fra fabrikken.

Korpus • F-serien

F-seriens korpus er forsynet med en anslagsliste mellem låge og skuffefront. Lågerne til F-serien fås med forskellige overfladebehandlinger eller belagt med laminat. Alle dele til indretningen er normalt færdigbehandlet ved levering.

Korpus • H-serien

Synlige sider fineres direkte på skabskorpusset eller dækkes med løse dæksider.

Lågerne i H-serien fås med forskellige overfladebehandlinger eller belagt med laminat. Alle dele til indretningen er normalt færdigbehandlet ved levering.

Lågekonstruktion

Vores lågekonstruktion er unik i køkkenbranchen og har i hundrede år været anerkendt som den bedste løsning til eksklusive møbler. Takket være lågernes stabile konstruktion med massivt træ, finer og kraftig møbelpfade påvirkes de ikke af naturlige fugtvariationer i løbet af året. Risikoen for skævhed og revnedannelse er minimal.

Fremstillingen af en Kvänum-låge er en omfattende proces. For eksempel kræver det hele 34 arbejdsstrin at fremstille en låge i Sundby-modellen.

De fleste af vores låger består af en kombination af:

- *Møbelpfade*: lågens kerne, som giver maksimal stabilitet
- *Massivt træ*: gør kantlister og profiler slagfaste
- *Finer*: giver en ensartet træoverflade med de smukkeste åretegninger

Låger og hængsler • I-serien

Låger og skuffefronter er i niveau med frontkanten på korpuset og er såkaldte indenforliggende låger. Konstruktionen gør, at hele forkanten på korpuset er synlig. Lågerne kan forsynes med vitrineglas, kors- eller krydssprosser.

I-serien har synlige nikkelfarvede hængsler som standard og har en åbningsvinkel på 165 grader. Som tilvalg kan man få hængsler i messing. Man kan også få skjulte hængsler med indbygget dæmpning som tilvalg. De skjulte hængsler har en åbningsvinkel på 110 grader.

Låger og hængsler • F-serien


Låger og skuffefronter er i f-serien overfalsede, hvilket betyder, at en del af frontkanten på korpus er synlig. F-seriens fyldningslåger kan forsynes med vitrineglas, kors- og krydssprosser.

F-serien har synlige nikkelfarvede hængsler som standard og har en åbningsvinkel på 165 grader. Som tilvalg kan man få hængsler i messing eller mørk bronze.

Låger og hængsler • H-serien

H-serien har såkaldte heldækkende låger, hvor låger og skuffefronter dækker frontkanten på korpuset. H-seriens rammedøre kan forsynes med vitrineglas.

Hængslerne til h-serien er skjulte og har en åbningsvinkel på 110 grader. De er aftagelige med klikfunktion og har indbygget dæmpning.



Sokler

Underskabe og højskabe står på sokkelben. Sokkelhøjden er som standard 100 mm.


Soklerne til i-serien er enten 120 mm høje udvendige sokler med fræsede profiler eller 100 mm høje og normalt indrykkede, lavet af massivt træ. Soklerne leveres i faldende længder og i samme udførelse som rammernes forkanter. Efter monteringen spartles og males disse sokler på samme måde som resten af snedkerdetaljerne.

Skuffer

Lave skuffer og høje skuffer er fremstillet af 12 mm tyk massiv eg. De firesidede skuffers for- og bagstykke er indtappede i de lange sider hvilket giver en konstruktion, der garanterer styrke og lang levetid. Bunden er fremstillet af 8 mm tyk møbelplyade, som er belagt med ege-melamin. Indsatser i eg i flere varianter. Gummimåtter og filtmåtter fås også som tilbehør. Skufferne kan nemt frigøres fra skinnerne med dobbelte kuglelejer. Skufferne er også forsynet med dæmpning og indryk, som stopper skuffen et lille stykke uden for korpuset og derefter automatisk trækker den i den rette position.

Belysning

Topskabe forsynes med indfræset, dæmpbar LED-belysning (spotlys eller lineær belysning).



UDFØRELSEN

Standardfarver på aske, finer og laminat. Specialfarver fås mod tillæg.
Kontakt os for at få nærmere oplysninger.

Ren hvid	Dunhvid	Kalk	Sand	Cumulus
Ax	Røggrå	Klippe	Sol	Mandel
Storm	Torden	Rain	Hav	Perlegrøn
Mistral	Skov	Mossa	Mylla	Berry
Sodgrå				
Elm	Ask Blond	Ask Pepper	Birk Blond	Birk Chestnut
Birk Ginger	Eg	Eg hvidpigmenteret	Eg Fudge	Eg Amber
Eg Cinnamon	Eg Hazel	Eg Chocolate	Eg røget Nougat	Eg røget Kaffe
Valnød	Laminat Male	Laminat Grigio Efeso	Laminat Grigio Londra	Laminat Castoro Ottawa

KVÄNUM BYGGEPROJEKTER

Kvänum Danmark tilbyder service til arkitekter, byggeentreprenører og ejendomsudviklere i vores projektafdeling i Hellerup. Derudover har vi lokale showrooms i Århus, Kolding og Lyngby.

Håndværk, tradition og innovation

Håndværk, tradition og innovation er grundlæggende for vores arbejde med stilsikre og funktionelle miljøer, som udformes i tæt samarbejde mellem dig som kunde, vores indretningsarkitekter og vores fabrik.

Fabrikken i Kvänum

Fabrikken, der ligger midt ude i de bølgende landbrugsmarker på sletten i Västergötland, er et snedkeri i stort format, hvor håndværket er i centrum for de effektive arbejdsprocesser. Vores størrelse og fleksibilitet gør, at vi kan levere til større lejlighedsprojekter og inspirerende kontorejendomme, som penthouses og spændende husprojekter. Ofte er der tale om bygninger med prisbelønnet arkitektur og enestående placeringer.

Tilfredse slutkunder

Vi mener, at jeres samarbejde med Kvänum primært skal sikre tilfredse slutkunder. Derudover bør det resultere i en økonomisk fordelagtig løsning, der balancerer design, funktionalitet og bæredygtighed, samtidig med at der tages højde for fleksibilitet og høj kvalitet i gennemførelsen. Et stærkt varemærke bidrager desuden positivt til både økonomiske beregninger og den langsigtede konkurrenceevne.

Med Kvänum som partner får du:

- Projektkoordinering og service fra en central byggeprojektafdeling (prisestimat, koordinering af produktion og logistik m.m).
- Et varemærke, der står for ægte stemning og langsigtet bæredygtig kvalitet
- Et af de bredeste og mest fleksible sortimenter på markedet
- Mulighed for at tilpasse og designe indretning, der harmonerer med bygningens stil
- Geografisk spredte showrooms, som giver inspiration og gør det nemt vise kunderne produkter og tilvalg
- Billeder og marketingmateriale til salgsprospekter
- Introduktion til montering
- Eftermarkedetsorganisation

Levering og montering

Høj leveringskvalitet – planlægning, mærkning og emballering – danner grundlag for sikker og effektiv transport og montering. Montering forenkles med ophængning på skinnestruktur og installeringsplads bag skabene. Møbelpladernes høje densitet eller, hvis man ønsker det, det massive lameltræ, giver en god fastgørelsesevne – hvilket håndværkere, der monterer Kvänum, sætter stor pris på.

Referenceprojekter

For at se vores tidligere projekter, besøg venligst kvanumkøkken.dk/projekter

Kvænums proces:



KONTAKT

HOVEDKVARTER KØBENHAVN

Kvænum Køkken København
Strandvejen 145
DK-2900 Hellerup
+45 33 32 22 88
info@kvanumkokken.dk (*forespørgsler på tilbud*)

BYGGEPROJEKTER

PETER JANTZEN
Projektchef
+45 20 82 38 62
peter.jantzen@kvanum.com

JOELINA LØKKE
Indehaver
+45 53 64 61 62
joelina.lokke@kvanum.com

VORES SHOWROOMS

Hellerup
Århus
Kolding
Lyngby

HOVEDKVARTER OG PRODUKTION

Kvænum kök AB
Åsbogatan 4
SE-535 30 Kvænum