



MONTERINGSBESIKTNING

SE

Montör

Kund

Mobil

E-post

E-post

Projektnr

Org. nummer

Ordernr

Miljö

Utförande

Säljställe

Inredare

MONTERING	Ja	Nej	Ej aktuell	Anmärkning
Sockelplåt monterad som avlastning för stommen				
Erforderlig mängd skruv har använts vid montering av skåpsstommen				
Korrekta möten mellan skåpsidor				
Upphängningsskena betryggande fäst				
Skåpen i skenan är säkrade mot avlyftning				
Täckbrickor för upphängningsbeslag				
Ihoplimmade stommar för att förhindra rörelse på platsmålat kök				
Ventilation för integrerad kyl/frys utförd enligt produktens anvisning				
Platsmålning av stommar enligt separat anvisning				
Jalusiskåp grundjusterade				
Fuktsäkrade sidor mot golv				
Snickerier fuktsäkrade mot bänkskivor				
Sockelhorn rätt monterade				
Skarvar på sockel korrekta				

Elinstallationer och vitvaror	Ja	Nej	Ej aktuell	Anmärkning
Vitvaror monterade enligt tillverkarens anvisning				
Fungerande belysning				
Fristående kyl/frys ventilerade enligt tillverkarens anvisning				
Ventilation ugn/häll enligt tillverkarens anvisning				

Luckor och lådfronter	Ja	Nej	Ej aktuell	Anmärkning
Rullbeslag rengjorda från ev. byggstoft				
Injusterade luckor				
Injusterade lådfronter				
Soputdrag fogat mellan lucka och låda				
Monterade täckplattor på gångjärn				

Bänkskivor	Ja	Nej	Ej aktuell	Anmärkning
Bänkskivor monterade enligt tillverkarens anvisning				
Mjukfog mot mötande material				

Säker vatten	Ja	Nej	Ej aktuell	Anmärkning
Vattenuppsamlande tråg installerat i eller under diskbänkskåp				
Läckagelarm/läckagebrytare installerat på tråg i/under diskbänkskåp				
Vattenuppsamlande tråg installerat under vattenanslutna vitvaror				
Läckagelarm/läckagebrytare installerat på tråg under vattenanslutna vitvaror				
Vattenuppsamlande tråg installerat under kyl/frys				
Läckagelarm installerat på tråg under kyl/frys				

Montören garanterar genom sin underskrift av detta dokument att Kvänums monteringsanvisning och övriga tillverkares anvisningar är följda i sin helhet. Arbetet är utfört enligt alla regler för installationer samt gällande regler om vattensäkringar.

Dokumentet upprättas i två likalydande exemplar där kund och montör erhållit var sitt.

Förlängd garanti till 20 år gäller när monteringsbesiktning är underskriven av montör och kund.

Dokumentet ska skickas till garanti@kvanum.com eller Kvänum kök AB, Box 8, 535 21 Kvänum.

.....
Datum och ort

.....
Underskrift montör

.....
Kund

GARANTI - KVÄNUM KÖK AB

3-ÅRS GARANTI

3 års produktgaranti gäller endast för privatbruk i hemmamiljö under förutsättning att montering och skötsel skett enligt Kvänums monterings- och skötselanvisningar. Garantin gäller för av Kvänum tillverkade produkter och avser fabriktionsfel, dvs. konstruktions- material- eller produktionsfel. Kvänum undersöker produkten och avgör om problemet omfattas av garantin och hur avhjälpandet ska ske. Garantin omfattar även eventuell arbetskostnad för avhjälpandet av felet. Kvänum avgör vem som utför arbetet. Garantin gäller från fakturadatum och inköpsbevis ska uppvisas.

20 ÅRS FÖRLÄNGD GARANTI

Förlängd garanti till 20 år gäller när monteringsbesiktning är underskriven av montör och kund samt inskickad till Kvänum-Kök AB. Den förlängda garantin gäller för leveranser inom Norden. Besiktningen ska vara utförd inom tre månader efter slutförd montering. Kvänum undersöker produkten och avgör om problemet omfattas av garantin och hur avhjälpandet sker. Garantin innebär att Kvänum ersätter alternativt lagarfelaktig produkt exklusive montering. Förlängd garanti gäller från fakturadatum och inköpsbevis och monteringsbesiktning ska uppvisas.

Förlängd garanti gäller på nedan levererade produkter:

- Skåpsstommar
- Lådor
- Hyllor
- Krönlistor
- Fanerade ryggar
- Arbetsbord
- Gångjärn
- Skenor
- Dämpare
- Ben
- Konsoler
- Specerifack

VAD OMFATTAS EJ AV GARANTIN?

- Garantin täcker inte normalt slitage, skärmärken, hack, repor eller skador som orsakats av slag, vattenskador eller olyckshändelser.
- Följ våra monterings- och skötselanvisningar noggrant. Garantin gäller inte produkter som har förvarats, monterats eller installerats felaktigt, använts på ett olämpligt eller felaktigt sätt, ändrats eller rengjorts med felaktig rengöringsmetod eller felaktiga rengöringsprodukter.
- Garantin omfattar ej förbrukningsartiklar.

GARANTIER PÅ PRODUKTER EJ TILLVERKADE AV KVÄNUM KÖK AB

Garantier för produkter, ej tillverkade av Kvänum kök AB, såsom vitvaror, blandare, bänkskivor mm gäller enligt respektive tillverkares garantiutfästelser och skötselinstruktioner.

SKIFTNINGAR I TRÄ- OCH STENMATERIAL

Köparen är införstådd med att trä och sten är naturliga material med naturliga skiftningar i utseende

LUFTFUKTIGHET OCH INOMHUSKLIMAT

Trä är ett levande material som reagerar på förändringar i luftfuktighet. Därför bör våra snickerier inte utsättas för extrema temperatur- och fuktighetsförhållanden som inte är typiska för ett vanligt bostadsutrymme. Det är normalt att träet under tiden kan genomgå små förändringar i formen på grund av omgivningens variationer. Dessa förändringar är normala och kan förekomma i olika grad. Massivt trä strävar alltid efter att vara i jämnvikt med rådande luftfuktighet i rummet.

Kvånums grundkonstruktion för luckor är utformad och uppbyggd för att minimera rörelse, exempelvis i gerade ramhorn och mellan fyllning och ramträ.

Vår inredning tillverkas med en kontrollerad fuktkvot på $8 \pm 1,5\%$. Denna fuktkvot är anpassad för normala förhållanden med rekommenderad luftfuktighet. Det är allmänt råd att upprätthålla en rekommenderad luftfuktighetsnivå mellan 30% och 60% i alla rum i ditt hem. Om luftfuktigheten blir lägre eller högre än dessa nivåer kan det leda till att inredningen riskerar att spricka.

Eventuella sprickor kan vara mer synligt på inredningar som är målade. Om luftfuktigheten är lägre än 30% kan små sprickor i skarvar mellan skåp eller i luckornas gurning bli synliga. Dessa sprickor går ihop om luftfuktigheten återgår till normal nivå.

Var medveten om att vissa apparater och maskiner i ditt hem, såsom luftvärmepumpar och vedspisar, kan påverka luftfuktigheten i köket och andra rum. Det är viktigt att beakta dessa faktorer för att bibehålla en optimal fuktighetsnivå.

FÖREBYGGANDE ÅTGÄRDER

Investera i en hygrometer, en anordning som mäter luftfuktigheten. Placera hygrometern på en central plats i ditt hem för att få en exakt avläsning av luftfuktigheten.



- Torka alltid direkt upp vattenspill som hamnar på inredningen.
- Eventuella ytskador på inredning åtgärdas direkt.
- Ombesörj för god ventilation i kök och bad miljöer.
- Klimatstyrning med t.ex. luftfuktare och luftavfuktare.

VAD OMFATTAS EJ AV GARANTIN?

Garantin gäller inte inredningar i en miljö som inte motsvarar normala förhållande i den miljön som inredningen är monterad i eller som den kan ha varit förvarad i före montering.