



BYGGPROJEKT



INNEHÅLL

Välkommen till Kvänum	3
Produktserier	4
Kvalitet & Konstruktion	9
Utföranden	12
Kvänum Byggprojekt	13
Kontakt	15

VÄLKOMMEN TILL KVÄNUM

I Kvänum finner du en stilsäker och erfaren partner till ditt projekt som kan bidra med starka värden, oavsett vilket segment du arbetar med – från vindsvåningar och kontor till storskaliga byggprojekt.

Vi erbjuder tre separata och kompletterande produktserier för samtliga produktområden – kök, förvaring och badrum. Varje produktserie omfattar ett flertal luckmodeller. Vi kan även leverera inredning för hemmets alla rum såsom tvätttrum, inklädda tvättpelare, grovkök, sänginredning, arbetsplatser och bibliotek.

Hantverk, tradition och innovation

Om du närgånget granskar en inredning från Kvänum kommer du att upptäcka skillnaden. Mönsterpassad träådring i luckorna, handmålade detaljer, gerade hörn, trälådor och krysspröjs är bara några saker som garanterar den typiska Kvänumkänslan. Hela tillverkningen bygger på vår filosofi om äkthet. Äktheten gör att våra inredningar håller längre och att de blir vackrare med åren. Äkta hantverk av högsta kvalitet blir heller aldrig omodernt.

Hållbarhet

Vi är ständigt på tårna för att minimera vårt ekologiska fotavtryck. I varje fas av produktionen har vi hållbarhet i fokus, från lokal och miljövänlig framställning av förstklassig råvara till säker och trygg leverans av högklassig produkt. Men inget är så hållbart som en inredning som håller – och Kvänum håller längre.



PRODUKTSERIER

I - SERIEN

Innanförliggande luckmodeller



F - SERIEN

Falsade luckmodeller



H - SERIEN

Heltäckande luckmodeller



I – S E R I E N

Innanförliggande luckmodeller

Luckmodeller och lådfronter är infällda i stommen och produceras i målat utförande på askfaner, vilket ger en platsbyggd karaktär. Stommar och listverk handmålas på plats efter montering. I-serien finns i en extra höjd för över/högsåp där det är högt i tak.

Ramluckor *Dalby/Ekeby*, och släta luckor *Vikby/Mellby*, skiljer sig inte åt utseendemässigt. Däremot finns skillnader i konstruktionen som gör att *Ekeby* och *Mellby* har ett lägre pris.

Dalby & Vikby

Luckdelar kapas först i rätt mått och kantlistas med en massiv träkantlist. Sedan faneras luckdelarna och efterbearbetas runt om i varje detalj innan de monteras ihop till en lucka som handmålas.

Ekeby & Mellby

Vid tillverkningen faneras helformatsskivor som sedan kapas i rätt mått. Skivor/luckdelar efterkantlistas med en tunn fanerlist, monteras ihop och handmålas därefter. Ekeby finns med slät fyllning eller vitrin (önskas spröjs väljs Dalby).

F – S E R I E N

Falsade luckmodeller

Luckor och lådfronter är överfalsade, dvs till hälften innanförliggande, och till hälften utanpåliggande vilket ger en synlig stomme mellan luckor och lådor. Resultatet är en nätt stil med mycket möbelkänsla. Utförandet har äkta gerade hörn och spröjs, tidsenliga gångjärn och beslag.

De falsade köken produceras i både målat på askfaner, träfaner och laminat (endast Banér). Träfaner finns i betsad eller lackad yta.

H – S E R I E N


Heltäckande luckmodeller

Kvånums heltäckande luckmodeller döljer stomme och gångjärn, och kan fås med eller utan handtag. Luckorna finns i ett flertal utföranden; träfaner (träslag och betser), målat och laminat.

Luckorna Brahe och Lindö skiljer sig inte åt utseendemässigt. Däremot finns skillnader i konstruktionen som gör att Lindö och ramluckan Torsö har ett lägre pris.

Modellerna Brahe, Lindö och Ramel går att få med en handtaglös lösning – Art.

I - S E R I E N




Vikby

En slät innanförliggande lucka. Tjocklek 22 mm, med kantlist i 5 mm massivträ. Luckan är handmålad på askfaner och kan fås med synliga gångjärn eller dolda, dämpade gångjärn.

Mellby

En slät innanförliggande lucka. Tjocklek 22 mm, och kanter i faner. Luckan är handmålad på askfaner och kan fås med synliga gångjärn och dolda, dämpade gångjärn.




Dalby

En innanförliggande ramlucka i tjocklek 22 mm. Ramen har skarpt profilerad innerkant. Kanter i 9 mm massivträ. Luckan är handmålad på askfaner och kan fås med synliga gångjärn och dolda, dämpade gångjärn.


Ekeby

En innanförliggande ramlucka i tjocklek 22 mm. Kantlistad med en tjock fanerkantlist. Luckan är handmålad på askfaner och kan fås med synliga gångjärn och dolda, dämpade gångjärn.




Broby

En innanförliggande ramlucka i tjocklek 22 mm. Innerkant med hålkälsprofil och kanter i 9 mm massivträ. Luckan är handmålad på askfaner och kan fås med synliga gångjärn och dolda, dämpade gångjärn.




Sundby

En innanförliggande ramlucka i tjocklek 22 mm. Profilerad innerkant och kanter i 9 mm massivträ. Luckan är handmålad på askfaner och kan fås med synliga gångjärn och dolda, dämpade gångjärn. Det krävs 34 arbetsmoment för att tillverka Sundby.



Karleby


En innanförliggande ramlucka i tjocklek 22 mm. Ramen har en innerprofil med dubbelpärla och kanter i 9 mm massivträ. Luckan är handmålad på askfaner och kan fås med synliga gångjärn och dolda, dämpade gångjärn.



Steneby

En innanförliggande ramlucka i tjocklek 22 mm. Ramlucka med fanerkantlist. Luckan är handmålad på askfaner och kan fås med synliga gångjärn och dolda, dämpade gångjärn.

F - S E R I E N




Banér

En slät falsad lucka i tjocklek 22 mm och med kanter i 9 mm massivträ. Synliga gångjärn med en öppningsvinkel på ca 180 grader.




Tegnér

En slät falsad lucka i tjocklek 22 mm. Kanter i 9 mm massivträ med rundad ytterprofil, likt en pärla. Synliga gångjärn med en öppningsvinkel på ca 180 grader.




Trolle

En falsad ramlucka i tjocklek 22 mm och med kanter i 9 mm massivträ. Ramen har rakt profilerad innerkant. Synliga gångjärn med en öppningsvinkel på ca 180 grader.



Linné


En falsad ramlucka i tjocklek 22 mm och med kanter i 9 mm massivträ. Ramen har en innerkant med en klassisk pärla i profilen. Synliga gångjärn med en öppningsvinkel på ca 180 grader.



Sparre

En falsad ramlucka i tjocklek 22 mm och med kanter i 9 mm massivträ. Såväl ramens innerkant som ytterkant har en klassisk rundad pärla. Synliga gångjärn med en öppningsvinkel på ca 180 grader.

H - S E R I E N




Lindö

En slät heltäckande lucka i tjocklek 19 mm. Kanter i 2 mm ABS eller faner. Luckan finns som faner i olika träslag och kulörer, samt en slät vit och rostfri. Dolda gångjärn med inbyggd dämpning. Öppningsvinkel 110 grader.


Brahe

En slät, fanerad och heltäckande lucka i tjocklek 22 mm, med kantlist i 5 mm massivträ. Dolda gångjärn med inbyggd dämpning. Öppningsvinkel 110 grader.



Torsö

En heltäckande fanerad ramlucka i tjocklek 19 mm. Kanter i tjock fanerkantlist. Dolda gångjärn med inbyggd dämpning. Öppningsvinkel 110 grader.




Hamilton

En heltäckande ramlucka i tjocklek 22 mm. Ram och kanter i 9 mm massivträ. Dolda gångjärn med inbyggd dämpning. Öppningsvinkel 110 grader.




Ramel

En heltäckande ramlucka i tjocklek 22 mm. Ramen är i massivträ och har slät, fanerad fyllning. Dolda gångjärn med inbyggd dämpning. Öppningsvinkel 110 grader.



Liljencrantz

En heltäckande lucka med 40 mm tjock ram. Ramen i massivträ har ett infräst grepp i överkant. Fyllningen är slät och fanerad. Finns endast till skåp med utdragsskena.



Palazzo

En heltäckande lucka med dubbla ramar och en pärlprofil mellan ramarna. Fyllningen är slät och fanerad. Dolda gångjärn med inbyggd dämpning. Öppningsvinkel 110 grader.

FRAMA MODULES

FRAMA Modules by Kvänum har inspirerats av ett sinnrikt modulsystem som utvecklats av den danska designstudio för den egna världsomspännande verksamheten shop-in-shop.

Moduler finns med lådor i tre storlekar som kan kombineras efter behag. Det rör sig alldeles bokstavligt mer om möblemang än fast installation; ordet möbel kommer av latinets mobilis som betyder rörlig. Här ges med andra ord utrymme för den egna fantasin och kreativiteten.

Dörrar och smidiga lådor har utrustats med ett taktilt handtag, ett tunt litet bleck i trä alternativt rostfritt stål, knappt större än ett plektrum, som enkelt fattas mellan tumme och pekfinger. Inredningen finns i ask, ek och björk.



KVALITET & KONSTRUKTION

Stommar

Tillverkas av 19 mm Svanenmärkta skivor. Framkanter är kantlistade med trälist alternativt ABS list. Invändigt är skåpen belagda med melamin som kan ersättas med faner i olika ytbehandlingar. Skåpen tillverkas med indragen rygg som bildar ett 18 mm djupt installationsutrymme anpassat för el- och vattenledningsrör.

Överskåp hänger i ett dolt skensystem som möjliggör en stabil fastsättning i samtliga väggkonstruktioner. Skåpen kan justeras 12 mm i höjdlöd och 10 mm i djupled inifrån skåpet.

Hyllorna är tillverkade av 19 mm tjock möbelskiva som belagts med vit eller grå melamin. Hyllframkanten är av slagtålig ABS-list. Hyllorna är flyttbara och vilar på dolda hyllbärare av metall. I invändigt fanerade skåp är hyllorna fanerade. Som tillval finns härdade glashyllor.

Stommar • I-serien

Stommarnas framkanter är kantlistade med trälist som är grundmålade. Själva stommen är försedd med en övre och en nedre list som ramar in luckorna och ger karaktär till inredningen. Botten i skåpen är uppdragen 10 mm som anslagslist för dörrarna.

Synliga sidor levereras som lösa täcksidor 19 mm eller som lucktäcksidor 22 mm.

Samtliga inredningar i i-serien levereras med grundmålade stommar, listverk och passbitar. Dessa färdigstryks (målas ihop) efter montering för att få ett platsbyggt utseende. Luckor, täckluckor och invändigt fanerade skåp kan beställas färdigmålade från fabrik. Luckor levereras handmålade från fabrik.

Stommar • F-serien

F-seriens stommar är försedda med en anslagslist mellan luckor och lådförstycken.

Luckorna till f-serien finns i olika ytbehandlingar eller belagda med laminat. Samtliga delar till inredningarna är normalt färdigbehandlade vid leverans.

Stommar • H-serien

Synliga sidor direktfaneras på skåpsstommarna alternativt täcks med lösa täcksidor.

Luckorna i h-serien finns i olika ytbehandlingar eller belagda med laminat. Samtliga delar till inredningarna är normalt färdigbehandlade vid leverans.

Luckkonstruktion

Vår luckkonstruktion är unik i köksbranschen men samtidigt vedertagen sedan flera sekel som den bästa lösningen för exklusiva möbler. Tack vare luckornas formstabila konstruktion med massivträ, faner och kraftig möbelskiva påverkas de inte av naturliga fuktvariationer under året. Risken för skevhet och sprickbildning är minimal.

Framställningen av en Kvänum-lucka kräver en omfattande arbetsprocess. Till exempel krävs det hela 34 olika arbetsmoment för att tillverka en lucka i modellen Sundby. En bearbetning i massivt trä eller MDF (träfiberskiva) hade varit mycket snabbare och enklare men möter inte Kvänums kvalitetskrav.

De flesta av våra luckor består av en kombination av:

- *Möbelskiva*: luckans kärna för maximal formstabilitet
- *Massivträ*: kantlister och profiler för slagtålighet
- *Faner*: överfanerade luckor för en enhetlig träyta med den vackraste ådringen

Luckor och gångjärn • I-serien

Luckor och lådförstycken ligger i liv med stommarnas framkant, så kallade innanförliggande luckor. Konstruktionen gör att hela framkanten på stommarna är synlig. Luckor kan förses med vitringlas, kors- eller krysspröjs.

I-serien har synliga gångjärn i nickelfärg som standard och har en öppningsvinkel på 165 grader. Som tillval kan man få gångjärn i mässingsutförande. Det finns även dolda gångjärn med inbyggd dämpning som tillval. De dolda gångjärnen har en öppningsvinkel på 110 grader.

Luckor och gångjärn • F-serien


Luckor och lådförstycken är i f-serien försedda med en fals som gör att delar av stommarnas framkanter är synliga. F-seriens ramluckor kan förses med vitringlas, kors- och krysspröjs.

F-serien har synliga gångjärn i nickelfärg som standard och har en öppningsvinkel på 165 grader. Som tillval kan man få gångjärn i mässings- eller mörkt bronsutförande.

Luckor och gångjärn • H-serien

H-serien har luckor och lådförstycken som täcker stommarnas framkant, så kallade heltäckande luckor. H-seriens ramdörrar kan förses med vitringlas.

Gångjärnen till h-serien är dolda och har en öppningsvinkel på 110 grader, de är löstagbara med en snäppfunktion. Gångjärnen har inbyggd dämpning.



Socklar

Underskåp och högskåp står på sockelben. Sockelhöjden är som standard 100 mm.


Socklarna till i-serien är antingen 120 mm höga utanpåliggande försedda med frästa profiler eller vanligt indragna 100 mm höga. Socklarna levereras i fallande längder och i samma utförande som stomframkanterna. Efter montage spacklas och målas dessa socklar på samma sätt som resten av snickerierna.

Lådor

Lådor och vagnar är tillverkade av 12 mm massiv ek. De fyrsidiga lådorna har fram och bakstycke intappade i långsidorna. En konstruktion som borgar för styrka och lång livslängd. Botten är tillverkad av 8 mm tjock möbelskiva som belagts med melamin. Passande insatser finns i ek i ett flertal varianter. Gummimattor och filtmattor finns också som tillbehör. Lådorna kan med ett enkelt handgrepp frigöras från de dubbelt kullagrade glidskenorna. Lådorna är också försedda med en kombinerad dämpning och indrag som stoppar lådan en bit utanför stommen och sedan automatiskt drar in lådan i sitt rätta läge.

Belysning

Överskåp förses med infräst dimbar belysning (spottar eller linjära belysningar) botten på skåp samt i tak på skåp som tillval. Tillval finns även på infrästa LED-belysning på insida lucka till vitrinskåp.



UTFÖRANDEN

Standardkulörer på ask, faner och laminat. Specialkulör går att få mot tillägg.
Kontakta oss för mer information.

Ren vit	Dunvit	Kalk	Sand	Cumulus
Ax	Rökgrå	Klippa	Sol	Mandel
Storm	Åska	Rain	Hav	Pärlgrön
Mistral	Skog	Mossa	Mylla	Berry
Sotgrå				
Alm	Ask Blond	Ask Pepper	Björk Blond	Björk Chestnut
Björk Ginger	Ek	Ek vitbonad	Ek Fudge	Ek Amber
Ek Cinnamon	Ek Hazel	Ek Chocolate	Ek rökt Nougat	Ek rökt Kaffé
Valnöt	Laminat Male	Laminat Grigio Efeso	Laminat Grigio Londra	Laminat Castoro Ottawa

KVÄNUM BYGGPROJEKT

Kvänum tillhandahåller service till arkitekter, byggtreprenörer och fastighetsutvecklare från en central byggprojektsavdelning, men också från våra utställningar, däribland Oslo och Köpenhamn som har lokala byggprojektsavdelningar.

Hantverk, tradition och innovation

Hantverk, tradition och innovation är grundläggande i vårt åtagande, med stilsäkra och funktionella miljöer som utformas i nära samarbete mellan er som kund, våra inredare och vår fabrik.

Fabriken i Kvänum

Fabriken, som ligger mitt ute i böljande jordbruksmarker på västgötaslätten, är ett snickeri i storformat, där hantverket står i centrum, väl inbäddat i effektiva processer och flöden. Vår storlek och flexibilitet gör att vi kan leverera till alltifrån större flerbostadsprojekt till inspirerande kontorsfastigheter, genuina vindsvåningar och spännande husprojekt – många gånger med prisbelönt arkitektur och i unika lägen.

Nöjda slutkunder

Vår övertygelse är att er resa med Kvänum – först och främst – ska resultera i nöjda slutkunder, men också i en vinnande totalkalkyl där design, funktion och hållbarhet hålls högt, tillsammans med flexibilitet och kvalitet i genomförandet. Ett starkt varumärke gynnar dessutom både kalkyl och konkurrenskraft.

Med Kvänum som partner får du:

- Projektledning och service från en central byggprojektsavdelning (prisbild, produktion- och logistiksamordning mm).
- Ett varumärke som står för äkta känsla och långsiktigt hållbar kvalitet.
- Ett av marknadens bredaste och mest flexibla sortiment.
- Möjlighet att anpassa och designa inredning som harmoniserar med byggnadens stil.
- Geografiskt spridda showrooms för inspiration, kund- och tillvalshantering.
- Bilder och marknadsmaterial för säljprospekt.
- Montageintroduktion.
- Organisation för eftermarknad.


Leverans och montage

Hög leverans kvalitet – planering, märkning och emballering – utgör grunden för säkra och effektiva transporter och montage. Genom vår montageintroduktion, där våra experter är med och instruerar vid första montaget, skapas förutsättningar för effektivitet och kvalitet i genomförandet. Montagen förenklas av upphängning på skenkonstruktion och färdigt installationsutrymme bakom skåpen. Hög densitet på möbelskivor, eller om man så önskar massivt lamellträ, ger god infästningsförmåga – även det ett uppskattat inslag bland hantverkare som monterar Kvänum.

Referensprojekt

Vänligen besök kvanum.com/se/byggprojekt

Kvänums process:



KONTAKT

HUVUDKONTOR

Kvånum kök AB
Åsbogatan 4
SE-535 30 Kvånum
+46 512 79 77 00
projekt@kvanum.com (*anbudsförfrågningar*)

BYGGPROJEKT

KRISTINA BARLAS
Försäljningschef Byggprojekt
+46 512-298 99
kristina.barlas@kvanum.com

KATARINA EVERS
Säljare region Göteborg
+46 31-701 33 95
katarina.evers@kvanum.com

SARA LUNDGREN
Säljare region Stockholm
+46 8-564 614 76
sara.lundgren@kvanum.com

VICTORIA DANSTÅL
Säljare region Norrland
+46 920-465 832
victoria.danstal@kvanum.com

MADELEINE FRISK
Säljsupport/Inredare
+46 512-30 10 92
madeleine.frisk@kvanum.com

KRISTIN OTTOSSON
Säljsupport/Inredare
+46 512-298 95
kristin.ottosson@kvanum.com

ANNA-LENA GILBERTSSON
Projektledare
+46 512-79 77 83
anna-lena.gilbertsson@kvanum.com

JOAKIM GUNNARSMO
Projektledare
+46 512-30 10 26
joakim.gunnarsmo@kvanum.com

SHOWROOMS

Egna showrooms:

Kvånums Riksutställning
Göteborg
Luleå
Malmö
Oslo
Stockholm City
Stockholm Äppelviken

Återförsäljare:

Sverige	7 st
Norge	2 st
Danmark	4 st
Finland	1 st

Vänligen besök kvanum.com för kontaktuppgifter.