



# Bijlage C - Keuken

18 appartementen 'De Antonius' - Valkenswaard



**NUVA**keukens  
Goed bedacht!



**HUYBREGTS RELOU  
BOUW**

# Inhoudsopgave

|                                         |    |
|-----------------------------------------|----|
| Keuken woning 1                         | 3  |
| Keuken woning 2 - 12                    | 11 |
| Keuken woning 3 – 10 – 11               | 17 |
| Keuken woning 4                         | 25 |
| Keuken woning 5 – 6 – 9 spiegelbeeld; 7 | 32 |
| Keuken woning 8                         | 38 |
| Keuken woning 13                        | 46 |
| Keuken woning 14 – 16 – 17              | 52 |
| Keuken woning 15                        | 58 |
| Keuken woning 18                        | 64 |

Kenmerk : HR16027

Datum : 17 juni 2021

Niets van dit rapport en/of toegevoegde bijlagen mag worden vermenigvuldigd, openbaar gemaakt en/of overhandigd aan derden, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de samensteller.

**Nuva Keukens bv**  
**Centrale Administratie**  
Postbus 40  
5710 AA Someren  
tel.: 0493 44 11 11

IBAN nr. NL37ABNA0483459534  
K.v.K Eindhoven 170 40 252  
BTW nr. NL.8017.66.035.B01

**Afdeling service:**  
**0493-441122**  
**service@nuvakeukens.nl**

Afleveradres:

18 appartementen Paduakerk Valkenswaard  
Woning 1

## Keukenmeubelen

**Uitvoering:**

**A, Häcker Classic Neo**



*Afbeelding slechts ter illustratie van het gekozen model. Kleur en greep komen mogelijk niet overeen met uw keuzes.*

| no | code    | artikel omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                             | hg | br    | eenh. | bedrag |
|----|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|-------|--------|
|    |         | Keuken verkrijgbaar in diverse effen- en houtkleuren, zonder meerprijs zijn enkele kleuren ook in glanzende uitvoering leverbaar.<br>Keuze uit een grote diversiteit aan grepen en knoppen.<br>Lades én deuren zijn voorzien van 'soft close', waardoor deze geruisloos sluiten. |    |       |       |        |
| 1  | U6003   | A Onderkast met deur en 1 legplank                                                                                                                                                                                                                                               | L  | 72.1  | 60    | 1      |
| 2  | US6003  | A Spoelkast met deur                                                                                                                                                                                                                                                             | L  | 72.1  | 60    | 1      |
| 3  | DM6082  | A Front t.b.v. volledig geïntegreerde vaatwasmachine                                                                                                                                                                                                                             |    | 71.5  | 59.6  | 1      |
| 4  | UB12055 | A Kookplaatkast met 1 lade en 2 uittrekladen                                                                                                                                                                                                                                     |    | 72.1  | 120   | 1      |
| .1 | BU12056 | A Bestekindeling                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |       |       | 1      |
| 5  | UL1087  | A Onderkastpasstuk<br>Afmetingen: 50 x 721 x 560 mm                                                                                                                                                                                                                              |    | 72.1  | 5     | 1      |
| 6  | GI6205  | A Hoge kast t.b.v. integreerbare koelkast                                                                                                                                                                                                                                        | L  | 203.5 | 60    | 1      |
| 7  | GDA6220 | A Hoge kast t.b.v. inbouwapparaat met lade                                                                                                                                                                                                                                       | R  | 203.5 | 60    | 1      |
| 8  | HG6201  | A Hoge servieskast                                                                                                                                                                                                                                                               | R  | 203.5 | 60    | 1      |
| 9  | SO1.15  | A Plint<br>t.b.v. complete opstelling volgens tekening<br>Afmetingen: 10 x 150 x 16 mm                                                                                                                                                                                           |    | 15    | 1     | 1      |
| 10 | OM6001  | A Bovenkast met 2 legplanken                                                                                                                                                                                                                                                     | L  | 71.5  | 60    | 1      |
| 11 | OM6001  | A Bovenkast met 2 legplanken                                                                                                                                                                                                                                                     | R  | 71.5  | 60    | 1      |

## Apparatuur

| Code         | Merk     | Artikel omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Kl*     | Aant | Bedrag |
|--------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|--------|
| HI06471E     | Atag     | Inductiekookplaat, 60 cm, 1- of 2 fasen aansluiting door powermanagement, 2x Ø 21,5cm/3000 W, 2x Ø17,5 cm/2100 W, Direct Slide control, 10 vermogensstanden incl. boost, automatische panherkenning, pan verplaats functie, recall en pauze functie, timer per zone met uitschakelfunctie, restwarmte indicatie, kinderslot<br>* Aansluitwaarde 7.4 kW *                                                                                 | zwart   | 1    |        |
| WS90211JM    | Atag     | Wandafzuigkap (90 cm), B, 61 dB(A) op stand 2, maximale capaciteit 700 m³/h, geschikt voor afvoer naar buiten en recirculatie (koolstoffilter HF2012 bijbestellen), 2 x 2,5 W LED spot, elektronische tiptoetsen, 4 snelheden inclusief intensiefstand (met automatische terugschakeling), automatische naloopstand, 3 filters in vaatwasser te reinigen, afvoer Ø 150 -125 -120 mm, aansluitwaarde 260 W<br>* Aansluitwaarde 260 Watt * | RVS     | 1    |        |
| HF2012       | Atag     | Deze wasbare koolstoffilters zijn geschikt voor Pelgrim afzuigkappen BSK662RVS, BSK662MAT, BSK962RVS en BSK962MAT en ATAG afzuigkap WS90211JM.                                                                                                                                                                                                                                                                                           | zwart   | 1    |        |
| RECIRCAFV150 | Voorraad | Wasemkap afvoerset tbv RECIRCULATIE KAP diameter 150 mm rond, 100 cm lang .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |         | 1    |        |
| KD63088A     | Atag     | Inbouw koelkast zonder vriesvak (88 cm), A++, 35 dB(A), deur-op-deur montage met soft-close, inhoud 136 liter, automatisch ontdooisysteem, 4 luxe draagplateaus waarvan 2 verstelbaar, LED verlichting, elektronische temperatuurregeling, verbruik 95 kWh/jaar, klimaatklasse SN-T<br>* Aansluitwaarde 75 Watt *                                                                                                                        |         | 1    |        |
| CX4511C      | Atag     | Multifunctionele oven, rvs, met geïntegreerde magnetron en led-display (45 cm), ovenruimte inhoud 51 liter, 6 ovenfuncties, 1 combinatiefunctie voor oven en magnetron, 3 combinatiestanden, snel voorverwarmfunctie, quick start.<br>* Aansluitwaarde 3.4 kW *                                                                                                                                                                          | grafiet | 1    |        |
| VA5113BT     | Atag     | Volledig geïntegreerde vaatwasser geschikt voor 13 couverts (60 cm), sleepdeur, energielabel: A++, geluidsniveau 47 dB(A), 5 programma's, extra droog functie, uitgestelde start 3 uur, zout en glansspoelmiddel indicatie, bovenkorf in hoogte verstelbaar zonder belading, aquastop/aquacontrol, aansluitwaarde 1950 W<br>* Aansluitwaarde 1950 Watt *                                                                                 | zwart   | 1    |        |
| SOKKEL       | Voorraad | Onderbouwsokkel voor apparaten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |         | 1    |        |

| Code                                                                                             | Merk   | Artikel omschrijving                                                                     | Kl*             | Aant | Bedrag |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------|--------|
| 1150616111                                                                                       | Franke | Eenhendelmengkraan Kubus Neo met vaste uitloop, rvs                                      |                 | 1    |        |
| <br>21 1368     | DPS    | Ram hoekstopkraan, knel, met filter 10 x 15mm knel / set 2 stuks                         |                 | 1    |        |
|                                                                                                  |        |                                                                                          |                 |      |        |
| <br>1010281246 | Franke | RVS spoelbak Quadrant QAX 610 met bakradius 80 en 3,5' afvoerplug, geschikt voor opbouw. | Roestvrijst aal | 1    |        |

## Werkblad(en)

Uitvoering: Werkblad graniet 20 mm  
 Randafwerking: VF3  
 Kleur: Naar keuze uit vastgesteld programma

| Ant | Omschrijving / lengte                                                                                 | Code       | Prijs/stk | Bedrag |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|--------|
| 1   | Lengte 181 cm<br>x 60 cm                                                                              | 181        |           |        |
| 1   | Lengte 125 cm<br>x 60 cm<br>(i.v.m. overschrijding maximale lengte blad bestaat dit blad uit 2 delen) | 125        |           |        |
| 1   | Extra rand < 1000mm                                                                                   | KR         |           |        |
| 1   | Uitsparing inleg klein (spoelbak)                                                                     | BSVINKL SB |           |        |
| 1   | Uitsparing opbouw klein (kookplaat)                                                                   | BSVOPKL KP |           |        |
| 1   | Kraangat                                                                                              | BSKRAAN    |           |        |


## Werkblad(en)

Uitvoering:               Graniet achterwanden, tegelplinten en stollenwanden  
 Kleur:                    Naar keuze uit vastgesteld programma

| Ant | Omschrijving / lengte                                                                                                                                                                                                                                                                  | Code                                                                                         | Prijs/stk | Bedrag |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------|
| 3.7 | Achterwand natuursteen t/m 200hoog (20mm dik)<br>(Afhankelijk van de mogelijkheden m.b.t. verticaal transport, bestaat de spatstrook uit één of meerdere delen)<br>Exclusief uitsparingen; eventuele wandcontactdozen en/of schakelaars dienen boven de rugwand te worden aangebracht. | GRN*AW202PEF                                                                                 |           |        |
| 0.4 | Extra rand achterwand < 1000mm 2PEF                                                                                                                                                                                                                                                    | 2PEFKR<br> |           |        |

## Montage


| No. | Code  | Omschrijving                                          | Aant. | Bedrag |
|-----|-------|-------------------------------------------------------|-------|--------|
| 1   | MON 1 | Montage van de keuken.                                | 4.9   |        |
| 2   | AANSL | Aansluiten van complete keuken en/of keukenonderdelen | 1     |        |



|           |                                         |
|-----------|-----------------------------------------|
| Klant:    | 18 appartementen Paduakerk Valkenswaard |
| Ontwerp:  | Woning 1                                |
| Verkoper: | Nuva Keukens                            |
| Datum:    | 25/1/21                                 |

Schaal: Passende schaal


DEZE TEKENING IS NIET BINDEND



|           |                                         |
|-----------|-----------------------------------------|
| Klant:    | 18 appartementen Paduakerk Valkenswaard |
| Ontwerp:  | Woning 1                                |
| Verkoper: | Nuva Keukens                            |
| Datum:    | 25/1/21                                 |

Schaal: Passende schaal



DEZE TEKENING IS NIET BINDEND



|           |                                         |
|-----------|-----------------------------------------|
| Klant:    | 18 appartementen Paduakerk Valkenswaard |
| Ontwerp:  | Woning 1                                |
| Verkoper: | Nuva Keukens                            |
| Datum:    | 25/1/21                                 |

Schaal: Passende schaal

DEZE TEKENING IS NIET BINDEND



Klant: 18 appartementen Paduakerk Valkenswaard  
 Ontwerp: Woning 1  
 Verkoper: Nuva Keukens  
 Datum: 25/1/21

Schaal: Passende schaal

DEZE TEKENING IS NIET BINDEND

**Nuva Keukens bv**  
**Centrale Administratie**  
Postbus 40  
5710 AA Someren  
tel.: 0493 44 11 11

IBAN nr. NL37ABNA0483459534  
K.v.K Eindhoven 170 40 252  
BTW nr. NL.8017.66.035.B01

**Afdeling service:**  
**0493-441122**  
**service@nuvakeukens.nl**

Afleveradres:

18 appartementen Paduakerk Valkenswaard  
Woning 2 - 12

## Keukenmeubelen

**Uitvoering:**

**A, Häcker Classic Neo**



*Afbeelding slechts ter illustratie van het gekozen model. Kleur en greep komen mogelijk niet overeen met uw keuzes.*

| no | code       | artikel omschrijving                                                                                                                                                                                    | hg      | br   | eenh. | bedrag |
|----|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|-------|--------|
|    |            | Luxe greeploze keuken in wit hoogglans, zonder meerprijs ook verkrijgbaar in diverse andere effen- en houtkleuren.<br>Lades én deuren zijn voorzien van 'soft close', waardoor deze geruisloos sluiten. |         |      |       |        |
| 1  | WB165872   | A Zijwandafdekpaneel voor onderkast                                                                                                                                                                     | 87.1    | 1.6  | 1     |        |
| 2  | GDL607282  | A Front t.b.v. volledig geïntegreerde vaatwasmachine                                                                                                                                                    | 72.1    | 59.6 | 1     |        |
| 3  | GUS607203  | A Spoelkast met deur                                                                                                                                                                                    | R 72.1  | 60   | 1     |        |
| 4  | GUE1257223 | A Hoekonderkast met deur en legplank                                                                                                                                                                    | R 72.1  | 125  | 1     |        |
| 5  | GUK907265  | A Kookplaatkast met 2 uittrekladen en 1 binnenlade                                                                                                                                                      | 72.1    | 90   | 1     |        |
| .1 | BU9056     | A Bestekindeling                                                                                                                                                                                        |         |      | 1     |        |
| .2 | KLA550     | A Uitsparing                                                                                                                                                                                            |         |      | 1     |        |
| 6  | GUK907262  | A Kookplaatkast met 2 uittrekladen                                                                                                                                                                      | 72.1    | 90   | 1     |        |
| 7  | GGL6020309 | A Hoge kast t.b.v. inbouwapparaat met lade                                                                                                                                                              | R 203.5 | 60   | 1     |        |
| 8  | GGL6020334 | A Hoge kast t.b.v. integreerbare koelkast                                                                                                                                                               | R 203.5 | 60   | 1     |        |
| 9  | SO1.15     | A Plint                                                                                                                                                                                                 | 15      | 1    | 1     |        |
|    |            | t.b.v. complete opstelling volgens tekening<br>Afmetingen: 10 x 150 x 16 mm                                                                                                                             |         |      |       |        |
| 10 | GOK903651  | A Bovenkast met klepdeur                                                                                                                                                                                | 35.8    | 90   | 1     |        |
| 11 | GOK903651  | A Bovenkast met klepdeur                                                                                                                                                                                | 35.8    | 90   | 1     |        |

## Apparatuur

| Code       | Merk     | Artikel omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                       | Kl*            | Aant | Bedrag |
|------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------|--------|
| EX875LVB1E | Siemens  | Inductiekookplaat iQ700 met 5 kookzones, 1 flexZone, powerBoost-functie, dual Lightslider, timer, kookwekker, count-up timer, powerMove Plus, reStart functie, quickStart functie, wipeGuard en panherkenning.<br>* Aansluitwaarde 7.4 kW *                                                | Zwart          | 1    |        |
| LC94BBC51  | Siemens  | Wandschouwkap iQ100 met 3 snelheden, capaciteit 365 m3/h, geluidsniveau 51 dB(A), druktoetsbediening, dubbelzijdig zuigende ventilator, 2 X 1.5W LED verlichting en metalen vetfilters.<br>* Aansluitwaarde 100 Watt *                                                                     | Roestvrijstaal | 1    |        |
| LZ10DXU00  | Siemens  | Startset t.b.v. recirculatiesysteem.                                                                                                                                                                                                                                                       |                | 1    |        |
| KI24RNFF1  | Siemens  | Integreerbare koelkast IQ100 met mechanische temperatuurregeling, inhoud 221 liter, fresh lade, 6 veiligheidsglas plateaus en LED verlichting.<br>* Aansluitwaarde 90 Watt *                                                                                                               |                | 1    |        |
| CM836GNB6  | Siemens  | Compacte multifunctionele oven met magnetronfunctie iQ700, 13 verwarmingssystemen waaronder pizzastand, inhoud 45 liter, 5 magnetronstanden, Home Connect via WLAN, cookControl Plus, snel voorverwarmen, TFT-Touchdisplay, info-toets, softMove en ecoClean.<br>* Aansluitwaarde 3.6 kW * | Zwart          | 1    |        |
| SN61IX15TN | Siemens  | Volledig integreerbare vaatwasmachine IQ100 met 5 programma's, 3 speciale functies, capaciteit 12 maatscouverts, machineCare, infolight, aquaStop, elektronische voorprogrammering 3, 6, 9 uur, geluidsniveau 46 dB(A) en Home Connect via WiFi.<br>* Aansluitwaarde 2.4 kW *              |                | 1    |        |
| SOKKEL     | Voorraad | Onderbouwsokkel voor apparaten                                                                                                                                                                                                                                                             |                | 1    |        |

| Code       | Merk   | Artikel omschrijving                                                                     | Kl*             | Aant | Bedrag |
|------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------|--------|
| 1150616111 | Franke | Eenhendelmengkraan Kubus Neo met vaste uitloop, rvs                                      |                 | 1    |        |
| 21 1368    | DPS    | Ram hoekstopkraan, knel, met filter 10 x 15mm knel / set 2 stuks                         |                 | 1    |        |
|            |        |                                                                                          |                 |      |        |
| 1010281246 | Franke | RVS spoelbak Quadrant QAX 610 met bakradius 80 en 3,5' afvoerplug, geschikt voor opbouw. | Roestvrijst aal | 1    |        |

## Werkblad(en)

Uitvoering: Werkblad graniet 20 mm  
 Randafwerking: VF3  
 Kleur: Naar keuze uit vastgesteld programma

| Ant | Omschrijving / lengte                                                                                                                       | Code       | Prijs/stk | Bedrag |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|--------|
| 1   | Lengte 247.1 cm<br>x 60 cm<br>(Afhankelijk van de mogelijkheden m.b.t. verticaal transport, bestaat het werkblad uit één of meerdere delen) | 247.1      |           |        |
| 1   | Lengte 185 cm<br>x 60 cm                                                                                                                    | 185        |           |        |
| 1   | Kraangat                                                                                                                                    | BSKRAAN    |           |        |
| 1   | Uitsparing inleg klein (spoelbak)                                                                                                           | BSVINKL SB |           |        |
| 1   | Uitsparing opbouw klein (kookplaat)                                                                                                         | BSVOPKL KP |           |        |
| 2   | Extra rand < 1000mm                                                                                                                         | KR         |           |        |


## Werkblad(en)

Uitvoering: Graniet achterwanden, tegelplinten en stollenwanden  
 Kleur: Naar keuze uit vastgesteld programma


| Ant | Omschrijving / lengte                                                                                                                                                   | Code         | Prijs/stk | Bedrag |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|--------|
| 4.9 | Achterwand natuursteen t/m 200hoog (20mm dik)<br>Exclusief uitsparingen; eventuele wandcontactdozen en/of<br>schakelaars dienen boven de rugwand te worden aangebracht. | GRN*AW202PEF |           |        |
| 0.2 | Extra rand achterwand < 1000mm 2PEF                                                                                                                                     | 2PEFKR       |           |        |

## Montage

| No. | Code  | Omschrijving                                          | Aant. | Bedrag |
|-----|-------|-------------------------------------------------------|-------|--------|
| 1   | MON 1 | Montage van de keuken.                                | 6.2   |        |
| 2   | AANSL | Aansluiten van complete keuken en/of keukenonderdelen | 1     |        |



|           |                                         |                         |                               |
|-----------|-----------------------------------------|-------------------------|-------------------------------|
| Klant:    | 18 appartementen Paduakerk Valkenswaard |                         |                               |
| Ontwerp:  | Woning 2 - 12                           |                         |                               |
| Verkoper: | Nuva Keukens                            |                         |                               |
| Datum:    | 28/1/21                                 | Schaal: Passende schaal | DEZE TEKENING IS NIET BINDEND |



|           |                                         |
|-----------|-----------------------------------------|
| Klant:    | 18 appartementen Paduakerk Valkenswaard |
| Ontwerp:  | Woning 2 - 12                           |
| Verkoper: | Nuva Keukens                            |
| Datum:    | 28/1/21                                 |

Schaal: Passende schaal

DEZE TEKENING IS NIET BINDEND

**Nuva Keukens bv**  
**Centrale Administratie**  
Postbus 40  
5710 AA Someren  
tel.: 0493 44 11 11

IBAN nr. NL37ABNA0483459534  
K.v.K Eindhoven 170 40 252  
BTW nr. NL.8017.66.035.B01

**Afdeling service:**  
**0493-441122**  
**service@nuvakeukens.nl**

Afleveradres:

18 appartementen Paduakerk Valkenswaard  
Woning 3 - 10 - 11

## Keukenmeubelen

**Uitvoering:**

**A, Häcker Classic Neo**



*Afbeelding slechts ter illustratie van het gekozen model. Kleur en greep komen mogelijk niet overeen met uw keuzes.*

| no | code       | artikel omschrijving                                                                                                                                                                                    | hg   | br    | eenh. | bedrag |
|----|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|--------|
|    |            | Luxe greeploze keuken in wit hoogglans, zonder meerprijs ook verkrijgbaar in diverse andere effen- en houtkleuren.<br>Lades én deuren zijn voorzien van 'soft close', waardoor deze geruisloos sluiten. |      |       |       |        |
|    |            | <b>Kastenwand bestaande uit:</b>                                                                                                                                                                        |      |       |       |        |
| 1  | GGL6020334 | A Hoge kast t.b.v. integreerbare koelkast                                                                                                                                                               | L    | 203.5 | 60    | 1      |
| 2  | GGL6020309 | A Hoge kast t.b.v. inbouwapparaat met lade                                                                                                                                                              | L    | 203.5 | 60    | 1      |
| 3  | GGL6020309 | A Hoge kast t.b.v. inbouwapparaat met lade                                                                                                                                                              | R    | 203.5 | 60    | 1      |
| 4  | GH6020360  | A Hoge servieskast                                                                                                                                                                                      | R    | 203.5 | 60    | 1      |
|    |            | <b>Kookeiland bestaande uit:</b>                                                                                                                                                                        |      |       |       |        |
| 5  | W1612072   | A Zijwandafdekpaneel voor onderkast<br>Afmetingen: 16 x 721 x 996 mm                                                                                                                                    | 72.1 | 1.6   | 1     |        |
| 6  | GUK1007262 | A Kookplaatkast met 2 uittrekladen                                                                                                                                                                      | 72.1 | 100   | 1     |        |
| .1 | MP-HS1     | A Meerprijs<br>t.b.v. Bora afwerking                                                                                                                                                                    |      |       | 1     |        |
| .2 | BU10056    | A Bestekindeling                                                                                                                                                                                        |      |       | 1     |        |
| .3 | KLA850     | A Uitsparing                                                                                                                                                                                            |      |       | 1     |        |
| 7  | GDL607282  | A Front t.b.v. volledig geïntegreerde vaatwasmachine                                                                                                                                                    | 72.1 | 59.6  | 1     |        |
| 8  | GUS1007232 | A Spoelkast met 2 uittrekladen                                                                                                                                                                          | 72.1 | 100   | 1     |        |

| no | code     | artikel omschrijving                                                                   | hg   | br  | eenh. | bedrag |
|----|----------|----------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|-------|--------|
| 9  | W1612072 | A Zijwandafdekpaneel voor onderkast<br>Afmetingen: 16 x 721 x 996 mm                   | 72.1 | 1.6 | 1     |        |
| 10 | GU907295 | A Onderkast met deuren en 1 legplank                                                   | 72.1 | 90  | 1     |        |
| 11 | GU807295 | A Onderkast met deuren en 1 legplank                                                   | 72.1 | 80  | 1     |        |
| 12 | GU907295 | A Onderkast met deuren en 1 legplank                                                   | 72.1 | 90  | 1     |        |
| 13 | SO1.15   | A Plint<br>t.b.v. complete opstelling volgens tekening<br>Afmetingen: 10 x 150 x 16 mm | 15   | 1   | 1     |        |

## Apparatuur

| Code                                                                                              | Merk     | Artikel omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                       | KI*   | Aant | Bedrag |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|--------|
| GP4<br>          | bora     | linductiekookveld met ingebouwde kookveldafzuiging Recirculatie, afzuigvolume maximaal 624 m3/h.<br>10 vermogensstanden via touchbediening (1-3 + Power)                                                                                                                                   |       | 1    |        |
| KI24RNFF1<br>   | Siemens  | Integreerbare koelkast IQ100 met mechanische temperatuurregeling, inhoud 221 liter, fresh lade, 6 veiligheidsglas plateaus en LED verlichting.<br>* Aansluitwaarde 90 Watt *                                                                                                               |       | 1    |        |
| CM836GNB6<br>  | Siemens  | Compacte multifunctionele oven met magnetronfunctie iQ700, 13 verwarmingssystemen waaronder pizzastand, inhoud 45 liter, 5 magnetronstanden, Home Connect via WLAN, cookControl Plus, snel voorverwarmen, TFT-Touchdisplay, info-toets, softMove en ecoClean.<br>* Aansluitwaarde 3.6 kW * | Zwart | 1    |        |
| CS856GNB7<br>  | Siemens  | Compacte multifunctionele oven met stoomfunctie iQ700, 13 verwarmingssystemen, inhoud 47 liter, cookControl Plus, Home Connect via WLAN, snel voorverwarmen, inhoud waterreservoir 1 liter, TFT-Touchdisplay, info-toets, softMove en ecoClean.<br>* Aansluitwaarde 3.3 kW *               | Zwart | 1    |        |
| SN61IX15TN<br> | Siemens  | Volledig integreerbare vaatwasmachine IQ100 met 5 programma's, 3 speciale functies, capaciteit 12 maatscouverts, machineCare, infolight, aquaStop, elektronische voorprogrammering 3, 6, 9 uur, geluidsniveau 46 dB(A) en Home Connect via WiFi.<br>* Aansluitwaarde 2.4 kW *              |       | 1    |        |
| SOKKEL                                                                                            | Voorraad | Onderbouwsokkel voor apparaten                                                                                                                                                                                                                                                             |       | 1    |        |

| Code                                                                                | Merk   | Artikel omschrijving                                                                     | Kl*             | Aant | Bedrag |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------|--------|
| 1150616111                                                                          | Franke | Eenhendelmengkraan Kubus Neo met vaste uitloop, rvs                                      |                 | 1    |        |
|    |        |                                                                                          |                 |      |        |
| 21 1368                                                                             | DPS    | Ram hoekstopkraan, knel, met filter 10 x 15mm knel / set 2 stuks                         |                 | 1    |        |
|    |        |                                                                                          |                 |      |        |
| 1010281246                                                                          | Franke | RVS spoelbak Quadrant QAX 610 met bakradius 80 en 3,5' afvoerplug, geschikt voor opbouw. | Roestvrijst aal | 1    |        |
|   |        |                                                                                          |                 |      |        |
| 008749                                                                              | DPS    | Twist contactdoos 2-voudig met ra, rvs                                                   | Rvs             | 1    |        |
|  |        |                                                                                          |                 |      |        |


## Werkblad(en)

Uitvoering: Werkblad graniet 20 mm  
 Randafwerking: VF3  
 Kleur: Naar keuze uit vastgesteld programma

| Ant | Omschrijving / lengte                                                                                                                        | Code       | Prijs/stk | Bedrag |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|--------|
| 1   | Lengte 264.2 cm<br>x 100 cm<br>(Afhankelijk van de mogelijkheden m.b.t. verticaal transport, bestaat het werkblad uit één of meerdere delen) | 264.2      |           |        |
| 1   | Kraangat                                                                                                                                     | BSKRAAN    |           |        |
| 1   | Uitsparing inleg klein (spoelbak)                                                                                                            | BSVINKL SB |           |        |
| 1   | Uitsparing opbouw klein (kookplaat)                                                                                                          | BSVOPKL KP |           |        |
| 2   | Extra rand < 1000mm                                                                                                                          | KR         |           |        |
| 2.7 | Extra rand > 1000mm                                                                                                                          | RAND       |           |        |
| 2.7 | Verandering bladdiepte t/m 1000mm                                                                                                            | AB100      |           |        |
| 1   | BSWCD uitsparing t.b.v. twister                                                                                                              | 9999       |           |        |

## Montage


| No. | Code  | Omschrijving                                         | Aant. | Bedrag |
|-----|-------|------------------------------------------------------|-------|--------|
| 1   | MON 1 | Montage van de keuken.                               | 7.7   |        |
| 2   | AANSL | Aansluiten van complete keukens en/of keukonderdelen | 1     |        |



Klant: 18 appartementen Paduakerk Valkenswaard  
 Ontwerp: Woning 3 - 10 - 11  
 Verkoper: Nuva Keukens  
 Datum: 26/1/21

Schaal: Passende schaal


DEZE TEKENING IS NIET BINDEND




|           |                                         |
|-----------|-----------------------------------------|
| Klant:    | 18 appartementen Paduakerk Valkenswaard |
| Ontwerp:  | Woning 3 - 10 - 11                      |
| Verkoper: | Nuva Keukens                            |
| Datum:    | 26/1/21                                 |

Schaal: Passende schaal

DEZE TEKENING IS NIET BINDEND



|                                           |                                                                                          |                         |                               |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------|
| Klant:<br>Ontwerp:<br>Verkoper:<br>Datum: | 18 appartementen Paduakerk Valkenswaard<br>Woning 3 - 10 - 11<br>Nuva Keukens<br>26/1/21 | Schaal: Passende schaal | DEZE TEKENING IS NIET BINDEND |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------|



|           |                                         |
|-----------|-----------------------------------------|
| Klant:    | 18 appartementen Paduakerk Valkenswaard |
| Ontwerp:  | Woning 3 - 10 - 11                      |
| Verkoper: | Nuva Keukens                            |
| Datum:    | 26/1/21                                 |

Schaal: Passende schaal

DEZE TEKENING IS NIET BINDEND

**Nuva Keukens bv**  
**Centrale Administratie**  
Postbus 40  
5710 AA Someren  
tel.: 0493 44 11 11

IBAN nr. NL37ABNA0483459534  
K.v.K Eindhoven 170 40 252  
BTW nr. NL.8017.66.035.B01

**Afdeling service:**  
**0493-441122**  
**service@nuvakeukens.nl**

Afleveradres:

18 appartementen Paduakerk Valkenswaard  
Woning 4

## Keukenmeubelen

**Uitvoering:**

**A, Häcker Classic Neo**



*Afbeelding slechts ter illustratie van het gekozen model. Kleur en greep komen mogelijk niet overeen met uw keuzes.*

| no | code       | artikel omschrijving                                                                                                                                                                                    | hg | br    | eenh. | bedrag |
|----|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|-------|--------|
|    |            | Luxe greeploze keuken in wit hoogglans, zonder meerprijs ook verkrijgbaar in diverse andere effen- en houtkleuren.<br>Lades én deuren zijn voorzien van 'soft close', waardoor deze geruisloos sluiten. |    |       |       |        |
| 1  | GHP5203    | A Hoog passtuk in frontuitvoering<br>Afmetingen: 50 x 2035 x 560 mm                                                                                                                                     | L  | 203.5 | 5     | 1      |
| 2  | GGL6020334 | A Hoge kast t.b.v. integreerbare koelkast                                                                                                                                                               | L  | 203.5 | 60    | 1      |
| 3  | GGL6020309 | A Hoge kast t.b.v. inbouwapparaat met lade                                                                                                                                                              | L  | 203.5 | 60    | 1      |
| 4  | GUK1007265 | A Kookplaatkast met 2 uittrekladen en 1 binnenlade                                                                                                                                                      |    | 72.1  | 100   | 1      |
| .1 | BU10056    | A Bestekindeling                                                                                                                                                                                        |    |       |       | 1      |
| .2 | KLA550     | A Uitsparing                                                                                                                                                                                            |    |       |       | 1      |
| 5  | GUK1007262 | A Kookplaatkast met 2 uittrekladen                                                                                                                                                                      |    | 72.1  | 100   | 1      |
| 6  | GUP907261  | A Onderkasthoekpasstuk in frontuitvoering                                                                                                                                                               |    | 72.1  | 65    | 1      |
| 7  | GUS907203  | A Spoelkast met deuren                                                                                                                                                                                  |    | 72.1  | 90    | 1      |
| 8  | GDL607282  | A Front t.b.v. volledig geïntegreerde vaatwasmachine                                                                                                                                                    |    | 72.1  | 59.6  | 1      |
| 9  | WB259372   | A Zijwandafdekpaneel voor onderkast                                                                                                                                                                     |    | 87.1  | 2.5   | 1      |
| 10 | NV50       | A Nispaneel<br>Afmetingen: 871 x 2200 x 16 mm                                                                                                                                                           |    | 220   | 87.1  | 1      |
| 11 | SP16240    | A Zijwandschoen t.b.v. zijwandafdekpaneel<br>t.b.v. nis                                                                                                                                                 |    |       |       | 1      |
| 12 | WB253572   | A Zijwandafdekpaneel voor onderkast                                                                                                                                                                     |    | 87.1  | 2.5   | 1      |

| no | code   | artikel omschrijving                                                                   | hg | br | eenh. | bedrag |
|----|--------|----------------------------------------------------------------------------------------|----|----|-------|--------|
| 13 | SO1.15 | A Plint<br>t.b.v. complete opstelling volgens tekening<br>Afmetingen: 10 x 150 x 16 mm | 15 | 1  | 1     |        |

## Apparatuur

| Code       | Merk     | Artikel omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                       | Kl*            | Aant | Bedrag |
|------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------|--------|
| EX875LVB1E | Siemens  | Inductiekookplaat iQ700 met 5 kookzones, 1 flexZone, powerBoost-functie, dual Lightslider, timer, kookwekker, count-up timer, powerMove Plus, reStart functie, quickStart functie, wipeGuard en panherkenning.<br>* Aansluitwaarde 7.4 kW *                                                | Zwart          | 1    |        |
| LC94BBC51  | Siemens  | Wandschouwkap iQ100 met 3 snelheden, capaciteit 365 m3/h, geluidsniveau 51 dB(A), druktoetsbediening, dubbelzijdig zuigende ventilator, 2 X 1.5W LED verlichting en metalen vetfilters.<br>* Aansluitwaarde 100 Watt *                                                                     | Roestvrijstaal | 1    |        |
| LZ10DXU00  | Siemens  | Startset t.b.v. recirculatiesysteem.                                                                                                                                                                                                                                                       |                | 1    |        |
| KI24RNFF1  | Siemens  | Integreerbare koelkast IQ100 met mechanische temperatuurregeling, inhoud 221 liter, fresh lade, 6 veiligheidsglas plateaus en LED verlichting.<br>* Aansluitwaarde 90 Watt *                                                                                                               |                | 1    |        |
| CM836GNB6  | Siemens  | Compacte multifunctionele oven met magnetronfunctie iQ700, 13 verwarmingssystemen waaronder pizzastand, inhoud 45 liter, 5 magnetronstanden, Home Connect via WLAN, cookControl Plus, snel voorverwarmen, TFT-Touchdisplay, info-toets, softMove en ecoClean.<br>* Aansluitwaarde 3.6 kW * | Zwart          | 1    |        |
| SN61IX15TN | Siemens  | Volledig integreerbare vaatwasmachine IQ100 met 5 programma's, 3 speciale functies, capaciteit 12 maatscouverts, machineCare, infolight, aquaStop, elektronische voorprogrammering 3, 6, 9 uur, geluidsniveau 46 dB(A) en Home Connect via WiFi.<br>* Aansluitwaarde 2.4 kW *              |                | 1    |        |
| SOKKEL     | Voorraad | Onderbouwsokkel voor apparaten                                                                                                                                                                                                                                                             |                | 1    |        |

| Code                                                                               | Merk   | Artikel omschrijving                                                                     | Kl*             | Aant | Bedrag |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------|--------|
| 1150616111                                                                         | Franke | Eenhendelmengkraan Kubus Neo met vaste uitloop, rvs                                      |                 | 1    |        |
|   |        |                                                                                          |                 |      |        |
| 21 1368                                                                            | DPS    | Ram hoekstopkraan, knel, met filter 10 x 15mm knel / set 2 stuks                         |                 | 1    |        |
|   |        |                                                                                          |                 |      |        |
| 1010281246                                                                         | Franke | RVS spoelbak Quadrant QAX 610 met bakradius 80 en 3,5' afvoerplug, geschikt voor opbouw. | Roestvrijst aal | 1    |        |
|  |        |                                                                                          |                 |      |        |


## Werkblad(en)

Uitvoering: Werkblad graniet 20 mm  
 Randafwerking: VF3  
 Kleur: Naar keuze uit vastgesteld programma

| Ant | Omschrijving / lengte                                                                                                                       | Code       | Prijs/stk | Bedrag |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|--------|
| 1   | Lengte 205 cm<br>x 60 cm                                                                                                                    | 205        |           |        |
| 1   | Lengte 218 cm<br>x 93.5 cm<br>(Afhankelijk van de mogelijkheden m.b.t. verticaal transport, bestaat het werkblad uit één of meerdere delen) | 218        |           |        |
| 1   | Kraangat                                                                                                                                    | BSKRAAN    |           |        |
| 1   | Uitsparing inleg klein (spoelbak)                                                                                                           | BSVINKL SB |           |        |
| 1   | Uitsparing opbouw klein (kookplaat)                                                                                                         | BSVOPKL KP |           |        |
| 2   | Extra rand < 1000mm                                                                                                                         | KR         |           |        |
| 2.2 | Extra rand > 1000mm                                                                                                                         | RAND       |           |        |
| 2.2 | Verandering bladdiepte t/m 1000mm naar 93.5 cm                                                                                              | AB100      |           |        |


## Werkblad(en)

Uitvoering:               Graniet achterwanden, tegelplinten en stollenwanden  
 Kleur:                    Naar keuze uit vastgesteld programma

| Ant | Omschrijving / lengte                                                                                                                                                                                                                                                                  | Code                                                                                         | Prijs/stk | Bedrag |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------|
| 3   | Achterwand natuursteen t/m 200hoog (20mm dik)<br>(Afhankelijk van de mogelijkheden m.b.t. verticaal transport, bestaat de achterwand uit één of meerdere delen)<br>Exclusief uitsparingen; eventuele wandcontactdozen en/of schakelaars dienen boven de rugwand te worden aangebracht. | GRN*AW202PEF                                                                                 |           |        |
| 0.2 | Extra rand achterwand < 1000mm 2PEF                                                                                                                                                                                                                                                    | 2PEFKR<br> |           |        |

## Montage


| No. | Code  | Omschrijving                                          | Aant. | Bedrag |
|-----|-------|-------------------------------------------------------|-------|--------|
| 1   | MON 1 | Montage van de keuken.                                | 7.4   |        |
| 2   | AANSL | Aansluiten van complete keuken en/of keukenonderdelen | 1     |        |



|           |                                         |
|-----------|-----------------------------------------|
| Klant:    | 18 appartementen Paduakerk Valkenswaard |
| Ontwerp:  | Woning 4                                |
| Verkoper: | Nuva Keukens                            |
| Datum:    | 28/1/21                                 |

Schaal: Passende schaal


DEZE TEKENING IS NIET BINDEND



|           |                                         |
|-----------|-----------------------------------------|
| Klant:    | 18 appartementen Paduakerk Valkenswaard |
| Ontwerp:  | Woning 4                                |
| Verkoper: | Nuva Keukens                            |
| Datum:    | 28/1/21                                 |

Schaal: Passende schaal

DEZE TEKENING IS NIET BINDEND



|           |                                         |
|-----------|-----------------------------------------|
| Klant:    | 18 appartementen Paduakerk Valkenswaard |
| Ontwerp:  | Woning 4                                |
| Verkoper: | Nuva Keukens                            |
| Datum:    | 28/1/21                                 |

Schaal: Passende schaal

DEZE TEKENING IS NIET BINDEND

**Nuva Keukens bv**  
**Centrale Administratie**  
Postbus 40  
5710 AA Someren  
tel.: 0493 44 11 11

IBAN nr. NL37ABNA0483459534  
K.v.K Eindhoven 170 40 252  
BTW nr. NL.8017.66.035.B01

**Afdeling service:**  
**0493-441122**  
**service@nuvakeukens.nl**

Afleveradres:

18 appartementen Paduakerk Valkenswaard  
Woning beeld; 5, 6 & 9 spiegelbeeld; 7

## Keukenmeubelen

**Uitvoering:**

**A, Häcker Classic Neo**



*Afbeelding slechts ter illustratie van het gekozen model. Kleur en greep komen mogelijk niet overeen met uw keuzes.*

| no | code    | artikel omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                             | hg | br    | eenh. | bedrag |
|----|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|-------|--------|
|    |         | Keuken verkrijgbaar in diverse effen- en houtkleuren, zonder meerprijs zijn enkele kleuren ook in glanzende uitvoering leverbaar.<br>Keuze uit een grote diversiteit aan grepen en knoppen.<br>Lades én deuren zijn voorzien van 'soft close', waardoor deze geruisloos sluiten. |    |       |       |        |
| 1  | U6003   | A Onderkast met deur en 1 legplank                                                                                                                                                                                                                                               | L  | 72.1  | 60    | 1      |
| 2  | US6003  | A Spoelkast met deur                                                                                                                                                                                                                                                             | L  | 72.1  | 60    | 1      |
| 3  | DM6082  | A Front t.b.v. volledig geïntegreerde vaatwasmachine                                                                                                                                                                                                                             |    | 71.5  | 59.6  | 1      |
| 4  | UB9055  | A Kookplaatkast met 1 lade en 2 uittrekladen                                                                                                                                                                                                                                     |    | 72.1  | 90    | 1      |
| .1 | BU9056  | A Bestekindeling                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |       |       | 1      |
| 5  | GIA6213 | A Hoge kast t.b.v. integreerbare koelkast en inbouwapparaat                                                                                                                                                                                                                      | R  | 203.5 | 60    | 1      |
| 6  | HL1021  | A Hoog passtuk<br>Afmetingen: 50 x 2035 x 560 mm                                                                                                                                                                                                                                 |    | 203.5 | 5     | 1      |
| 7  | SO1.15  | A Plint<br>t.b.v. complete opstelling volgens tekening<br>Afmetingen: 10 x 150 x 16 mm                                                                                                                                                                                           |    | 15    | 1     | 1      |
| 8  | OM6001  | A Bovenkast met 2 legplanken                                                                                                                                                                                                                                                     | L  | 71.5  | 60    | 1      |
| 9  | OM6001  | A Bovenkast met 2 legplanken                                                                                                                                                                                                                                                     | R  | 71.5  | 60    | 1      |

## Apparatuur

| Code                                                                                                        | Merk               | Artikel omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                          | Kl*            | Aant   | Bedrag |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|--------|
| EH651BEB1E<br>             | Siemens            | Inductiekookplaat iQ100 met 4 kookzones, powerBoost-functie, touchControl bediening, timer, kookwekker, reStart functie, quickStart functie, panherkenning en powerManagement functie.<br>* Aansluitwaarde 7.4 kW *                                                           | Zwart          | 1      |        |
| LC94BBC51<br>              | Siemens            | Wandschouwkap iQ100 met 3 snelheden, capaciteit 365 m3/h, geluidsniveau 51 dB(A), druktoetsbediening, dubbelzijdig zuigende ventilator, 2 X 1.5W LED verlichting en metalen vetfilters.<br>* Aansluitwaarde 100 Watt *                                                        | Roestvrijstaal | 1      |        |
| LZ10DXU00<br>              | Siemens            | Startset t.b.v. recirculatiesysteem.                                                                                                                                                                                                                                          |                | 1      |        |
| KI18RNFF1<br>             | Siemens            | Integreerbare koelkast IQ100 met Fresh lade, inhoud 150 liter, mechanische temperatuurregeling, 4 veiligheidsglas plateaus en LED verlichting.<br>* Aansluitwaarde 90 Watt *                                                                                                  |                | 1      |        |
| CM585AMS0<br>            | Siemens            | Compacte combimagnetron iQ500 met 5 magnetronstanden, inhoud 44 liter, cookControl15, snel voorverwarmen, lightControl, ecoClean en elektronische klok.<br>* Aansluitwaarde 3.35 kW *                                                                                         | Inox           | 1      |        |
| SN61IX15TN<br>           | Siemens            | Volledig integreerbare vaatwasmachine IQ100 met 5 programma's, 3 speciale functies, capaciteit 12 maatscouverts, machineCare, infolight, aquaStop, elektronische voorprogrammering 3, 6, 9 uur, geluidsniveau 46 dB(A) en Home Connect via WiFi.<br>* Aansluitwaarde 2.4 kW * |                | 1      |        |
| SOKKEL<br>1150347142<br> | Voorraad<br>Franke | Onderbouwsokkel voor apparaten<br>Eenhendelmengkraan Delta Novara Plus met vaste uitloop, chroom                                                                                                                                                                              |                | 1<br>1 |        |

| Code                                                                              | Merk   | Artikel omschrijving                                                                     | Kl*             | Aant | Bedrag |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------|--------|
| 21 1368                                                                           | DPS    | Ram hoekstopkraan, knel, met filter 10 x 15mm knel / set 2 stuks                         |                 | 1    |        |
|  |        |                                                                                          |                 |      |        |
| 1010281246                                                                        | Franke | RVS spoelbak Quadrant QAX 610 met bakradius 80 en 3,5' afvoerplug, geschikt voor opbouw. | Roestvrijst aal | 1    |        |
|  |        |                                                                                          |                 |      |        |


### Werkblad(en)

Uitvoering: Werkblad graniet 20 mm  
 Randafwerking: VF3  
 Kleur: Naar keuze uit vastgesteld programma

| Ant | Omschrijving / lengte                                                     | Code       | Prijs/stk | Bedrag |
|-----|---------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|--------|
| 1   | Lengte 211 cm                                                             | 211        |           |        |
|     | x 60 cm                                                                   |            |           |        |
| 1   | Lengte 60 cm                                                              | 60         |           |        |
|     | x 60 cm                                                                   |            |           |        |
|     | (i.v.m. overschrijding maximale lengte blad bestaat dit blad uit 2 delen) |            |           |        |
| 2   | Extra rand < 1000mm                                                       | KR         |           |        |
| 1   | Uitsparing inleg klein (spoelbak)                                         | BSVINKL SB |           |        |
| 1   | Uitsparing opbouw klein (kookplaat)                                       | BSVOPKL KP |           |        |
| 1   | Kraangat                                                                  | BSKRAAN    |           |        |


### Werkblad(en)

Uitvoering: Graniet achterwanden, tegelplinten en stollenwanden  
 Kleur: Naar keuze uit vastgesteld programma


| Ant  | Omschrijving / lengte                                                                                                                                                                                                                                                                  | Code                                                                                 | Prijs/stk | Bedrag |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------|
| 2.70 | Achterwand natuursteen t/m 200hoog (20mm dik)<br>(Afhankelijk van de mogelijkheden m.b.t. verticaal transport, bestaat de spatstrook uit één of meerdere delen)<br>Exclusief uitsparingen; eventuele wandcontactdozen en/of schakelaars dienen boven de rugwand te worden aangebracht. | GRN*AW202PEF                                                                         |           |        |
| 0.2  | Extra rand achterwand < 1000mm 2PEF                                                                                                                                                                                                                                                    | 2PEFKR                                                                               |           |        |
|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |           |        |

## Montage

| No. | Code  | Omschrijving                                         | Aant. | Bedrag |
|-----|-------|------------------------------------------------------|-------|--------|
| 1   | MON 1 | Montage van de keuken.                               | 3.4   |        |
| 2   | AANSL | Aansluiten van complete keukens en/of keukonderdelen | 1     |        |



|  |                                                                                                                            |                         |                               |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------|
|  | Klant: 18 appartementen Paduakerk Valkenswaard<br>Ontwerp: Woning 5 - 6 - 7 - 9<br>Verkoper: Nuva Keukens<br>Datum: 4/2/21 | Schaal: Passende schaal | DEZE TEKENING IS NIET BINDEND |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------|



|           |                                         |
|-----------|-----------------------------------------|
| Klant:    | 18 appartementen Paduakerk Valkenswaard |
| Ontwerp:  | Woning 5 - 6 - 7 - 9                    |
| Verkoper: | Nuva Keukens                            |
| Datum:    | 4/2/21                                  |

Schaal: Passende schaal

DEZE TEKENING IS NIET BINDEND

**Nuva Keukens bv**  
**Centrale Administratie**  
Postbus 40  
5710 AA Someren  
tel.: 0493 44 11 11

IBAN nr. NL37ABNA0483459534  
K.v.K Eindhoven 170 40 252  
BTW nr. NL.8017.66.035.B01

**Afdeling service:**  
**0493-441122**  
**service@nuvakeukens.nl**

Afleveradres:

18 appartementen Paduakerk Valkenswaard  
Woning 8

## Keukenmeubelen

**Uitvoering:**

**A, Häcker Classic Neo**




*Afbeelding slechts ter illustratie van het gekozen model. Kleur en greep komen mogelijk niet overeen met uw keuzes.*

| no | code       | artikel omschrijving                                                                                                                                                                                    | hg | br    | eenh. | bedrag |
|----|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|-------|--------|
|    |            | Luxe greeploze keuken in wit hoogglans, zonder meerprijs ook verkrijgbaar in diverse andere effen- en houtkleuren.<br>Lades én deuren zijn voorzien van 'soft close', waardoor deze geruisloos sluiten. |    |       |       |        |
|    |            | <b>Hoofdkeuken bestaande uit:</b>                                                                                                                                                                       |    |       |       |        |
| 1  | GHP5203    | A Hoog passtuk in frontuitvoering<br>Afmetingen: 100 x 2035 x 560 mm                                                                                                                                    | L  | 203.5 | 10    | 1      |
| 2  | GGL6020334 | A Hoge kast t.b.v. integreerbare koelkast                                                                                                                                                               | L  | 203.5 | 60    | 1      |
| 3  | GGL6020309 | A Hoge kast t.b.v. inbouwapparaat met lade                                                                                                                                                              | L  | 203.5 | 60    | 1      |
| 4  | GUK1207265 | A Kookplaatkast met 2 uittrekladen en 1 binnenlade                                                                                                                                                      |    | 72.1  | 120   | 1      |
| .1 | BU12056    | A Bestekindeling                                                                                                                                                                                        |    |       |       | 1      |
| .2 | KLA550     | A Uitsparing                                                                                                                                                                                            |    |       |       | 1      |
| 5  | GU807260   | A Onderkast met deuren en 1 legplank                                                                                                                                                                    |    | 72.1  | 80    | 1      |
| 6  | GU807260   | A Onderkast met deuren en 1 legplank                                                                                                                                                                    |    | 72.1  | 80    | 1      |
| 7  | GUP57261   | A Onderkastpasstuk in frontuitvoering<br>Afmetingen: 100 x 721 x 560 mm                                                                                                                                 | R  | 72.1  | 10    | 1      |
|    |            | <b>Spoeleiland bestaande uit:</b>                                                                                                                                                                       |    |       |       |        |
| 8  | WB169372   | A Zijwandafdekpaneel voor onderkast<br>Afmetingen: 16 x 871 x 896 mm                                                                                                                                    |    | 87.1  | 1.6   | 1      |

| no | code      | artikel omschrijving                                                                   | hg     | br   | eenh. | bedrag |
|----|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|-------|--------|
| 9  | GU607260  | A Onderkast met deur en 1 legplank                                                     | L 72.1 | 60   | 1     |        |
| 10 | GUS607203 | A Spoelkast met deur                                                                   | L 72.1 | 60   | 1     |        |
| 11 | GDL607282 | A Front t.b.v. volledig geïntegreerde vaatwasmachine                                   | 72.1   | 59.6 | 1     |        |
| 12 | WB169372  | A Zijwandafdekpaneel voor onderkast<br>Afmetingen: 16 x 871 x 896 mm                   | 87.1   | 1.6  | 1     |        |
| 13 | NV50      | A Nispaneel<br>Afmetingen: 1800 x 871 x 16 mm                                          | 87.1   | 180  | 1     |        |
| 14 | SP16180   | A Zijwandschoen t.b.v. zijwandafdekpaneel<br>t.b.v. nispaneel                          |        |      | 1     |        |
| 15 | SO1.15    | A Plint<br>t.b.v. complete opstelling volgens tekening<br>Afmetingen: 10 x 150 x 16 mm | 15     | 1    | 1     |        |

## Apparatuur

| Code                                                                                             | Merk    | Artikel omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                       | Kl*            | Aant | Bedrag |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------|--------|
| EX875LVB1E<br>  | Siemens | Inductiekookplaat iQ700 met 5 kookzones, 1 flexZone, powerBoost-functie, dual Lightslider, timer, kookwekker, count-up timer, powerMove Plus, reStart functie, quickStart functie, wipeGuard en panherkenning.<br>* Aansluitwaarde 7.4 kW *                                                | Zwart          | 1    |        |
| LC94BBC51<br>  | Siemens | Wandschouwkap iQ100 met 3 snelheden, capaciteit 365 m3/h, geluidsniveau 51 dB(A), druktoetsbediening, dubbelzijdig zuigende ventilator, 2 X 1.5W LED verlichting en metalen vetfilters.<br>* Aansluitwaarde 100 Watt *                                                                     | Roestvrijstaal | 1    |        |
| LZ10DXU00<br> | Siemens | Startset t.b.v. recirculatiesysteem.                                                                                                                                                                                                                                                       |                | 1    |        |
| KI24RNFF1<br> | Siemens | Integreerbare koelkast iQ100 met mechanische temperatuurregeling, inhoud 221 liter, fresh lade, 6 veiligheidsglas plateaus en LED verlichting.<br>* Aansluitwaarde 90 Watt *                                                                                                               |                | 1    |        |
| CM836GNB6<br> | Siemens | Compacte multifunctionele oven met magnetronfunctie iQ700, 13 verwarmingssystemen waaronder pizzastand, inhoud 45 liter, 5 magnetronstanden, Home Connect via WLAN, cookControl Plus, snel voorverwarmen, TFT-Touchdisplay, info-toets, softMove en ecoClean.<br>* Aansluitwaarde 3.6 kW * | Zwart          | 1    |        |

| Code                                                                                | Merk               | Artikel omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                         | Kl*                | Aant   | Bedrag |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------|--------|
| SN61IX15TN                                                                          | Siemens            | Volledig integreerbare vaatwasmachine IQ100 met 5 programma's, 3 speciale functies, capaciteit 12 maatcouverts, machineCare, infolight, aquaStop, elektronische voorprogrammering 3, 6, 9 uur, geluidsniveau 46 dB(A) en Home Connect via WiFi.<br>* Aansluitwaarde 2.4 kW * |                    | 1      |        |
|    |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                              |                    |        |        |
| SOKKEL<br>1150616111                                                                | Voorraad<br>Franke | Onderbouwsokkel voor apparaten<br>Eenhendelmengkraan Kubus Neo met vaste uitloop, rvs                                                                                                                                                                                        |                    | 1<br>1 |        |
|    |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                              |                    |        |        |
| 21 1368                                                                             | DPS                | Ram hoekstopkraan, knel, met filter 10 x 15mm knel / set 2 stuks                                                                                                                                                                                                             |                    | 1      |        |
|   |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                              |                    |        |        |
| 1010281246                                                                          | Franke             | RVS spoelbak Quadrant QAX 610 met bakradius 80 en 3,5' afvoerplug, geschikt voor opbouw.                                                                                                                                                                                     | Roestvrijst<br>aal | 1      |        |
|  |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                              |                    |        |        |

## Werkblad(en)

Uitvoering: Werkblad graniet 20 mm  
Randafwerking: VF3  
Kleur: Naar keuze uit vastgesteld programma

| Ant | Omschrijving / lengte             | Code       | Prijs/stk | Bedrag |
|-----|-----------------------------------|------------|-----------|--------|
| 1   | Lengte 120 cm<br>x 60 cm          | 120        |           |        |
| 1   | Lengte 170 cm<br>x 60 cm          | 170        |           |        |
| 1   | Lengte 184.2 cm<br>x 90 cm        | 184.2      |           |        |
| 1   | Kraangat                          | BSKRAAN    |           |        |
| 1   | Uitsparing inleg klein (spoelbak) | BSVINKL SB |           |        |

| Ant | Omschrijving / lengte               | Code       | Prijs/stk | Bedrag |
|-----|-------------------------------------|------------|-----------|--------|
| 1   | Uitsparing opbouw klein (kookplaat) | BSVOPKL KP |           |        |
| 3   | Extra rand < 1000mm                 | KR         |           |        |
| 1.9 | Extra rand > 1000mm                 | RAND       |           |        |
| 1.9 | Verandering bladdiepte t/m 900mm    | AB90       |           |        |



## Werkblad(en)

Uitvoering: Graniet achterwanden, tegelplinten en stollenwanden  
 Kleur: Naar keuze uit vastgesteld programma

| Ant | Omschrijving / lengte                                                                                                                                                | Code         | Prijs/stk | Bedrag |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|--------|
| 2.9 | Achterwand natuursteen t/m 200hoog (20mm dik)<br>(Afhankelijk van de mogelijkheden m.b.t. verticaal transport, bestaat de achterwand uit één of meerdere delen)      | GRN*AW202PEF |           |        |
| 0.6 | Achterwand natuursteen t/m 200hoog (20mm dik)<br>Exclusief uitsparingen; eventuele wandcontactdozen en/of schakelaars dienen boven de rugwand te worden aangebracht. | GRN*AW202PEF |           |        |
| 0.2 | Extra rand achterwand < 1000mm 2PEF                                                                                                                                  | 2PEFKR       |           |        |

## Montage


| No. | Code  | Omschrijving                                          | Aant. | Bedrag |
|-----|-------|-------------------------------------------------------|-------|--------|
| 1   | MON 1 | Montage van de keuken.                                | 7     |        |
| 2   | AANSL | Aansluiten van complete keuken en/of keukenonderdelen | 1     |        |



Klant: 18 appartementen Paduakerk Valkenswaard  
 Ontwerp: Woning 8  
 Verkoper: Nuva Keukens  
 Datum: 4/2/21

Schaal: Passende schaal


DEZE TEKENING IS NIET BINDEND



|           |                                         |
|-----------|-----------------------------------------|
| Klant:    | 18 appartementen Paduakerk Valkenswaard |
| Ontwerp:  | Woning 8                                |
| Verkoper: | Nuva Keukens                            |
| Datum:    | 4/2/21                                  |

Schaal: Passende schaal


DEZE TEKENING IS NIET BINDEND



|           |                                         |
|-----------|-----------------------------------------|
| Klant:    | 18 appartementen Paduakerk Valkenswaard |
| Ontwerp:  | Woning 8                                |
| Verkoper: | Nuva Keukens                            |
| Datum:    | 4/2/21                                  |

Schaal: Passende schaal

DEZE TEKENING IS NIET BINDEND



|           |                                         |
|-----------|-----------------------------------------|
| Klant:    | 18 appartementen Paduakerk Valkenswaard |
| Ontwerp:  | Woning 8                                |
| Verkoper: | Nuva Keukens                            |
| Datum:    | 4/2/21                                  |

Schaal: Passende schaal

DEZE TEKENING IS NIET BINDEND

**Nuva Keukens bv**  
**Centrale Administratie**  
Postbus 40  
5710 AA Someren  
tel.: 0493 44 11 11

IBAN nr. NL37ABNA0483459534  
K.v.K Eindhoven 170 40 252  
BTW nr. NL.8017.66.035.B01

**Afdeling service:**  
**0493-441122**  
**service@nuvakeukens.nl**

Afleveradres:

18 appartementen Paduakerk Valkenswaard  
Woning 13

## Keukenmeubelen

**Uitvoering:**

**A, Häcker Classic Neo**



*Afbeelding slechts ter illustratie van het gekozen model. Kleur en greep komen mogelijk niet overeen met uw keuzes.*

| no | code       | artikel omschrijving                                                                                                                                                                                             | hg      | br   | eenh. | bedrag |
|----|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|-------|--------|
|    |            | Luxe greeploze keuken in wit hoogglans, zonder<br>meerprijs ook verkrijgbaar in diverse andere effen- en<br>houtkleuren.<br>Lades én deuren zijn voorzien van 'soft close',<br>waardoor deze geruisloos sluiten. |         |      |       |        |
| 1  | WB165872   | A Zijwandafdekpaneel voor onderkast<br>Afmetingen: 16 x 871 x 598 mm                                                                                                                                             | 87.1    | 1.6  | 1     |        |
| 2  | GDL607282  | A Front t.b.v. volledig geïntegreerde vaatwasmachine                                                                                                                                                             | 72.1    | 59.6 | 1     |        |
| 3  | GUS907203  | A Spoelkast met deuren                                                                                                                                                                                           | 72.1    | 90   | 1     |        |
| 4  | GUE125     | A Hoekonderkast met deur en legplank                                                                                                                                                                             | R 72.1  | 125  | 1     |        |
| 5  | GUK1207265 | A Kookplaatkast met 2 uittrekladen en 1 binnenlade                                                                                                                                                               | 72.1    | 120  | 1     |        |
| .1 | BU12056    | A Bestekindeling                                                                                                                                                                                                 |         |      | 1     |        |
| .2 | KLA550     | A Uitsparing                                                                                                                                                                                                     |         |      | 1     |        |
| 6  | GGL6020309 | A Hoge kast t.b.v. inbouwapparaat met lade                                                                                                                                                                       | R 203.5 | 60   | 1     |        |
| 7  | GGL6020334 | A Hoge kast t.b.v. integreerbare koelkast                                                                                                                                                                        | R 203.5 | 60   | 1     |        |
| 8  | SO1.15     | A Plint<br>t.b.v. complete opstelling volgens tekening<br>Afmetingen: 10 x 150 x 16 mm                                                                                                                           | 15      | 1    | 1     |        |
| 9  | GO607150   | A Bovenkast met 2 legplanken                                                                                                                                                                                     | L 71.5  | 60   | 1     |        |
| 10 | GO907150   | A Bovenkast met 2 legplanken                                                                                                                                                                                     | 71.5    | 90   | 1     |        |
| 11 | GO607150   | A Bovenkast met 2 legplanken                                                                                                                                                                                     | R 71.5  | 60   | 1     |        |

## Apparatuur

| Code       | Merk     | Artikel omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                       | KI*            | Aant | Bedrag |
|------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------|--------|
| EX875LVB1E | Siemens  | Inductiekookplaat iQ700 met 5 kookzones, 1 flexZone, powerBoost-functie, dual Lightslider, timer, kookwekker, count-up timer, powerMove Plus, reStart functie, quickStart functie, wipeGuard en panherkenning.<br>* Aansluitwaarde 7.4 kW *                                                | Zwart          | 1    |        |
| LC94BBC51  | Siemens  | Wandschouwkap iQ100 met 3 snelheden, capaciteit 365 m3/h, geluidsniveau 51 dB(A), druktoetsbediening, dubbelzijdig zuigende ventilator, 2 X 1.5W LED verlichting en metalen vetfilters.<br>* Aansluitwaarde 100 Watt *                                                                     | Roestvrijstaal | 1    |        |
| LZ10DXU00  | Siemens  | Startset t.b.v. recirculatiesysteem.                                                                                                                                                                                                                                                       |                | 1    |        |
| KI24RNFF1  | Siemens  | Integreerbare koelkast IQ100 met mechanische temperatuurregeling, inhoud 221 liter, fresh lade, 6 veiligheidsglas plateaus en LED verlichting.<br>* Aansluitwaarde 90 Watt *                                                                                                               |                | 1    |        |
| CM836GNB6  | Siemens  | Compacte multifunctionele oven met magnetronfunctie iQ700, 13 verwarmingssystemen waaronder pizzastand, inhoud 45 liter, 5 magnetronstanden, Home Connect via WLAN, cookControl Plus, snel voorverwarmen, TFT-Touchdisplay, info-toets, softMove en ecoClean.<br>* Aansluitwaarde 3.6 kW * | Zwart          | 1    |        |
| SN61IX15TN | Siemens  | Volledig integreerbare vaatwasmachine IQ100 met 5 programma's, 3 speciale functies, capaciteit 12 maatcouverts, machineCare, infolight, aquaStop, elektronische voorprogrammering 3, 6, 9 uur, geluidsniveau 46 dB(A) en Home Connect via WiFi.<br>* Aansluitwaarde 2.4 kW *               |                | 1    |        |
| SOKKEL     | Voorraad | Onderbouwsokkel voor apparaten                                                                                                                                                                                                                                                             |                | 1    |        |

| Code                                                                                             | Merk   | Artikel omschrijving                                                                     | Kl*             | Aant | Bedrag |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------|--------|
| 1150616111                                                                                       | Franke | Eenhendelmengkraan Kubus Neo met vaste uitloop, rvs                                      |                 | 1    |        |
| <br>21 1368     | DPS    | Ram hoekstopkraan, knel, met filter 10 x 15mm knel / set 2 stuks                         |                 | 1    |        |
|                                                                                                  |        |                                                                                          |                 |      |        |
| <br>1010281246 | Franke | RVS spoelbak Quadrant QAX 610 met bakradius 80 en 3,5' afvoerplug, geschikt voor opbouw. | Roestvrijst aal | 1    |        |

## Werkblad(en)

Uitvoering: Werkblad graniet 20 mm  
 Randafwerking: VF3  
 Kleur: Naar keuze uit vastgesteld programma

| Ant | Omschrijving / lengte               | Code       | Prijs/stk | Bedrag |
|-----|-------------------------------------|------------|-----------|--------|
| 1   | Lengte 217.1 cm<br>x 60 cm          | 217.1      |           |        |
| 1   | Lengte 185 cm<br>x 60 cm            | 185        |           |        |
| 1   | Kraangat                            | BSKRAAN    |           |        |
| 1   | Uitsparing inleg klein (spoelbak)   | BSVINKL SB |           |        |
| 1   | Uitsparing opbouw klein (kookplaat) | BSVOPKL KP |           |        |
| 2   | Extra rand < 1000mm                 | KR         |           |        |


## Werkblad(en)

Uitvoering: Graniet achterwanden, tegelplinten en stollenwanden  
 Kleur: Naar keuze uit vastgesteld programma

| Ant | Omschrijving / lengte                                                                                                                                                | Code                                                                                         | Prijs/stk | Bedrag |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------|
| 2.8 | Achterwand natuursteen t/m 200hoog (20mm dik)<br>(Afhankelijk van de mogelijkheden m.b.t. verticaal transport, bestaat de achterwand uit één of meerdere delen)      | GRN*AW202PEF                                                                                 |           |        |
| 1.9 | Achterwand natuursteen t/m 200hoog (20mm dik)<br>Exclusief uitsparingen; eventuele wandcontactdozen en/of schakelaars dienen boven de rugwand te worden aangebracht. | GRN*AW202PEF                                                                                 |           |        |
| 0.2 | Extra rand achterwand < 1000mm 2PEF                                                                                                                                  | 2PEFKR<br> |           |        |

## Montage


| No. | Code  | Omschrijving                                          | Aant. | Bedrag |
|-----|-------|-------------------------------------------------------|-------|--------|
| 1   | MON 1 | Montage van de keuken.                                | 5.8   |        |
| 2   | AANSL | Aansluiten van complete keuken en/of keukenonderdelen | 1     |        |



|           |                                         |
|-----------|-----------------------------------------|
| Klant:    | 18 appartementen Paduakerk Valkenswaard |
| Ontwerp:  | Woning 13                               |
| Verkoper: | Nuva Keukens                            |
| Datum:    | 4/2/21                                  |

Schaal: Passende schaal

DEZE TEKENING IS NIET BINDEND



|           |                                         |
|-----------|-----------------------------------------|
| Klant:    | 18 appartementen Paduakerk Valkenswaard |
| Ontwerp:  | Woning 13                               |
| Verkoper: | Nuva Keukens                            |
| Datum:    | 4/2/21                                  |

Schaal: Passende schaal

DEZE TEKENING IS NIET BINDEND

**Nuva Keukens bv**  
**Centrale Administratie**  
Postbus 40  
5710 AA Someren  
tel.: 0493 44 11 11

IBAN nr. NL37ABNA0483459534  
K.v.K Eindhoven 170 40 252  
BTW nr. NL.8017.66.035.B01

**Afdeling service:**  
**0493-441122**  
**service@nuvakeukens.nl**

Afleveradres:

18 appartementen Paduakerk Valkenswaard  
Woning 14 - 16 - 17

## Keukenmeubelen

**Uitvoering:**

**A, Häcker Classic Neo**



*Afbeelding slechts ter illustratie van het gekozen model. Kleur en greep komen mogelijk niet overeen met uw keuzes.*

| no | code     | artikel omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                             | hg | br    | eenh. | bedrag |
|----|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|-------|--------|
|    |          | Keuken verkrijgbaar in diverse effen- en houtkleuren, zonder meerprijs zijn enkele kleuren ook in glanzende uitvoering leverbaar.<br>Keuze uit een grote diversiteit aan grepen en knoppen.<br>Lades én deuren zijn voorzien van 'soft close', waardoor deze geruisloos sluiten. |    |       |       |        |
| 1  | GIA6213  | A Hoge kast t.b.v. integreerbare koelkast en inbouwapparaat                                                                                                                                                                                                                      | L  | 203.5 | 60    | 1      |
| 2  | UB9055   | A Kookplaatkast met 1 lade en 2 uittrekladen                                                                                                                                                                                                                                     |    | 72.1  | 90    | 1      |
| .1 | BU9056   | A Bestekindeling                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |       |       | 1      |
| 3  | UE11507  | A Hoekonderkast met deur en legplank                                                                                                                                                                                                                                             | R  | 72.1  | 115   | 1      |
| 4  | US9003   | A Spoelkast met deuren                                                                                                                                                                                                                                                           |    | 72.1  | 90    | 1      |
| 5  | DM6082   | A Front t.b.v. volledig geïntegreerde vaatwasmachine                                                                                                                                                                                                                             |    | 71.5  | 59.6  | 1      |
| 6  | WB165872 | A Zijwandafdekpaneel voor onderkast                                                                                                                                                                                                                                              |    | 87.1  | 1.6   | 1      |
| 7  | SO1.15   | A Plint                                                                                                                                                                                                                                                                          |    | 15    | 1     | 1      |
|    |          | t.b.v. complete opstelling volgens tekening<br>Afmetingen: 10 x 150 x 16 mm                                                                                                                                                                                                      |    |       |       |        |
| 8  | OL1071   | A Bovenkastpasstuk                                                                                                                                                                                                                                                               |    | 71.5  | 5     | 1      |
|    |          | Afmetingen: 50 x 715 x 325 mm                                                                                                                                                                                                                                                    |    |       |       |        |
| 9  | OM6001   | A Bovenkast met 2 legplanken                                                                                                                                                                                                                                                     | L  | 71.5  | 60    | 1      |
| 10 | OM9001   | A Bovenkast met 2 legplanken                                                                                                                                                                                                                                                     |    | 71.5  | 90    | 1      |
| 11 | OM6001   | A Bovenkast met 2 legplanken                                                                                                                                                                                                                                                     | R  | 71.5  | 60    | 1      |

## Apparatuur

| Code         | Merk     | Artikel omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Kl*     | Aant | Bedrag |
|--------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|--------|
| HI06471E     | Atag     | Inductiekookplaat, 60 cm, 1- of 2 fasen aansluiting door powermanagement, 2x Ø 21,5cm/3000 W, 2x Ø17,5 cm/2100 W, Direct Slide control, 10 vermogensstanden incl. boost, automatische panherkenning, pan verplaats functie, recall en pauze functie, timer per zone met uitschakelfunctie, restwarmte indicatie, kinderslot<br>* Aansluitwaarde 7.4 kW *                                                                                 | zwart   | 1    |        |
| WS90211JM    | Atag     | Wandafzuigkap (90 cm), B, 61 dB(A) op stand 2, maximale capaciteit 700 m³/h, geschikt voor afvoer naar buiten en recirculatie (koolstoffilter HF2012 bijbestellen), 2 x 2,5 W LED spot, elektronische tiptoetsen, 4 snelheden inclusief intensiefstand (met automatische terugschakeling), automatische naloopstand, 3 filters in vaatwasser te reinigen, afvoer Ø 150 -125 -120 mm, aansluitwaarde 260 W<br>* Aansluitwaarde 260 Watt * | RVS     | 1    |        |
| HF2012       | Atag     | Deze wasbare koolstoffilters zijn geschikt voor Pelgrim afzuigkappen BSK662RVS, BSK662MAT, BSK962RVS en BSK962MAT en ATAG afzuigkap WS90211JM.                                                                                                                                                                                                                                                                                           | zwart   | 1    |        |
| RECIRCAFV150 | Voorraad | Wasemkap afvoerset tbv RECIRCULATIE KAP diameter 150 mm rond, 100 cm lang .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |         | 1    |        |
| KD63088A     | Atag     | Inbouw koelkast zonder vriesvak (88 cm), A++, 35 dB(A), deur-op-deur montage met soft-close, inhoud 136 liter, automatisch ontdooisysteem, 4 luxe draagplateaus waarvan 2 verstelbaar, LED verlichting, elektronische temperatuurregeling, verbruik 95 kWh/jaar, klimaatklasse SN-T<br>* Aansluitwaarde 75 Watt *                                                                                                                        |         | 1    |        |
| CX4511C      | Atag     | Multifunctionele oven, rvs, met geïntegreerde magnetron en led-display (45 cm), ovenruimte inhoud 51 liter, 6 ovenfuncties, 1 combinatiefunctie voor oven en magnetron, 3 combinatiestanden, snel voorverwarmfunctie, quick start.<br>* Aansluitwaarde 3.4 kW *                                                                                                                                                                          | grafiet | 1    |        |
| VA5113BT     | Atag     | Volledig geïntegreerde vaatwasser geschikt voor 13 couverts (60 cm), sleepdeur, energielabel: A++, geluidsniveau 47 dB(A), 5 programma's, extra droog functie, uitgestelde start 3 uur, zout en glansspoelmiddel indicatie, bovenkorf in hoogte verstelbaar zonder belading, aquastop/aquacontrol, aansluitwaarde 1950 W<br>* Aansluitwaarde 1950 Watt *                                                                                 | zwart   | 1    |        |

| Code                                                                               | Merk               | Artikel omschrijving                                                                           | Kl*                | Aant   | Bedrag |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------|--------|
| SOKKEL<br>1150616111                                                               | Voorraad<br>Franke | Onderbouwsokkel voor apparaten<br>Eenhendelmengkraan Kubus Neo met vaste<br>uitloop, rvs       |                    | 1<br>1 |        |
|   |                    |                                                                                                |                    |        |        |
| 21 1368                                                                            | DPS                | Ram hoekstopkraan, knel, met filter 10 x 15mm<br>knel / set 2 stuks                            |                    | 1      |        |
|   |                    |                                                                                                |                    |        |        |
| 1010281246                                                                         | Franke             | RVS spoelbak Quadrant QAX 610 met<br>bakradius 80 en 3,5' afvoerplug, geschikt voor<br>opbouw. | Roestvrijst<br>aal | 1      |        |
|  |                    |                                                                                                |                    |        |        |

## Werkblad(en)

Uitvoering: Werkblad graniet 20 mm  
 Randafwerking: VF3  
 Kleur: Naar keuze uit vastgesteld programma

| Ant | Omschrijving / lengte               | Code       | Prijs/stk | Bedrag |
|-----|-------------------------------------|------------|-----------|--------|
| 1   | Lengte 145 cm<br>x 60 cm            | 145        |           |        |
| 1   | Lengte 217.6 cm<br>x 60 cm          | 217.6      |           |        |
| 2   | Extra rand < 1000mm                 | KR         |           |        |
| 1   | Uitsparing inleg klein (spoelbak)   | BSVINKL SB |           |        |
| 1   | Uitsparing opbouw klein (kookplaat) | BSVOPKL KP |           |        |
| 1   | Kraangat                            | BSKRAAN    |           |        |


## Werkblad(en)

Uitvoering: Graniet achterwanden, tegelplinten en stollenwanden  
 Kleur: Naar keuze uit vastgesteld programma

| Ant | Omschrijving / lengte                                                                                                                                                                                                                                                                  | Code                                                                                         | Prijs/stk | Bedrag |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------|
| 2.1 | Achterwand natuursteen t/m 200hoog (20mm dik)                                                                                                                                                                                                                                          | GRN*AW202PEF                                                                                 |           |        |
| 2.2 | Achterwand natuursteen t/m 200hoog (20mm dik)<br>(Afhankelijk van de mogelijkheden m.b.t. verticaal transport, bestaat de spatstrook uit één of meerdere delen)<br>Exclusief uitsparingen; eventuele wandcontactdozen en/of schakelaars dienen boven de rugwand te worden aangebracht. | GRN*AW202PEF                                                                                 |           |        |
| 0.2 | Extra rand achterwand < 1000mm 2PEF                                                                                                                                                                                                                                                    | 2PEFKR<br> |           |        |

## Montage


| No. | Code  | Omschrijving                                          | Aant. | Bedrag |
|-----|-------|-------------------------------------------------------|-------|--------|
| 1   | MON 1 | Montage van de keuken.                                | 4.9   |        |
| 2   | AANSL | Aansluiten van complete keuken en/of keukenonderdelen | 1     |        |



|           |                                         |
|-----------|-----------------------------------------|
| Klant:    | 18 appartementen Paduakerk Valkenswaard |
| Ontwerp:  | Woning 14 - 16 - 17                     |
| Verkoper: | Nuva Keukens                            |
| Datum:    | 26/1/21                                 |

Schaal: Passende schaal

DEZE TEKENING IS NIET BINDEND



Klant: 18 appartementen Paduakerk Valkenswaard  
 Ontwerp: Woning 14 - 16 - 17  
 Verkoper: Nuva Keukens  
 Datum: 26/1/21

Schaal: Passende schaal

DEZE TEKENING IS NIET BINDEND

**Nuva Keukens bv**  
**Centrale Administratie**  
Postbus 40  
5710 AA Someren  
tel.: 0493 44 11 11

IBAN nr. NL37ABNA0483459534  
K.v.K Eindhoven 170 40 252  
BTW nr. NL.8017.66.035.B01

**Afdeling service:**  
**0493-441122**  
**service@nuvakeukens.nl**

Afleveradres:

18 appartementen Paduakerk Valkenswaard  
Woning 15

## Keukenmeubelen

**Uitvoering:**

**A, Häcker Classic Neo**



*Afbeelding slechts ter illustratie van het gekozen model. Kleur en greep komen mogelijk niet overeen met uw keuzes.*

| no | code       | artikel omschrijving                                                                                                                                                                                             | hg      | br    | eenh. | bedrag |
|----|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------|-------|--------|
|    |            | Luxe greeploze keuken in wit hoogglans, zonder<br>meerprijs ook verkrijgbaar in diverse andere effen- en<br>houtkleuren.<br>Lades én deuren zijn voorzien van 'soft close',<br>waardoor deze geruisloos sluiten. |         |       |       |        |
| 1  | NV50       | A Nispaneel<br>Afmetingen: 1636 x 1051 x 16 mm                                                                                                                                                                   | 105.1   | 163.6 | 1     |        |
| 2  | NV50       | A Nispaneel<br>Afmetingen: 1636 x 1051 x 16 mm                                                                                                                                                                   | 105.1   | 163.6 | 1     |        |
| 3  | WB169372   | A Zijwandafdekpaneel voor onderkast<br>Afmetingen: 16 x 871 x 798 mm                                                                                                                                             | 87.1    | 1.6   | 1     |        |
| 4  | GUS1007232 | A Spoelkast met 2 uittrekladen                                                                                                                                                                                   | 72.1    | 100   | 1     |        |
| 5  | GDL607282  | A Front t.b.v. volledig geïntegreerde vaatwasmachine                                                                                                                                                             | 72.1    | 59.6  | 1     |        |
| 6  | GUK1007262 | A Kookplaatkast met 2 uittrekladen                                                                                                                                                                               | 72.1    | 100   | 1     |        |
| .1 | BU10056    | A Bestekindeling                                                                                                                                                                                                 |         |       | 1     |        |
| .2 | KLA850     | A Uitsparing                                                                                                                                                                                                     |         |       | 1     |        |
| .3 | MP-HS1     | A Meerprijs<br>t.b.v. Bora afwerking                                                                                                                                                                             |         |       | 1     |        |
| 7  | GUE1157225 | A Hoekonderkast met deur en draaiplateaus                                                                                                                                                                        | L 72.1  | 115   | 1     |        |
| 8  | GGL6020309 | A Hoge kast t.b.v. inbouwapparaat met lade                                                                                                                                                                       | R 203.5 | 60    | 1     |        |
| 9  | GGL6020334 | A Hoge kast t.b.v. integreerbare koelkast                                                                                                                                                                        | R 203.5 | 60    | 1     |        |

| no | code   | artikel omschrijving                                                                   | hg | br | eenh. | bedrag |
|----|--------|----------------------------------------------------------------------------------------|----|----|-------|--------|
| 10 | SO1.15 | A Plint<br>t.b.v. complete opstelling volgens tekening<br>Afmetingen: 10 x 150 x 16 mm | 15 | 1  | 1     |        |

## Apparatuur

| Code                                                                                | Merk               | Artikel omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                       | Kl*   | Aant   | Bedrag |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|--------|
| GP4                                                                                 | bora               | linductiekookveld met ingebouwde kookveldafzuiging Recirculatie, afzuigvolume maximaal 624 m3/h.<br>10 vermogensstanden via touchbediening (1-3 + Power)                                                                                                                                   |       | 1      |        |
|    |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |        |        |
| KI24RNFF1                                                                           | Siemens            | Integreerbare koelkast IQ100 met mechanische temperatuurregeling, inhoud 221 liter, fresh lade, 6 veiligheidsglas plateaus en LED verlichting.<br>* Aansluitwaarde 90 Watt *                                                                                                               |       | 1      |        |
|   |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |        |        |
| CM836GNB6                                                                           | Siemens            | Compacte multifunctionele oven met magnetronfunctie iQ700, 13 verwarmingssystemen waaronder pizzastand, inhoud 45 liter, 5 magnetronstanden, Home Connect via WLAN, cookControl Plus, snel voorverwarmen, TFT-Touchdisplay, info-toets, softMove en ecoClean.<br>* Aansluitwaarde 3.6 kW * | Zwart | 1      |        |
|  |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |        |        |
| SN61IX15TN                                                                          | Siemens            | Volledig integreerbare vaatwasmachine IQ100 met 5 programma's, 3 speciale functies, capaciteit 12 maatscouverts, machineCare, infolight, aquaStop, elektronische voorprogrammering 3, 6, 9 uur, geluidsniveau 46 dB(A) en Home Connect via WiFi.<br>* Aansluitwaarde 2.4 kW *              |       | 1      |        |
|  |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |        |        |
| SOKKEL<br>1150616111                                                                | Voorraad<br>Franke | Onderbouwsokkel voor apparaten<br>Eenhendelmengkraan Kubus Neo met vaste uitloop, rvs                                                                                                                                                                                                      |       | 1<br>1 |        |
|  |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |        |        |

| Code                                                                               | Merk   | Artikel omschrijving                                                                     | Kl*             | Aant | Bedrag |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------|--------|
| 21 1368                                                                            | DPS    | Ram hoekstopkraan, knel, met filter 10 x 15mm knel / set 2 stuks                         |                 | 1    |        |
|   |        |                                                                                          |                 |      |        |
| 1010281246                                                                         | Franke | RVS spoelbak Quadrant QAX 610 met bakradius 80 en 3,5' afvoerplug, geschikt voor opbouw. | Roestvrijst aal | 1    |        |
|   |        |                                                                                          |                 |      |        |
| 742899                                                                             | DPS    | Bladsteun afm. 535 x 25 x 40mm, wit.                                                     | Wit             | 4    |        |
|   |        |                                                                                          |                 |      |        |
| 00 8749                                                                            | DPS    | Twist contactdoos 2-voudig met ra, rvs                                                   | Rvs             | 1    |        |
|  |        |                                                                                          |                 |      |        |

### Werkblad(en)

Uitvoering: Werkblad graniet 20 mm  
 Randafwerking: VF3  
 Kleur: Naar keuze uit vastgesteld programma

| Ant | Omschrijving / lengte                                                                                                                       | Code       | Prijs/stk | Bedrag |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|--------|
| 1   | Lengte 267.1 cm<br>x 80 cm<br>(Afhankelijk van de mogelijkheden m.b.t. verticaal transport, bestaat het werkblad uit één of meerdere delen) | 267.1      |           |        |
| 1   | Lengte 135 cm<br>x 60 cm                                                                                                                    | 135        |           |        |
| 1   | Kraangat                                                                                                                                    | BSKRAAN    |           |        |
| 1   | Uitsparing inleg klein (spoelbak)                                                                                                           | BSVINKL SB |           |        |
| 1   | Uitsparing opbouw klein (kookplaat)                                                                                                         | BSVOPKL KP |           |        |
| 2   | Extra rand < 1000mm                                                                                                                         | KR         |           |        |
| 2.7 | Verandering bladdiepte t/m 800mm                                                                                                            | AB80       |           |        |
| 1   | BSWCD uitsparing t.b.v. twister                                                                                                             | 9999       |           |        |


## Werkblad(en)

Uitvoering: Graniet achterwanden, tegelplinten en stollenwanden  
 Kleur: Naar keuze uit vastgesteld programma

| Ant | Omschrijving / lengte                                                                                                                                                | Code                                                                                         | Prijs/stk | Bedrag |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------|
| 3.3 | Achterwand natuursteen t/m 200hoog (20mm dik)<br>(Afhankelijk van de mogelijkheden m.b.t. verticaal transport, bestaat de achterwand uit één of meerdere delen)      | GRN*AW202PEF                                                                                 |           |        |
| 1.4 | Achterwand natuursteen t/m 200hoog (20mm dik)<br>Exclusief uitsparingen; eventuele wandcontactdozen en/of schakelaars dienen boven de rugwand te worden aangebracht. | GRN*AW202PEF                                                                                 |           |        |
| 0.2 | Extra rand achterwand < 1000mm 2PEF                                                                                                                                  | 2PEFKR<br> |           |        |

## Montage


| No. | Code  | Omschrijving                                          | Aant. | Bedrag |
|-----|-------|-------------------------------------------------------|-------|--------|
| 1   | MON 1 | Montage van de keuken.                                | 5.8   |        |
| 2   | AANSL | Aansluiten van complete keuken en/of keukenonderdelen | 1     |        |



|           |                                         |
|-----------|-----------------------------------------|
| Klant:    | 18 appartementen Paduakerk Valkenswaard |
| Ontwerp:  | Woning 15                               |
| Verkoper: | Nuva Keukens                            |
| Datum:    | 4/2/21                                  |

Schaal: Passende schaal

DEZE TEKENING IS NIET BINDEND



|           |                                         |
|-----------|-----------------------------------------|
| Klant:    | 18 appartementen Paduakerk Valkenswaard |
| Ontwerp:  | Woning 15                               |
| Verkoper: | Nuva Keukens                            |
| Datum:    | 4/2/21                                  |

Schaal: Passende schaal

DEZE TEKENING IS NIET BINDEND

**Nuva Keukens bv**  
**Centrale Administratie**  
Postbus 40  
5710 AA Someren  
tel.: 0493 44 11 11

IBAN nr. NL37ABNA0483459534  
K.v.K Eindhoven 170 40 252  
BTW nr. NL.8017.66.035.B01

**Afdeling service:**  
**0493-441122**  
**service@nuvakeukens.nl**

Afleveradres:

18 appartementen Paduakerk Valkenswaard  
Woning 18

## Keukenmeubelen

**Uitvoering:**

**A, Häcker Classic Neo**



*Afbeelding slechts ter illustratie van het gekozen model. Kleur en greep komen mogelijk niet overeen met uw keuzes.*

| no | code     | artikel omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                             | hg      | br   | eenh. | bedrag |
|----|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|-------|--------|
|    |          | Keuken verkrijgbaar in diverse effen- en houtkleuren, zonder meerprijs zijn enkele kleuren ook in glanzende uitvoering leverbaar.<br>Keuze uit een grote diversiteit aan grepen en knoppen.<br>Lades én deuren zijn voorzien van 'soft close', waardoor deze geruisloos sluiten. |         |      |       |        |
| 1  | WB165872 | A Zijwandafdekpaneel voor onderkast                                                                                                                                                                                                                                              | 87.1    | 1.6  | 1     |        |
| 2  | DM6082   | A Front t.b.v. volledig geïntegreerde vaatwasmachine                                                                                                                                                                                                                             | 71.5    | 59.6 | 1     |        |
| 3  | US5003   | A Spoelkast met deur                                                                                                                                                                                                                                                             | R 72.1  | 50   | 1     |        |
| 4  | UE11561  | A Hoekonderkast met deur en draaiplateaus                                                                                                                                                                                                                                        | R 72.1  | 115  | 1     |        |
| 5  | UB10055  | A Kookplaatkast met 1 lade en 2 uittrekladen                                                                                                                                                                                                                                     | 72.1    | 100  | 1     |        |
| .1 | BU10056  | A Bestekindeling                                                                                                                                                                                                                                                                 |         |      | 1     |        |
| 6  | GIA6213  | A Hoge kast t.b.v. integreerbare koelkast en inbouwapparaat                                                                                                                                                                                                                      | R 203.5 | 60   | 1     |        |
| 7  | SO1.15   | A Plint<br>t.b.v. complete opstelling volgens tekening<br>Afmetingen: 10 x 150 x 16 mm                                                                                                                                                                                           | 15      | 1    | 1     |        |
| 8  | OM6001   | A Bovenkast met 2 legplanken                                                                                                                                                                                                                                                     | L 71.5  | 60   | 1     |        |
| 9  | OM5001   | A Bovenkast met 2 legplanken                                                                                                                                                                                                                                                     | R 71.5  | 50   | 1     |        |
| 10 | OM5001   | A Bovenkast met 2 legplanken                                                                                                                                                                                                                                                     | R 71.5  | 50   | 1     |        |
| 11 | OR6079   | A Bovenkastregaal                                                                                                                                                                                                                                                                | 71.5    | 60   | 1     |        |

| no | code   | artikel omschrijving                                | hg   | br | eenh. | bedrag |
|----|--------|-----------------------------------------------------|------|----|-------|--------|
| 12 | OL1071 | A Bovenkastpasstuk<br>Afmetingen: 50 x 715 x 325 mm | 71.5 | 5  | 1     |        |

## Apparatuur

| Code         | Merk     | Artikel omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Kl*     | Aant | Bedrag |
|--------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|--------|
| HI06471E     | Atag     | Inductiekookplaat, 60 cm, 1- of 2 fasen aansluiting door powermanagement, 2x Ø 21,5cm/3000 W, 2x Ø17,5 cm/2100 W, Direct Slide control, 10 vermogensstanden incl. boost, automatische panherkenning, pan verplaats functie, recall en pauze functie, timer per zone met uitschakelfunctie, restwarmte indicatie, kinderslot<br>* Aansluitwaarde 7.4 kW *                                                                                 | zwart   | 1    |        |
| WS90211JM    | Atag     | Wandafzuigkap (90 cm), B, 61 dB(A) op stand 2, maximale capaciteit 700 m³/h, geschikt voor afvoer naar buiten en recirculatie (koolstoffilter HF2012 bijbestellen), 2 x 2,5 W LED spot, elektronische tiptoetsen, 4 snelheden inclusief intensiefstand (met automatische terugschakeling), automatische naloopstand, 3 filters in vaatwasser te reinigen, afvoer Ø 150 -125 -120 mm, aansluitwaarde 260 W<br>* Aansluitwaarde 260 Watt * | RVS     | 1    |        |
| HF2012       | Atag     | Deze wasbare koolstoffilters zijn geschikt voor Pelgrim afzuigkappen BSK662RVS, BSK662MAT, BSK962RVS en BSK962MAT en ATAG afzuigkap WS90211JM.                                                                                                                                                                                                                                                                                           | zwart   | 1    |        |
| RECIRCAFV150 | Voorraad | Wasemkap afvoerset tbv RECIRCULATIE KAP diameter 150 mm rond, 100 cm lang .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |         | 1    |        |
| KD63088A     | Atag     | Inbouw koelkast zonder vriesvak (88 cm), A++, 35 dB(A), deur-op-deur montage met soft-close, inhoud 136 liter, automatisch ontdooisysteem, 4 luxe draagplateaus waarvan 2 verstelbaar, LED verlichting, elektronische temperatuurregeling, verbruik 95 kWh/jaar, klimaatklasse SN-T<br>* Aansluitwaarde 75 Watt *                                                                                                                        |         | 1    |        |
| CX4511C      | Atag     | Multifunctionele oven, rvs, met geïntegreerde magnetron en led-display (45 cm), ovenruimte inhoud 51 liter, 6 ovenfuncties, 1 combinatiefunctie voor oven en magnetron, 3 combinatiestanden, snel voorverwarmfunctie, quick start.<br>* Aansluitwaarde 3.4 kW *                                                                                                                                                                          | grafiet | 1    |        |

| Code                                                                                | Merk               | Artikel omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Kl*                | Aant   | Bedrag |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------|--------|
| VA5113BT                                                                            | Atag               | Volledig geïntegreerde vaatwasser geschikt voor 13 couverts (60 cm), sleepdeur, energielabel: A++, geluidsniveau 47 dB(A), 5 programma's, extra droog functie, uitgestelde start 3 uur, zout en glansspoelmiddel indicatie, bovenkorf in hoogte verstelbaar zonder belading, aquastop/aquacontrol, aansluitwaarde 1950 W<br>* Aansluitwaarde 1950 Watt * | zwart              | 1      |        |
|    |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                    |        |        |
| SOKKEL<br>1150616111                                                                | Voorraad<br>Franke | Onderbouwsokkel voor apparaten<br>Eenhendelmengkraan Kubus Neo met vaste uitloop, rvs                                                                                                                                                                                                                                                                    |                    | 1<br>1 |        |
|    |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                    |        |        |
| 21 1368                                                                             | DPS                | Ram hoekstopkraan, knel, met filter 10 x 15mm knel / set 2 stuks                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                    | 1      |        |
|   |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                    |        |        |
| 1010281246                                                                          | Franke             | RVS spoelbak Quadrant QAX 610 met bakradius 80 en 3,5' afvoerplug, geschikt voor opbouw.                                                                                                                                                                                                                                                                 | Roestvrijst<br>aal | 1      |        |
|  |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                    |        |        |

## Werkblad(en)

Uitvoering: Werkblad graniet 20 mm  
Randafwerking: VF3  
Kleur: Naar keuze uit vastgesteld programma

| Ant | Omschrijving / lengte               | Code       | Prijs/stk | Bedrag |
|-----|-------------------------------------|------------|-----------|--------|
| 1   | Lengte 167.6 cm<br>x 60 cm          | 167.6      |           |        |
| 1   | Lengte 165 cm<br>x 60 cm            | 165        |           |        |
| 2   | Extra rand < 1000mm                 | KR         |           |        |
| 1   | Uitsparing inleg klein (spoelbak)   | BSVINKL SB |           |        |
| 1   | Uitsparing opbouw klein (kookplaat) | BSVOPKL KP |           |        |
| 1   | Kraangat                            | BSKRAAN    |           |        |


## Werkblad(en)

Uitvoering: Graniet achterwanden, tegelplinten en stollenwanden  
 Kleur: Naar keuze uit vastgesteld programma

| Ant | Omschrijving / lengte                                                                                                                                                | Code                                                                                         | Prijs/stk | Bedrag |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------|
| 2.3 | Achterwand natuursteen t/m 200hoog (20mm dik)<br>(Afhankelijk van de mogelijkheden m.b.t. verticaal transport, bestaat de spatstrook uit één of meerdere delen)      | GRN*AW202PEF                                                                                 |           |        |
| 1.7 | Achterwand natuursteen t/m 200hoog (20mm dik)<br>Exclusief uitsparingen; eventuele wandcontactdozen en/of schakelaars dienen boven de rugwand te worden aangebracht. | GRN*AW202PEF                                                                                 |           |        |
| 0.2 | Extra rand achterwand < 1000mm 2PEF                                                                                                                                  | 2PEFKR<br> |           |        |

## Montage


| No. | Code  | Omschrijving                                          | Aant. | Bedrag |
|-----|-------|-------------------------------------------------------|-------|--------|
| 1   | MON 1 | Montage van de keuken.                                | 4.6   |        |
| 2   | AANSL | Aansluiten van complete keuken en/of keukenonderdelen | 1     |        |



Klant: 18 appartementen Paduakerk Valkenswaard  
 Ontwerp: Woning 18  
 Verkoper: Nuva Keukens  
 Datum: 26/1/21

Schaal: Passende schaal

DEZE TEKENING IS NIET BINDEND



|           |                                         |
|-----------|-----------------------------------------|
| Klant:    | 18 appartementen Paduakerk Valkenswaard |
| Ontwerp:  | Woning 18                               |
| Verkoper: | Nuva Keukens                            |
| Datum:    | 26/1/21                                 |

Schaal: Passende schaal

DEZE TEKENING IS NIET BINDEND