



Tableau des tailles SIZE CHART

Comment choisir la taille de votre vélo ?

La taille d'un vélo dépend en premier lieu de la taille du cadre, même s'il est ensuite possible d'ajuster légèrement en combinant longueur de potence, sortie et recul de selle. Pour choisir son vélo, il faut se demander quelle taille de cadre de vélo vous convient le mieux en fonction de votre morphologie et de votre pratique.

Vous pouvez vérifier la taille de votre vélo à l'aide des chiffres que nous vous donnons à titre indicatif. Si vous hésitez entre deux tailles, merci de vous adresser à votre détaillant qui pourra vous guider dans votre choix en fonction de votre morphologie.

How do I choose the right size ?

The size of a bike depends first and foremost on the size of the frame, even if it's possible to adjust certain components such as the seatpost, the stem and the position of the saddle to fine-tune your set-up. To choose the correct frame size, you'll need to know your style of riding and the kind of bike you're interested in.

The following recommendations will help you choose the right size. If you are hesitating between two sizes, please see your local authorized Lapierre dealer who can help you pick the frame that will be best adapted to your morphology.

SIZES	XS	S	M	L	XL	XXL
Aerostorm DRS	-	1.50 • 1.70	1.68 • 1.78	1.76 • 1.86	>184	-
Aircode DRS	1.55 • 1.62	1.60 • 1.72	1.70 • 1.82	1.80 • 1.90	1.88 • 1.95	> 1.95
Xelius SL	1.55 • 1.62	1.60 • 1.72	1.70 • 1.82	1.80 • 1.90	1.88 • 1.95	> 1.95
Sensium	1.55 • 1.62	1.60 • 1.72	1.70 • 1.82	1.80 • 1.90	1.88 • 1.95	> 1.95
Crosshill	1.55 • 1.62	1.60 • 1.72	1.70 • 1.82	1.80 • 1.90	1.88	-

WOMEN SERIES

Xelius SL W	-	< 1.55	1.55 • 1.65	1.63 • 1.75	-	-
Sensium W	-	< 1.55	1.55 • 1.65	1.63 • 1.75	-	-



POWERBOX

La technologie PowerBox englobe le tube diagonal, le boîtier de pédalier et les bases arrières comme un ensemble dédié à la performance. Une rigidité latérale accrue pour un maximum de réactivité, une transmission maximale de la puissance de pédalage, que ce soit sur des accélérations franches, en montée ou en sprint.

Power Box technology is made up of the down tube, bottom bracket shell and chainstays, which comprise one performance-dedicated whole. Increased lateral stiffness for maximum responsiveness and best possible pedal-power transfer, whether during bursts of acceleration, climbs or sprints.



SUPERLIGHT

Sur nos modèles Xelius SL et Aircode SL, nous opérons un travail spécifique au niveau de la superposition des différentes couches de carbone. L'objectif, obtenir un rapport poids/rigidité optimal.

For our Xelius SL and Aircode SL models, we do work specifically focused on applying multiple layers of carbon one on top of the other. The aim is to achieve the perfect balance between weight and stiffness.



TDT (TRAPDOOR TECHNOLOGY)

Ce brevet déposé par Lapierre permet le placement de la batterie Di2 dans le cadre au niveau du boîtier de pédalier. Facilement accessible via un cache de protection, cette technologie possède un double avantage : elle facilite la vie des mécaniciens et permet également d'abaisser le centre de gravité avec un poids au plus près du sol.

This Lapierre patent pending Technology integrates the Di2 battery neatly in the frame. With a quick and easy trap door to access, TDT makes the mechanics job faster and lowers the centre of gravity, making pedalling more efficient.



3D TUBULAR

Les haubans courbés, fixés directement sur le tube supérieur, offrent de la flexibilité au tube de selle pour plus de confort et une meilleure traction. Notre technologie 3D Tubular permet aussi de réduire les contraintes mécaniques, avec un assemblage de fibres carbone extrêmement léger.

The seatstays are joined directly to the top tube. This process, known as 3D Tubular Technology, saves a significant amount of weight. Strain from the seat tube due to the rider's weight is no more, which means that the carbon can be less thick. This process also allows for it to flex slightly, which makes the bike more comfortable.



TECHNOLOGIE ALUMINIUM

Le choix du matériau de votre cadre est déterminant pour les performances de votre vélo. Nous travaillons sans relâche pour perfectionner nos cadres en aluminium. En travaillant avec les meilleurs spécialistes de l'industrie, nous avons créé un alliage très haut de gamme : Alloy Supreme. 3 niveaux de résistance et de poids. Le Supreme 6, 12% plus résistant et 1,5% plus léger que l'aluminium Alu 7005, c'est un alliage d'une longévité exceptionnelle.

The material chosen for your frame is critical to your bike's performance. We work tirelessly to perfect our aluminium frames. Working with the best specialists in the industry, we have created our very high-end Alloy Supreme. It has three levels of strength and weight. Supreme 6 is 12% stronger and 1.5% lighter than Alu 7005 aluminium. It is an exceptionally durable alloy.



LIGHT : +
RESISTANCE : +



LIGHT : ++
RESISTANCE : ++



LIGHT : +++
RESISTANCE : +++



TECHNOLOGIE CARBON

Chez Lapierre, nous utilisons 4 types de fibres distinctes avec des caractéristiques qui leur sont propres. En utilisant ces différentes fibres, nos ingénieurs sont en mesure d'adapter la rigidité, la souplesse et la résistance nécessaires aux zones du cadre directement concernées. La fibre Haute Résistance est celle dont vous aurez besoin pour l'absorption et le confort : tige de selle, bases, haubans voire même un cadre tout entier, tandis que la fibre Très Haut Module sera d'une efficacité et d'une rigidité à toute épreuve. Les fibres que nous utilisons : Haute résistance (24 tonnes), module intermédiaire (30 tonnes), haut module (40 tonnes) et très haut module (46 tonnes).

We at Lapierre use four distinct fibre types, each with its own characteristics. Our engineers can use these different fibres to adapt the stiffness, flex and strength needed for the parts of the frame in question. High-strength fibre is what you will need for shock absorption and comfort: seatpost, chainstays, seatstays or even the whole frame. Very high-modulus, meanwhile, will have unyielding stiffness and efficiency. In our MTBs, we use 4 different type of fibres and we know how to get the best of each one: high resistance (24 tons), intermediate modulus (30 tons), high modulus (40 tons) and very high modulus (46 tons).



Technologies Route
ROAD TECHNOLOGIES

Aerostorm DRS


OVERVIEW



Géométrie

GEOMETRY

SIZE	S	M	L	XL
ST (mm)	486	517	548	579
TT (mm)	505	529	552	575
HA (°)	72	72	72	72
SA (°)	75	75	75	75
RC (mm)	405	405	405	405
HT (mm)	72	102	133	165
BB (mm)	-68	-68	-68	-68
Reach	380	395	410	425
Stack	470	500	530	560
User	150-170	168-178	176-186	>184
Ref.	E4494800	E4495100	E4495400	E4495700



PERFORMANCE

- Carbon Frame
- 53x39 Crankset
- 11x28 Cassette
- 700x25 Wheel Size

Aerostorm DRS


Illustrations non-contractuelles. Non-binding illustrations.



	Cadre - Frame	NEW AEROSTORM DRS DISC THRU AXLE UD SUPERLIGHT CARBON
	Fourche - Fork	NEW AEROSTORM DRS DISC THRU AXLE UD SUPERLIGHT CARBON
	Dérailleur arrière - Rear Derailleur	SHIMANO ULTEGRA Di2 RD-R8050GS, 11s ELECTRONIC SHIFT
	Dérailleur avant - Front Derailleur	SHIMANO ULTEGRA Di2 FD-R8050F, ELECTRONIC SHIFT
	Pédalier - Crankset	SHIMANO ULTEGRA FC-R8000, 53X39T 170mm(XS,S) 172.5mm(M,L), 175mm(XL)
	Boîtier - Bottom bracket	SHIMANO PRESSFIT SMBB7241B
	Cassette - Sprocket	SHIMANO ULTEGRA CS-R8000 11s 11-28T
	Chaîne - Chain	SHIMANO HG601
	Disques - Rotors	SHIMANO SMRT900 CENTERLOCK FT:160mm / RR:140mm
	Manettes - Shifters	SHIMANO DURA ACE Di2 TT ST-R9180 + SHIFT SWITCH SW-R9160 for extensions
	Jeu de direction - Headset	FSA 1"1/8 1"1/4 ORBIT C-33 44E
	Cintre - Handlebar	LAPIERRE Integrated TT cockpit UD CARBON with carbon extensions
	Ruban cintre - Bartape	LAPIERRE VEXGEL TAPE
	Potence - Stem	LAPIERRE Integrated TT cockpit UD CARBON 70mm(S) 85mm(M) 100mm(L,XL)
	Tige de selle - Seatpost	LAPIERRE AERO TT CARBON
	Selle - Saddle	PROLOGO DIMENSION TRI TIROX RAILS
	Roues complètes - Wheelset	DT SWISS ARC 1100 DICUT CARBON CENTERLOCK FT:62mm RR: 80mm
	Pneus - Tires	CONTINENTAL GP5000 TL 700x25
	Pédales - Pedals	VP-335 Clips&Strap
	Accessoires -Accessories	SHIMANO INTERNAL BATTERY BT-DN110-A1/SMBCR2 CHARGER (USB cord)

Ref. ➤ E449

PERFORMANCE



Aircode DRS

OVERVIEW



Géométrie

GEOMETRY

VTTAE eMTB


VTT MTB

eROUTE eROAD

ROUTE ROAD

SIZE	XS	S	M	L	XL	XXL
ST (mm)	440	460	490	520	550	580
TT (mm)	520	531	547	568	587	605
HA (°)	72	72	73	73	74	74
SA (°)	74	74	74	73,5	73,5	73,5
RC (mm)	405	405	405	405	405	405
HT (mm)	105	120	140	160	180	200
BB (mm)	-67	-67	-67	-67	-67	-67
Frk Length	368	368	368	368	368	368
Frk Offset	50	50	50	50	50	50
Stack	501	516	538	557	580	600
Reach	376	383	393	403	415	428
WB	969	981	989	1005	1014	1032

User	155-162	160-172	170-182	180-190	188-195	>195
Ref.	E44X4400 E43X4400	E44X4600 E43X4600	E44X4900 E43X4900	E44X5200 E43X5200	E44X5500 E43X5500	E44X5800 E43X5800



PERFORMANCE

- Carbon Frame
- Superlight Technology
- 52x36 Crankset
- 11x28 Cassette
- 700x25 Wheel Size

Aircode DRS 8.0



Illustrations non-contractuelles. Non-binding illustrations.

- Carbon Frame
- Superlight Technology
- 52x36 Crankset
- 11x28 Cassette
- 700x25 Wheel Size

Aircode DRS 7.0



Illustrations non-contractuelles. Non-binding illustrations.

	Cadre - Frame	NEW AIRCODE DRS DISC THRU AXLE UD SUPERLIGHT CARBON
	Fourche - Fork	NEW AIRCODE DRS DISC THRU AXLE UD SUPERLIGHT CARBON
	Dérailleur arrière - Rear Derailleur	SHIMANO ULTEGRA Di2 RD-R8050GS, 11s ELECTRONIC SHIFT
	Dérailleur avant - Front Derailleur	SHIMANO ULTEGRA Di2 FD-R8050F, ELECTRONIC SHIFT
	Pédalier - Crankset	SHIMANO ULTEGRA FC-R8000, 52X36T 170mm(XS,S) 172.5mm(M,L), 175mm(XL,XXL)
	Boîtier - Bottom bracket	SHIMANO PRESSFIT SMBB7241B
	Cassette - Sprocket	SHIMANO ULTEGRA CS-R8000 11s 11-28T
	Chaîne - Chain	SHIMANO HG601
	Disques - Rotors	SHIMANO SMRT900 CENTERLOCK FT:160mm / RR:140mm
	Manettes - Shifters	SHIMANO ULTEGRA Di2 ST-R8050 ELECTRONIC SHIFT
	Jeu de direction - Headset	ACROS INTEGRATED
	Cintre - Handlebar	LAPIERRE AERO UD CARBON 40cm(XS,S) 42cm(M,L,XL) 44cm(XXL) with carbon extensions
	Ruban cintre - Bartape	LAPIERRE VEXGEL TAPE
	Potence - Stem	LAPIERRE -7° 31,8mm 90mm(XS,S) 100mm(M) 110mm(L) 120mm(XL,XXL)
	Tige de selle - Seatpost	LAPIERRE AERO CARBON 0mm offset
	Selle - Saddle	PROLOGO DIMENSION NACK RAILS
	Roues complètes - Wheelset	DT SWISS ARC 1100 DICUT 50 CARBON CENTERLOCK
	Pneus - Tires	CONTINENTAL GP5000 TL 700x25
	Pédales - Pedals	VP-335 Clips&Strap
	Accessoires -Accessories	SHIMANO INTERNAL BATTERY BT-DN110-A1 / SMBCR2 CHARGER (USB cord)

Ref. E443

PERFORMANCE

- Carbon Frame
- Superlight Technology
- 52x36 Crankset
- 11x28 Cassette
- 700x25 Wheel Size

Ref. E442

PERFORMANCE

- Carbon Frame
- Superlight Technology
- 52x36 Crankset
- 11x28 Cassette
- 700x25 Wheel Size

Aircode DRS 6.0



Illustrations non-contractuelles. Non-binding illustrations.

- Carbon Frame
- Superlight Technology
- 52x36 Crankset
- 11x28 Cassette
- 700x25 Wheel Size

Aircode DRS 5.0



Illustrations non-contractuelles. Non-binding illustrations.

Cadre - Frame	NEW AIRCODE DRS DISC THRU AXLE UD SUPERLIGHT CARBON
Fourche - Fork	NEW AIRCODE DRS DISC THRU AXLE UD SUPERLIGHT CARBON
Dérailleur arrière - Rear Derailleur	SHIMANO ULTEGRA RD-R8000GS, 11s
Dérailleur avant - Front Derailleur	SHIMANO ULTEGRA FD-R8000F
Pédalier - Crankset	SHIMANO ULTEGRA FC-R8000, 52X36T 170mm(XS,S) 172.5mm(M,L), 175mm(XL,XXL)
Boîtier - Bottom bracket	SHIMANO PRESSFIT SMBB7141B
Cassette - Sprocket	SHIMANO 105 CS-R7000 11s 11-28T
Chaîne - Chain	SHIMANO HG601
Disques - Rotors	SHIMANO SMRT800 CENTERLOCK FT:160mm / RR:140mm
Manettes - Shifters	SHIMANO ULTEGRA BR8070 2x11s FLAT MOUNT with FIN
Jeu de direction - Headset	ACROS INTEGRATED
Cintre - Handlebar	LAPIERRE UD CARBON 40cm(XS,S) 42cm(M,L,XL) 44cm(XXL) compatible with triathlon extensions
Ruban cintre - Bartape	LAPIERRE VEXGEL TAPE
Potence - Stem	LAPIERRE -7° 31,8mm 90mm(XS,S) 100mm(M) 110mm(L) 120mm(XL,XXL)
Tige de selle - Seatpost	LAPIERRE AERO CARBON 0mm offset
Selle - Saddle	PROLOGO DIMENSION
Roues complètes - Wheelset	LP ROAD DISC CARBON 38 CENTERLOCK
Pneus - Tires	SCHWALBE ONE RACEGUARD TUBELESS EASY 700X25
Pédales - Pedals	VP-335 Clips&Strap

Cadre - Frame	NEW AIRCODE DRS DISC THRU AXLE UD SUPERLIGHT CARBON
Fourche - Fork	NEW AIRCODE DRS DISC THRU AXLE UD SUPERLIGHT CARBON
Dérailleur arrière - Rear Derailleur	SHIMANO 105 RD-R7000GS, 11s
Dérailleur avant - Front Derailleur	SHIMANO 105 FD-R7000FL
Pédalier - Crankset	SHIMANO 105 FC-R7000, 50X34T 170mm(XS,S) 172.5mm(M,L), 175mm(XL,XXL)
Boîtier - Bottom bracket	SHIMANO PRESSFIT SMBB7141B
Cassette - Sprocket	SHIMANO 105 CS-R7000 11s 11-30T
Chaîne - Chain	SHIMANO HG601
Disques - Rotors	SHIMANO SMRT70 CENTERLOCK FT:160mm / RR:140mm
Manettes - Shifters	SHIMANO 105 BR7070 2x11s FLAT MOUNT with FIN
Jeu de direction - Headset	ACROS INTEGRATED
Cintre - Handlebar	LAPIERRE UD CARBON 40cm(XS,S) 42cm(M,L,XL) 44cm(XXL) compatible with triathlon extensions
Ruban cintre - Bartape	LAPIERRE VEXGEL TAPE
Potence - Stem	LAPIERRE -7° 31,8mm 90mm(XS,S) 100mm(M) 110mm(L) 120mm(XL,XXL)
Tige de selle - Seatpost	LAPIERRE AERO CARBON 0mm offset
Selle - Saddle	PROLOGO DIMENSION
Roues complètes - Wheelset	DT SWISS P1850 DB23 CENTERLOCK TUBELESS
Pneus - Tires	SCHWALBE ONE RACEGUARD TUBELESS EASY 700X25
Pédales - Pedals	VP-335 Clips&Strap

Ref. ➔ E441

PERFORMANCE

Ref. ➔ E439

PERFORMANCE

Xelius SL

OVERVIEW



Géométrie

GEOMETRY

VTTAE eMTB

VTT MTB


eROUTE eROAD

ROUTE ROAD

SIZE	XS	S	M	L	XL	XXL	S	M	L
ST (mm)	46	49	52	55	58	61	46	49	52
TT (mm)	520	535	550	570	590	610	505	520	535
HA (°)	72	72	73	73	74	74	70.5	72	72
SA (°)	74	73	73	72.5	72	72	74	74	73
RC (mm)	405	405	405	405	405	405	405	405	405
HT (mm)	105	120	140	160	180	200	115	125	130
BB (mm)	-67	-67	-67	-67	-67	-67	-70	-67	-67
Reach	376	377	385	394	402	415	359	371	374
Stack	501	516	538	557	580	599	509	520	525
User	155-162	160-172	170-182	180-190	188-195	>195	<155	155-165	163-175
Ref.	E43X4600	E43X4900	E43X5200	E43X5500	E43X5800	E43X6100	E4314600	E4314900	E4315200

MEN
SERIES

WOMEN
SERIES



PERFORMANCE

Xelius SL 9.0

- Carbon Frame
- Superlight Technology
- 52x36 Crankset
- 11x30 Cassette
- 700x25 Wheel Size



Illustrations non-contractuelles. Non-binding illustrations.

Xelius SL 8.0

- Carbon Frame
- Superlight Technology
- 52x36 Crankset
- 11x30 Cassette
- 700x25 Wheel Size



Illustrations non-contractuelles. Non-binding illustrations.

Cadre - Frame	XELIUS SL DISC THRU AXLE UD SUPERLIGHT CARBON
Fourche - Fork	XELIUS SL DISC THRU AXLE UD SUPERLIGHT CARBON
Dérailleur arrière - Rear Derailleur	SHIMANO DURA ACE Di2 RD-R9150DSS, 11s ELECTRONIC SHIFT
Dérailleur avant - Front Derailleur	SHIMANO DURA ACE Di2 FD-R9150F, ELECTRONIC SHIFT
Pédalier - Crankset	SHIMANO DURA ACE FC-R9100, 52x36T 170mm(XS,S) 172.5mm(M,L), 175mm(XL)
Boîtier - Bottom bracket	SHIMANO PRESSFIT SMBB7241B
Cassette - Sprocket	SHIMANO DURA ACE CS-R9100 11s 11-30T
Chaîne - Chain	SHIMANO HG701
Disques - Rotors	SHIMANO SMRT900 CENTERLOCK FT:160mm / RR:140mm
Manettes - Shifters	SHIMANO DURA ACE Di2 BR9170 FLATMOUNT with FIN
Jeu de direction - Headset	FSA 1"1/8 - 1,5" Orbit C-40-ACB
Cintre - Handlebar	LAPIERRE CARBON 40cm(XS,S) 42cm(M,L,XL)
Ruban cintre - Bartape	LAPIERRE VEXGEL TAPE
Potence - Stem	LAPIERRE -8° 31,8mm 90mm(XS,S) 100mm(M) 110mm(L) 120mm(XL)
Tige de selle - Seatpost	LAPIERRE CARBON LIGHT 27,2x350mm
Selle - Saddle	FIZIK ARGO VENTO R5
Roues complètes - Wheelset	LP ROAD DISC 38 CARBON CENTERLOCK
Pneus - Tires	CONTINENTAL GP5000 TL 700x25
Pédales - Pedals	VP-335 Clips&Strap
& Accessoires -Accessories	SHIMANO INTERNAL BATTERY BT-DN110-A1 / SMBCR2 CHARGER (USB cord)

Ref. E436

PERFORMANCE

Ref. E435

PERFORMANCE

- Carbon Frame
- Superlight Technology
- 50x34 Crankset
- 11x30 Cassette
- 700x25 Wheel Size

Xelius SL 7.0

Illustrations non-contractuelles. Non-binding illustrations.



- Carbon Frame
- Superlight Technology
- 50x34 Crankset
- 11x30 Cassette
- 700x25 Wheel Size

Xelius SL 6.0

Illustrations non-contractuelles. Non-binding illustrations.



Cadre - Frame	XELIUS SL DISC THRU AXLE UD SUPERLIGHT CARBON
Fourche - Fork	XELIUS SL DISC THRU AXLE UD SUPERLIGHT CARBON
Dérailleur arrière - Rear Derailleur	SHIMANO ULTEGRA Di2 RD-R8050GS, 11s ELECTRONIC SHIFT
Dérailleur avant - Front Derailleur	SHIMANO ULTEGRA Di2 FD-R8050F, ELECTRONIC SHIFT
Pédalier - Crankset	SHIMANO ULTEGRA FC-R8000, 50X34T 170mm(XS,S) 172.5mm(M,L), 175mm(XL)
Boîtier - Bottom bracket	SHIMANO PRESSFIT SMBB7241B
Cassette - Sprocket	SHIMANO ULTEGRA CS-R8000 11s 11-30T
Chaîne - Chain	SHIMANO HG601
Disques - Rotors	SHIMANO SMRT800 CENTERLOCK FT:160mm / RR:140mm
Manettes - Shifters	SHIMANO ULTEGRA BR8070 2x11s FLAT MOUNT with FIN
Jeu de direction - Headset	FSA 1"1/8 - 1,5" Orbit C-40-ACB
Cintre - Handlebar	LAPIERRE CARBON 40cm(XS,S) 42cm(M,L,XL)
Ruban cintre - Bartape	LAPIERRE VEXGEL TAPE
Potence - Stem	LAPIERRE -8° 31,8mm 90mm(XS,S) 100mm(M) 110mm(L) 120mm(XL)
Tige de selle - Seatpost	LAPIERRE CARBON LIGHT 27,2x350mm
Selle - Saddle	FIZIK ARGO VENTO R5
Roues complètes - Wheelset	DT E1800 SPLINE DISC 100x12/142x12
Pneus - Tires	SCHWALBE ONE RACEGUARD TUBELESS EASY 700X25
Pédales - Pedals	VP-335 Clips&Strap
& Accessoires - Accessories	SHIMANO INTERNAL BATTERY BT-DN110-1 / SMBCR2 CHARGER (USB cord)

Ref. ➔ E434

PERFORMANCE

- Carbon Frame
- Superlight Technology
- 50x34 Crankset
- 11x30 Cassette
- 700x25 Wheel Size

Ref. ➔ E433

PERFORMANCE

- Carbon Frame
- Superlight Technology
- 50x34 Crankset
- 11x30 Cassette
- 700x28 Wheel Size

Xelius SL 5.0

Illustrations non-contractuelles. Non-binding illustrations.



- Carbon Frame
- Superlight Technology
- 50x34 Crankset
- 11x30 Cassette
- 700x28 Wheel Size

Xelius SL 5.0 W

WOMEN
SERIES

Illustrations non-contractuelles. Non-binding illustrations.



	Cadre - Frame	XELIUS SL DISC THRU AXLE UD SUPERLIGHT CARBON
	Fourche - Fork	XELIUS SL DISC THRU AXLE UD SUPERLIGHT CARBON
	Dérailleur arrière - Rear Derailleur	SHIMANO 105 RD-R7000GS, 11s
	Dérailleur avant - Front Derailleur	SHIMANO 105 FD-R7000FL
	Pédalier - Crankset	SHIMANO FC-RS510, 50X34T 170mm(XS,S) 172.5mm(M,L), 175mm(XL)
	Boîtier - Bottom bracket	SHIMANO PRESSFIT SMBB7141B
	Cassette - Sprocket	SHIMANO 105 CS-R7000 11s 11-30T
	Chaîne - Chain	SHIMANO HG601
	Disques - Rotors	SHIMANO SMRT70 CENTERLOCK FT:160mm / RR:140mm
	Manettes - Shifters	SHIMANO 105 BR7020 2x11s FLAT MOUNT with FIN
	Jeu de direction - Headset	FSA 1"1/8 - 1,5" Orbit C-40-ACB
	Cintre - Handlebar	LAPIERRE ALLOY 40cm(XS,S) 42cm(M,L,XL)
	Ruban cintre - Bartape	LAPIERRE VEXGEL TAPE
	Potence - Stem	LAPIERRE -8° 31,8mm 90mm(XS,S) 100mm(M) 110mm(L) 120mm(XL)
	Tige de selle - Seatpost	LAPIERRE ALLOY 3D FORGED 27,2x350mm
	Selle - Saddle	SELLE ITALIA X3 BOOST
	Roues complètes - Wheelset	MAVIC OPEN DISC CENTERLOCK
	Pneus - Tires	CONTINENTAL Ultra Sport 3 SL 700X28
	Pédales - Pedals	VP-335 Clips&Strap

	Cadre - Frame	XELIUS SL WOMEN DISC THRU AXLE UD SUPERLIGHT CARBON
	Fourche - Fork	XELIUS SL DISC THRU AXLE UD SUPERLIGHT CARBON
	Dérailleur arrière - Rear Derailleur	SHIMANO 105 RD-R7000GS, 11s
	Dérailleur avant - Front Derailleur	SHIMANO 105 FD-R7000FL
	Pédalier - Crankset	SHIMANO FC-RS510, 50X34T 170mm(XS,S) 172.5mm(M,L), 175mm(XL,XXL)
	Boîtier - Bottom bracket	SHIMANO PRESSFIT SMBB7141B
	Cassette - Sprocket	SHIMANO 105 CS-R7000 11s 11-30T
	Chaîne - Chain	SHIMANO HG601
	Disques - Rotors	SHIMANO SMRT70 CENTERLOCK FT:160mm / RR:140mm
	Manettes - Shifters	SHIMANO 105 BR7025 2x11s FLAT MOUNT with FIN
	Jeu de direction - Headset	FSA 1"1/8 - 1,5" Orbit C-40-ACB
	Cintre - Handlebar	LAPIERRE ALLOY 38cm(S,M) 40cm(L)
	Ruban cintre - Bartape	LAPIERRE VEXGEL TAPE
	Potence - Stem	LAPIERRE -8° 31,8mm 90mm(S) 100mm(M,L)
	Tige de selle - Seatpost	LAPIERRE ALLOY 3D FORGED 27,2x350mm
	Selle - Saddle	SELLE ITALIA XP LADY BOOST
	Roues complètes - Wheelset	MAVIC OPEN DISC CENTERLOCK
	Pneus - Tires	CONTINENTAL Ultra Sport 3 SL 700X28
	Pédales - Pedals	VP-335 Clips&Strap

Sensium

OVERVIEW

Géométrie

GEOMETRY

VTTAE eMTB

VTT MTB

eROUTE eROAD


ROUTE ROAD



SIZE	XS	S	M	L	XL	XXL	S	M	L
ST (mm)	460	490	520	550	580	610	440	480	520
TT (mm)	520	532	547	565	585	600	515	530	545
HA (°)	71,5	72	72,5	73	73	73,5	71	71,5	72
SA (°)	74,5	74,5	74	73,5	73	73	74,5	74	73,5
RC (mm)	415	415	415	415	415	415	415	415	415
HT (mm)	125	145	165	185	205	220	135	155	180
BB (mm)	-67,5	-67,5	-67,5	-67,5	-67,5	-67,5	-75	-75	-75
Reach	375	381	385	392	400	411	366	370	372
Stack	521	542	530	547	567	585	498	557	583
User	155-162	160-172	170-182	180-190	188-195	>195	<155	155-165	163-175
Ref.	E31X4600	E31X4900	E31X5200	E31X5500	E31X5800	E31X6100	E31X4400	E31X4800	E31X5200

MEN
SERIES

WOMEN
SERIES



SPORT

- Alloy Supreme 5
- 50x34 Crankset
- 11x34 Cassette
- 700x28 Wheel Size

Sensium 3.0 Disc



Illustrations non-contractuelles. Non-binding illustrations.

	Cadre - Frame	SENSIUM AL SUPREME 5 ALLOY DISC SMOOTH WELDINGS
	Fourche - Fork	SENSIUM AL DISC CARBON/ ALLOY STEERER
	Dérailleur arrière - Rear Derailleur	SHIMANO TIAGRA RD-R4700GS, 10s
	Dérailleur avant - Front Derailleur	SHIMANO TIAGRA FD-R4700BM
	Pédalier - Crankset	SHIMANO TIAGRA FC-R4700, 50X34T 170mm(XS,S) 172.5mm(M), 175mm(L,XL,XXL)
	Boîtier - Bottom bracket	SHIMANO BB-RS500
	Cassette - Sprocket	SHIMANO HG500 10s 11-34T
	Chaîne - Chain	SHIMANO HG54
	Disques - Rotors	SHIMANO RT70SS 160/140mm CENTERLOCK
	Manettes - Shifters	SHIMANO TIAGRA ST4720/BR4770 DISC 2x10s FLAT MOUNT
	Jeu de direction - Headset	FSA NO.9M/TH 1-1/8", 36/36° ACB
	Cintre - Handlebar	LAPIERRE ALLOY 40cm (XS,S) 42cm (M,L) 44cm(XL,XXL)
	Ruban cintre - Bar tape	LAPIERRE TAPE
	Potence - Stem	LAPIERRE ALLOY -7° 31,8mm 80mm(XS,S) 90(M) 100mm(L) 110mm(XL) 120mm (XXL)
	Tige de selle - Seatpost	LAPIERRE ALLOY 27,2x350mm
	Selle - Saddle	SELLE ITALIA X3 BOOST
	Roues complètes - Wheelset	RYDE DP19/ SHIMANO MT200 Centerlock 32H
	Pneus - Tires	CONTINENTAL Ultra Sport 3 SL 700X28
	Pédales - Pedals	VP-335 Clips&Strap

Ref. E315

- Alloy Supreme 5
- 50x34 Crankset
- 11x34 Cassette
- 700x28 Wheel Size

Sensium 3.0 Disc W

WOMEN
SERIES

Illustrations non-contractuelles. Non-binding illustrations.

	Cadre - Frame	SENSIUM AL SUPREME 5 ALLOY DISC SMOOTH WELDINGS
	Fourche - Fork	SENSIUM AL DISC CARBON/ ALLOY STEERER
	Dérailleur arrière - Rear Derailleur	SHIMANO TIAGRA RD-R4700GS, 10s
	Dérailleur avant - Front Derailleur	SHIMANO TIAGRA FD-R4700BM
	Pédalier - Crankset	SHIMANO TIAGRA FC-R4700, 50X34T 170mm(S) 172.5mm(M), 175mm(L)
	Boîtier - Bottom bracket	SHIMANO BB-RS500
	Cassette - Sprocket	SHIMANO HG500 10s 11-34T
	Chaîne - Chain	SHIMANO HG54
	Disques - Rotors	SHIMANO RT70SS 160/140mm CENTERLOCK
	Manettes - Shifters	SHIMANO TIAGRA ST4720/BR4770 DISC 2x10s FLAT MOUNT
	Jeu de direction - Headset	FSA NO.9M/TH 1-1/8", 36/36° ACB
	Cintre - Handlebar	LAPIERRE ALLOY 40cm (XS,S) 42cm (M,L) 44cm(XL,XXL)
	Ruban cintre - Bar tape	LAPIERRE TAPE
	Potence - Stem	LAPIERRE ALLOY -7° 31,8mm 80mm(S) 90(M) 100mm(L)
	Tige de selle - Seatpost	LAPIERRE ALLOY 27,2x350mm
	Selle - Saddle	SELLE ITALIA X3 BOOST
	Roues complètes - Wheelset	RYDE DP19/ SHIMANO MT200 Centerlock 32H
	Pneus - Tires	CONTINENTAL Ultra Sport 3 SL 700X28
	Pédales - Pedals	VP-335 Clips&Strap

Ref. E316

- Alloy Supreme 5
- 50x34 Crankset
- 11x34 Cassette
- 700x25 Wheel Size

Illustrations non-contractuelles. Non-binding illustrations.

Sensium 3.0



Sport

	Cadre - Frame	SENSIUM AL SUPREME 5 ALLOY SMOOTH WELDINGS
	Fourche - Fork	SENSIUM AL CARBON/ ALLOY STEERER
	Dérailleur arrière - Rear Derailleur	SHIMANO TIAGRA RD-R4700GS, 10s
	Dérailleur avant - Front Derailleur	SHIMANO TIAGRA FD-R4700BM
	Pédalier - Crankset	SHIMANO TIAGRA FC-R4700, 50X34T 170mm(XS,S) 172.5mm(M), 175mm(L,XL,XXL)
	Boîtier - Bottom bracket	SHIMANO BB-RS500
	Cassette - Sprocket	SHIMANO HG500 10s 11-34T
	Chaîne - Chain	SHIMANO HG54
	Freins - Brakes	SHIMANO TIAGRA BR-R4700
	Manettes - Shiftlevers	SHIMANO TIAGRA ST-R4700 2x10s
	Jeu de direction - Headset	FSA NO.9M/TH 1-1/8", 36/36° ACB
	Cintre - Handlebar	LAPIERRE ALLOY 40cm(XS,S) 42cm(M,L) 44cm(XL,XXL)
	Ruban cintre - Bartape	LAPIERRE TAPE
	Potence - Stem	LAPIERRE ALLOY -7° 31.8mm 80mm(XS,S) 90(M) 100mm(L) 110mm(XL) 120mm (XXL)
	Tige de selle - Seatpost	LAPIERRE ALLOY 27,2x350
	Selle - Saddle	SELLE ITALIA X3 BOOST
	Roues complètes - Wheelset	RYDE CHINA/ SHIMANO RS300 32H
	Pneus - Tires	CONTINENTAL Ultra Sport 3 SL 700X25
	Pédales - Pedals	VP-335 Clips&Strap

Ref. ➔ E314

SPORT



Sensium 2.0

- Alloy Supreme 5
- 50x34 Crankset
- 11x34 Cassette
- 700x25 Wheel Size



Illustrations non-contractuelles. Non-binding illustrations.

- Alloy Supreme 5
- 50x34 Crankset
- 11x34 Cassette
- 700x25 Wheel Size

Sensium 2.0 W

WOMEN
SERIES

Illustrations non-contractuelles. Non-binding illustrations.

	Cadre - Frame	SENSIUM AL SUPREME 5 ALLOY SMOOTH WELDINGS
	Fourche - Fork	SENSIUM AL CARBON/ ALLOY STEERER
	Dérailleur arrière - Rear Derailleur	SHIMANO SORA RD-R3000GS, 9s
	Dérailleur avant - Front Derailleur	SHIMANO SORA FD-R3000BM
	Pédalier - Crankset	SHIMANO SORA FC-R3000, 50X34T 170mm (XS,S,M), 175 (L,XL,XXL)
	Boîtier - Bottom bracket	SHIMANO BB-RS500
	Cassette - Sprocket	SHIMANO HG200 9s 11-34T
	Chaîne - Chain	SHIMANO HG53
	Freins - Brakes	PROMAX RC-481
	Manettes - Shiftlevers	SHIMANO SORA ST-R3000 2x9s
	Jeu de direction - Headset	FSA NO.9M/TH 1-1/8", 36/36° ACB
	Cintre - Handlebar	LAPIERRE ALLOY 40cm (XS,S) 42cm (M,L) 44cm(XL,XXL)
	Ruban cintre - Bartape	LAPIERRE TAPE
	Potence - Stem	LAPIERRE ALLOY -7° 31,8mm 80mm(XS,S) 90(M) 100mm(L) 110mm(XL) 120mm (XXL)
	Tige de selle - Seatpost	LAPIERRE ALLOY 27,2x350mm
	Selle - Saddle	SELLE ITALIA X3 BOOST
	Roues complètes - Wheelset	RYDE CHRINA/ SHIMANO RS300 32H
	Pneus - Tires	CONTINENTAL Ultra Sport 3 SL 700X25
	Pédales - Pedals	VP-335 Clips&Strap

	Cadre - Frame	SENSIUM AL WOMEN SUPREME 5 ALLOY SMOOTH WELDINGS
	Fourche - Fork	SENSIUM AL CARBON/ ALLOY STEERER
	Dérailleur arrière - Rear Derailleur	SHIMANO SORA RD-R3000GS, 9s
	Dérailleur avant - Front Derailleur	SHIMANO SORA FD-R3000BM
	Pédalier - Crankset	SHIMANO SORA FC-R3000, 50X34T 170mm (S,M), 175mm (L)
	Boîtier - Bottom bracket	SHIMANO BB-RS500
	Cassette - Sprocket	SHIMANO HG200 9s 11-34T
	Chaîne - Chain	SHIMANO HG53
	Freins - Brakes	PROMAX RC-481
	Manettes - Shiftlevers	SHIMANO SORA ST-R3000 2x9s
	Jeu de direction - Headset	FSA NO.9M/TH 1-1/8", 36/36° ACB
	Cintre - Handlebar	LAPIERRE WOMEN ALLOY 38cm(S) 40cm(M, L)
	Ruban cintre - Bartape	LAPIERRE TAPE
	Potence - Stem	LAPIERRE ALLOY -7° 31,8mm 80mm(S) 90mm(M, L)
	Tige de selle - Seatpost	LAPIERRE ALLOY 27,2x350mm
	Selle - Saddle	SELLE ITALIA X3 XP BOOST LADY
	Roues complètes - Wheelset	RYDE CHRINA/ SHIMANO RS300 32H
	Pneus - Tires	CONTINENTAL Ultra Sport 3 SL 700X25
	Pédales - Pedals	VP-335 Clips&Strap

Ref. → E312

SPORT

Ref. → E313

SPORT

-  Alloy Supreme 5
-  50x34 Crankset
-  11x34 Cassette
-  700x25 Wheel Size

Sensium 1.0



Illustrations non-contractuelles. Non-binding illustrations.

-  Alloy Supreme 5
-  50x34 Crankset
-  11x34 Cassette
-  700x25 Wheel Size

Sensium 1.0 W

**WOMEN
SERIES**


Illustrations non-contractuelles. Non-binding illustrations.

 Cadre - Frame	SENSIUM AL SUPREME 5 ALLOY SMOOTH WELDINGS
 Fourche - Fork	SENSIUM AL CARBON/ ALLOY STEERER
 Dérailleur arrière - Rear Derailleur	SHIMANO CLARIS RD-R2000GS, 8s
 Dérailleur avant - Front Derailleur	SHIMANO CLARIS FD-R2000BM
 Pédalier - Crankset	SHIMANO CLARIS FC-R2000, 50X34T 170mm (XS,S,M), 175 (L,XL,XXL)
 Boîtier - Bottom bracket	SHIMANO BB-RS500
 Cassette - Sprocket	SHIMANO HG50 8s 11-34T
 Chaîne - Chain	KMC Z8
 Freins - Brakes	PROMAX RC-481
 Manettes - Shiftlevers	SHIMANO CLARIS ST-R2000 2x8s
 Jeu de direction - Headset	FSA NO.9M/TH 1-1/8", 36/36° ACB
 Cintre - Handlebar	LAPIERRE ALLOY 40cm(XS,S) 42cm(M,L) 44cm(XL,XXL)
 Ruban cintre - Bartape	LAPIERRE TAPE
 Potence - Stem	LAPIERRE ALLOY -7° 31,8mm 80mm(XS,S) 90(M) 100mm(L) 110mm(XL) 120mm (XXL)
 Tige de selle - Seatpost	LAPIERRE ALLOY 27,2x350mm
 Selle - Saddle	SELLE ITALIA X3 BOOST
 Roues complètes - Wheelset	RYDE CHRINA/ SHIMANO RS300 32H
 Pneus - Tires	CONTINENTAL Ultra Sport 3 SL 700X25
 Pédales - Pedals	VP-335 Clips&Strap

Ref. ➔ E310



Ref. ➔ E311



Crosshill


OVERVIEW

Géométrie

GEOMETRY



SIZE	XS	S	M	L	XL
ST (mm)	420	460	500	550	600
TT (mm)	525	544	561	579	596
HA (°)	73	73	72.5	72.5	72
SA (°)	70	70.5	71	71	71.5
RC (mm)	435	435	435	435	435
HT (mm)	90	120	150	180	210
BB (mm)	-75	-75	-75	-75	-75
Reach	366	376	378	388	389
Stack	517	547	577	605	636
User	155-162	160-172	170-182	180-190	>188
Ref.	E45X4200	E45X4600	E45X5000	E45X5500	E45X6000



GRAVEL

Crosshill 5.0

- Alloy Supreme 5
- 46x30 Crankset
- 11x34 Cassette
- 700x37 Wheel Size



Illustrations non-contractuelles. Non-binding illustrations.

Cadre - Frame	CROSSHILL GRAVEL SUPREME 5 ALLOY INTERNAL ROUTING
Fourche - Fork	LAPIERRE CARBON BLADES, ALLOY STEERER, 12MM THRU AXLE
Dérailleur Avant - Front Derailleur	SHIMANO GRX FD-RX810, W/BAND ADAPTOR
Dérailleur arrière - Rear Derailleur	SHIMANO GRX FD-RX810 SHADOW PLUS 11s
Pédalier - Crankset	SHIMANO GRX FC-RX600 46/30T, 170 mm-XS/SM, 172.5 mm-Med, 175 mm-LG/XL
Bottom Bracket	SHIMANO EXTERNAL CUP
Cassette - Sprocket	SHIMANO HG70011 11-34T
Chaîne - Chain	KMC X11 SILVER/GREY 1/2"x11/128" W/ CL566R LINK
Freins (avt-arr) - Brakes (front-rear)	SHIMANO GRX RX600 HYDRAULIC FLATMOUNT
Disques - Rotors	SHIMANO SM-RT70 160mm CENTRE LOCK
Levier - Shiftlevers	SHIMANO GRX ST-RX600 2x11s
Jeu de direction - Headset	FSA ORBIT NO.57B SEMI-INTERGRATED
Cintre - Handlebar	LAPIERRE ALLOY GRAVEL BAR 16DEG DROP FLARE XS/SM = 42 cm, MED = 44 cm, LG/XL= 46 cm
Poignées - Grips	LAPIERRE ELASTOMER TAPE BLACK/SHOCK PROOF, 3mm THICK
Potence - Stem	LAPIERRE ALLOY Ø: 31.8mm R:6° L: XS/SM =90mm, MED = 100mm, LG = 110mm, XL = 120mm
Tige de selle - Seatpost	LAPIERRE ALLOY STEALTH DROPPER POST Ø: 27.2mm L: 350mm O/S:12mm XS / S= Travel 70 mm, M / L = Travel 90 mm, XL / XXL= Travel 110 mm,
Selle - Saddle	SELLE ROYAL VIVO CO BRANDED SADDLE
Moyeu avant - Front hub	LAPIERRE CENTRE LOCK 32H 12mm E-THRU AXLE
Moyeu arrière - Rear hub	LAPIERRE CENTRE LOCK 32H 12mm E-THRU AXLE
Jantes - Rims	MAVIC XC621 32H 700c 622-21c
Pneus - Tires	WTB RIDDLER 700x37c TAN WALL DUAL DNA COMPOUND TCS ARAMID BEAD
Pédales - Pedals	STEEL CAGE NW-91K
Accessoires - Accessories	SWITCH QR WITH 6mm & 5mm HEX HEAD, WITH BUILT IN BOTTLE OPENER TUBELESS RIM TAPE & VALVES

Ref. → E452

Crosshill 3.0

- Alloy Supreme 5
- 46x30 Crankset
- 11x34 Cassette
- 700x37 Wheel Size



Illustrations non-contractuelles. Non-binding illustrations.

Cadre - Frame	CROSSHILL GRAVEL SUPREME 5 ALLOY INTERNAL ROUTING
Fourche - Fork	LAPIERRE CARBON BLADES, ALLOY STEERER, 12MM THRU AXLE
Dérailleur Avant - Front Derailleur	SHIMANO TIAGRA FD-R4700
Dérailleur arrière - Rear Derailleur	SHIMANO TIAGRA RD-R4700 GS 10s
Pédalier - Crankset	FSA OMEGA ADVENTURE MEGA EXO 46/30T, 170 mm-XS/SM, 172.5 mm-Med, 175 mm-LG/XL
Bottom Bracket	FSA ROAD MEGA EXO
Cassette - Sprocket	SUNRACE CSMS0 10s 11-34T
Chaîne - Chain	KMC X10 SILVER/GREY 1/2"x11/128" W/ CL566R LINK
Freins (avt-arr) - Brakes (front-rear)	SHIMANO TIAGRA HYDRAULIC FLATMOUNT
Disques - Rotors	SHIMANO SM-RT30 160mm CENTRE LOCK
Levier - Shiftlevers	SHIMANO TIAGRA ST-4720 2x10s
Jeu de direction - Headset	FSA ORBIT NO.57B SEMI-INTERGRATED
Cintre - Handlebar	LAPIERRE ALLOY GRAVEL BAR 16DEG DROP FLARE XS/SM = 42 cm, MED = 44 cm, LG/XL= 46 cm
Poignées - Grips	LAPIERRE ELASTOMER TAPE BLACK/SHOCK PROOF, 3mm THICK
Potence - Stem	LAPIERRE ALLOY Ø: 31.8mm R:6° L: XS/SM =90mm, MED = 100mm, LG = 110mm, XL = 120mm
Tige de selle - Seatpost	LAPIERRE ALLOY Ø: 27.2mm L: 350mm O/S:12mm
Selle - Saddle	SELLE ROYAL VIVO CO BRANDED SADDLE
Moyeu avant - Front hub	LAPIERRE CENTRE LOCK 32H 12mm E-THRU AXLE
Moyeu arrière - Rear hub	LAPIERRE CENTRE LOCK 32H 12mm E-THRU AXLE
Jantes - Rims	MAVIC XC621 32H 700c 622-21c
Pneus - Tires	WTB RIDDLER 700x37c TAN WALL, WIRE BEAD
Pédales - Pedals	STEEL CAGE NW-91K
Accessoires - Accessories	Flaps Tubeless Gardes boues CURANA Aluminium C-LITE 45mm / CURANA C-LITE 45mm ALLOY FENDERS, PORTE BAGAGE ARR COMPACT/ LOW PROFILE ALLOY REAR CARRIER

Ref. → E451

GRAVEL

- Alloy Supreme 5
- 46x30 Crankset
- 11x34 Cassette
- 700x37 Wheel Size

Illustrations non-contractuelles. Non-binding illustrations.

Crosshill 2.0



	Cadre - Frame	CROSSHILL GRAVEL SUPREME 5 ALLOY INTERNAL ROUTING
	Fourche - Fork	LAPIERRE CARBON BLADES, ALLOY STEERER, 12MM THRU AXLE
	Dérailleur Avant - Front Derailleur	SHIMANO SORA FD-R3000
	Dérailleur arrière - Rear Derailleur	SHIMANO SORA RD-R3000 9s
	Pédaier - Crankset	FSA TEMPO ADVENTURE 46/30T, 170 mm-XS/SM, 172.5 mm-Med, 175 mm-LG/XL
	Bottom Bracket	SQUARE 117.5mm
	Cassette - Sprocket	SUNRACE CSM90 9spd 11-34T
	Chaîne - Chain	KMC X9 Silver/Gray 114L 1/2"x11/128" W/ CL566R LINK
	Freins (avt+arr) - Brakes (front+rear)	TEKTRO MD-C510C FLATMOUNT MECHANICAL DISC
	Disques - Rotors	SHIMANO SM-RT30 160mm CENTRE LOCK
	Levier - Shiftlevers	SHIMANO SORA ST-R3000 2x9s
	Jeu de direction - Headset	FSA ORBIT NO.57B SEMI-INTERGRATED
	Cintre - Handlebar	LAPIERRE ALLOY GRAVEL BAR 16DEG DROP FLARE XS/SM = 42 cm, MED = 44 cm, LG/XL = 46 cm
	Poignées - Grips	LAPIERRE ELASTOMER TAPE BLACK/SHOCK PROOF, 3mm THICK
	Potence - Stem	LAPIERRE ALLOY Ø: 31.8mm R:6° L: XS/SM = 90mm, MED = 100mm, LG = 110mm, XL = 120mm
	Tige de selle - Seatpost	LAPIERRE ALLOY Ø: 27.2mm L: 350mm O/S:12mm
	Selle - Saddle	SELLA ROYAL VIVO CO BRANDED SADDLE
	Moyeu avant - Front hub	LAPIERRE CENTRE LOCK 32H 12mm E-THRU AXLE
	Moyeu arrière - Rear hub	LAPIERRE CENTRE LOCK 32H 12mm E-THRU AXLE
	Jantes - Rims	MAVIC XC621 32H 700c 622-21c
	Pneus - Tires	WTB RIDDLER 700x37c TAN WALL, WIRE BEAD
	Pédales - Pedals	STEEL CAGE NW-91K

Ref. ➔ E450

GRAVEL

