

LIFESTYLE



TABLEAU DES TAILLES - SIZE CHART

Comment choisir la taille de votre vélo ?

La taille d'un vélo dépend en premier lieu de la taille du cadre, même s'il est ensuite possible d'ajuster légèrement en combinant longueur de potence, sortie et recul de selle. Pour choisir son vélo, il faut se demander quelle taille de cadre de vélo vous convient le mieux en fonction de votre morphologie et de votre pratique.

Vous pouvez vérifier la taille de votre vélo à l'aide des chiffres que nous vous donnons à titre indicatif. Si vous hésitez entre deux tailles, merci de vous adresser à votre détaillant qui pourra vous guider dans votre choix en fonction de votre morphologie.


How do i choose the right size ?

The size of a bike depends first and foremost on the size of the frame, even if it's possible to adjust certain components such as the seatpost, the stem and the position of the saddle to fine-tune your set-up. To choose the correct frame size, you'll need to know your style of riding and the kind of bike you're interested in.

The following recommendations will help you choose the right size. If you are hesitating between two sizes, please see your local authorized Lapierre dealer who can help you pick the frame that will be best adapted to your morphology.

SIZE	S	M	L	XL	XXL
Overvolt Speed 45, Eden Park, Shaper	< 1.65	1.62 • 1.72	1.70 • 1.82	1.80 • 1.88	-
Overvolt Explorer	< 1.65	1.62 • 1.72	1.70 • 1.82	1.80 • 1.88	-
Overvolt Cross, Overvolt Trekking	< 1.65	1.62 • 1.72	1.70 • 1.82	1.80 • 1.88	-
Overvolt Trekking 100	1.50 • 1.65	1.62 • 1.70	1.68 • 1.80	1.78 • 1.88	> 1.85
Overvolt Cross W, Overvolt Trekking W	1.50 • 1.60	1.60 • 1.75	1.75 • 1.85	-	-
Overvolt URBAN	< 1.62	1.60 • 1.72	> 1.70	-	-
LIFESTYLE					
Trekking	1.50 • 1.65	1.62 • 1.65	1.68 • 1.80	1.78 • 1.88	> 1.85
Trekking W	1.50 • 1.60	1.62 • 1.70	1.68 • 1.80	-	-
Urban	< 1.62	1.60 • 1.72	> 1.70	-	-





Exploring your unknown:

that's the philosophy of our Lifestyle models. Rediscover the city and its surroundings through the eyes of a cyclist. Tour pedestrian streets in style. Enjoy charming country roads. A new way of life, a new state of mind. Rediscover the treasures of day-to-day life, head off to discover the unknown and unexpected. Finally, getting around town is becoming something to truly enjoy. The possibilities are endless. Explore your unexplored.

Explorer l'inexploré telle est la philosophie de nos modèles lifestyle.

Redécouvrir la ville et ses alentours à travers l'œil du cycliste. Flâner avec style au travers des rues piétonnes. Profiter des charmes des routes de campagne.

Un nouveau mode de vie, un nouvel état d'esprit. Redécouvrir les trésors du quotidien, partir à la découverte de l'inconnu et de l'inattendu . Le déplacement urbain devient enfin un vrai moment de plaisir.

Les possibilités sont infinies. Explore Your Unexplored.



OVERVOLT

COMMUTING



OVERVOLT SPEED 45
OVERVOLT EDEN PARK
OVERVOLT SHAPER 800
OVERVOLT SHAPER 400



TOURING/LEISURE



OVERVOLT EXPLORER 800
OVERVOLT CROSS 800
OVERVOLT CROSS 400
OVERVOLT TREKKING 600
OVERVOLT TREKKING 100



WOMEN



OVERVOLT CROSS 800 W
OVERVOLT CROSS 400 W
OV TREKKING 600 W
OV TREKKING 100 W



CITY



OVERVOLT URBAN 400 RED
OVERVOLT URBAN 400
OVERVOLT URBAN 300
OVERVOLT URBAN 100



LIFESTYLE

TOURING



TREKKING 200
TREKKING 100
TREKKING 200 W
TREKKING 100 W



CITY



URBAN 400 26/28''
URBAN 100 26/28''



LIFESTYLE

MOTEURS E-LIFESTYLE OVERVIEW

MARQUE	E-MOTION		YAMAHA	
Batterie	ENTRY 418Wh • 36V 2,5 kg • Lithium-ion	SMART 522Wh • 36V 3,2 kg • Lithium-ion	400Wh • 36V 3,2 kg • Lithium-ion	500Wh • 36V 3,2 kg • Lithium-ion
Autonomie (selon usage)	29 > 143 Kms	29 > 211 Kms	35 > 120 Kms	45 > 150 Kms
Temps de recharge	6h30	6h30	3h30	4h30
Rechargement	<ul style="list-style-type: none"> • Batterie sécurisée • Rechargeable sur ou hors du vélo • Facile à installer et retirer • Fonction veille automatique 			<ul style="list-style-type: none"> • Batterie sécurisée • Rechargeable sur ou hors du vélo • Facile à installer et retirer, enclenchement latéral
Moteur	Sur la roue avant • 2 kg	Sur la roue avant • 3,1 kg	Sur l'axe de pédalier • 3,5 kg	
Puissance	250W • 36V			250W • 36V
Vitesse maximum	25 km/h			25 km/h
Couple maximum	25 Nm			70Nm
Modes d'assistance	<ul style="list-style-type: none"> • 5 niveaux d'assistance (14, 16, 19, 22 ou 25 km/h) • Fonction d'aide à la poussée et au démarrage 			<ul style="list-style-type: none"> • 4 niveaux d'assistance (Eco+, Eco, Standard, High) • Rendement optimal pour une cadence de pédalage entre 50 et 70 tr/mn • Fonction d'aide à la marche
Console	<ul style="list-style-type: none"> • Console LED • Indications : niveau d'assistance et indicateur d'autonomie 	<ul style="list-style-type: none"> • Console digitale • Indications : niveau d'assistance, autonomie, vitesse maximale et moyenne, nb de kms, temps et contrôle de l'éclairage 	<ul style="list-style-type: none"> • Console digitale amovible • Indications : heure, niveau de charge, distance totale et partielle, autonomie restante, cadence de pédalage, mode d'assistance, vitesse max et vitesse moyenne 	
Modèles	Overvolt Urban 100	Overvolt Trekking 100W Overvolt Trekking 100	Overvolt Cross 400W Overvolt Cross 400	Overvolt Cross 800W Overvolt Cross 800

MARQUE	BOSCH ACTIVE	BOSCH ACTIVE PLUS	BOSCH PERFORMANCE	
Batterie	PowerPack 300 Wh • 36 V 2,4 kg • Lithium-ion	PowerPack 400 Wh • 36 V 2,6 kg • Lithium-ion	PowerPack 500 Wh • 36V 3kg / Lithium-ion	
Autonomie (selon usage)	25 > 140 Kms	35 > 175 Kms	25 > 150 Kms	
Temps de recharge	2h30	3h30	4h30	
Rechargement	<ul style="list-style-type: none"> • Batterie sécurisée • Rechargeable sur ou hors du vélo • Facile à installer et retirer sur le cadre ou dans le porte-bagage 			
Moteur	Sur l'axe de pédalier • 3 kg	Sur l'axe de pédalier • 3,2 kg	Sur l'axe de pédalier • < 4 kg	
Puissance	250W • 36V			250W • 36V
Vitesse maximum	25 km/h			45 Km/h
Couple maximum	40 Nm en mode Turbo	52 Nm en mode Turbo	60 Nm en mode Turbo	
Modes d'assistance	<ul style="list-style-type: none"> • 4 niveaux d'assistance (Eco, Touring, Sport, Turbo) • Rendement optimal pour une cadence de pédalage entre 50 et 80 tr/mn • Fonction d'aide à la marche 			
Console	PURION <ul style="list-style-type: none"> • Indication de l'heure, état de charge, distance totale et partielle, kilométrage restant, mode de conduite, vitesse 	INTUVIA <ul style="list-style-type: none"> • Console Amovible • Indication de l'heure, état de charge, distance totale et partielle, mode de conduite, kilométrage restant, du niveau d'assistance, indicateur de recommandation de changement de vitesse, vitesse max et vitesse moyenne • Port USB 	PURION <ul style="list-style-type: none"> • Indication de l'heure, état de charge, distance totale et partielle, mode de conduite, kilométrage restant, mode de conduite, vitesse 	INTUVIA <ul style="list-style-type: none"> • Console Amovible • Indication de l'heure, état de charge, distance totale et partielle, mode de conduite, kilométrage restant, du niveau d'assistance, indicateur de recommandation de changement de vitesse, vitesse max et vitesse moyenne • Port USB
Modèles	Overvolt Urban 300	Overvolt Urban 400	Overvolt Trekking 600 Overvolt Trekking 600 W Overvolt Shaper 400	Overvolt Eden Park Overvolt Explorer 800 Overvolt Shaper 800
				Overvolt Speed 45



E-LIFESTYLE MOTORS OVERVIEW

BRAND	E-MOTION		YAMAHA	
Battery	ENTRY 418Wh • 36V 2.5 kg • Lithium-ion	SMART 522Wh • 36V 3.2 kg • Lithium-ion	400Wh • 36V 3.2 kg • Lithium-ion	500Wh • 36V 3.2 kg • Lithium-ion
Autonomy (depending on usage)	29 > 143 Kms	29 > 211 Kms	35 > 120 Kms	45 > 150 Kms
Recharge time	6h30	6h30	3h30	4h30
Recharging	<ul style="list-style-type: none"> Secure battery Rechargeable on or off the bike Easy to install and take-off Automatic stand-by function 		<ul style="list-style-type: none"> Secure battery Rechargeable on or off the bike Easy to install and take-off, sideways engagement 	
Motor	Front wheel • 2 kg	Front wheel • 3.1 kg	Central • 3.5 kg	
Power	250W • 36V			250W • 36V
Maximum speed	25 km/h			25 km/h
Maximum torque	25 Nm			70Nm
Assistance modes	<ul style="list-style-type: none"> 5 assistance levels (14, 16, 19, 22 ou 25 km/h) Help function when walking (pushing the bike) and starting off 			<ul style="list-style-type: none"> 4 assistance levels (Eco+, Eco, Standard, High) Optimum function when pedal cadence is 50 to 70 turns/min Walk function
Console	<ul style="list-style-type: none"> LED Console Indicator for level of assistance and autonomy 	<ul style="list-style-type: none"> Digital console Indicator for level of assistance, autonomy, maximum and average speed, distance, time, and lights 	<ul style="list-style-type: none"> Detachable digital console Indicator for charge, autonomy, maximum and average speed, total and trip distance, time, pedalling cadence, and mode 	
Models	Overvolt Urban 100	Overvolt Trekking 100W Overvolt Trekking 100	Overvolt Cross 400W Overvolt Cross 400	Overvolt Cross 800W Overvolt Cross 800

BRAND	BOSCH ACTIVE	BOSCH ACTIVE PLUS	BOSCH PERFORMANCE	
Battery	PowerPack 300 Wh • 36 V 2.4 kg • Lithium-ion	PowerPack 400 Wh • 36 V 2.6 kg • Lithium-ion	PowerPack 500 Wh • 36V 3 kg • Lithium-ion	
Autonomy (depending on usage)	25 > 140 Kms	35 > 175 Kms	25 > 150 Kms	
Recharge time	2h30	3h30	4h30	
Recharging	<ul style="list-style-type: none"> Secure battery Rechargeable on or off the bike Easy to install and take-off - on the frame or luggage racks 			
Motor	Central • 3 kg	Central • 3.2 kg	Central • < 4 kg	
Power	250W • 36V		250W • 36V	350W • 36V
Maximum speed	25 km/h		25 km/h	45 Km/h
Maximum torque	40 Nm in Turbo mode	52 Nm in Turbo mode	60 Nm in Turbo mode	
Assistance modes	<ul style="list-style-type: none"> 4 assistance levels : Eco, Touring, Sport, Turbo Optimum function when pedal cadence is 50 to 80 turns/min Walk function 			
Console	PURION <ul style="list-style-type: none"> Indicator for charge, autonomy, total and trip distance, time, and pedalling cadence 	INTUVIA <ul style="list-style-type: none"> Removable digital console Indicator for charge, autonomy, total and trip distance, time Indicator to recommend gear changes, assistance mode, maximum and average speed USB port 	PURION <ul style="list-style-type: none"> Indicator for charge, autonomy, total and trip distance, time, and pedalling cadence 	INTUVIA <ul style="list-style-type: none"> Removable digital console Indicator for charge, autonomy, total and trip distance, time Indicator to recommend gear changes, assistance mode, maximum and average speed USB port
Models	Overvolt Urban 300	Overvolt Urban 400	Overvolt Trekking 600 Overvolt Trekking 600 W Overvolt Shaper 400	Overvolt Eden Park Overvolt Explorer 800 Overvolt Shaper 800



LIFESTYLE

COMMUTING



OVERVOLT SPEED OVERVIEW

VIF ET RAPIDE POUR LA VILLE

Véritable alternative aux véhicules motorisés classiques, ces vélos atteignent une vitesse de pointe de 45km/h sans polluer. Vos déplacements n'auront jamais été aussi rapides. Légers et performants, ils sont capables de franchir les côtes les plus éprouvantes grâce à leur motorisation Bosch Performance Line et sont dotés d'éclairages alimentés par leur batterie pour votre sécurité.

PROFIL UTILISATEUR

Pour les loisirs sportifs et commuting rapide.

POINTS FORTS

- Véritable alternative au scooter 50cm³.
- Homologué L1e 45km/h conformément à la directive européenne 2002/24/CE.
- Cadre aluminium Supreme 6.
- Moteur Bosch Performance 45 km/h et batterie 500 Wh.
- Garde-boue et possibilité d'ajouter un porte-bagage et d'autres accessoires. Support pour antivol type Abus Bordo.

LIVELY FAST BIKE FOR THE TOWN

A proper alternative to classic motor vehicles, these bikes reach a top speed of 45 km/h without causing any pollution. You'll never have got around so quickly. Light and high-performance, their Bosch Performance Line motor means they can tackle the most gruelling of hills and they are fitted with lights powered by their battery for your safety.

USER PROFILE

For sporty fun and quick commuting.


HIGHLIGHTS

- A real alternative to a 50 cm³ scooter.
- Homologation L1e 45km/h in conformity with the European norm 2002/24/CE.
- Supreme 6 alloy frame.
- 45 km/h Bosch Performance and 500 Wh battery.
- Mudguards and possibility to add racks and other accessories. Lock holder type Abus Bordo.

GÉOMÉTRIE

GEOMETRY

Size	S	M	L	XL
ST (cm)	43	47	53	56
TT (mm)	560	580	600	620
HA (°)	70.5	70.5	71	71.5
SA (°)	72.5	72.5	72.5	72.5
RC (mm)	467	467	467	467
HT (mm)	130	150	170	200
BB (mm)	-57	-57	-57	-57
Reach	369	383	397	407
Stack	605	623	644	675



User	<165	162-172	170-182	180-188
Ref.	A0904300	A0904700	A0905300	A0905600

OVERVOLT SPEED 45

 **BOSCH**

45
Km/h

6

1x11

700
x35

ELECTRIC
ASSISTANCE

ALU
SUPREME 6

SPEED

WHEEL
SIZE



 Cadre - Frame
OVERVOLT SPEED 45 DISC SUPREME 6 ALLOY

 Fourche - Fork
URBAN SPEED DISC RIGID ALLOY TAPERED

 Dérailleur arrière - Rear Derailleur
SHIMANO 105 RD5800GSL 11s

 Pédalier - Crankset
FSA METROPOLIS 170mm 20T FSA Ring

 Moteur-Drive unit / Batteries-Battery pack / Display
BOSCH PERFORMANCE 45 Km/h / Battery Pack 500 Wh / Intuvia Display

 Cassette - Cassette
SHIMANO 105 CS580011132 11x32 11s

 Chaîne - Chain
KMC X11e 11s

 Freins - Brakes
MAGURA MT4 + 4 fingers blade lever BLACK

 Disques - Rotors
MAGURA STORM 180mm / 180mm 6-BOLT TYPE

 Manettes - Shifters
SHIMANO ULTEGRA SLRS700 11s

 Jeu de direction - Headset
FSA ORBIT 1.5ZS NO.57SC + 26.2mm Top Cap

 Cintre - Handlebar
LAPIERRE MTB-AL-152BT-FOV W: 660mm Ø: 31.8mm

 Poignées - Grips
SELLE ROYAL VENERE ATHLETIC

 Potence - Stem
SATORI ADJUSTABLE AS7AD 12° Ø: 25.4mm L: 80mm (S, M, L) / 100mm (XL)

 Tige de selle - Seatpost
LAPIERRE SP-322 Ø: 31.6mm L: 350mm

 Selle - Saddle
FIZIK ARDEA MG

 Moyeu avant - Front hub
SHIMANO AHBR505A 36H

 Moyeu arrière - Rear hub
SHIMANO AFHRS505AZA 36H

 Jantes - Rims
MACH1 560 Disc 36H

 Pneus - Tyres
SCHWALBE DURANO E RACEGUARD 700x35C

 Pédales - Pedals
VP-615

 Accessoires - Accessories
Battery Charger **BOSCH** - Kickstand **PLETSCHER Comp 40 ARA**
Mudguard **CURANA** - Chain Cover **CURANA**
Front Light **BUSCH & MÜLLER Cylo -E** - Rear Light **BUSCH & MÜLLER TOPLIGHT LINE E**

OVERVOLT EDEN PARK OVERVIEW

LE CHOIX DE L'ÉLÉGANCE

Le meilleur de deux grandes marques au service d'un vélo hors norme à la pointe de la technologie, une machine mode et chic pour se démarquer.

PROFIL UTILISATEUR

Pour les fashion victimes qui aiment assortir leur tenue à leur vélo pour un style 100% urbain branché.

POINTS FORTS

- Une machine mode et chic pour se démarquer.
- Moteur Bosch Performance 25 km/h et batterie 500 Wh.
- Transmission NuVinci 380.
- Lumières intégrées au garde-boue, accessoires série Lapierre / Eden Park en cuir.
- Support pour antivol type Abus Bordo.

FRENCH CHIC

The best of two great brands blended into one out-of-the-ordinary and cutting-edge bike that is stylish enough to make you stand out.

USER PROFILE

For fashion lovers who like matching their outfit to their bike for city style that is 100% on-trend.


HIGHLIGHTS

- A chic fashion machine to stand out in the city.
- 25 km/h Bosch Performance motor and 500 Wh battery.
- NuVinci 380 transmission.
- Lights integrated into mudguards and leather accessories.
- Lock holder with the possibility to purchase an Abus Bordo lock using the same key as the Overvolt Battery.

GÉOMÉTRIE

GEOMETRY

Size	S	M	L	XL
ST (cm)	43	47	53	56
TT (mm)	560	580	600	620
HA (°)	70.5	70.5	71	71.5
SA (°)	72.5	72.5	72.5	72.5
RC (mm)	467	467	467	467
HT (mm)	130	150	170	200
BB (mm)	-57	-57	-57	-57
Reach	369	383	397	407
Stack	605	623	644	675



User → <165 162-172 170-182 180-188

Ref. → A0814300 A0814700 A0815300 A0815600

OVERVOLT EDEN PARK

 **BOSCH**



ELECTRIC
ASSISTANCE



ALU
SUPREME 5



DRIVE
SPEED



700
X38
WHEEL
SIZE



Cadre - Frame
OVERVOLT EDEN PARK DISC SUPREME 5 ALLOY



Fourche - Fork
EDEN PARK DISC RIGID ALLOY



Pédalier - Crankset
FSA METROPOLIS 170mm 17T FSA Ring



Moteur-Drive unit / Batteries-Battery pack / Display
BOSCH PERFORMANCE 25 Km/h / Battery Pack 500 Wh / Intuvia Display



Cassette - Cassette
NUVINCI N380 COG 19T



Chaîne - Chain
KMC Z610HX



Freins - Brakes
SHIMANO DEORE BRM615 BLACK



Disques - Rotors
SHIMANO SLX SMRT66 180mm / 160mm 6-BOLT YPE



Manettes - Shifters
NUVINCI N380B-C8S



Jeu de direction - Headset
FSA ORBIT 1.5ZS NO.57SC-1 + 26.2mm Top Cap



Cintre - Handlebar
LAPIERRE MTB-AL-152BT-FOV W: 660mm Ø: 31.8mm



Poignées - Grips
SELLE ROYAL VENERE RELAXED



Potence - Stem
SATORI ADJUSTABLE AS7AD 12° Ø: 25.4mm L: 80mm (S, M, L) 100mm (XL)



Tige de selle - Seatpost
SATORI HARMONY LT2-0V Ø: 31.6mm L: 350mm



Selle - Saddle
GYES GS-06 Cr-mo EDEN PARK



Moyeu avant - Front hub
SHIMANO DEORE AHBM525AAL 36H



Moyeu arrière - Rear hub
NUVINCI N380 CVP 36H



Jantes - Rims
MACH1 560 Disc 36H



Pneus - Tyres
SCHWALBE DURANO E RACEGUARD 700x38C



Pédales - Pedals
FP-615



Accessoires - Accessories
Battery Charger **BOSCH** - Kickstand **MASSLOAD CL-KA81**
Mudguard **CURANA** - Chain Cover **CURANA**

OVERVOLT SHAPER OVERVIEW

VIF ET RAPIDE POUR LA VILLE

Vos déplacements n'auront jamais été aussi rapides. Légers et performants, ils sont capables de franchir les côtes les plus éprouvantes grâce à leur motorisation Bosch Performance Line et sont dotés d'éclairages alimentés par leur batterie pour votre sécurité.

PROFIL UTILISATEUR

Pour se faufiler en ville ou partir en balade.

POINTS FORTS

- Cadre aluminium Supreme 6.
- Moteur Bosch Performance et batterie 400 / 500 Wh.
- Freins à disques hydrauliques Shimano.
- Phares puissants, alimentés par la batterie.

LIVELY FAST BIKE FOR THE TOWN

Your journeys will never have been so fast. Lightweight and powerful, they are able to cross the most challenging coasts thanks to their Bosch Performance Line engine and are equipped with battery-powered lights for your safety.

USER PROFILE

For negotiating traffic or heading out on the open road.


HIGHLIGHTS

- Supreme 6 alloy frame.
- Bosch Performance and 400 / 500 Wh battery.
- Shimano hydraulic disc brakes.
- Powerful lights, powered by the battery.

GÉOMÉTRIE

GEOMETRY

Size	S	M	L	XL
ST (cm)	43	47	53	56
TT (mm)	560	580	600	620
HA (°)	70.5	70.5	71	71.5
SA (°)	72.5	72.5	72.5	72.5
RC (mm)	467	467	467	467
HT (mm)	130	150	170	200
BB (mm)	-57	-57	-57	-57
Reach	369	383	397	407
Stack	605	623	644	675



User	<165	162-172	170-182	180-188
Ref.	B08X4300	B08X4700	B08X5300	B08X5600

OVERVOLT SHAPER 800

 **BOSCH**



ELECTRIC
ASSISTANCE



ALU
SUPREME 6



1x10
SPEED



700
X40
WHEEL
SIZE



 Cadre - Frame
OVERVOLT SPEED BOSCH SUPREME 6 ALLOY

 Fourche - Fork
SPEED RIGID ALLOY DISC

 Dérailleur arrière - Rear Derailleur
SHIMANO DEORE RDM6000 10s SHADOW DESIGN

 Pédalier - Crankset
FSA METROPOLIS 17T 170mm

 Moteur-Drive unit / Batteries-Battery pack / Display
BOSCH PERFORMANCE Line 500Wh INTUVIA DISPLAY

 Cassette - Cassette
SHIMANO HG500 10s 11-42T

 Chaîne - Chain
YBN S10 S2

 Freins - Brakes
SHIMANO M396

 Disques - Rotors
SHIMANO SMRT56 180mm / 160mm

 Manettes - Shifters
SHIMANO DEORE SLM6000

 Jeu de direction - Headset
FSA Orbit 1.5 ZS NO.57SC

 Cintre - Handlebar
HB-RB11L 31.8mm 15mm x 680mm

 Poignées - Grips
HERRMANS OXY DD29 ERGO

 Potence - Stem
KALLOY AS7AD 12° ADJUSTABLE

 Tige de selle - Seatpost
HL SP-322 350 x 31.6mm

 Selle - Saddle
SELLER ROYAL SHADOW ROYAL GEL

 Moyeu avant - Front hub
FORMULA DC20LW

 Moyeu arrière - Rear hub
FORMULA DC22LW

 Jantes - Rims
MACH1 560 disc 36H

 Pneus - Tyres
MICHELIN ENERGY 40-622

 Pédales - Pedals
VP-856

 Accessoires - Accessories
B&M LUMOTEC AVY 6V DC / B&M TOP LIGHT VIEW REAR KICKSTAND

OVERVOLT SHAPER 400

 **BOSCH**



ELECTRIC
ASSISTANCE



ALU
SUPREME 6



1x9
SPEED



700
X40
WHEEL
SIZE



 Cadre - Frame
OVERVOLT SPEED BOSCH SUPREME 6 ALLOY

 Fourche - Fork
SPEED RIGID ALLOY DISC

 Dérailleur arrière - Rear Derailleur
SHIMANO ALTUS RDM2000 9s SHADOW DESIGN

 Pédalier - Crankset
FSA METROPOLIS 16T 170mm

 Moteur-Drive unit / Batteries-Battery pack / Display
BOSCH PERFORMANCE Line 400Wh PURION DISPLAY

 Cassette - Cassette
SHIMANO HG200 9s 11-36t

 Chaîne - Chain
YBN S9 S

 Freins - Brakes
SHIMANO M315

 Disques - Rotors
SHIMANO SMRT10 180mm / 160mm center lock

 Manettes - Shifters
SHIMANO ALTUS SLM2000

 Jeu de direction - Headset
FSA Orbit 1.5 ZS NO.57SC

 Cintre - Handlebar
HB-RB11L 31.8mm 15mm x 680mm

 Poignées - Grips
HERRMANS OXY DD29 ERGO

 Potence - Stem
HL TDS C269 8 FOV 90mm ADJUSTABLE

 Tige de selle - Seatpost
HL SP-322 350 x 31.6mm

 Selle - Saddle
SELLER ROYAL SHADOW ROYAL GEL

 Moyeu avant - Front hub
SHIMANO HBTX505

 Moyeu arrière - Rear hub
SHIMANO FHTX505

 Jantes - Rims
MACH1 630 disc 36H 622-21

 Pneus - Tyres
MICHELIN PROTEK 42-622

 Pédales - Pedals
VP-856

 Accessoires - Accessories
SPANNINGA BRIO XDO 6V / B&M TOP LIGHT VIEW REAR KICKSTAND

LIFESTYLE

COMMUTING





LIFESTYLE

TOURING
LEISURE

OVERVOLT EXPLORER OVERVIEW

LE « TOUT EN UN »

Vélo électrique « tout en un » adapté à un usage quotidien, il combine confort, facilité d'utilisation et vitesse et est efficace sur tous les chemins. Esthétique, rapide et autonome, il vous emmènera plus loin, plus facilement et avec plus de plaisir. En mode sportif, il devient un vélo sûr et performant avec son couple moteur Bosch et ses freins hydrauliques. Un vélo qui vous facilite la vie au quotidien en s'adaptant à vos envies du moment : trajet au bureau, balade en famille, exploration sur les routes de campagne.

PROFIL UTILISATEUR

Pour ceux qui recherche un vélo pour tout faire, de la ville au balades du week-end sur les routes de campagne.

POINTS FORTS

- Moteur bosch performance 500wh pour rouler plus loin et plus longtemps.
- Fourche Suntour nex-e25 spécialement concue pour les ebikes urbains.
- Équipement urbain : porte-bagage et béquille.
- Un éclairage performant pour circuler en toute sécurité dans le trafic.
- Garde-boue pour rester au sec.

THE ALL IN ONE

An “all-in-one” e-bike suited to daily use. It combines comfort, ease of use and speed, and is efficient on any surface. Attractive, quick and independent, it will take you further, in a way that is easier and more fun. In sport mode, with the torque of its Bosch motor and hydraulic brakes, it becomes a safe and high-performance bike. It is a bike that makes your daily life easier by adapting to whatever you need at the time: commuting, family bike ride or exploring country roads.

USER PROFILE

For people looking for a bike for doing everything, from city riding to exploring country roads at the week-end.


HIGHLIGHTS

- Drivetrain bosch performance 500wh to power you further.
- Suntour nex-e25 fork specially designed for urban ebikes.
- Urban equipement : luggage rack and kickstand.
- high-performance lighting for extra safety on city streets.
- Mudguards to stay clean and dry.

GÉOMÉTRIE

Size	S	M	L	XL
ST (cm)	43	47	53	56
TT (mm)	560	580	600	620
HA (°)	70.5	70.5	71	71.5
SA (°)	72.5	72.5	72.5	72.5
RC (mm)	467	467	467	467
HT (mm)	130	150	170	200
BB (mm)	-57	-57	-57	-57
Reach	369	383	397	407
Stack	605	623	644	675

GEOMETRY



User	<165	162-172	170-182	180-188
Ref.	B0844300	B0844700	B0845300	B0845600

OVERVOLT EXPLORER 800

 **BOSCH**



ELECTRIC
ASSISTANCE



ALU
SUPREME 6



1x10
SPEED



27.5"
WHEEL
SIZE



 Cadre - Frame
OVERVOLT TREKKING BOSCH SUPREME 6 ALLOY

 Fourche - Fork
SUNTOUR SF14 NEX EX-25 LO 700C

 Dérailleur arrière - Rear Derailleur
SHIMANO DEORE RDM6000 10s SHADOW DESIGN

 Pédalier - Crankset
FSA METROPOLIS 16T 170mm

 Moteur-Drive unit / Batteries-Battery pack / Display
BOSCH PERFORMANCE Line 500Wh INTUVIA DISPLAY

 Cassette - Cassette
SHIMANO HG500 10s 11-42T

 Chaîne - Chain
YBN S10 S2

 Freins - Brakes
SHIMANO M315

 Disques - Rotors
SHIMANO SMRT10 180mm / 160mm center lock

 Manettes - Shifters
SHIMANO DEORE SLM6000

 Jeu de direction - Headset
FSA Orbit 1.5 ZS NO.57SC

 Cintre - Handlebar
HB-RB11L 31.8mm 15mm x 680mm

 Poignées - Grips
HERRMANS OXY DD29 ERGO

 Potence - Stem
HL TDS C269 8 FOV 90mm ADJUSTABLE

 Tige de selle - Seatpost
HL SP-207 350 x 31.6mm

 Selle - Saddle
SELLÉ ROYAL WAVE ROYAL GEL

 Moyeu avant - Front hub
SHIMANO HBTX505

 Moyeu arrière - Rear hub
SHIMANO FHTX505

 Jantes - Rims
MACH1 630 disc 36H 27.5"

 Pneus - Tyres
CONTINENTAL DOUBLE FIGHTER III 27.5"x 2.0

 Pédales - Pedals
VP-856

 Accessoires - Accessories
**AXA BLUE LINE 30 Lux / AXA BLUE LINE
REAR KICKSTAND, STRAPS, SKS FENDERS**

OVERVOLT CROSS OVERVIEW

POLYVALENT À LA VILLE COMME À LA CAMPAGNE

Les OVERVOLT Cross sont conçus pour s'aventurer sur tous types de surfaces et quel que soit le relief. Très à l'aise en chemin comme sur la route, ces VAE confortables et stables incitent à la découverte de la nature environnante. Nous avons sélectionné le moteur Yamaha pour son couple très élevé et ses reprises franches en toute situation.

PROFIL UTILISATEUR

Pour un usage quotidien et pour les randonnées.

POINTS FORTS

- Moteur Yamaha 25km/h et batterie 400 / 500 Wh.
Très performant en côte.
- Fourche spécifique E-bike blocable, avec axe traversant pour une meilleure rigidité au freinage.
- Pneus larges pour plus d'adhérence.
- Freins à disques hydrauliques Shimano.

FOR TOWN AND COUNTRY

The OVERVOLT Cross is designed for getting out onto all types of ground, no matter how steep. Just as at ease on trails as it is on the road, this comfortable and stable e-bike encourages you to get out into the nature that surrounds you. We have chosen the Yamaha motor because of its very high torque and its quick acceleration in any situation.

USER PROFILE

For daily use or touring.


HIGHLIGHTS

- 25 km/h Yamaha motor and 400 / 500 Wh battery.
Especially efficient for climbing.
- Specific E-Bike fork and suspension seatpost for maximum comfort.
- Wide tyres for improved grip.
- Shimano hydraulic disc brakes.

GÉOMÉTRIE

GEOMETRY

Size	S	M	L	XL
ST (cm)	43	47	53	56
TT (mm)	560	580	600	620
HA (°)	70.5	70.5	71	71.5
SA (°)	72.5	72.5	72.5	72.5
RC (mm)	467	467	467	467
HT (mm)	130	150	170	200
BB (mm)	-57	-57	-57	-57
Reach	369	383	397	407
Stack	605	623	644	675



User Ref.	<165 BOXX4300	162-172 BOXX4700	170-182 BOXX5300	180-188 BOXX5600
-----------	------------------	---------------------	---------------------	---------------------



OVERVOLT CROSS 800



ELECTRIC
ASSISTANCE



ALU
SUPREME 6



1x10



SPEED
WHEEL
SIZE



Cadre - Frame
OVERVOLT CROSS YAMAHA SUPREME 6 ALLOY

Fourche - Fork
SUNTOUR NEX-E25 LO 700C

Dérailleur arrière - Rear Derailleur
SHIMANO DEORE RDM2000 10s SHADOW DESIGN

Pédalier - Crankset
FSA METROPOLIS 16T 170mm

Moteur-Drive unit / Batteries-Battery pack / Display
YAMAHA PW 500Wh LCD DISPLAY

Cassette - Cassette
SHIMANO HG500 10s 11-42T

Chaîne - Chain
YBN S10 S2

Freins - Brakes
SHIMANO M315

Disques - Rotors
SHIMANO SMRT10 180mm / 160mm center lock

Manettes - Shifters
SHIMANO DEORE SLM6000

Jeu de direction - Headset
FSA Orbit 1.5 ZS NO.57SC

Cintre - Handlebar
HB-RB11L 31.8mm 15mm x 680mm

Poignées - Grips
HERRMANS OXY DD29 ERGO

Potence - Stem
HL TDS D602 31.8mm 17° 70mm

Tige de selle - Seatpost
HL SP-207 350 x 31.6mm

Selle - Saddle
SELLER ROYAL SHADOW ROYAL GEL

Moyeu avant - Front hub
SHIMANO HBTX505

Moyeu arrière - Rear hub
SHIMANO FHTX505

Jantes - Rims
MACH1 630 disc 36H 622-21

Pneus - Tyres
CONTINENTAL DOUBLE FIGHTER III 29"x 2.0

Pédales - Pedals
VP-856

Accessoires - Accessories
**SPANNINGA ILLICO/ PRESTO
REAR KICKSTAND**

OVERVOLT CROSS 400

 **YAMAHA**



ELECTRIC
ASSISTANCE



ALU
SUPREME 6



1x9

SPEED



29"

WHEEL
SIZE



Cadre - Frame
OVERVOLT CROSS YAMAHA SUPREME 6 ALLOY



Fourche - Fork
SUNTOUR NEX-E25 700C



Dérailleur arrière - Rear Derailleur
SHIMANO ALTUS RDM2000 9s SHADOW DESIGN



Pédalier - Crankset
FSA VERO 38T 170mm



Moteur-Drive unit / Batteries-Battery pack / Display
YAMAHA PW 400Wh LCD DISPLAY



Cassette - Cassette
SHIMANO HG200 9s 11-36T



Chaîne - Chain
YBN S9 S



Freins - Brakes
SHIMANO M315



Disques - Rotors
SHIMANO SMRT10 180mm / 160mm center lock



Manettes - Shifters
SHIMANO ALTUS SLM2000



Jeu de direction - Headset
FSA Orbit 1.5 ZS NO.57SC



Cintre - Handlebar
HB-RB11L 31.8mm 15mm x 680mm



Poignées - Grips
HERRMANS OXY DD29 ERGO



Potence - Stem
HL TDS D602 31.8mm 17° 70mm



Tige de selle - Seatpost
HL SP-207 350 x 31.6mm



Selle - Saddle
SELLER ROYAL SHADOW ROYAL GEL



Moyeu avant - Front hub
SHIMANO HBTX505



Moyeu arrière - Rear hub
SHIMANO FHTX505



Jantes - Rims
MACH1 630 disc 36H 622-21



Pneus - Tyres
CONTINENTAL DOUBLE FIGHTER III 29"x 2.0



Pédales - Pedals
VP-856



& Accessoires - Accessories
**SPANNINGA ILLICO/ PRESTO
REAR KICKSTAND**

LIFESTYLE

TOURING
LEISURE



OVERVOLT TREKKING OVERVIEW

POLYVALENT À LA VILLE COMME À LA CAMPAGNE

OVERVOLT Trekking est le Vélo Tout Chemin à assistance électrique tout équipé. Avec un équipement polyvalent et confortable, notre gamme OVERVOLT Trekking est idéale pour toutes vos escapades en ville ou sur les chemins de campagne. Avec ou sans assistance électrique, tout équipés ou non, les OVERVOLT Trekking vous accompagneront dans tous vos déplacements quotidiens.

PROFIL UTILISATEUR

Pour un usage quotidien et pour les randonnées.

POINTS FORTS

- La gamme est équipée du système Bosch Performance.
- Batterie 400Wh / 500Wh.
- Porte-bagage, garde-boue, potence réglable, fourche télescopique pour plus de confort.
- Il est proposé en version Homme et Femme.

FOR TOWN AND COUNTRY

The OVERVOLT Trekking is the fully equipped power-assisted hybrid. Kitted out to be versatile and comfortable, our OVERVOLT Trekking range is ideal for getting around in the city or for country trails. With or without power assistance and fully equipped or otherwise, your OVERVOLT Trekking will go with you everywhere in your daily life.

USER PROFILE

For daily use or touring.


HIGHLIGHTS

- Bosch Performance model.
- 400Wh / 500Wh battery.
- Rack Carrier, mudguards, adjustable stem, suspension fork for more comfort.
- Men or Women versions.

GÉOMÉTRIE

GEOMETRY

Size	S	M	L	XL
ST (cm)	43	47	53	56
TT (mm)	560	580	600	620
HA (°)	70.5	70.5	71	71.5
SA (°)	72.5	72.5	72.5	72.5
RC (mm)	467	467	467	467
HT (mm)	130	150	170	200
BB (mm)	-57	-57	-57	-57
Reach	369	383	397	407
Stack	605	623	644	675



User	<165	162-172	170-182	180-188
Ref.	B08X4300	B08X4700	B08X5300	B08X5600

OVERVOLT TREKKING 600

 **BOSCH**



ELECTRIC
ASSISTANCE



ALU
SUPREME 6



1x9
SPEED



28"
WHEEL
SIZE



 Cadre - Frame
OVERVOLT TREKKING SUPREME 6 ALLOY

 Fourche - Fork
SUNTOUR SF14 NEX EX-25 LO 700C

 Dérailleur arrière - Rear Derailleur
SHIMANO ALTUS RD-2000 9s SHADOW DESIGN

 Pédalier - Crankset
FSA METROPOLIS 170mm

 Moteur-Drive unit / Batteries-Battery pack / Display
BOSCH PERFORMANCE Line /400Wh / 500Wh / PURION DISPLAY

 Cassette - Cassette
SHIMANO HG200 9s 11-36t

 Chaîne - Chain
YBN S9s

 Freins - Brakes
SHIMANO M315

 Disques - Rotors
SHIMANO SMRT10 180mm / 160mm center lock

 Manettes - Shifters
SHIMANO ALTUS SL-M2000 9s

 Jeu de direction - Headset
FSA Orbit 1.5 ZS NO.57SC

 Cintre - Handlebar
HB-RB11L 31.8mm 15mm x 680mm

 Poignées - Grips
HERRMANS OXY DD29 ERGO

 Potence - Stem
HL TDS C269 8 FOV 90mm ADJUSTABLE

 Tige de selle - Seatpost
HL SP-207 350 x 31.6mm

 Selle - Saddle
SELLER ROYAL SHADOW ROYAL GEL

 Moyeu avant - Front hub
SHIMANO HBTX505

 Moyeu arrière - Rear hub
SHIMANO FHTX505

 Jantes - Rims
MACH1 630 disc 36H 622-21

 Pneus - Tyres
MICHELIN PROTEK 37-622

 Pédales - Pedals
VP-856

 Accessoires - Accessories
AXA BLUE LINE 30 Lux / AXA BLUE LINE REAR KICKSTAND / SKS FENDERS

Ref. → B082 (400Wh)

Ref. → B086 (500Wh)

OVERVOLT TREKKING 100 OVERVIEW

POLYVALENT À LA VILLE COMME À LA CAMPAGNE

OVERVOLT Trekking est le Vélo Tout Chemin à assistance électrique tout équipé. Avec un équipement polyvalent et confortable, notre gamme OVERVOLT Trekking est idéale pour toutes vos escapades en ville ou sur les chemins de campagne. Avec ou sans assistance électrique, tout équipés ou non, les OVERVOLT Trekking vous accompagneront dans tous vos déplacements quotidiens.

PROFIL UTILISATEUR

Pour un usage quotidien et pour les randonnées.

POINTS FORTS

- La gamme est équipée du système E-motion Smart.
- Porte-bagage, garde-boue, potence réglable, fourche télescopique pour plus de confort.
- Il est proposé en version Homme et Femme.

FOR TOWN AND COUNTRY

The OVERVOLT Trekking is the fully equipped power-assisted hybrid. Kitted out to be versatile and comfortable, our OVERVOLT Trekking range is ideal for getting around in the city or for country trails. With or without power assistance and fully equipped or otherwise, your OVERVOLT Trekking will go with you everywhere in your daily life.

USER PROFILE

For daily use or touring.


HIGHLIGHTS

- E-motion Smart model.
- Rack Carrier, mudguards, adjustable stem, suspension fork for more comfort.
- Men or Women versions.

GÉOMÉTRIE

GEOMETRY

Size	S	M	L	XL	XXL
ST (cm)	41	46	51	56	60
TT (mm)	550	570	590	610	630
HA (°)	70.5	71	71	71	71
SA (°)	74	73	73	73	73
RC (mm)	460	460	460	460	460
HT (mm)	110	120	140	160	180
BB (mm)	50	50	50	50	50
Reach	411	419	443	457	472
Stack	483	495	514	533	552



User → <165 162-172 170-182 180-188 >185

Ref. → A0604100 A0604600 A0605100 A0605600 A0606000

OVERVOLT TREKKING 100

Emotion



ELECTRIC
ASSISTANCE



5
SPEED



1x9
SPEED



28"
WHEEL
SIZE



Cadre - Frame
OVERVOLT TREKKING E-MOTION SUPREME 5 ALLOY

Fourche - Fork
SUNTOUR SF14 CR85-E25 P-700C 28"

Dérailleur arrière - Rear Derailleur
SHIMANO ALTUS RDM370 9s

Pédalier - Crankset
SUNTOUR CW12 SCX 38T

Moteur-Drive unit / Batteries-Battery pack / Display
E-MOTION SMART DIRECT DRIVE 250W 25 Km/h
Battery Pack 522 Wh / LCD Display 9 functions

Cassette - Cassette
SHIMANO HG-20 11x34

Chaîne - Chain
YBN S9

Freins - Brakes
HYDRAULICS MAGURA HS22

Manettes - Shifters
SHIMANO SHIFTER SLM370

Jeu de direction - Headset
CH-929NBW 1.1/8"

Cintre - Handlebar
MTB-152TP STEEL 31.8x660mm R:20mm

Poignées - Grips
HERRMANN DD08 ERGO

Potence - Stem
ADJUSTABLE STEM

Tige de selle - Seatpost
SP-C208 Ø: 27.2mm L: 350mm

Selle - Saddle
SELLER ROYAL SHADOW ROYAL GEL

Moyeu avant - Front hub
E-MOTION SMART

Moyeu arrière - Rear hub
FORMULA FM32

Jantes - Rims
MACH1 260 36H

Pneus - Tyres
SCHWALBE ROAD CRUISER 47-622

Pédales - Pedals
VP-856

Accessoires - Accessories
**SPANNINGA KENDO 15 LUX FRONT LIGHT - BATTERY INTEGRATED REAR LIGHT
KICKSTAND**



LIFESTYLE

WOMEN



OVERVOLT CROSS WOMEN OVERVIEW

POLYVALENT À LA VILLE COMME À LA CAMPAGNE

Les OVERVOLT Cross sont conçus pour s'aventurer sur tous types de surfaces et quel que soit le relief. Très à l'aise en chemin comme sur la route, ces VAE confortables et stables incitent à la découverte de la nature environnante. Nous avons sélectionné le moteur Yamaha pour son couple très élevé et ses reprises franches en toute situation.

Nos vélos femme s'approprient l'ensemble des technologies de nos modèles homme et unisexe. Nous nous adressons avant tout à des cyclistes désireux de vivre la meilleure expérience possible. La seule différence; une sélection de composants parfaitement adaptés à la morphologie féminine pour optimiser le confort et l'ergonomie.

PROFIL UTILISATEUR

Pour un usage quotidien et pour les randonnées.

POINTS FORTS

- Moteur Yamaha 25km/h et batterie 400 / 500 Wh.

Très performant en côte.

- Fourche spécifique E-bike blocable, avec axe traversant pour une meilleure rigidité au freinage.
- Pneus larges pour plus d'adhérence.
- Freins à disques hydrauliques Shimano.

FOR TOWN AND COUNTRY

The OVERVOLT Cross is designed for getting out onto all types of ground, no matter how steep. Just as at ease on trails as it is on the road, this comfortable and stable e-bike encourages you to get out into the nature that surrounds you. We have chosen the Yamaha motor because of its very high torque and its quick acceleration in any situation.

Our women's bike ranges make use of all the technologies featured on our men's and unisex models. The only difference is that the components selected are perfectly adapted to women's body shapes, so as to optimise comfort and ergonomics.

USER PROFILE

For daily use or touring.


HIGHLIGHTS

- 25 km/h Yamaha motor and 400 / 500 Wh battery. Especially efficient for climbing.
- Specific E-Bike fork and suspension seatpost for maximum comfort.
- Wide tyres for improved grip.
- Shimano hydraulic disc brakes.

GÉOMÉTRIE

Size	S	M	L
ST (cm)	43	47	53
TT (mm)	560	580	600
HA (°)	70.5	70.5	71
SA (°)	72.5	72.5	72.5
RC (mm)	467	467	467
HT (mm)	130	150	170
BB (mm)	-57	-57	-57
Reach	369	383	397
Stack	605	623	644

GEOMETRY



User	150-160	160-175	175-185
Ref.	BOXX4300	BOXX4700	BOXX5300



OVERVOLT CROSS 800 W



ELECTRIC
ASSISTANCE



ALU
SUPREME 6



1x10

SPEED



29"

WHEEL
SIZE



Cadre - Frame
OVERVOLT CROSS YAMAHA SUPREME 6 ALLOY

Fourche - Fork
SUNTOUR NEX-E25 LO 700C

Dérailleur arrière - Rear Derailleur
SHIMANO DEORE RDM2000 10s SHADOW DESIGN

Pédalier - Crankset
FSA METROPOLIS 16T 170mm

Moteur-Drive unit / Batteries-Battery pack / Display
YAMAHA PW 500Wh LCD DISPLAY

Cassette - Cassette
SHIMANO HG500 10s 11-42T

Chaîne - Chain
YBN S10 S2

Freins - Brakes
SHIMANO M315

Disques - Rotors
SHIMANO SMRT10 180mm / 160mm center lock

Manettes - Shifters
SHIMANO DEORE SLM6000

Jeu de direction - Headset
FSA Orbit 1.5 ZS NO.57SC

Cintre - Handlebar
HB-RB11L 31.8mm 15mm x 680mm

Poignées - Grips
HERRMANS OXY DD29 ERGO

Potence - Stem
HL TDS D602 31.8mm 17° 70mm

Tige de selle - Seatpost
HL SP-207 350 x 31.6mm

Selle - Saddle
SELLÉ ROYAL SHADOW LADY ROYAL GEL

Moyeu avant - Front hub
SHIMANO HBTX505

Moyeu arrière - Rear hub
SHIMANO FHTX505

Jantes - Rims
MACH1 630 disc 36H 622-21

Pneus - Tyres
CONTINENTAL DOUBLE FIGHTER III 29"x 2.0

Pédales - Pedals
VP-856

Accessoires - Accessories
**SPANNINGA ILLICO/ PRESTO
REAR KICKSTAND**



OVERVOLT CROSS 400 W



ELECTRIC
ASSISTANCE



ALU
SUPREME 6



1x9



SPEED
WHEEL
SIZE



Cadre - Frame
OVERVOLT CROSS YAMAHA SUPREME 6 ALLOY

Fourche - Fork
SUNTOUR NEX-E25 700C

Dérailleur arrière - Rear Derailleur
SHIMANO ALTUS RDM2000 9s SHADOW DESIGN

Pédalier - Crankset
FSA VERO 38T 170mm

Moteur-Drive unit / Batteries-Battery pack / Display
YAMAHA PW 400Wh LCD DISPLAY

Cassette - Cassette
SHIMANO HG200 9s 11-36T

Chaîne - Chain
YBN S9 S

Freins - Brakes
SHIMANO M315

Disques - Rotors
SHIMANO SMRT10 180mm / 160mm center lock

Manettes - Shifters
SHIMANO ALTUS SLM2000

Jeu de direction - Headset
FSA Orbit 1.5 ZS NO.57SC

Cintre - Handlebar
HB-RB11L 31.8mm 15mm x 680mm

Poignées - Grips
HERRMANS OXY DD29 ERGO

Potence - Stem
HL TDS D602 31.8mm 17° 70mm

Tige de selle - Seatpost
HL SP-207 350 x 31.6mm

Selle - Saddle
SELLER ROYAL SHADOW LADY ROYAL GEL

Moyeu avant - Front hub
SHIMANO HBTX505

Moyeu arrière - Rear hub
SHIMANO FHTX505

Jantes - Rims
MACH1 630 disc 36H 622-21

Pneus - Tyres
CONTINENTAL DOUBLE FIGHTER III 29"x 2.0

Pédales - Pedals
VP-856

Accessoires - Accessories
**SPANNINGA ILLICO/ PRESTO
REAR KICKSTAND**



TOURING/LEISURE

LIFESTYLE

TOURING
LEISURE



OVERVOLT TREKKING WOMEN OVERVIEW

POLYVALENT À LA VILLE COMME À LA CAMPAGNE

OVERVOLT Trekking est le Vélo Tout Chemin à assistance électrique tout équipé. Avec un équipement polyvalent et confortable, notre gamme OVERVOLT Trekking est idéale pour toutes vos escapades en ville ou sur les chemins de campagne. Avec ou sans assistance électrique, tout équipés ou non, les OVERVOLT Trekking vous accompagneront dans tous vos déplacements quotidiens.

Nos vélos femme s'approprient l'ensemble des technologies de nos modèles homme et unisexe. Nous nous adressons avant tout à des cyclistes désireux de vivre la meilleure expérience possible. La seule différence; une sélection de composants parfaitement adaptés à la morphologie féminine pour optimiser le confort et l'ergonomie.

PROFIL UTILISATEUR

Pour un usage quotidien et pour les randonnées.

POINTS FORTS

- La gamme est équipée du système Bosch Performance.
- Batterie 400Wh / 500Wh.
- Porte-bagage, garde-boue, potence réglable, fourche télescopique pour plus de confort.
- Il est proposé en version Homme et Femme.

FOR TOWN AND COUNTRY

The OVERVOLT Trekking is the fully equipped power-assisted hybrid. Kitted out to be versatile and comfortable, our OVERVOLT Trekking range is ideal for getting around in the city or for country trails. With or without power assistance and fully equipped or otherwise, your OVERVOLT Trekking will go with you everywhere in your daily life. Our women's bike ranges make use of all the technologies featured on our men's and unisex models. The only difference is that the components selected are perfectly adapted to women's body shapes, so as to optimise comfort and ergonomics.

USER PROFILE

For daily use or touring.


HIGHLIGHTS

- Bosch Performance model.
- 400Wh / 500Wh battery.
- Rack Carrier, mudguards, adjustable stem, suspension fork for more comfort.
- Men or Women versions.

GÉOMÉTRIE

Size	S	M	L
ST (cm)	41	47	53
TT (mm)	550	580	600
HA (°)	70.5	70.5	71
SA (°)	72.5	72.5	72.5
RC (mm)	467	467	467
HT (mm)	130	150	170
BB (mm)	62	62	62
Reach	357	371	382
Stack	611	630	649

GEOMETRY



User	150-160	160-175	175-185
Ref.	B08X4300	B08X4700	B08X5300



OVERVOLT TREKKING 600 W

 **BOSCH**



ELECTRIC
ASSISTANCE



ALU
SUPREME 6



1x9
SPEED



28"
WHEEL
SIZE



 Cadre - Frame
OVERVOLT TREKKING SUPREME 6 ALLOY

 Fourche - Fork
SUNTOUR SF14 NEX EX-25 LO 700C

 Dérailleur arrière - Rear Derailleur
SHIMANO ALTUS RD-2000 9s SHADOW DESIGN

 Pédalier - Crankset
FSA METROPOLIS 170mm

 Moteur-Drive unit / Batteries-Battery pack / Display
BOSCH PERFORMANCE Line / 400Wh / 500Wh PURION DISPLAY

 Cassette - Cassette
SHIMANO HG200 9s 11-36t

 Chaîne - Chain
YBN S9s

 Freins - Brakes
SHIMANO M315

 Disques - Rotors
SHIMANO SMRT10 180mm / 160mm center lock

 Manettes - Shifters
SHIMANO ALTUS SL-M2000 9s

 Jeu de direction - Headset
FSA NO.11

 Cintre - Handlebar
HB-RB11L 31.8mm 15mm x 680mm

 Poignées - Grips
HERRMANS OXY DD29 ERGO

 Potence - Stem
HL TDS C269 8 FOV 90mm ADJUSTABLE

 Tige de selle - Seatpost
HL SP-207 350 x 31.6mm

 Selle - Saddle
SELLER ROYAL SHADOW ROYAL GEL

 Moyeu avant - Front hub
SHIMANO HBTX505

 Moyeu arrière - Rear hub
SHIMANO FHTX505

 Jantes - Rims
MACH1 630 disc 36H 622-21

 Pneus - Tyres
MICHELIN PROTEK 37-622

 Pédales - Pedals
VP-856

 Accessoires - Accessories
AXA BLUE LINE 30 Lux / AXA BLUE LINE REAR KICKSTAND / SKS FENDERS

Ref. → B083 (400Wh)

Ref. → B087 (500Wh)

OVERVOLT TREKKING 100 W OVERVIEW

POLYVALENT À LA VILLE COMME À LA CAMPAGNE

OVERVOLT Trekking est le Vélo Tout Chemin à assistance électrique tout équipé. Avec un équipement polyvalent et confortable, notre gamme OVERVOLT Trekking est idéale pour toutes vos escapades en ville ou sur les chemins de campagne. Avec ou sans assistance électrique, tout équipés ou non, les OVERVOLT Trekking vous accompagneront dans tous vos déplacements quotidiens.

Nos vélos femme s'approprient l'ensemble des technologies de nos modèles homme et unisexe. Nous nous adressons avant tout à des cyclistes désireux de vivre la meilleure expérience possible. La seule différence; une sélection de composants parfaitement adaptés à la morphologie féminine pour optimiser le confort et l'ergonomie.

PROFIL UTILISATEUR

Pour un usage quotidien et pour les randonnées.

POINTS FORTS

- La gamme est équipée du système E-motion Smart.
- Porte-bagage, garde-boue, potence réglable, fourche télescopique pour plus de confort.
- Il est proposé en version Homme et Femme.

FOR TOWN AND COUNTRY

The OVERVOLT Trekking is the fully equipped power-assisted hybrid. Kitted out to be versatile and comfortable, our OVERVOLT Trekking range is ideal for getting around in the city or for country trails. With or without power assistance and fully equipped or otherwise, your OVERVOLT Trekking will go with you everywhere in your daily life. Our women's bike ranges make use of all the technologies featured on our men's and unisex models. The only difference is that the components selected are perfectly adapted to women's body shapes, so as to optimise comfort and ergonomics.

USER PROFILE

For daily use or touring.


HIGHLIGHTS

- E-motion Smart model.
- Rack Carrier, mudguards, adjustable stem, suspension fork for more comfort.
- Men or Women versions.

GÉOMÉTRIE

Size	S	M	L
ST (cm)	41	48	53
TT (mm)	556	582	600
HA (°)	70	70	70
SA (°)	74	74	74
RC (mm)	460	460	460
HT (mm)	120	120	140
BB (mm)	62	62	62
Reach	419	445	457
Stack	479	479	498

GEOMETRY



User	150-160	160-175	175-185
Ref.	A0614100	A0614800	A0615300

OVERVOLT TREKKING 100 W

Emotion



ELECTRIC
ASSISTANCE



5
SPEED



1x9
SPEED



28"
WHEEL
SIZE



Cadre - Frame
OVERVOLT TREKKING E-MOTION SUPREME 5 ALLOY

Fourche - Fork
SUNTOUR SF14 CR85-E25 P-700C 28"

Dérailleur arrière - Rear Derailleur
SHIMANO ALTUS RDM370 9s

Pédalier - Crankset
SUNTOUR CW12 SCX 38T

Moteur-Drive unit / Batteries-Battery pack / Display
E-MOTION SMART DIRECT DRIVE 250W 25 Km/h
Battery Pack 522 Wh / LCD Display 9 functions

Cassette - Cassette
SHIMANO HG-20 11x34

Chaîne - Chain
YBN S9

Freins - Brakes
HYDRAULICS MAGURA HS22

Manettes - Shifters
SHIMANO SHIFTER SLM370

Jeu de direction - Headset
CH-929NBW 1.1/8"

Cintre - Handlebar
MTB-152TP STEEL 31.8x660mm R:20mm

Poignées - Grips
HERRMANN DD08 ERGO

Potence - Stem
ADJUSTABLE STEM

Tige de selle - Seatpost
SP-C208 Ø: 27.2mm L: 350mm

Selle - Saddle
SELLER ROYAL SHADOW ROYAL GEL

Moyeu avant - Front hub
E-MOTION SMART

Moyeu arrière - Rear hub
FORMULA FM32

Jantes - Rims
MACH1 260 36H

Pneus - Tyres
SCHWALBE ROAD CRUISER 47-622

Pédales - Pedals
VP-856

Accessoires - Accessories
**SPANNINGA KENDO 15 LUX FRONT LIGHT - BATTERY INTEGRATED REAR LIGHT
KICKSTAND**



LIFESTYLE

CITY



OVERVOLT URBAN OVERVIEW

POUR ARPENTER LA VILLE

L'OVERVOLT Urban facilite vos déplacements en ville. Son cadre, spécialement conçu pour les déplacements urbains, est facile à enjamber et vous offre une position de conduite droite, confortable ainsi qu'un champ de vision optimal pour circuler au sein du trafic en toute sécurité. Vous rendre au travail ou faire votre marché au guidon d'un OVERVOLT Urban devient un vrai plaisir.

PROFIL UTILISATEUR

Pour ceux qui recherchent un vélo simple d'utilisation et élégant pour arpenter la ville.

POINTS FORTS

- Équipés de la technologie E-Motion développée par nos ingénieurs aux Pays-Bas ou de moteurs Bosch Active, Active+.
- Design Low step pratique au quotidien pour les hommes et les femmes.
- La position de conduite très droite apporte un grand confort et un excellent champ de vision
- Pour une maniabilité optimale, la taille S est livrée en roues de 26''.
- Tout équipés de série, selles larges et pneus larges, tout est prévu pour le confort.
- Pour la sécurité dans le trafic, les pneus sont dotés de flancs réfléchissants.

A LAID BACK WAY TO GET ABOUT

The OVERVOLT Urban makes it easier for you to get around town. The frame, which is specially designed for city travel, is easy to straddle and gives you an upright and comfortable riding position and a field of vision that is optimal for navigating traffic in complete safety. Commuting or popping to the shops will become a genuine pleasure in the saddle of your Overvolt Urban.

USER PROFILE

For people wanting an easy-to-use and elegant bike for getting around town.


HIGHLIGHTS

- E-motion technology, developed by our engineers in the Netherlands, or with Bosch Active/ Active+.
- Low Stem design, daily useful for men and women.
- Upright riding position allows a better comfort and wider overview in the traffic
- For better handling capacities, size S is fitted with 26'' wheels.
- Fully equipped as standard. Wide saddle, wide tyres, all has been done for a maximum comfort level.
- Reflecting white tyres sidewalls for more safety in the traffic

GÉOMÉTRIE

Size	S	M	L
ST (cm)	41	47	53
TT (mm)	565	570	587
HA (°)	70	70.5	70.5
SA (°)	72	72.5	72.5
RC (mm)	450	467	467
HT (mm)	150	150	170
BB (mm)	45	62	62
Reach	401	407	418
Stack	505	516	535

GEOMETRY



User	<162	160-172	>170
Ref.	B05X4100 26"	B05X4700 28"	B05X5300

OVERVOLT URBAN 400 RED

 **BOSCH**



ELECTRIC
ASSISTANCE



ALU
SUPREME 5



1x9
SPEED



26"
28"
WHEEL
SIZE



 Cadre - Frame

URBAN BOSCH SUPREME 5 ALLOY 26"(S), 28"(M, L)

 Fourche - Fork

SUNTOUR NEX DS-700C

 Dérailleur arrière - Rear Derailleur

SHIMANO ALTUS RDM2000 9s SHADOW DESIGN

 Pédalier - Crankset

FSA METROPOLIS 38T 170mm

 Moteur-Drive unit / Batteries-Battery pack / Display

BOSCH Active Line Plus 400Wh INTUVIA DISPLAY

 Cassette - Cassette

SHIMANO HG200 9s 11-36T

 Chaîne - Chain

YBN S9 S

 Freins - Brakes

SHIMANO M315

 Disques - Rotors

SHIMANO SMRT10 180mm / 160mm center lock

 Manettes - Shifters

SHIMANO ALTUS SLM2000

 Jeu de direction - Headset

CH-929NBW 1.1/8"

 Cintre - Handlebar

TR28 ALLOY W: 620mm

 Poignées - Grips

HERRMANS OXY DD29 ERGO

 Potence - Stem

HL HS-C80

 Tige de selle - Seatpost

SP-C207 27.2x350mm

 Selle - Saddle

SELLER ROYAL WAVE ROYAL GEL + ELASTOMERS

 Moyeu avant - Front hub

SHIMANO HBTX505

 Moyeu arrière - Rear hub

SHIMANO FHTX505

 Jantes - Rims

MACH1 630 disc 36H

 Pneus - Tyres

SCHWALBE ROAD CRUISER K-Guard 47-622 / BIGPAC 50-559

 Pédales - Pedals

VP-856

 Accessoires - Accessories

AXA BLUE LINE 30 Lux / AXA BLUE LINE
REAR KICKSTAND / STRAPS / SKS FENDERS

OVERVOLT URBAN 400

 **BOSCH**



ELECTRIC
ASSISTANCE



ALU
SUPREME 5



1x9
SPEED



26"
28"
WHEEL
SIZE



 Cadre - Frame
URBAN BOSCH SUPREME 5 ALLOY 26"(S), 28"(M, L)

 Fourche - Fork
SUNTOUR NEX DS-700C

 Dérailleur arrière - Rear Derailleur
SHIMANO ALTUS RDM2000 9s SHADOW DESIGN

 Pédalier - Crankset
FSA METROPOLIS 38T 170mm

 Moteur-Drive unit / Batteries-Battery pack / Display
BOSCH Active Line Plus 400Wh INTUVIA DISPLAY

 Cassette - Cassette
SHIMANO HG200 9s 11-36T

 Chaîne - Chain
YBN S9 S

 Freins - Brakes
SHIMANO M315

 Disques - Rotors
SHIMANO SMRT10 180mm / 160mm center lock

 Manettes - Shifters
SHIMANO ALTUS SLM2000

 Jeu de direction - Headset
CH-929NBW 1.1/8"

 Cintre - Handlebar
TR28 ALLOY W: 620mm

 Poignées - Grips
HERRMANS OXY DD29 ERGO

 Potence - Stem
HL HS-C80

 Tige de selle - Seatpost
SP-C207 27.2x350mm

 Selle - Saddle
SELLÉ ROYAL WAVE ROYAL GEL + ELASTOMERS

 Moyeu avant - Front hub
SHIMANO HBTX505

 Moyeu arrière - Rear hub
SHIMANO FHTX505

 Jantes - Rims
MACH1 630 disc 36H

 Pneus - Tyres
SCHWALBE ROAD CRUISER K-Guard 47-622 / BIGPAC 50-559

 Pédales - Pedals
VP-856

 Accessoires - Accessories
**AXA BLUE LINE 30 Lux / AXA BLUE LINE
REAR KICKSTAND / STRAPS / SKS FENDERS**

OVERVOLT URBAN 300

 **BOSCH**



ELECTRIC
ASSISTANCE



ALU
SUPREME 5



1x8
SPEED



26"
28"
WHEEL
SIZE



 Cadre - Frame

URBAN BOSCH SUPREME 5 ALLOY 26"(S), 28"(M, L)

 Fourche - Fork

SUNTOUR NEX DS-700C

 Dérailleur arrière - Rear Derailleur

SHIMANO RD-TX800

 Pédalier - Crankset

FSA METROPOLIS 38T 170mm

 Moteur-Drive unit / Batteries-Battery pack / Display

BOSCH Active Line 300Wh PURION DISPLAY

 Cassette - Cassette

SHIMANO HG31 8S 11-34T

 Chaîne - Chain

YBN S8

 Freins - Brakes

SHIMANO M315

 Disques - Rotors

SHIMANO SMRT10 160mm / 160mm center lock

 Manettes - Shifters

SHIMANO Revoshift RS45 8s

 Jeu de direction - Headset

CH-929NBW 1.1/8"

 Cintre - Handlebar

TR28 ALLOY Width: 620mm

 Poignées - Grips

HERRMANS OXY DD29 ERGO

 Potence - Stem

HL HS-C80

 Tige de selle - Seatpost

SP-C207 27.2x350mm

 Selle - Saddle

SELLER ROYAL WAVE ROYAL GEL

 Moyeu avant - Front hub

SHIMANO HBTX505

 Moyeu arrière - Rear hub

SHIMANO FHTX505

 Jantes - Rims

MACH1 630 disc 36H

 Pneus - Tyres

SCHWALBE ROAD CRUISER K-Guard 47-622 / BIGPAC 50-559

 Pédales - Pedals

VP-856

 Accessoires - Accessories

AXA BLUE LINE 30 Lux / AXA BLUE LINE
REAR KICKSTAND / STRAPS / SKS FENDERS

OVERVOLT URBAN 100 OVERVIEW

POUR ARPENTER LA VILLE

L'OVERVOLT Urban facilite vos déplacements en ville. Son cadre, spécialement conçu pour les déplacements urbains, est facile à enjamber et vous offre une position de conduite droite, confortable ainsi qu'un champ de vision optimal pour circuler au sein du trafic en toute sécurité. Vous rendre au travail ou faire votre marché au guidon d'un OVERVOLT Urban devient un vrai plaisir.

PROFIL UTILISATEUR

Pour ceux qui recherchent un vélo simple d'utilisation et élégant pour arpenter la ville.

POINTS FORTS

- Équipés de la technologie E-Motion développée par nos ingénieurs aux Pays-Bas.
- Design Low step pratique au quotidien pour les hommes et les femmes.
- La position de conduite très droite apporte un grand confort et un excellent champ de vision.
- Pour une maniabilité optimale, la taille S est livrée en roues de 26''.
- Tout équipés de série, selles larges et pneus larges, tout est prévu pour le confort.
- Pour la sécurité dans le trafic, les pneus sont dotés de flancs réfléchissants.

A LAID BACK WAY TO GET ABOUT

The OVERVOLT Urban makes it easier for you to get around town. The frame, which is specially designed for city travel, is easy to straddle and gives you an upright and comfortable riding position and a field of vision that is optimal for navigating traffic in complete safety. Commuting or popping to the shops will become a genuine pleasure in the saddle of your Overvolt Urban.

USER PROFILE

For people wanting an easy-to-use and elegant bike for getting around town.


HIGHLIGHTS

- E-motion technology, developed by our engineers in the Netherlands.
- Low Stem design, daily useful for men and women.
- Upright riding position allows a better comfort and wider overview in the traffic.
- For better handling capacities, size S is fitted with 26'' wheels.
- Fully equipped as standard. Wide saddle, wide tyres, all has been done for a maximum comfort level.
- Reflecting white tyres sidewalls for more safety in the traffic.

GÉOMÉTRIE

Size	S	M	L
ST (cm)	41	46	51
TT (mm)	565	600	615
HA (°)	70	70.5	70.5
SA (°)	72	71	71
RC (mm)	450	467	467
HT (mm)	150	175	175
BB (mm)	45	62	62
Reach	407	420	435
Stack	486	523	523

GEOMETRY



User	<162	160-172	>170
Ref.	B0504100 26"	B0504600 28"	B0505300

OVERVOLT URBAN 100

Emotion



ELECTRIC
ASSISTANCE



ALU
SUPREME 5



1x7
SPEED



26"
28"
WHEEL
SIZE



Cadre - Frame
URBAN E MOTION SUPREME 5 ALLOY 26"(S), 28"(M, L)



Fourche - Fork
SUNTOUR SF16 CR8V



Dérailleur arrière - Rear Derailleur
SHIMANO TX800



Pédalier - Crankset
PROWHEEL PRO-A38 170mm 38T



Moteur-Drive unit / Batteries-Battery pack / Display
E MOTION ENTRY 250W, 418Wh, WALK ASSIST, LED DISPLAY



Cassette - Cassette
SHIMANO TZ21 14-28



Chaîne - Chain
YBN S8



Freins - Brakes
ALLOY V-BRAKE



Manettes - Shifters
SHIMANO REVOSHIFT SL-RS35-7R



Jeu de direction - Headset
CH-929NBW 1.1/8"



Cintre - Handlebar
TR28 STEEL Width: 620mm



Poignées - Grips
HERRMANS DD08A ERGO



Potence - Stem
HL HS-C80



Tige de selle - Seatpost
SP-C208 30.4x350mm



Selle - Saddle
SELLE ROYAL WAVE



Moyeu avant - Front hub
MOTOR E MOTION



Moyeu arrière - Rear hub
KT A5HR SEALED



Jantes - Rims
MACH1 260 36H, KT SEALED REAR HUB



Pneus - Tyres
SCHWALBE ROAD CRUISER K-Guard 47-622 / BIGPAC 50-559



Pédales - Pedals
VP-856



Accessoires - Accessories
SPANNINGA ILLICO 2 FRONT LIGHT 4 LUX / AXA SPARK
STRAPS / KICKSTAND

TREK



POLYVALENTS À LA VILLE & À LA CAMPAGNE



KING



VERSATILE BIKES FOR TOWN & COUNTRY



DISC or
V-BRAKES



ALU
SUPREME 4



WHEEL
SIZE

TREKKING OVERVIEW

POLYVALENT À LA VILLE COMME À LA CAMPAGNE

Avec un équipement polyvalent et confortable, notre gamme Trekking est idéale pour toutes vos escapades en ville ou sur les chemins de campagne. Avec ou sans assistance électrique, tout équipés ou non, les Lapierre Trekking vous accompagneront dans tous vos déplacements quotidiens.

PROFIL UTILISATEUR

Pour ceux qui recherchent un vélo 'passe-partout' adapté à tous les scénarios du quotidien.

POINTS FORTS

- Cadre en aluminium Supreme 4.
- Porte-bagage, garde-boue, potence réglable, fourche télescopique pour plus de confort.
- Il est proposé en version Homme et Femme.

FOR TOWN AND COUNTRY

Kitted out to be versatile and comfortable, our Trekking range is ideal for getting around in the city or for country trails. With or without power assistance and fully equipped or otherwise, your Lapierre Trekking will go with you everywhere in your daily life.

USER PROFILE

For people who want an all-purpose bike suited to all sorts of everyday scenario.


HIGHLIGHTS

- Supreme 4 alloy frame.
- Rack Carrier, mudguards, adjustable stem, suspension fork for more comfort.
- Men or Women versions.

GÉOMÉTRIE


Size	S	M	L	XL	XXL
ST (cm)	41	46	51	56	60
TT (mm)	550	570	590	610	630
HA (°)	70.5	71	71	71	71
SA (°)	74	73	73	73	73
RC (mm)	440	440	440	440	440
HT (mm)	110	120	140	160	180
BB (mm)	50	50	50	50	50
User	150-165	162-170	168-180	178-188	>185
Ref.	B53X4100	B53X5300	B53X5300	B53X5300	B53X5300

GEOMETRY



Size	S	M	L
ST (cm)	41	48	53
TT (mm)	556.5	582	600
HA (°)	70	70	70.5
SA (°)	74	73	73
RC (mm)	440	440	440
HT (mm)	110	120	140
BB (mm)	50	50	50
User	150-165	162-170	168-180
Ref.	B53X4100	B53X4800	B53X5300

Trekking Women



TREKKING 200



DISC
BRAKES



4
ALU
SUPREME 4



48x38
x28



12x32



28"
WHEEL
SIZE



Cadre - Frame
TREKKING DISC SUPREME 4 ALLOY



Fourche - Fork
SUNTOUR NEX DS 28" 63mm



Dérailleur arrière - Rear Derailleur
SHIMANO ACERA RD360SGSL 8s



Dérailleur avant - Front Derailleur
SHIMANO TOURNEY FD TY510 31.8mm



Pédalier - Crankset
SHIMANO TY FCTY501 48x38x28 170mm (XS, S) / 175mm (M, L, XL)



Boîtier Pédalier - Bottom Bracket
SHIMANO BBUN100B23X 122.5mm



Cassette - Cassette
SHIMANO HG200 12-32T 8s



Chaîne - Chain
YBN S8 8s



Freins - Brakes
SHIMANO HYDRAULIC BRM315



Disques - Rotors
SHIMANO SMRT10 160mm CENTERLOCK



Manettes - Shifters
SHIMANO ST-EF505 3x8s HYDRAULIC BRAKES



Jeu de direction - Headset
CH-918 TEBW 1.1/8"



Cintre - Handlebar
NR-16 ALLOY W:610m R:26 BS:33°



Poignées - Grips
HERRMANS OXY DD29 ERGO



Potence - Stem
TDS-C269-8 FOV 31.8mm E:90mm ADJUSTABLE



Tige de selle - Seatpost
SP-C208 Ø: 27.2mm L: 350mm



Selle - Saddle
SELLÉ ROYAL WAVE ROYAL GEL



Moyeu avant - Front hub
SHIMANO HUB DYNAMO DH3037BBL15 3.0W QR 32H CENTER LOCK



Moyeu arrière - Rear hub
SHIMANO TX505



Jantes - Rims
LAPIERRE DOUBLE WALL 622X19C 32H DISC



Pneus - Tyres
CST C-1446 42-622



Pédales - Pedals
FP-877



& Accessoires - Accessories
AXA ECOLINE 15Lux inox/ BLUELINE Steady

Ref. → B532

TREKKING 100



V-BRAKES
SYSTEM



ALU
SUPREME 4



48x38
x28



14x34



28"
WHEEL
SIZE



Cadre - Frame

TREKKING SUPREME 4 ALLOY

Fourche - Fork

SUNTOUR M3010 700 V-BRAKE 63mm

Dérailleur arrière - Rear Derailleur

SHIMANO TOURNEY RDTY300D

Dérailleur avant - Front Derailleur

SHIMANO TOURNEY FDTY510TSM3 TOP-SWING, 31.8mm

Pédalier - Crankset

SHIMANO FCTY301 48x38x28 170mm(S, M, L) 175mm(XL, XXL)

Boîtier Pédalier - Bottom Bracket

SHIMANO BBUN100B23X 122.5mm

Cassette - Cassette

SHIMANO TZ31 14-34T 7s

Chaîne - Chain

YBN S52

Freins - Brakes

ALONGHA HJ-721ADX V-BRAKE

Manettes - Shifters

SHIMANO ST-EF41 3x7s

Jeu de direction - Headset

CH-918 TEBW 1.1/8"

Cintre - Handlebar

NR-16 STEEL W:610m R:26 BS:33°

Poignées - Grips

HERRMANS DD08

Potence - Stem

AS-DC1 15° Ø: 25.4mm L: 75mm

Tige de selle - Seatpost

SP-C208 Ø: 27.2mm L: 350mm

Selle - Saddle

SELLER ROYAL WAV

Eloyeu avant - Front hub

KT-A15F 36H

Moyeu arrière - Rear hub

KT-A12R 36H

Jantes - Rims

LAPIERRE DOUBLE WALL 622X19C 36H

Pneus - Tyres

CST C-1446 42-622

Pédales - Pedals

FP-877

Accessoires - Accessories

SPANNINGA ILLICO2/ PRESTO MINI
KICKSTAND

LIFESTYLE

TOURING



TREKKING 200 W



DISC
BRAKES



4
ALU
SUPREME 4



48x38
x28



12x32
CASSETTE



28"
WHEEL
SIZE



Cadre - Frame
TREKKING WOMEN DISC SUPREME 4 ALLOY



Fourche - Fork
SUNTOUR NEX DS 28" 63mm



Dérailleur arrière - Rear Derailleur
SHIMANO ACERA RD360SGSL 8s



Dérailleur avant - Front Derailleur
SHIMANO TOURNEY FD TY510 31.8mm



Pédalier - Crankset
SHIMANO TY FCTY501 48x38x28 170mm



Boîtier Pédalier - Bottom Bracket
SHIMANO BBUN100B23X 122.5mm



Cassette - Cassette
SHIMANO HG200 12-32T 8s



Chaîne - Chain
YBN S8 8s



Freins - Brakes
SHIMANO HYDRAULIC BRM315



Disques - Rotor
SHIMANO SMRT10 160mm CENTERLOCK



Manettes - Shifters
SHIMANO ST-EF505 3x8s HYDRAULIC BRAKES



Jeu de direction - Headset
CH-918 TEBW 1.1/8"



Cintre - Handlebar
NR-16 ALLOY W:610m R:26 BS:33°



Poignées - Grips
HERRMANS OXY DD29 ERGO



Potence - Stem
TDS-C269-8 FOV 31.8mm E:90mm ADJUSTABLE



Tige de selle - Seatpost
SP-C208 Ø: 27.2mm L: 350mm



Selle - Saddle
SELLER ROYAL WAVE LADY ROYAL GEL



Moyeu avant - Front hub
SHIMANO HUB DYNAMO DH3037BBL15 3.0W QR 32H CENTER LOCK



Moyeu arrière - Rear hub
SHIMANO TX505



Jantes - Rims
LAPIERRE DOUBLE WALL 622X19C 32H DISC



Pneus - Tyres
CST C-1446 42-622



Pédales - Pedals
FP-877



& Accessoires - Accessories
AXA ECOLINE 15Lux inox/ BLUELINE Steady

TREKKING 100 W



Cadre - Frame
TREKKING WOMEN SUPREME 4 ALLOY



Fourche - Fork
SUNTOUR M3010 700 V-BRAKE 63mm



Dérailleur arrière - Rear Derailleur
SHIMANO TOURNEY RDTY300D



Dérailleur avant - Front Derailleur
SHIMANO TOURNEY FDTY510TSM3 TOP-SWING, 31.8mm



Pédalier - Crankset
SHIMANO FCTY301 48x38x28 170mm



Boîtier Pédalier - Bottom Bracket
SHIMANO BBUN100B23X 122.5mm



Cassette - Cassette
SHIMANO TZ31 14-34T 7s



Chaîne - Chain
YBN S52



Freins - Brakes
ALONGHA HJ-721ADX V-BRAKE



Manettes - Shifters
SHIMANO ST-EF41 3x7s



Jeu de direction - Headset
CH-918 TEBW 1.1/8"



Cintre - Handlebar
NR-16 STEEL W:610m R:26 BS:33°



Poignées - Grips
HERRMANS DD08



Potence - Stem
AS-DC1 15° Ø: 25.4mm L: 60mm



Tige de selle - Seatpost
SP-C208 Ø: 27.2mm L: 350mm



Selle - Saddle
SELLER ROYAL WAVE LADY



Moyeu avant - Front hub
KT-A15F 36H



Moyeu arrière - Rear hub
KT-A12R 36H



Jantes - Rims
LAPIERRE DOUBLE WALL 622X19C 36H



Pneus - Tyres
CST C-1446 42-622



Pédales - Pedals
FP-877



& Accessoires - Accessories
SPANNINGA ILLICO2/ PRESTO MINI KICKSTAND

URB



CONFORTABLE & PRATIQUE





COMFORTABLE & PRACTICAL



V-BRAKE
SYSTEM



ALU
SUPREME 4



WHEEL
SIZE

OVERVOLT URBAN OVERVIEW

POUR ARPENTER LA VILLE

Le modèle Urban facilite vos déplacements en ville. Son cadre, spécialement conçu pour les déplacements urbains, est facile à enjamber et vous offre une position de conduite droite, confortable ainsi qu'un champ de vision optimal pour circuler au sein du trafic en toute sécurité. Vous rendre au travail ou faire votre marché au guidon d'un Urban devient un vrai plaisir.

PROFIL UTILISATEUR

Pour ceux qui recherchent un vélo simple d'utilisation et élégant pour arpenter la ville.

POINTS FORTS

- Design Low step pratique au quotidien pour les hommes et les femmes.
- La position de conduite très droite apporte un grand confort et un excellent champ de vision.
- Pour une maniabilité optimale, la taille S est livrée en roues de 26".
- Tout équipés de série, selles larges et pneus larges, tout est prévu pour le confort.
- Pour la sécurité dans le trafic, les pneus sont dotés de flancs réfléchissants.

A LAID BACK WAY TO GET ABOUT

The Urban makes it easier for you to get around town. The frame, which is specially designed for city travel, is easy to straddle and gives you an upright and comfortable riding position and a field of vision that is optimal for navigating traffic in complete safety. Commuting or popping to the shops will become a genuine pleasure in the saddle of your Urban.

USER PROFILE

For people wanting an easy-to-use and elegant bike for getting around town.


HIGHLIGHTS

- Low Stem design, daily useful for men and women.
- Upright riding position allows a better comfort and wider overview in the traffic.
- For better handling capacities, size S is fitted with 26" wheels.
- Fully equipped as standard. Wide saddle, wide tyres, all has been done for a maximum comfort level.
- Reflecting white tyres sidewalls for more safety in the traffic.

GÉOMÉTRIE

Size	S	M	L
ST (cm)	41	46	51
TT (mm)	565	600	615
HA (°)	70	70.5	70.5
SA (°)	72	71	71
RC (mm)	450	467	467
HT (mm)	150	175	175
BB (mm)	45	62	62
Reach	401	414	429
Stack	505	539	539

GEOMETRY



User	<162	160-172	>170
Ref.	B54X4100	B54X4600	B54X5100

URBAN 400

4
ALU
SUPREME 4

38
CRANKSET

26"
28"
WHEEL
SIZE



Cadre - Frame
URBAN SUPREME 4 ALLOY 26"(S), 28"(M, L)

Fourche - Fork
SUNTOUR CR-7V 1.1/8"

Dérailleur arrière - Rear Derailleur
SHIMANO NEXUS 7s

Pédalier - Crankset
PROWHEEL A38 38T ALLOY ARMS 170mm

Boîtier Pédalier - Bottom Bracket
SHIMANO BBUN100B22B 122.5mm

Cassette - Cassette
SHIMANO 18T SMC GEAR18L

Chaîne - Chain
YBN S410

Freins - Brakes
ALLOY V-BRAKES HJ-721 ADX/ ALLOY LEVERS TEKTRO CL330TS

Manettes - Shifters
SHIMANO REVOSHIFT SL-31 7s

Jeu de direction - Headset
CH-929 NBW 1.1/8" THREADED

Cintre - Handlebar
LAPIERRE TR3 STEEL 30x630mm

Poignées - Grips
HERRMANS OXY DD29AR

Potence - Stem
LAPIERRE HC C80 ADJUSTABLE

Tige de selle - Seatpost
LAPIERRE SP-C208 350 x 30.4mm

Selle - Saddle
SELLER ROYAL WAVE ROYAL GEL

Moyeu avant - Front hub
SHIMANO HUB DYNAMO DH-C3000-3N

Moyeu arrière - Rear hub
SHIMANO NEXUS SGC30007R 7s

Jantes - Rims
LAPIERRE DOUBLE WALL 36H

Pneus - Tyres
IMPAC BIGPAC 50-559/ SCHWALBE STREETPAC 47-622 REFLEX

Pédales - Pedals
VP-877

& Accessoires - Accessories
**AXA ECO LINE 15 LUX/ BLUE LINE STEADY LIGHT
KICKSTAND**

URBAN 100

4

ALU
SUPREME 4

46

CRANKSET

14x34

**26"
28"**

WHEEL
SIZE



Cadre - Frame

TREKKING SUPREME 4 ALLOY

Fourche - Fork

SUNTOUR M3010 700 V-BRAKE 63mm

Dérailleur arrière - Rear Derailleur

SHIMANO TOURNEY RDTY300D

Dérailleur avant - Front Derailleur

SHIMANO TOURNEY FDTY510TSM3 TOP-SWING, 31.8mm

Pédalier - Crankset

TOPWHEEL S046 46T ALLOY ARMS 170mm

Boîtier Pédalier - Bottom Bracket

SHIMANO BBUN100B23X 122.5mm

Cassette - Cassette

SHIMANO TZ31 14-34T 7s

Chaîne - Chain

YBN S52

Freins - Brakes

ALONGHA HJ-721ADX V-BRAKE

Manettes - Shifters

SHIMANO ST-EF41 3x7s

Jeu de direction - Headset

CH-918 TEBW 1.1/8"

Cintre - Handlebar

NR-16 STEEL W:610m R:26 BS:33°

Poignées - Grips

HERRMANS DD08

Potence - Stem

AS-DC1 15° Ø: 25.4mm L: 75mm

Tige de selle - Seatpost

SP-C208 Ø: 27.2mm L: 350mm

Selle - Saddle

SELLER ROYAL WAV

Eloyeu avant - Front hub

KT-A15F 36H

Moyeu arrière - Rear hub

KT-A12R 36H

Jantes - Rims

LAPIERRE DOUBLE WALL 622X19C 36H

Pneus - Tyres

CST C-1446 42-622

Pédales - Pedals

FP-877

& Accessoires - Accessories

SPANNINGA ILLICO2/ PRESTO MINI
KICKSTAND