

A photograph of three cyclists in motion on a paved road. The cyclist on the left wears a white jersey with blue and red stripes, the middle one wears a black jersey, and the right one wears a white jersey with blue stripes. They are wearing helmets and sunglasses. The background shows a range of mountains under a clear sky.

Route

ROAD

Tableau des tailles

S I Z E C H A R T

Comment choisir la taille de votre vélo ?

La taille d'un vélo dépend en premier lieu de la taille du cadre, même s'il est ensuite possible d'ajuster légèrement en combinant longueur de potence, sortie et recul de selle. Pour choisir son vélo, il faut se demander quelle taille de cadre de vélo vous convient le mieux en fonction de votre morphologie et de votre pratique.

Vous pouvez vérifier la taille de votre vélo à l'aide des chiffres que nous vous donnons à titre indicatif. Si vous hésitez entre deux tailles, merci de vous adresser à votre détaillant qui pourra vous guider dans votre choix en fonction de votre morphologie.

How do I choose the right size ?

The size of a bike depends first and foremost on the size of the frame, even if it's possible to adjust certain components such as the seatpost, the stem and the position of the saddle to fine-tune your set-up. To choose the correct frame size, you'll need to know your style of riding and the kind of bike you're interested in.

The following recommendations will help you choose the right size. If you are hesitating between two sizes, please see your local authorized Lapierre dealer who can help you pick the frame that will be best adapted to your morphology.

SIZE	XS	S	M	L	XL	XXL
Aerostorm DRS	-	1.50 • 1.70	1.68 • 1.78	1.76 • 1.86	>1.84	-
Aircode DRS	1.55 • 1.62	1.60 • 1.72	1.70 • 1.82	1.80 • 1.90	>1.88	-
Xelius SL	1.55 • 1.62	1.60 • 1.72	1.70 • 1.82	1.80 • 1.90	>1.88	-
Pulsium SAT	1.55 • 1.62	1.60 • 1.72	1.70 • 1.82	1.80 • 1.90	>1.88	-
Pulsium	1.55 • 1.62	1.60 • 1.72	1.70 • 1.82	1.80 • 1.90	>1.88	-
Sensium	1.55 • 1.62	1.60 • 1.72	1.70 • 1.82	1.80 • 1.90	1.88 • 1.95	>1.95
Crosshill	1.55 • 1.62	1.60 • 1.72	1.70 • 1.82	1.80 • 1.90	>1.88	-

WOMEN Series

Sensium W	-	< 1.55	1.55 • 1.65	1.63 • 1.75	-	-
Sensium Junior	-	-	Uni	-	-	-

Technologies Route

ROAD TECHNOLOGIES



POWERBOX

La technologie PowerBox englobe le tube diagonal, le boîtier de pédalier et les bases arrières comme un ensemble dédié à la performance. Une rigidité latérale accrue pour un maximum de réactivité, une transmission maximale de la puissance de pédalage, que ce soit sur des accélérations franches, en montée ou en sprint.

Power Box technology is made up of the down tube, bottom bracket shell and chainstays, which comprise one performance-dedicated whole. Increased lateral stiffness for maximum responsiveness and best possible pedal-power transfer, whether during bursts of acceleration, climbs or sprints.



SUPERLIGHT

Sur nos modèles Xelius SL et Aircode SL, nous opérons un travail spécifique au niveau de la superposition des différentes couches de carbone. L'objectif, obtenir un rapport poids/rigidité optimal.

For our Xelius SL and Aircode SL models, we do work specifically focused on applying multiple layers of carbon one on top of the other. The aim is to achieve the perfect balance between weight and stiffness.



TDT (TRAPDOOR TECHNOLOGY)

Ce brevet déposé par Lapierre permet le placement de la batterie Di2 dans le cadre au niveau du boîtier de pédalier. Facilement accessible via un cache de protection, cette technologie possède un double avantage : elle facilite la vie des mécaniciens et permet également d'abaisser le centre de gravité avec un poids au plus près du sol.

This Lapierre patent pending Technology integrates the Di2 battery neatly in the frame. With a quick and easy trap door to access, TDT makes the mechanics job faster and lowers the centre of gravity, making pedalling more efficient.



3D TUBULAR

Les haubans courbés, fixés directement sur le tube supérieur, offrent de la flexibilité au tube de selle pour plus de confort et une meilleure traction. Notre technologie 3D Tubular permet aussi de réduire les contraintes mécaniques, avec un assemblage de fibres carbone extrêmement léger.

The seatstays are joined directly to the top tube. This process, known as 3D Tubular Technology, saves a significant amount of weight. Strain from the seat tube due to the rider's weight is no more, which means that the carbon can be less thick. This process also allows for it to flex slightly, which makes the bike more comfortable.



TECHNOLOGIE ALUMINIUM

Le choix du matériau de votre cadre est déterminant pour les performances de votre vélo. Nous travaillons sans relâche pour perfectionner nos cadres en aluminium. En travaillant avec les meilleurs spécialistes de l'industrie, nous avons créé un alliage très haut de gamme : Alloy Supreme. 3 niveaux de résistance et de poids. Le Supreme 6, 12% plus résistant et 1,5% plus léger que l'aluminium Alu 7005, c'est un alliage d'une longévité exceptionnelle.

The material chosen for your frame is critical to your bike's performance. We work tirelessly to perfect our aluminium frames. Working with the best specialists in the industry, we have created our very high-end Alloy Supreme. It has three levels of strength and weight. Supreme 6 is 12% stronger and 1.5% lighter than Alu 7005 aluminium. It is an exceptionally durable alloy.



LIGHT : +
RESISTANCE : +



LIGHT : ++
RESISTANCE : ++



LIGHT : +++
RESISTANCE : +++



TECHNOLOGIE CARBON

Chez Lapierre, nous utilisons 4 types de fibres distinctes avec des caractéristiques qui leur sont propres. En utilisant ces différentes fibres, nos ingénieurs sont en mesure d'adapter la rigidité, la souplesse et la résistance nécessaires aux zones du cadre directement concernées. La fibre Haute Résistance est celle dont vous aurez besoin pour l'absorption et le confort : tige de selle, bases, haubans voire même un cadre tout entier, tandis que la fibre Très Haut Module sera d'une efficacité et d'une rigidité à toute épreuve. Les fibres que nous utilisons : Haute résistance (24 tonnes), module intermédiaire (30 tonnes), haut module (40 tonnes) et très haut module (46 tonnes).


We at Lapierre use four distinct fibre types, each with its own characteristics. Our engineers can use these different fibres to adapt the stiffness, flex and strength needed for the parts of the frame in question. High-strength fibre is what you will need for shock absorption and comfort: seatpost, chainstays, seatstays or even the whole frame. Very high-modulus, meanwhile, will have unyielding stiffness and efficiency. In our MTBs, we use 4 different type of fibres and we know how to get the best of each one: high resistance (24 tons), intermediate modulus (30 tons), high modulus (40 tons) and very high modulus (46 tons).

Aerostorm DRS



Géométrie

GEOMETRY



SIZE	S	M	L	XL
ST (mm)	490	510	550	580
TT (mm)	505	529	552	575
HA (°)	72	72	72	72
SA (°)	75	75	75	75
RC (mm)	405	405	405	405
HT (mm)	72	102	133	165
BB (mm)	-68	-68	-68	-68
Reach	380	395	410	425
Stack	470	500	530	560

User	S 150-170	M 168-178	L 176-186	XL >184
Ref.	LFANA490	LFANA510	LFANA550	LFANA580



Illustrations non-contractuelles. Non-binding illustrations.

Aerostorm DRS

⌚ PERFORMANCE

Ref. ➔ LFANA

↗ Cadre - Frame	Aerostorm DRS Disc thru axle UD Superlight carbon
↳ Fourche - Fork	Aerostorm DRS Disc thru axle UD Superlight carbon
↗ Dérailleur avant - Front derailleur	Shimano Ultegra Di2 FD-R8150F
↗ Dérailleur arrière - Rear derailleur	Shimano Ultegra Di2 RD-R8150A, 12s
↗ Pédalier - Crankset	Shimano Dura-Ace FC-R9200, 54-40T 170mm (S) / 172.5mm (M/L) / 175mm (XL)
↗ Boîtier pédalier - Bottom bracket	Shimano Press Fit SMBB7241B
◎ Cassette - Sprocket	Shimano Ultegra CS-R8100 11-30T 12s
↗ Chaîne - Chain	Shimano M7100 12s
◎ Disques - Rotors	Shimano RTMT900 160mm front/140mm rear Center Lock
↗ Manettes - Shiftlevers	Shimano Dura-Ace Di2 TT ST-R9180 + shift switch SW-R9160 for extensions
⌚ Jeu de direction - Headset	FSA 1"1/8 1"1/4 Orbit C-33 44E
↖ Cintre - Handlebar	Lapierre integrated TT cockpit UD carbon with carbon extensions, Width: 400mm (axle/axle), 70mm (S), 85mm (M), 100mm (L-XL)
⌚ Poignées - Grips	Lapierre Vexgel tape
➡ Potence - Stem	Lapierre integrated TT cockpit UD carbon with carbon extensions, Width: 400mm (axle/axle), 70mm (S), 85mm (M), 100mm (L-XL)
↖ Tige de selle - Seatpost	Lapierre Aero TT carbon
→ Selle - Saddle	Prologo Dimension Tri Tirox rails
◎ Roues complètes - Wheelset	DT Swiss ARC 1400 Dicut 622x20 carbon, front: 62mm, rear: 80mm Center Lock Tubeless Ready
○ Pneus - Tires	Continental GP5000S Tubeless ready 700x25
↗ Pédales - Pedals	VP-335 Clips&Strap
& Accessoires - Accessories	Cable charger / thru axle multitool lever / PRO carbon extensions

Carbon Frame

54x40

11x30

700x25




Aircode DRS



Géométrie

GEOMETRY



SIZE	XS	S	M	L	XL
ST (mm)	440	460	490	520	550
TT (mm)	520	531	547	568	587
HA (°)	72	72	73	73	74
SA (°)	74	74	74	73,5	73,5
RC DSC	405	405	405	405	405
HT (mm)	105	120	140	160	180
BB (mm)	-67	-67	-67	-67	-67
Frk Length	368	368	368	368	368
Frk Offset	50	50	50	50	50
Stack	501	516	538	557	580
Reach	376	383	393	403	415
WB	969	981	989	1005	1014
User	155-162	160-172	170-182	180-190	>1.88
Ref.	LA_N_440	LA_N_460	LA_N_490	LA_N_520	LA_N_550



Illustrations non-contractuelles. Non-binding illustrations.

Aircode DRS 9.0

⌚ PERFORMANCE

Ref. ➔ LAENC

↗ Cadre - Frame	Aircode DRS Disc thru axle UD Superlight carbon
↳ Fourche - Fork	Aircode DRS Disc thru axle UD Superlight carbon
↗ Dérailleur avant - Front derailleur	Shimano Dura-Ace Di2 FD-R9250F
↳ Dérailleur arrière - Rear derailleur	Shimano Dura-Ace Di2 RD-R9250A 12s
↗ Pédalier - Crankset	Shimano Dura-Ace FC-R9200, 52-36T 170mm (XS/S) / 172.5mm (M/L) / 175mm (XL)
↗ Boîtier pédalier - Bottom bracket	Shimano Press Fit SMBB7241B
◎ Cassette - Sprocket	Shimano Dura Ace CS-R9200 11-30T 12s
↗ Chaîne - Chain	Shimano M9100 12s
◎ Disques - Rotors	Shimano RTMT900 160mm front/140mm rear Center Lock
↗ Manettes - Shiftlevers	Shimano Dura Ace Di2 BR9270 2x12s flat mount with Fin
⌚ Jeu de direction - Headset	Acros integrated + Aircode Acros Spacer
↖ Cintre - Handlebar	Lapierre Aero UD carbon, Width: 400mm (XS/S), 420mm (M/L/XL), with carbon extensions
↳ Poignées - Grips	Lapierre Vexgel tape
➡ Potence - Stem	Lapierre, -5,7°, Ø: 31.8mm, L: 90mm (XS/S), 100mm (M), 110mm (L), 120mm (XL)
↖ Tige de selle - Seatpost	Lapierre Aero carbon 0mm offset
→ Selle - Saddle	Prologo Dimension Carbon rails
◎ Roues complètes - Wheelset	New Lapierre Road Disc 50 622x21 carbon Center Lock Tubeless Ready
○ Pneus - Tires	Continental GP5000S Tubeless ready 700x25
↗ Pédales - Pedals	VP-335 Clips&Strap
& Accessoires - Accessories	Cable charger / thru axle multitool lever / Bracket for Garmin + Wahoo / Carbon Ski bend extensions

Carbon Frame

Superlight Technology

52x36

11x30

700x25



Illustrations non contractuelles. Non-binding illustrations.

Aircode DRS 8.0

⌚ PERFORMANCE

Ref. → LADNB

↗ Cadre - Frame	Aircode DRS Disc thru axle UD Superlight carbon
↖ Fourche - Fork	Aircode DRS Disc thru axle UD Superlight carbon
↗ Dérailleur avant - Front derailleur	Shimano Ultegra Di2 FD-R8150F
↘ Dérailleur arrière - Rear derailleur	Shimano Ultegra Di2 RD-R8150A, 12s
↗ Pédalier - Crankset	Shimano Ultegra FC-R8150, 52-36T 170mm (XS/S) / 172.5mm (M/L) / 175mm (XL)
↗ Boîtier pédalier - Bottom bracket	Shimano Press Fit SMBB7241B
◎ Cassette - Sprocket	Shimano Ultegra CS-R8100 11-30T 12s
↗ Chaîne - Chain	Shimano M7100 12s
◎ Disques - Rotors	Shimano RTMT900 160mm front/140mm rear Center Lock
↗ Manettes - Shiftlevers	Shimano Ultegra Di2 BR8170 2x12s flat mount with Fin
⌚ Jeu de direction - Headset	Acros integrated + Aircode Acros Spacer
↗ Cintre - Handlebar	Lapierre Aero UD carbon, Width: 400mm (XS/S), 420mm (M/L/XL), with carbon extensions
↗ Poignées - Grips	Lapierre Vexgel tape
↗ Potence - Stem	Lapierre, -5,7°, Ø: 31.8mm, L: 90mm (XS/S), 100mm (M), 110mm (L), 120mm (XL)
↖ Tige de selle - Seatpost	Lapierre Aero carbon 0mm offset
↖ Selle - Saddle	Prologo Dimension T4.0 rails
◎ Roues complètes - Wheelset	DT Swiss ARC 1400 Dicut 50 622x20 carbon Center Lock Tubeless Ready
○ Pneus - Tires	Continental GP5000S Tubeless ready 700x25
↗ Pédales - Pedals	VP-335 Clips&Strap
& Accessoires - Accessories	Cable charger / thru axle multitool lever / Bracket for Garmin + Wahoo / Carbon Ski bend extensions

 Carbon Frame

 Superlight Technology

 52x36

 11x30

 700x25



Illustrations non-contractuelles. Non-binding illustrations.

Aircode DRS 7.0

⌚ PERFORMANCE

Ref. ➔ LACNA

↗ Cadre - Frame	Aircode DRS Disc thru axle UD Superlight carbon
↳ Fourche - Fork	Aircode DRS Disc thru axle UD Superlight carbon
↗ Dérailleur avant - Front derailleur	Shimano Ultegra Di2 FD-R8150F
↳ Dérailleur arrière - Rear derailleur	Shimano Ultegra Di2 RD-R8150A, 12s
↗ Pédalier - Crankset	Shimano Ultegra FC-R8150, 52-36T 170mm (XS/S) / 172.5mm (M/L) / 175mm (XL)
↗ Boîtier pédalier - Bottom bracket	Shimano Press Fit SMBB7241B
◎ Cassette - Sprocket	Shimano Ultegra CS-R8100 11-30T 12s
↗ Chaîne - Chain	Shimano M7100 12s
◎ Disques - Rotors	Shimano RTMT800 160mm front/140mm rear Center Lock
↗ Manettes - Shiftlevers	Shimano Ultegra Di2 BR8170 2x12s flat mount with Fin
⌚ Jeu de direction - Headset	Acros integrated + Aircode Acros Spacer
↖ Cintre - Handlebar	Lapierre Aero UD carbon, Width: 400mm (XS/S), 420mm (M/L/XL), with carbon extensions
↗ Poignées - Grips	Lapierre Vexgel tape
➡ Potence - Stem	Lapierre, -5,7°, Ø: 31.8mm, L: 90mm (XS/S), 100mm (M), 110mm (L), 120mm (XL)
↖ Tige de selle - Seatpost	Lapierre Aero carbon 0mm offset
→ Selle - Saddle	Prologo Dimension T4.0 rails
◎ Roues complètes - Wheelset	New Lapierre Road Disc 50 622x21 carbon Center Lock Tubeless Ready
○ Pneus - Tires	Continental GP5000S Tubeless ready 700x25
↗ Pédales - Pedals	VP-335 Clips&Strap
& Accessoires - Accessories	Cable charger / thru axle multitool lever / Bracket for Garmin + Wahoo / Carbon Ski bend extensions

Carbon Frame

Superlight Technology

52x36

11x30

700x25



Illustrations non contractuelles. Non-binding illustrations.

Aircode DRS 6.0

⌚ PERFORMANCE

Ref. ➔ LABNA

↗ Cadre - Frame	Aircode DRS Disc thru axle UD Superlight carbon
↖ Fourche - Fork	Aircode DRS Disc thru axle UD Superlight carbon
↗ Dérailleur avant - Front derailleur	Shimano Ultegra FD-R8000F
↘ Dérailleur arrière - Rear derailleur	Shimano Ultegra RD-R8000-GS, 11s
↗ Pédalier - Crankset	Shimano Ultegra FC-R8000, 52-36T 170mm (XS/S) / 172.5mm (M/L) / 175mm (XL)
↗ Boîtier pédalier - Bottom bracket	Shimano Press Fit SMBB7141B
◎ Cassette - Sprocket	Shimano 105 CS-R7000 11-28T 11s
↗ Chaîne - Chain	Shimano HG601 11s
◎ Disques - Rotors	Shimano RTMT800 160mm front/140mm rear Center Lock
↗ Manettes - Shiftlevers	Shimano Ultegra BR8020 2x11s flat mount with Fin
⌚ Jeu de direction - Headset	Acros integrated + Aircode Acros Spacer
↖ Cintre - Handlebar	Lapierre UD carbon, Width: 400mm (XS/S), 420mm (M/L/XL), compatible with triathlon extensions
↗ Poignées - Grips	Lapierre Vexgel tape
➡ Potence - Stem	Lapierre, -5,7°, Ø: 31.8mm, L: 90mm (XS/S), 100mm (M), 110mm (L), 120mm (XL)
↖ Tige de selle - Seatpost	Lapierre Aero carbon 0mm offset
↖ Selle - Saddle	Prologo Dimension
◎ Roues complètes - Wheelset	New Lapierre Road Disc 42 622x21 carbon Center Lock Tubeless Ready
○ Pneus - Tires	Schwalbe One Raceguard Tubeless Easy 700x25
↗ Pédales - Pedals	VP-335 Clips&Strap
& Accessoires - Accessories	Thru axle multitool lever / Bracket for Garmin + Wahoo

 Carbon Frame

 Superlight Technology

 52x36

 11x28

 700x25



Illustrations non-contractuelles. Non-binding illustrations.

Aircode DRS 5.0

⌚ PERFORMANCE

Ref. ➔ LAANA

↗ Cadre - Frame	Aircode DRS Disc thru axle UD Superlight carbon
↳ Fourche - Fork	Aircode DRS Disc thru axle UD Superlight carbon
↗ Dérailleur avant - Front derailleur	Shimano 105 FD-R7000FL
↗ Dérailleur arrière - Rear derailleur	Shimano 105 RD-R7000-GS, 11s
↗ Pédalier - Crankset	Shimano 105 FC-R7000, 50-34T 170mm (XS/S) / 172.5mm (M/L) / 175mm (XL)
↗ Boîtier pédalier - Bottom bracket	Shimano Press Fit SMBB7141B
◎ Cassette - Sprocket	Shimano 105 CS-R7000 11-30T 11s
↗ Chaîne - Chain	Shimano HG601 11s
◎ Disques - Rotors	Shimano SMRT70 160mm/140mm Center Lock
↗ Manettes - Shiftlevers	Shimano 105 BR7020 2x11s flat mount with Fin
⌚ Jeu de direction - Headset	Acros integrated + Aircode Acros Spacer
↖ Cintre - Handlebar	Lapierre UD carbon, Width: 400mm (XS/S), 420mm (M/L/XL), compatible with triathlon extensions
↗ Poignées - Grips	Lapierre Vexgel tape
➡ Potence - Stem	Lapierre, -5,7°, Ø: 31.8mm, L: 90mm (XS/S), 100mm (M), 110mm (L), 120mm (XL)
↖ Tige de selle - Seatpost	Lapierre Aero carbon 0mm offset
← Selle - Saddle	Prologo Dimension
◎ Roues complètes - Wheelset	DT Swiss P1850 Spline23 622x18 Center Lock (Tubeless compatible)
○ Pneus - Tires	Schwalbe One Raceguard Tubeless Easy 700x25
↗ Pédales - Pedals	VP-335 Clips&Strap
& Accessoires - Accessories	Thru axle multitool lever / Bracket for Garmin + Wahoo

Carbon Frame

Superlight Technology

50x34

11x30

700x25




Xelius SL



Géométrie

GEOMETRY



SIZE	XS	S	M	L	XL
ST (mm)	440	460	490	520	550
TT (mm)	520	531	547	568	587
HA (°)	72	72	73	73	74
SA (°)	74	74	74	73,5	73,5
RC DSC	405	405	405	405	405
HT (mm)	105	120	140	160	180
BB (mm)	-67	-67	-67	-67	-67
Frk Length	368	368	368	368	368
Frk Offset	50	50	50	50	50
Stack	501	516	538	557	580
Reach	376	383	393	403	415
WB	969	981	989	1005	1014
User	155-162	160-172	170-182	180-190	188-195
Ref.	LX_N_440	LX_N_460	LX_N_490	LX_N_520	LX_N_550



Illustrations non-contractuelles. Non-binding illustrations.

Xelius SL 75th

⌚ PERFORMANCE

Ref. → LXFNA

↗ Cadre - Frame	New Xelius SL Disc thru axle UD Superlight carbon (Techno Carbon Team)
↳ Fourche - Fork	New Xelius SL Disc thru axle UD Superlight carbon
↗ Dérailleur avant - Front derailleur	Shimano Dura-Ace Di2 FD-R9250F
↳ Dérailleur arrière - Rear derailleur	Shimano Dura-Ace Di2 RD-R9250A 12s
↗ Pédalier - Crankset	Shimano Dura-Ace FC-R9200, 52-36T 170mm (XS/S) / 172.5mm (M/L) / 175mm (XL)
↗ Boîtier pédalier - Bottom bracket	Shimano Press Fit SMBB7241B
◎ Cassette - Sprocket	Shimano Dura Ace CS-R9200 11-30T 12s
↗ Chaîne - Chain	Shimano M9100 12s
◎ Disques - Rotors	Shimano RTMT900 160mm front/140mm rear Center Lock
↗ Manettes - Shiftlevers	Shimano Dura Ace Di2 BR9270 2x12s flat mount with Fin + Di2 integrated Switch
⌚ Jeu de direction - Headset	Acros integrated + Combo Acros Spacer
↘ Cintre - Handlebar	Lapierre Combo UD carbon, 400mm/90mm (XS/S), 400mm/10mm (M), 420mm/110mm (L), 420mm/120mm (XL)
↗ Poignées - Grips	Lapierre Vexgel tape 75 th anniversary
➡ Potence - Stem	Lapierre Combo UD carbon, -10°, 400mm/90mm (XS/S), 400mm/10mm (M), 420mm/110mm (L), 420mm/120mm (XL)
↘ Tige de selle - Seatpost	Lapierre carbon light, Ø: 27.2mm, L: 350mm
↗ Selle - Saddle	Prologo Dimension Carbon rails 75th anniversary
◎ Roues complètes - Wheelset	Shimano Dura-ace WHR9270 C36 622x21 Center Lock Tubeless Ready
○ Pneus - Tires	Continental GP5000S Tubeless ready 700x25 Black/ Transparent
↗ Pédales - Pedals	VP-335 Clips&Strap
& Accessoires - Accessories	Cable charger / thru axle multitool lever / Bracket for Garmin + Wahoo


UD Carbon Frame

Superlight Technology

52x36

11x30

700x25





Illustrations non-contractuelles. Non-binding illustrations.

Xelius SL 9.0

⌚ PERFORMANCE

Ref. ➔ LXENA

↗ Cadre - Frame	New Xelius SL Disc thru axle UD Superlight carbon
↳ Fourche - Fork	New Xelius SL Disc thru axle UD Superlight carbon
↗ Dérailleur avant - Front derailleur	Shimano Dura-Ace Di2 FD-R9250F
↳ Dérailleur arrière - Rear derailleur	Shimano Dura-Ace Di2 RD-R9250A 12s
↗ Pédalier - Crankset	Shimano Dura-Ace FC-R9200, 52-36T 170mm (XS/S) / 172.5mm (M/L) / 175mm (XL)
↗ Boîtier pédalier - Bottom bracket	Shimano Press Fit SMBB7241B
◎ Cassette - Sprocket	Shimano Dura Ace CS-R9200 11-30T 12s
↗ Chaîne - Chain	Shimano M9100 12s
◎ Disques - Rotors	Shimano RTMT900 160mm front/140mm rear Center Lock
↗ Manettes - Shiftlevers	Shimano Dura Ace Di2 BR9270 2x12s flat mount with Fin
⌚ Jeu de direction - Headset	Acros integrated + Xelius Acros Spacer
↘ Cintre - Handlebar	Lapierre UD carbon, Width: 400mm (XS/S), 420mm (M/L/XL)
↘ Poignées - Grips	Lapierre Vexgel tape
→ Potence - Stem	Lapierre, -5,7°, Ø: 31.8mm, L: 90mm (XS/S), 100mm (M), 110mm (L), 120mm (XL)
↗ Tige de selle - Seatpost	Lapierre carbon light, Ø: 27.2mm, L: 350mm
→ Selle - Saddle	Fizik Argo Vento R5
◎ Roues complètes - Wheelset	New Lapierre Road Disc 38 622x21 carbon Center Lock Tubeless Ready
○ Pneus - Tires	Continental GP5000S Tubeless ready 700x25
↗ Pédales - Pedals	VP-335 Clips&Strap
& Accessoires - Accessories	Cable charger / thru axle multitool lever / Bracket for Garmin + Wahoo

 Carbon Frame

 Superlight Technology

 52x36

 11x30

 700x25



Illustrations non contractuelles. Non-binding illustrations.

Xelius SL 8.0

Ref. → LXDNA

⌚ PERFORMANCE

↗ Cadre - Frame	New Xelius SL Disc thru axle UD Superlight carbon
↳ Fourche - Fork	New Xelius SL Disc thru axle UD Superlight carbon
↗ Dérailleur avant - Front derailleur	Shimano Ultegra Di2 FD-R8150F
↘ Dérailleur arrière - Rear derailleur	Shimano Ultegra Di2 RD-R8150A, 12s
↗ Pédalier - Crankset	Shimano Ultegra FC-R8150, 52-36T 170mm (XS/S) / 172.5mm (M/L) / 175mm (XL)
↗ Boîtier pédalier - Bottom bracket	Shimano Press Fit SMBB7241B
◎ Cassette - Sprocket	Shimano Ultegra CS-R8100 11-30T 12s
↗ Chaîne - Chain	Shimano M7100 12s
◎ Disques - Rotors	Shimano RTMT900 160mm front/140mm rear Center Lock
↗ Manettes - Shiftlevers	Shimano Ultegra Di2 BR8170 2x12s flat mount with Fin
⌚ Jeu de direction - Headset	Acros integrated + Xelius Acros Spacer
↘ Cintre - Handlebar	Lapierre UD carbon, Width: 400mm (XS/S), 420mm (M/L/XL)
↘ Poignées - Grips	Lapierre Vexgel tape
→ Potence - Stem	Lapierre, -5,7°, Ø: 31.8mm, L: 90mm (XS/S), 100mm (M), 110mm (L), 120mm (XL)
↘ Tige de selle - Seatpost	Lapierre carbon light, Ø: 27.2mm, L: 350mm
→ Selle - Saddle	Fizik Argo Vento R5
◎ Roues complètes - Wheelset	New Lapierre Road Disc 38 622x21 carbon Center Lock Tubeless Ready
○ Pneus - Tires	Continental GP5000S Tubeless ready 700x25
↗ Pédales - Pedals	VP-335 Clips&Strap
& Accessoires - Accessories	Cable charger / thru axle multitool lever / Bracket for Garmin + Wahoo

UD Carbon Frame

Superlight Technology

52x36

11x30

700x25



Illustrations non-contractuelles. Non-binding illustrations.

Xelius SL 7.0 Mineral Grey

⌚ PERFORMANCE

Ref. → LXCNA

↗ Cadre - Frame	New Xelius SL Disc thru axle UD Superlight carbon
↳ Fourche - Fork	New Xelius SL Disc thru axle UD Superlight carbon
↗ Dérailleur avant - Front derailleur	Shimano Ultegra Di2 FD-R8150F
↳ Dérailleur arrière - Rear derailleur	Shimano Ultegra Di2 RD-R8150A, 12s
↗ Pédalier - Crankset	Shimano Ultegra FC-R8150, 52-36T 170mm (XS/S) / 172.5mm (M/L) / 175mm (XL)
↗ Boîtier pédalier - Bottom bracket	Shimano Press Fit SMBB7241B
◎ Cassette - Sprocket	Shimano Ultegra CS-R8100 11-30T 12s
↗ Chaîne - Chain	Shimano M7100 12s
◎ Disques - Rotors	Shimano RTMT800 160mm front/140mm rear Center Lock
↗ Manettes - Shiftlevers	Shimano Ultegra Di2 BR8170 2x12s flat mount with Fin
⌚ Jeu de direction - Headset	Acros integrated + Xelius Acros Spacer
↘ Cintre - Handlebar	Lapierre UD carbon, Width: 400mm (XS/S), 420mm (M/L/XL)
↘ Poignées - Grips	Lapierre Vexgel tape
→ Potence - Stem	Lapierre, -5,7°, Ø: 31.8mm, L: 90mm (XS/S), 100mm (M), 110mm (L), 120mm (XL)
↘ Tige de selle - Seatpost	Lapierre carbon light, Ø: 27.2mm, L: 350mm
→ Selle - Saddle	Fizik Argo Vento R5
◎ Roues complètes - Wheelset	DT Swiss E1800 Spline32 622x20 Center Lock Tubeless Ready
○ Pneus - Tires	Schwalbe One Raceguard Tubeless Easy 700x25
↗ Pédales - Pedals	VP-335 Clips&Strap
& Accessoires - Accessories	Cable charger / thru axle multitool lever / Bracket for Garmin + Wahoo

Carbon Frame

Superlight Technology

52x36

11x30

700x25



Illustrations non contractuelles. Non-binding illustrations.

Xelius SL 7.0 Peral Dark Blue

Ref. → LXCNB

⌚ PERFORMANCE

↗ Cadre - Frame	New Xelius SL Disc thru axle UD Superlight carbon
↳ Fourche - Fork	New Xelius SL Disc thru axle UD Superlight carbon
↗ Dérailleur avant - Front derailleur	Shimano Ultegra Di2 FD-R8150F
↳ Dérailleur arrière - Rear derailleur	Shimano Ultegra Di2 RD-R8150A, 12s
↗ Pédalier - Crankset	Shimano Ultegra FC-R8150, 52-36T 170mm (XS/S) / 172.5mm (M/L) / 175mm (XL)
↗ Boîtier pédalier - Bottom bracket	Shimano Press Fit SMBB7241B
◎ Cassette - Sprocket	Shimano Ultegra CS-R8100 11-30T 12s
♫ Chaîne - Chain	Shimano M7100 12s
◎ Disques - Rotors	Shimano RTMT800 160mm front/140mm rear Center Lock
↗ Manettes - Shiftlevers	Shimano Ultegra Di2 BR8170 2x12s flat mount with Fin
⌚ Jeu de direction - Headset	Acros integrated + Xelius Acros Spacer
↷ Cintre - Handlebar	Lapierre UD carbon, Width: 400mm (XS/S), 420mm (M/L/XL)
♫ Poignées - Grips	Lapierre Vexgel tape
➡ Potence - Stem	Lapierre, -5,7°, Ø: 31.8mm, L: 90mm (XS/S), 100mm (M), 110mm (L), 120mm (XL)
↖ Tige de selle - Seatpost	Lapierre carbon light, Ø: 27.2mm, L: 350mm
— Selle - Saddle	Fizik Argo Vento R5
◎ Roues complètes - Wheelset	DT Swiss E1800 Spline32 622x20 Center Lock Tubeless Ready
○ Pneus - Tires	Schwalbe One Raceguard Tubeless Easy 700x25
↳ Pédales - Pedals	VP-335 Clips&Strap
& Accessoires - Accessories	Cable charger / thru axle multitool lever / Bracket for Garmin + Wahoo

 Carbon Frame

 Superlight Technology

 52x36

 11x30

 700x25



Illustrations non-contractuelles. Non-binding illustrations.

Xelius SL 6.0

⌚ PERFORMANCE

Ref. ➔ LXBNA

↗ Cadre - Frame	New Xelius SL Disc thru axle UD Superlight carbon
↳ Fourche - Fork	New Xelius SL Disc thru axle UD Superlight carbon
↗ Dérailleur avant - Front derailleur	Shimano Ultegra FD-R8000F
↳ Dérailleur arrière - Rear derailleur	Shimano Ultegra RD-R8000-GS, 11s
↗ Pédalier - Crankset	Shimano Ultegra FC-R8000, 50-34T 170mm (XS/S) / 172.5mm (M) / 175mm (L/XL)
↗ Boîtier pédalier - Bottom bracket	Shimano Press Fit SMBB7141B
◎ Cassette - Sprocket	Shimano 105 CS-R7000 11-30T 11s
↗ Chaîne - Chain	Shimano HG601 11s
◎ Disques - Rotors	Shimano RTMT800 160mm front/140mm rear Center Lock
↗ Manettes - Shiftlevers	Shimano Ultegra BR8020 2x11s flat mount with Fin
⌚ Jeu de direction - Headset	Acros integrated + Xelius Acros Spacer
↘ Cintre - Handlebar	Lapierre alloy, Width: 400mm (XS/S) 420mm (M/L/XL)
↘ Poignées - Grips	Lapierre Vexgel tape
➡ Potence - Stem	Lapierre, -5,7°, Ø: 31.8mm, L: 90mm (XS/S), 100mm (M), 110mm (L), 120mm (XL)
↗ Tige de selle - Seatpost	Lapierre alloy 3D forged, Ø: 27.2mm, L: 350mm
→ Selle - Saddle	Prologo Dimension
◎ Roues complètes - Wheelset	DT Swiss E1800 Spline32 622x20 Center Lock Tubeless Ready
○ Pneus - Tires	Schwalbe One Raceguard Tubeless Easy 700x25
↗ Pédales - Pedals	VP-335 Clips&Strap
& Accessoires - Accessories	thru axle multitool lever / Bracket for Garmin + Wahoo

 Carbon Frame

 Superlight Technology

 50x34

 11x30

 700x25



Illustrations non contractuelles. Non-binding illustrations.

Xelius SL 5.0

Ref. ➔ LXANA

⌚ PERFORMANCE

↗ Cadre - Frame	New Xelius SL Disc thru axle UD Superlight carbon
↳ Fourche - Fork	New Xelius SL Disc thru axle UD Superlight carbon
↗ Dérailleur avant - Front derailleur	Shimano 105 FD-R7000FL
↘ Dérailleur arrière - Rear derailleur	Shimano 105 RD-R7000-GS, 11s
↗ Pédalier - Crankset	Shimano 105 FC-R7000, 50-34T 170mm (XS/S) / 172.5mm (M/L) / 175mm (XL)
↗ Boîtier pédalier - Bottom bracket	Shimano Press Fit SMBB7141B
◎ Cassette - Sprocket	Shimano 105 CS-R7000 11-30T 11s
↗ Chaîne - Chain	Shimano HG601 11s
◎ Disques - Rotors	Shimano SMRT70 160mm/140mm Center Lock
↗ Manettes - Shiftlevers	Shimano 105 BR7020 2x11s flat mount with Fin
⌚ Jeu de direction - Headset	Acros integrated + Xelius Acros Spacer
↘ Cintre - Handlebar	Lapierre alloy, Width: 400mm (XS/S) 420mm (M/L/XL)
↘ Poignées - Grips	Lapierre Vexgel tape
→ Potence - Stem	Lapierre, -5,7°, Ø: 31.8mm, L: 90mm (XS/S), 100mm (M), 110mm (L), 120mm (XL)
↗ Tige de selle - Seatpost	Lapierre alloy 3D forged, Ø: 27.2mm, L: 350mm
— Selle - Saddle	Selle Italia X3 boost
◎ Roues complètes - Wheelset	Lapierre Road disc Alloy 622x19 with Mavic Open Disc rims Center Lock (Tubeless compatible)
○ Pneus - Tires	Continental Ultra Sport 3 SL 700x25
↗ Pédales - Pedals	VP-335 Clips&Strap
& Accessoires - Accessories	thru axle multitool lever / Bracket for Garmin + Wahoo

 Carbon Frame

 Superlight Technology

 50x34

 11x30


 700x25

Pulsium SAT



Géométrie

GEOMETRY



SIZE	XS	S	M	L	XL
ST (mm)	460	490	520	550	580
TT (mm)	520	535	550	570	590
HA (°)	71	71,5	72	72	72,5
SA (°)	74,5	74	73,5	73	72,5
RC DSC	415	415	415	415	415
HT (mm)	135	155	175	195	220
BB (mm)	72	72	69	69	67
Frk Length	373	373	373	373	373
Frk Offset	50	50	50	50	50
Stack	536	557	575	594	618
Reach	371	375	380	388	395
User	155-162	160-172	170-182	180-190	188-195
Ref.	LP_N_460	LP_N_490	LP_N_520	LP_N_550	LP_N_580
	E42_4600	E42_4900	E42_5200	E42_5500	E42_5800



Illustrations non-contractuelles. Non-binding illustrations.

Pulsium SAT 7.0

 ENDURANCE

Ref. ➔ LPRNA

 Cadre - Frame	Pulsium SAT Disc thru axle UD Superlight carbon
 Fourche - Fork	Pulsium Disc thru axle UD Superlight carbon
 Dérailleur avant - Front derailleur	Shimano Ultegra Di2 FD-R8150F
 Dérailleur arrière - Rear derailleur	Shimano Ultegra Di2 RD-R8150A, 12s
 Pédalier - Crankset	Shimano Ultegra FC-R8150, 50-34T 170mm (XS/S) / 172.5mm (M/L) / 175mm (XL)
 Boîtier pédalier - Bottom bracket	Shimano Press Fit SMBB7141B
 Cassette - Sprocket	Shimano Ultegra CS-R8100 11-34T 12s
 Chaîne - Chain	Shimano M7100 12s
 Disques - Rotors	Shimano RTMT800 160mm front/140mm rear Center Lock
 Manettes - Shiftlevers	Shimano Ultegra Di2 BR8170 2x12s flat mount with Fin
 Jeu de direction - Headset	Acros AIX-532 IS52/28,6 - IS52/40
 Cintre - Handlebar	Lapierre alloy, Width: 400mm (XS/S), 420mm (M/L/XL)
 Poignées - Grips	Lapierre Vexgel tape
 Potence - Stem	Lapierre alloy, internal routing, Ø: 31.8mm, 80mm (S) 90mm (M) 100mm (L) 110mm (XL)
 Tige de selle - Seatpost	Lapierre alloy 3D forged, Ø: 27.2mm, L: 350mm
 Selle - Saddle	Fizik Aliante R5 Manganese
 Roues complètes - Wheelset	DT Swiss ER1600 Spline32 622x20 Center Lock Tubeless Ready
 Pneus - Tires	Schwalbe One Raceguard Tubeless Easy 700x28
 Pédales - Pedals	VP-335 Clips&Strap
 Accessoires - Accessories	Cable charger / thru axle multitool lever / Go pro mount for GPS

 Carbon Frame

 Superlight Technology

 50x34

 11x34

 700x28



Illustrations non contractuelles. Non-binding illustrations.

Pulsium SAT 6.0 AXS

Ref. → LPQNB

ENDURANCE

↗ Cadre - Frame	Pulsium SAT Disc thru axle UD Superlight carbon
↳ Fourche - Fork	Pulsium Disc thru axle UD Superlight carbon
↗ Dérailleur avant - Front derailleur	Sram Rival AXS Brazed-on
↳ Dérailleur arrière - Rear derailleur	Sram Rival AXS Max 36T
↗ Pédalier - Crankset	SRAM RIVAL DUB 43-33T 170mm (XS/S) / 172.5mm (M/L) / 175mm (XL)
↗ Boîtier pédalier - Bottom bracket	Sram Press Fit 86.5mm ROAD
◎ Cassette - Sprocket	Sram XG1250 10-36 12s
♫ Chaîne - Chain	SRAM Rival Powerlock 12s
◎ Disques - Rotors	SRAM Paceline 160mm front/140mm rear Center Lock
↙ Manettes - Shiftlevers	SRAM Rival ETAP AXS 2x12s flat mount
⌚ Jeu de direction - Headset	Acros AIX-532 IS52/28.6 - IS52/40
↷ Cintre - Handlebar	Lapierre alloy, Width: 400mm (XS/S), 420mm (M/L/XL)
↶ Poignées - Grips	Lapierre Vexgel tape
➡ Potence - Stem	Lapierre alloy, internal routing, Ø: 31.8mm, 80mm (S) 90mm (M) 100mm (L) 110mm (XL)
↖ Tige de selle - Seatpost	Lapierre alloy 3D forged, Ø: 27.2mm, L: 350mm
— Selle - Saddle	Fizik Aliante R5 Manganese
◎ Roues complètes - Wheelset	DT Swiss ER1600 Spline32 622x20 Center Lock Tubeless Ready + XDR Driver
○ Pneus - Tires	Schwalbe One Raceguard Tubeless Easy 700x28
↳ Pédales - Pedals	VP-335 Clips&Strap
& Accessoires - Accessories	Powerpack charger / thru axle multitool lever / Go pro mount for GPS

Carbon Frame

Superlight Technology

43x33

10x36

700x28



Illustrations non-contractuelles. Non-binding illustrations.

Pulsium SAT 6.0

Ref. → E422

♥ ENDURANCE

❖ Cadre - Frame	Pulsium SAT Disc thru axle UD Superlight carbon
❖ Fourche - Fork	Pulsium Disc thru axle UD Superlight carbon
❖ Dérailleur avant - Front derailleur	Shimano Ultegra FD-R8000F
❖ Dérailleur arrière - Rear derailleur	Shimano Ultegra RD-R8000-GS, 11s
❖ Pédalier - Crankset	Shimano Ultegra FC-R8000, 50-34T 170mm (XS/S) / 172.5mm (M/L) / 175mm (XL)
❖ Boîtier pédalier - Bottom bracket	Shimano Press Fit SMBB7141B
❖ Cassette - Sprocket	Shimano HG700 11-34T 11s
❖ Chaîne - Chain	Shimano HG601 11s
❖ Disques - Rotors	Shimano RTMT800 160mm front/140mm rear Center Lock
❖ Manettes - Shiftlevers	Shimano Ultegra BR8020 2x11s flat mount with Fin
❖ Jeu de direction - Headset	Acros AIX-532 IS52/28,6 - IS52/40
❖ Cintre - Handlebar	Lapierre alloy, Width: 400mm (XS/S), 420mm (M/L/XL)
❖ Poignées - Grips	Lapierre Vexgel tape
❖ Potence - Stem	Lapierre alloy, internal routing, Ø: 31.8mm, 80mm (S) 90mm (M) 100mm (L) 110mm (XL)
❖ Tige de selle - Seatpost	Lapierre alloy 3D forged, Ø: 27.2mm, L: 350mm
❖ Selle - Saddle	Fizik Aliante R5 Manganese
❖ Roues complètes - Wheelset	DT Swiss E1800 Spline23 622x20 Center Lock Tubeless Ready
❖ Pneus - Tires	Continental Ultra Sport 3 SL 700x28
❖ Pédales - Pedals	VP-335 Clips&Strap
❖ Accessoires - Accessories	Thru axle multitool lever / Go pro mount for GPS

Carbon Frame

Superlight Technology

50x34

11x34

700x28



Illustrations non contractuelles. Non-binding illustrations.

Pulsium SAT 5.0

Ref. → E420

♥ ENDURANCE

↗ Cadre - Frame	Pulsium SAT Disc thru axle UD Superlight carbon
↖ Fourche - Fork	Pulsium Disc thru axle UD Superlight carbon
↗ Dérailleur avant - Front derailleur	Shimano 105 FD-R7000FL
↘ Dérailleur arrière - Rear derailleur	Shimano 105 RD-R7000-GS, 11s
↗ Pédalier - Crankset	Shimano 105 FC-R7000, 50-34T 170mm (XS/S) / 172.5mm (M/L) / 175mm (XL)
↗ Boîtier pédalier - Bottom bracket	Shimano Press Fit SMBB7141B
◎ Cassette - Sprocket	Shimano HG700 11-34T 11s
♫ Chaîne - Chain	Shimano HG601 11s
● Disques - Rotors	Shimano SMRT70 160mm front/140mm rear Center Lock
↙ Manettes - Shiftlevers	Shimano 105 BR7020 2x11s flat mount with Fin
⌚ Jeu de direction - Headset	Acros AIX-532 IS52/28,6 - IS52/40
↷ Cintre - Handlebar	Lapierre alloy, Width: 400mm (XS/S), 420mm (M/L/XL)
☛ Poignées - Grips	Lapierre Vexgel tape
➡ Potence - Stem	Lapierre alloy, internal routing, Ø: 31.8mm, 80mm (S) 90mm (M) 100mm (L) 110mm (XL)
↖ Tige de selle - Seatpost	Lapierre alloy 3D forged, Ø: 27.2mm, L: 350mm
— Selle - Saddle	Selle Italia X3 boost
● Roues complètes - Wheelset	Lapierre Road disc Alloy 622x19 with Mavic Open Disc rims Center Lock (Tubeless compatible)
○ Pneus - Tires	Continental Ultra Sport 3 SL 700x28
↘ Pédales - Pedals	VP-335 Clips&Strap
& Accessoires - Accessories	Thru axle multitool lever / Go pro mount for GPS

 Carbon Frame

 Superlight Technology

 50x34

 11x34


 700x28

Pulsium



Géométrie

GEOMETRY



SIZE	XS	S	M	L	XL
ST (mm)	460	490	520	550	580
TT (mm)	520	535	550	570	590
HA (°)	71	71,5	72	72	72,5
SA (°)	74,5	74	73,5	73	72,5
RC DSC	415	415	415	415	415
HT (mm)	135	155	175	195	220
BB (mm)	72	72	69	69	67
Frk Length	373	373	373	373	373
Frk Offset	50	50	50	50	50
Stack	536	557	575	594	618
Reach	371	375	380	388	395
User	155-162	160-172	170-182	180-190	188-195
Ref.	LP_N_460	LP_N_490	LP_N_520	LP_N_550	LP_N_580
	E41_4600	E41_4900	E41_5200	E41_5500	E41_5800



Illustrations non-contractuelles. Non-binding illustrations.

Pulsium 6.0

 ENDURANCE

Ref. ➔ LPONA

	Cadre - Frame	Pulsium Disc thru axle UD carbon
	Fourche - Fork	Pulsium Disc thru axle 100% carbon
	Dérailleur avant - Front derailleur	Shimano Ultegra FD-R8000F
	Dérailleur arrière - Rear derailleur	Shimano Ultegra RD-R8000-GS, 11s
	Pédalier - Crankset	Shimano Ultegra FC-R8000, 50-34T 170mm (XS/S) / 172.5mm (M/L) / 175mm (XL)
	Boîtier pédalier - Bottom bracket	Shimano Press Fit SMBB7141B
	Cassette - Sprocket	Shimano HG700 11-34T 11s
	Chaîne - Chain	Shimano HG601 11s
	Disques - Rotors	Shimano RTMT800 160mm front/140mm rear Center Lock
	Manettes - Shiftlevers	Shimano Ultegra BR8020 2x11s flat mount with Fin
	Jeu de direction - Headset	Acros AIX-532 IS52/28,6 - IS52/40
	Cintre - Handlebar	Lapierre alloy, Width: 400mm (XS/S), 420mm (M/L/XL)
	Poignées - Grips	Lapierre tape
	Potence - Stem	Lapierre alloy, internal routing, Ø: 31.8mm, 80mm (S) 90mm (M) 100mm (L) 110mm (XL)
	Tige de selle - Seatpost	Lapierre alloy 3D forged, Ø: 27.2mm, L: 350mm
	Selle - Saddle	Fizik Aliante R5 Manganese
	Roues complètes - Wheelset	DT Swiss E1800 Spline23 622x20 Center Lock Tubeless Ready
	Pneus - Tires	Continental Ultra Sport 3 SL 700x28
	Pédales - Pedals	VP-335 Clips&Strap
	Accessoires - Accessories	Thru axle multitool lever / Go pro mount for GPS

 Carbon Frame

 50x34

 11x34

 700x28



Illustrations non contractuelles. Non-binding illustrations.

Pulsium 5.0

Ref. → E414

♥ ENDURANCE

❖ Cadre - Frame	Pulsium Disc thru axle UD carbon
❖ Fourche - Fork	Pulsium Disc thru axle 100% carbon
❖ Dérailleur avant - Front derailleur	Shimano 105 FD-R7000FL
❖ Dérailleur arrière - Rear derailleur	Shimano 105 RD-R7000-GS, 11s
❖ Pédalier - Crankset	Shimano 105 FC-R7000, 50-34T 170mm (XS/S) / 172.5mm (M/L) / 175mm (XL)
❖ Boîtier pédalier - Bottom bracket	Shimano Press Fit SMBB7141B
❖ Cassette - Sprocket	Shimano HG700 11-34T 11s
❖ Chaîne - Chain	Shimano HG601 11s
❖ Disques - Rotors	Shimano SMRT70 160mm front/140mm rear Center Lock
❖ Manettes - Shiftlevers	Shimano 105 BR7020 2x11s flat mount with Fin
❖ Jeu de direction - Headset	Acros AIX-532 IS52/28,6 - IS52/40
❖ Cintre - Handlebar	Lapierre alloy, Width: 400mm (XS/S), 420mm (M/L/XL)
❖ Poignées - Grips	Lapierre tape
❖ Potence - Stem	Lapierre alloy, internal routing, Ø: 31.8mm, 80mm (S) 90mm (M) 100mm (L) 110mm (XL)
❖ Tige de selle - Seatpost	Lapierre alloy, Ø: 27.2mm, L: 350mm
❖ Selle - Saddle	Selle Italia X3 boost
❖ Roues complètes - Wheelset	Shimano RS171 622x19 Center Lock
❖ Pneus - Tires	Continental Ultra Sport 3 SL 700x28
❖ Pédales - Pedals	VP-335 Clips&Strap
❖ Accessoires - Accessories	Thru axle multitool lever / Go pro mount for GPS

 Carbon Frame

 50x34

 11x34

 700x28



Illustrations non-contractuelles. Non-binding illustrations.

Pulsium 3.0

Ref. ➔

E411

♥ ENDURANCE

↗ Cadre - Frame	Pulsium Disc thru axle UD carbon
↖ Fourche - Fork	Pulsium Disc thru axle 100% carbon
↗ Dérailleur avant - Front derailleur	Shimano Tiagra FD-R4700F
↘ Dérailleur arrière - Rear derailleur	Shimano Tiagra RD-4700-GS, 10s
↗ Pédalier - Crankset	Shimano Tiagra FC-R4700, 50-34T 170mm (XS/S) / 172.5mm (M/L) / 175mm (XL)
↗ Boîtier pédalier - Bottom bracket	Shimano Press Fit SMBB7141B
◎ Cassette - Sprocket	Shimano HG500 11-34T 10s
↗ Chaîne - Chain	Shimano HG54 10s
◎ Disques - Rotors	Shimano SMRT70 160mm front/140mm rear Center Lock
↗ Manettes - Shiftlevers	Shimano Tiagra BR4720 2x10s flat mount without Fin
⌚ Jeu de direction - Headset	Acros AIX-532 IS52/28.6 - IS52/40
↖ Cintre - Handlebar	Lapierre alloy, Width: 400mm (XS/S), 420mm (M/L/XL)
↗ Poignées - Grips	Lapierre tape
➡ Potence - Stem	Lapierre alloy, internal routing, Ø: 31.8mm, 80mm (S) 90mm (M) 100mm (L) 110mm (XL)
↖ Tige de selle - Seatpost	Lapierre alloy, Ø: 27.2mm, L: 350mm
→ Selle - Saddle	Selle Italia X3 boost
● Moyeu avant - Front hub	Shimano RS470 32H
● Moyeu arrière - Rear hub	Shimano FHRS470 32H
□ Jantes - Rims	Ryde DP19 622x19 32H
○ Pneus - Tires	Continental Ultra Sport 3 SL 700x28
↗ Pédales - Pedals	VP-335 Clips&Strap
& Accessoires - Accessories	Thru axle multitool lever / Go pro mount for GPS

 Carbon Frame

 50x34

 11x34

 700x28



Illustrations non contractuelles. Non-binding illustrations.

Pulsium 3.0 CP

Ref. → E410

♥ ENDURANCE

↗ Cadre - Frame	Pulsium UD carbon
↖ Fourche - Fork	Pulsium 100% carbon
↗ Dérailleur avant - Front derailleur	Shimano Tiagra FD-R4700F
↘ Dérailleur arrière - Rear derailleur	Shimano Tiagra RD-R4700-GS, 10s
↗ Pédalier - Crankset	Shimano Tiagra FC-R4700, 50-34T 170mm (XS/S) / 172.5mm (M/L) / 175mm (XL)
↗ Boîtier pédalier - Bottom bracket	Shimano Press Fit SMBB7141B
◎ Cassette - Sprocket	Shimano HG500 11-34T 10s
↗ Chaîne - Chain	Shimano HG54 10s
◎ Freins - Brakes	Shimano Tiagra BR-R4700
↗ Manettes - Shiftlevers	Shimano Tiagra ST-R4700 2x10s
⌚ Jeu de direction - Headset	Acros AIX-532 IS52/28.6 - IS52/40
↗ Cintre - Handlebar	Lapierre alloy, Width: 400mm (XS/S), 420mm (M/L/XL)
↗ Poignées - Grips	Lapierre tape
➡ Potence - Stem	Lapierre alloy, internal routing, Ø: 31.8mm, 80mm (S) 90mm (M) 100mm (L) 110mm (XL)
↖ Tige de selle - Seatpost	Lapierre alloy, Ø: 27.2mm, L: 350mm
→ Selle - Saddle	Selle Italia X3 boost
● Moyeu avant - Front hub	Shimano RS300 32H
● Moyeu arrière - Rear hub	Shimano FHRS300 32H
↗ Jantes - Rims	Ryde China 622x13 32H
○ Pneus - Tires	Continental Ultra Sport 3 SL 700x25
↘ Pédales - Pedals	VP-335 Clips&Strap
& Accessoires - Accessories	Thru axle multitool lever / Go pro mount for GPS

UD Carbon Frame

50x34

11x34


700x25

Sensium



Géométrie

GEOMETRY



SIZE	XS	S	M	L	XL	XXL	S	M	L
ST (mm)	460	490	520	550	580	610	440	480	520
TT (mm)	520	532	547	565	585	600	515	530	545
HA (°)	71,5	72	72,5	73	73	73,5	71	71,5	72
SA (°)	74,5	74,5	74	73,5	73	73	74,5	74	73,5
RC (mm)	415	415	415	415	415	415	415	415	415
HT (mm)	125	145	165	185	205	220	135	155	180
BB (mm)	-67,5	-67,5	-67,5	-67,5	-67,5	-67,5	-75	-75	-75
Reach	375	381	385	392	400	411	366	370	372
Stack	521	542	530	547	567	585	498	557	583
User	155-162	160-172	170-182	180-190	188-195	>195	<155	155-165	163-175
Ref.	E31_4600	E31_4900	E31_5200	E31_5500	E31_5800	E31_6100	E31_4400	E31_4800	E31_5200

MEN
SERIES

WOMEN
SERIES



Illustrations non-contractuelles. Non-binding illustrations.

Sensium 3.0 Disc

SPORT

Ref. →

E315

cadre - Frame	Sensium Disc Supreme 5 alloy smooth weldings
fourche - Fork	Sensium Disc carbon / alloy steerer
dérailleur arrière - Rear Derailleur	Shimano Tiagra FD-R4700BM
dérailleur avant - Front Derailleur	Shimano Tiagra RD-R4700-GS, 10s
pédalier - Crankset	Shimano Tiagra FC-R4700, 50-34T 170mm (XS/S) / 172.5mm (M) / 175mm (L/XL/XXL)
boîtier - Bottom bracket	Shimano BSA
cassette - Sprocket	Shimano HG500 11-34T 10s
chaîne - Chain	Shimano HG54 10s
disques - Rotors	Shimano SMRT70 160mm front/140mm rear Center Lock
manettes - Shiftlevers	Shimano Tiagra BR4720 2x10s flat mount without Fin
jeu de direction - Headset	FSA NO.9M/TH 1-1/8", 36°/36° ACB
cintre - Handlebar	Lapierre alloy, Width: 400mm (XS/S), 420mm (M/L/XL), 440mm (XXL)
ruban cintre - Bartape	Lapierre tape
potence - Stem	Lapierre alloy, -7°, Ø: 31.8mm, L: 80mm (XS/S), 90mm (M), 100mm (L), 110mm (XL), 120mm (XXL)
tige de selle - Seatpost	Lapierre alloy, Ø: 27.2mm, L: 350mm
selle - Saddle	Selle Italia X3 boost
moyeu avant - Front hub	Shimano MT200 32H Center Lock
moyeu arrière - Rear hub	Shimano FHRM35 32H Center Lock
jantes - Rims	Ryde DP19 622x19 32H
pneus - Tires	Continental Ultra Sport 3 SL 700x28
pédales - Pedals	VP-335 Clips&Strap



Alloy Suprême 5



50x34



11x34



700x28



Illustrations non contractuelles. Non-binding illustrations.

Sensium 3.0 Disc W

Ref. → E316

SPORT

↗ Cadre - Frame	Sensium Women Disc Supreme 5 alloy smooth weldings
↖ Fourche - Fork	Sensium Disc carbon / alloy steerer
↗ Dérailleur arrière - Rear Derailleur	Shimano Tiagra FD-R4700BM
↖ Dérailleur avant - Front Derailleur	Shimano Tiagra RD-R4700-GS, 10s
↗ Pédalier - Crankset	Shimano Tiagra FC-R4700, 48-34T 170mm (S/M) / 172.5mm (L)
↗ Boîtier - Bottom bracket	Shimano BSA
◎ Cassette - Sprocket	Shimano HG500 11-34T 10s
↗ Chaîne - Chain	Shimano HG54 10s
◎ Disques - Rotors	Shimano SMRT70 160mm front/140mm rear Center Lock
↖ Manettes - Shiftlevers	Shimano Tiagra BR4725 2x10s flat mount without Fin with small hands levers
↙ Jeu de direction - Headset	FSA NO.9M/TH 1-1/8", 36/36° ACB
↖ Cintre - Handlebar	Lapierre Women alloy, Width: 380mm (S), 400mm (M/L)
↗ Ruban cintre - Bartape	Lapierre tape
→ Potence - Stem	Lapierre alloy, -7°, Ø: 31.8mm, L: 80mm (S), 90mm (M/L)
↖ Tige de selle - Seatpost	Lapierre alloy, Ø: 27.2mm, L: 350mm
→ Selle - Saddle	Selle Italia X3 XP boost Lady
● Moyeu avant - Front hub	Shimano MT200 32H Center Lock
● Moyeu arrière - Rear hub	Shimano FHRM35 32H Center Lock
↗ Jantes - Rims	Ryde DP19 622x19 32H
○ Pneus - Tires	Continental Ultra Sport 3 SL 700x28
↘ Pédales - Pedals	VP-335 Clips&Strap

Alloy Suprême 5

48x34

11x34

700x28



Illustrations non-contractuelles. Non-binding illustrations.

Sensium 3.0

Ref. ➔

E314

SPORT

△ Cadre - Frame	Sensium Supreme 5 alloy smooth weldings
ㄣ Fourche - Fork	Sensium carbon / alloy steerer
⚡ Dérailleur avant - Front derailleur	Shimano Tiagra FD-R4700BM
⚡ Dérailleur arrière - Rear derailleur	Shimano Tiagra RD-R4700-GS, 10s
ⓧ Pédalier - Crankset	Shimano Tiagra FC-R4700, 50-34T 170mm (XS/S) / 172.5mm (M) / 175mm (L/XL/XXL)
◐ Boîtier - Bottom bracket	Shimano BSA
◎ Cassette - Sprocket	Shimano HG500 11-34T 10s
↷ Chaîne - Chain	Shimano HG54 10s
↗ Freins - Brakes	Shimano Tiagra BR-R4700
☛ Manettes - Shiftlevers	Shimano Tiagra ST-R4700 2x10s
⌚ Jeu de direction - Headset	FSA NO.9M/TH 1-1/8", 36°/36° ACB
⏝ Cintre - Handlebar	Lapierre alloy, Width: 400mm (XS/S), 420mm (M/L/XL), 440mm (XXL)
◐ Ruban cintre - Bartape	Lapierre tape
▬ Potence - Stem	Lapierre alloy, -7°, Ø: 31.8mm, L: 80mm (XS/S), 90mm (M), 100mm (L), 110mm (XL), 120mm (XXL)
˥ Tige de selle - Seatpost	Lapierre alloy, Ø: 27.2mm, L: 350mm
━ Selle - Saddle	Selle Italia X3 boost
● Moyeu avant - Front hub	Shimano RS300 32H
● Moyeu arrière - Rear hub	Shimano FHRS300 32H
□ Jantes - Rims	Ryde China 622x13 32H
○ Pneus - Tires	Continental Ultra Sport 3 SL 700x25
❖ Pédales - Pedals	VP-335 Clips&Strap



Alloy Suprême 5



50x34



11x34



700x25





Illustrations non-contractuelles. Non-binding illustrations.

Sensium 2.0

Ref. ➔

E312

SPORT

▢ Cadre - Frame	Sensium Supreme 5 alloy smooth weldings
▢ Fourche - Fork	Sensium carbon / alloy steerer
▢ Dérailleur arrière - Rear Derailleur	Shimano Sora FD-R3000BM
▢ Dérailleur avant - Front Derailleur	Shimano Sora RD-R3000-GS, 9s
▢ Pédalier - Crankset	Shimano Sora FC-R3000, 50-34T 170mm (XS/S/M) / 175 (L/XL/XXL)
▢ Boîtier - Bottom bracket	Shimano BSA
▢ Cassette - Sprocket	Shimano HG200 11-34T 9s
▢ Chaîne - Chain	Shimano HG53 9s
▢ Freins - Brakes	Promax RC-481
▢ Manettes - Shiftlevers	Shimano Sora ST-R3000 2x9s
▢ Jeu de direction - Headset	FSA NO.9M/TH 1-1/8", 36°/36° ACB
▢ Cintre - Handlebar	Lapierre alloy, Width: 400mm (XS/S), 420mm (M/L/XL), 440mm (XXL)
▢ Ruban cintre - Bartape	Lapierre tape
▢ Potence - Stem	Lapierre alloy, -7°, Ø: 31.8mm, L: 80mm (XS/S), 90mm (M), 100mm (L), 110mm (XL), 120mm (XXL)
▢ Tige de selle - Seatpost	Lapierre alloy, Ø: 27.2mm, L: 350mm
▢ Selle - Saddle	Selle Italia X3 boost
● Moyeu avant - Front hub	Shimano RS300 32H
● Moyeu arrière - Rear hub	Shimano FHRS300 32H
▢ Jantes - Rims	Ryde Chrina 622x13 32H
○ Pneus - Tires	Continental Ultra Sport 3 SL 700x25
▢ Pédales - Pedals	VP-335 Clips&Strap



Alloy Suprême 5



50x34



11x34



700x25



Illustrations non contractuelles. Non-binding illustrations.

Sensium 2.0 W

Ref. → E313

SPORT

↗ Cadre - Frame	Sensium Women Supreme 5 alloy smooth weldings
↖ Fourche - Fork	Sensium carbon / alloy steerer
↗ Dérailleur arrière - Rear Derailleur	Shimano Sora FD-R3000BM
↖ Dérailleur avant - Front Derailleur	Shimano Sora RD-R3000-GS, 9s
↗ Pédalier - Crankset	Shimano Sora FC-R3000, 50-34T 170mm (S/M) / 175mm (L)
↗ Boîtier - Bottom bracket	Shimano BSA
◎ Cassette - Sprocket	Shimano HG200 11-34T 9s
↷ Chaîne - Chain	Shimano HG53 9s
↗ Freins - Brakes	Promax RC-481
↖ Manettes - Shiftlevers	Shimano Sora ST-R3000 2x9s + Additional Brake levers
⌚ Jeu de direction - Headset	FSA NO.9M/TH 1-1/8", 36°/36° ACB
↷ Cintre - Handlebar	Lapierre Women alloy, Width: 380mm (S), 400mm (M/L)
☞ Ruban cintre - Bartape	Lapierre tape
➡ Potence - Stem	Lapierre alloy, -7°, Ø: 31.8mm, L: 80mm (S), 90mm (M/L)
↖ Tige de selle - Seatpost	Lapierre alloy, Ø: 27.2mm, L: 350mm
→ Selle - Saddle	Selle Italia X3 XP boost Lady
● Moyeu avant - Front hub	Shimano RS300 32H
● Moyeu arrière - Rear hub	Shimano FHRS300 32H
↗ Jantes - Rims	Ryde Chrina 622x13 32H
○ Pneus - Tires	Continental Ultra Sport 3 SL 700x25
↲ Pédales - Pedals	VP-335 Clips&Strap



Alloy Suprême 5

50x34

11x34

700x25



Illustrations non-contractuelles. Non-binding illustrations.

Sensium 1.0

Ref. ➔

E310

SPORT

↗ Cadre - Frame	Sensium Supreme 5 alloy smooth weldings
↳ Fourche - Fork	Sensium carbon / alloy steerer
↗ Dérailleur arrière - Rear Derailleur	Shimano Claris FD-R2000BM
↳ Dérailleur avant - Front Derailleur	Shimano Claris RD-R2000-GS, 8s
↗ Pédalier - Crankset	Shimano Claris FC-R2000, 50-34T 170mm (XS/S/M) / 175 (L/XL/XXL)
↗ Boîtier - Bottom bracket	Shimano BSA
◎ Cassette - Sprocket	Shimano HG50 11-34T 8s
↗ Chaîne - Chain	KMC Z8 8s
↗ Freins - Brakes	Promax RC-481
↗ Manettes - Shiftlevers	Shimano Claris ST-R2000 2x8s
♥ Jeu de direction - Headset	FSA NO.9M/TH 1-1/8", 36°/36° ACB
↖ Cintre - Handlebar	Lapierre alloy, Width: 400mm (XS/S), 420mm (M/L/XL), 440mm (XXL)
↗ Ruban cintre - Bartape	Lapierre tape
➡ Potence - Stem	Lapierre alloy, -7°, Ø: 31.8mm, L: 80mm (XS/S), 90mm (M), 100mm (L), 110mm (XL), 120mm (XXL)
↖ Tige de selle - Seatpost	Lapierre alloy, Ø: 27.2mm, L: 350mm
— Selle - Saddle	Selle Italia X3 boost
● Moyeu avant - Front hub	Shimano RS300 32H
● Moyeu arrière - Rear hub	Shimano FHRS300 32H
↗ Jantes - Rims	Ryde China 622x13 32H
○ Pneus - Tires	Continental Ultra Sport 3 SL 700x25
↘ Pédales - Pedals	VP-335 Clips&Strap



Alloy Suprême 5



50x34



11x34



700x25



Illustrations non contractuelles. Non-binding illustrations.

Sensium 1.0 W

Ref. → E311

SPORT

↗ Cadre - Frame	Sensium Women Supreme 5 alloy smooth weldings
↖ Fourche - Fork	Sensium carbon / alloy steerer
↗ Dérailleur arrière - Rear Derailleur	Shimano Claris FD-R2000BM
↘ Dérailleur avant - Front Derailleur	Shimano Claris RD-R2000-GS, 8s
↗ Pédalier - Crankset	Shimano Claris FC-R2000, 50-34T 170mm (S/M) / 175mm (L)
↗ Boîtier - Bottom bracket	Shimano BSA
◎ Cassette - Sprocket	Shimano HG50 11-34T 8s
↗ Chaîne - Chain	KMC Z8 8s
↗ Freins - Brakes	Promax RC-481
↙ Manettes - Shiftlevers	Shimano Claris ST-R2000 2x8s + Additional Brake levers
⌚ Jeu de direction - Headset	FSA NO.9M/TH 1-1/8", 36°/36° ACB
↙ Cintre - Handlebar	Lapierre Women alloy, Width: 380mm (S), 400mm (M/L)
↗ Ruban cintre - Bartape	Lapierre tape
→ Potence - Stem	Lapierre alloy, -7°, Ø: 31.8mm, L: 80mm (S), 90mm (M/L)
↖ Tige de selle - Seatpost	Lapierre alloy, Ø: 27.2mm, L: 350mm
— Selle - Saddle	Selle Italia X3 XP boost Lady
● Moyeu avant - Front hub	Shimano RS300 32H
● Moyeu arrière - Rear hub	Shimano FHRS300 32H
↗ Jantes - Rims	Ryde China 622x13 32H
○ Pneus - Tires	Continental Ultra Sport 3 SL 700x25
↘ Pédales - Pedals	VP-335 Clips&Strap

Alloy Suprême 5

50x34

11x34


700x25

Sensium Junior



Géométrie

GEOMETRY



SIZE	Uni
ST (mm)	410
TT (mm)	500
HA (°)	70
SA (°)	75
RC DSC	390
HT (mm)	105
BB (mm)	-45
Frk Length	380
Frk Offset	40
Stack	487
Reach	369
WB	960

User Uni
Ref. LSENA41



Illustrations non-contractuelles. Non-binding illustrations.

Sensium Junior

SPORT

Ref. → LSENA

▢ Cadre - Frame	New Sensium Junior Supreme 5 alloy smooth weldings
▢ Fourche - Fork	New Sensium Junior alloy / alloy steerer
▢ Dérailleur avant - Front derailleur	Shimano Claris FD-R2000-BM
▢ Dérailleur arrière - Rear derailleur	Shimano Claris RD-R2000-GS, 8s
▢ Pédalier - Crankset	FSA Tempo JIS Alu 46-30T 155mm
▢ Boîtier - Bottom bracket	FSA JIS 68 threaded cartridge BB M8
▢ Cassette - Sprocket	Sunrace CSM66 12-34 8s Nickel
▢ Chaîne - Chain	KMC Z8
▢ Freins - Brakes	Alhonga Cantilever HJ-924AD
▢ Manettes - Shiftlevers	Shimano Claris ST-R2000 2x8s
▢ Jeu de direction - Headset	FSA NO.10 semi-integrated
▢ Cintre - Handlebar	Lapierre alloy 360mm with 20° flare
▢ Ruban cintre - Bartape	Lapierre tape
▢ Potence - Stem	Lapierre alloy, -7°, Ø: 31.8mm, L: 60mm
▢ Tige de selle - Seatpost	Lapierre alloy, Ø: 27.2mm, L: 350mm
▢ Selle - Saddle	Selle Italia X3 boost
▢ Moyeu avant - Front hub	Shimano HB-RS300
▢ Moyeu arrière - Rear hub	Shimano FH-RS300 freehub
▢ Jantes - Rims	Lapierre Alloy, 32H, 27,5", 19-584
▢ Pneus - Tires	Schwalbe G-One allround Perf. 35-584
▢ Pédales - Pedals	VP-335 Clips&Strap



Alloy Suprême 5




46x30



12x34



27.5"




Crosshill



Géométrie

GEOMETRY



SIZE	XS	S	M	L	XL
ST (mm)	420	460	500	550	600
TT (mm)	525	544	561	579	596
HA (°)	73	73	72.5	72.5	72
SA (°)	70	70.5	71	71	71.5
RC (mm)	435	435	435	435	435
HT (mm)	90	120	150	180	210
BB (mm)	-75	-75	-75	-75	-75
Reach	366	376	378	388	389
Stack	517	547	577	605	636
User	155-162	160-172	170-182	180-190	188-195
Ref.	E45_4200	E45_4600	E45_5000	E45_5500	E45_6000



Illustrations non-contractuelles. Non-binding illustrations.

Crosshill 5.0

Ref. → E452

↗ GRAVEL

↗ Cadre - Frame	Crosshill gravel Supreme 4 alloy internal cable routing
↳ Fourche - Fork	Lapierre carbon blades, alloy steerer, 12mm thru axle
↗ Dérailleur avant - Front derailleur	Shimano GRX FD-RX810 SHADOW PLUS 11s
↳ Dérailleur arrière - Rear derailleur	Shimano GRX FD-RX810, with band adaptor
↗ Pédalier - Crankset	Shimano GRX FC-RX600 46-30T 170mm (XS/S), 172.5mm (M), 175mm (L/XL)
↗ Boîtier pédalier - Bottom bracket	Shimano external cups
◎ Cassette - Sprocket	Shimano HG70011 11-34T
↗ Chaîne - Chain	KMC X11 silver/grey 1/2"x11/128" with CL566R link
↗ Freins - Brakes	Shimano GRX RX600 hydraulic brakes flat mount
◎ Disques - Rotors	Shimano SM-RT70 160mm front/rear Center Lock
↗ Manettes - Shiftlevers	Shimano GRX ST-RX600 2x11s
⌚ Jeu de direction - Headset	FSA Orbit NO.57B semi-integrated
↖ Cintre - Handlebar	Lapierre alloy gravel bar, Width: 420mm (XS/S), 440mm (M), 460mm (L/XL), Flare: 16°
↗ Poignées - Grips	Lapierre elastomer tape black, shock proof, 3mm thick
→ Potence - Stem	Lapierre alloy, 6°, Ø: 31.8mm, L: 90mm (XS/S), 100mm (M), 110mm (L), 120mm (XL)
↖ Tige de selle - Seatpost	Lapierre alloy Stealth dropper, Ø: 27.2mm, L: 350mm, O/S:12mm
→ Selle - Saddle	Selle Royal Vivo co-branded saddle
● Moyeu avant - Front hub	Lapierre, Center Lock 32H 12mm E-thru axle
● Moyeu arrière - Rear hub	Lapierre, Center Lock 32H 12mm E-thru axle
↗ Jantes - Rims	WTB ST i23 TCS 2.0 32H 700c 21-622
○ Pneus - Tires	WTB Riddler 700x37c, Tan wall, Dual DNA compound, TCS Aramid bead
↗ Pédales - Pedals	Steel cage NW-91K
& Accessoires - Accessories	Switch QR with 6mm & 5mm hex. head, with built-in bottle opener, tubeless rim tape & valves

Alloy Suprême 4

46x30

11x34

700x37



Illustrations non contractuelles. Non-binding illustrations.

Crosshill 3.0

Ref. → E451

↗ GRAVEL

↗ Cadre - Frame	Crosshill gravel Supreme 4 alloy internal cable routing
↖ Fourche - Fork	Lapierre carbon blades, alloy steerer, 12mm thru axle
↗ Dérailleur avant - Front derailleur	Shimano Tiagra RD-R4700 GS 10s
↘ Dérailleur arrière - Rear derailleur	Shimano Tiagra FD-R4700
↗ Pédalier - Crankset	FSA Omega Adventure MegaExo 46-30T, 170mm (XS/S), 172.5mm (M), 175mm (L/XL)
↗ Boîtier pédalier - Bottom bracket	FSA Road MegaExo
◎ Cassette - Sprocket	Sunrace CSMS0 11-34T 10s
↗ Chaîne - Chain	KMC X10 silver/grey 1/2"x11/128" with CL566R link
↗ Freins - Brakes	Shimano Tiagra hydraulic brakes flat mount
◎ Disques - Rotors	Shimano SM-RT30 160mm front/ear Center Lock
↗ Manettes - Shiftlevers	Shimano Tiagra ST-4720 2x10s
● Jeu de direction - Headset	FSA Orbit NO.57B semi-integrated
↖ Cintre - Handlebar	Lapierre alloy gravel bar, Width: 420mm (XS/S), 440mm (M), 460mm (L/XL), Flare: 16°
↗ Poignées - Grips	Lapierre elastomer tape black, shock proof, 3mm thick
→ Potence - Stem	Lapierre alloy, 6°, Ø: 31.8mm, L: 90mm (XS/S), 100mm (M), 110mm (L), 120mm (XL)
↖ Tige de selle - Seatpost	Lapierre alloy, Ø: 27.2mm, L: 350mm, O/S:12mm
→ Selle - Saddle	Selle Royal Vivo co-branded saddle
● Moyeu avant - Front hub	Lapierre, Center Lock 32H 12mm E-thru axle
● Moyeu arrière - Rear hub	Lapierre, Center Lock 32H 12mm E-thru axle
↗ Jantes - Rims	WTB ST i23 TCS 2.0 32H 700c 21-622
○ Pneus - Tires	WTB Riddler 700x37c, Tan wall, Wire bead
↘ Pédales - Pedals	Steel cage NW-91K

Alloy Suprême 4

46x30

11x34

700x37



Illustrations non-contractuelles. Non-binding illustrations.

Crosshill 2.0

Ref. → E450

↗ GRAVEL

↗ Cadre - Frame	Crosshill gravel Supreme 4 alloy internal cable routing
↖ Fourche - Fork	Lapierre carbon blades, alloy steerer, 12mm thru axle
↗ Dérailleur avant - Front derailleur	Shimano Sora RD-R3000 9s
↘ Dérailleur arrière - Rear derailleur	Shimano Sora FD-R3000
↗ Pédalier - Crankset	FSA Tempo Adventure 46-30T 170mm (XS/S), 172.5mm (M), 175mm (L/XL)
↗ Boîtier pédalier - Bottom bracket	Square 117.5mm
◎ Cassette - Sprocket	Sunrace CSM90 11-34T 9s
↗ Chaîne - Chain	KMC X9 silver/grey 114L 1/2"x11/128" with CL566R link
↗ Freins - Brakes	Tektro MD-C510C flat mount mechanical Disc
◎ Disques - Rotors	Shimano SM-RT30 160mm front/rear Center Lock
↗ Manettes - Shiftlevers	Shimano Sora ST-R3000 2x9s
⌚ Jeu de direction - Headset	FSA Orbit NO.57B semi-integrated
↖ Cintre - Handlebar	Lapierre alloy gravel bar, Width: 420mm (XS/S), 440mm (M), 460mm (L/XL), Flare: 16°
↗ Poignées - Grips	Lapierre elastomer tape black, shock proof, 3mm thick
→ Potence - Stem	Lapierre alloy, 6°, Ø: 31.8mm, L: 90mm (XS/S), 100mm (M), 110mm (L), 120mm (XL)
↖ Tige de selle - Seatpost	Lapierre alloy, Ø: 27.2mm, L: 350mm, O/S:12mm
→ Selle - Saddle	Selle Royal Vivo co-branded saddle
● Moyeu avant - Front hub	Lapierre, Center Lock 32H 12mm E-thru axle
● Moyeu arrière - Rear hub	Lapierre, Center Lock 32H 12mm E-thru axle
↗ Jantes - Rims	WTB ST i23 TCS 2.0 32H 700c 21-622
○ Pneus - Tires	WTB Riddler 700x37c, Tan wall, Wire bead
↘ Pédales - Pedals	Steel cage NW-91K

Alloy Suprême 4

46x30

11x34

700x37

