

A close-up photograph of a cyclist's lower body and a road bike. The cyclist is wearing dark shorts and red cycling socks. The bike has a black frame with a water bottle cage and a white seat. The background shows a scenic landscape with green hills and yellow flowers under a clear sky.

ROAD

TABLEAU DES TAILLES - SIZE CHART

Comment choisir la taille de votre vélo ?

La taille d'un vélo dépend en premier lieu de la taille du cadre, même s'il est ensuite possible d'ajuster légèrement en combinant longueur de potence, sortie et recul de selle. Pour choisir son vélo, il faut se demander quelle taille de cadre de vélo vous convient le mieux en fonction de votre morphologie et de votre pratique.

Vous pouvez vérifier la taille de votre vélo à l'aide des chiffres que nous vous donnons à titre indicatif. Si vous hésitez entre deux tailles, merci de vous adresser à votre détaillant qui pourra vous guider dans votre choix en fonction de votre morphologie.

How do i choose the right size ?

The size of a bike depends first and foremost on the size of the frame, even if it's possible to adjust certain components such as the seatpost, the stem and the position of the saddle to fine-tune your set-up. To choose the correct frame size, you'll need to know your style of riding and the kind of bike you're interested in.

The following recommendations will help you choose the right size. If you are hesitating between two sizes, please see your local authorized Lapierre dealer who can help you pick the frame that will be best adapted to your morphology.

SIZE	XS	S	M	L	XL	XXL
Aerostorm DRS		1.65 • 1.73	1.70 • 1.85	> 1.85		
Aircode SL	1.55 • 1.62	1.60 • 1.72	1.70 • 1.82	1.80 • 1.90	1.88 • 1.95	> 1.95
Xelius SL, Xelius SL Disc	1.55 • 1.62	1.60 • 1.72	1.70 • 1.82	1.80 • 1.90	1.88 • 1.95	> 1.95
Pulsium, Pulsium Disc	1.55 • 1.62	1.60 • 1.72	1.70 • 1.82	1.80 • 1.90	1.88 • 1.95	> 1.95
Sensium, Sensium Disc	1.55 • 1.62	1.60 • 1.72	1.70 • 1.82	1.80 • 1.90	1.88 • 1.95	> 1.95
Audacio, Crosshill	1.55 • 1.62	1.60 • 1.72	1.70 • 1.82	1.80 • 1.90	1.88 • 1.95	> 1.95
Shaper		1.50 • 1.65	1.63 • 1.77	1.75 • 1.87	1.85 • 1.95	
WOMEN SERIES						
Xelius SL W	< 1.55	1.55 • 1.65	1.63 • 1.75	-	-	-
Sensium W, Audacio W, Shaper W	-	1.55 • 1.65	1.63 • 1.75	1.73 • 1.85	-	-





Comment se passer de cette folie qui nous entraîne toujours plus loin ?

De cette passion qui nous fait depuis toujours tant vibrer. De ce désir de se découvrir, d'explorer et de s'évader.

Comment se passer de la MAGIE de l'instant.

Du plaisir de rouler, rider, s'abandonner, tout donner et recommencer.


De l'envie de s'arracher, de respirer, se déchaîner ou de contempler.

Du besoin de se tester, se défier et de se dépasser.

Comment se passer de cette soif de grimper et de se hisser vers de nouveaux sommets.

La nature, la liberté, nos émotions, nos sensations...

... Comment se passer de tout ça ?



How can we do without this madness, which pushes us harder and harder?

Without this passion, which has always given us such a buzz.

Without this desire for discovery, exploration and escape.

How can we do without the MAGIC of the moment?

Without the joy of riding , giving in to it, throwing everything at it and then doing it all again.

Without the urge to go hell for leather, take a break, let rip or pause for thought.

Without the need to test, challenge and outdo yourself.

How can we do without this hunger for climbing, for dragging ourselves, up to new heights?

Nature, freedom, our emotions, our feelings...

... How can we do without all of that?



PERFORMANCE AERO

AEROSTORM

AEROSTORM DRS FDJ



SPORT

AUDACIO

AUDACIO 500

AUDACIO 300

AUDACIO 200 FDJ

AUDACIO 200 FLAT

AUDACIO 100 CP/TP

AUDACIO 100 FLAT



AIRCODE SL

AIRCODE SL 900 Pinot Ultimate

AIRCODE SL 900 FDJ Ultimate

AIRCODE SL 900 Ultimate

AIRCODE SL 800 Ultimate

AIRCODE SL 700 FDJ Ultimate

AIRCODE SL 600



GRAVEL

CROSSHILL

CROSSHILL 500

CROSSHILL 300



PERFORMANCE RACE

XELIUS SL

XELIUS SL 900 Pinot Ultimate

XELIUS SL 900 Ultimate

XELIUS SL 700 Disc Ultimate

XELIUS SL 700 Ultimate

XELIUS SL 600 FDJ Disc

XELIUS SL 600 FDJ

XELIUS SL 500 Disc

XELIUS SL 500



WOMEN

XELIUS SL W

XELIUS SL 500 W

SENSIUM W

SENSIUM 600 W

SENSIUM 300 W

AUDACIO W

AUDACIO 300 W

AUDACIO 100 W



ENDURANCE RACE

PULSIUM

PULSIUM 900 Ultimate

PULSIUM 900 FDJ Disc Ultimate

PULSIUM 900 FDJ Ultimate

PULSIUM 700 Disc Ultimate

PULSIUM 700 Ultimate

PULSIUM 600 FDJ Disc

PULSIUM 600 FDJ

PULSIUM 500 Disc

PULSIUM 500



ENDURANCE SPORT

SENSIUM

SENSIUM 600 Disc

SENSIUM 600 FDJ

SENSIUM 500 Disc

SENSIUM 500

SENSIUM 300



ROAD

TECHNOLOGIES ROUTE



POWERBOX AIRCODE SL - XELIUS SL - PULSIUM

La technologie PowerBox englobe le tube diagonal, le boîtier de pédalier et les bases arrières comme un ensemble dédié à la performance. Une rigidité latérale accrue pour un maximum de réactivité, une transmission maximale de la puissance de pédalage, que ce soit sur des accélérations franches, en montée ou en sprint.



SUPERLIGHT AIRCODE SL - XELIUS SL

Sur nos modèles Xelius SL et Aircode SL, nous opérons un travail spécifique au niveau de la superposition des différentes couches de carbone. L'objectif, obtenir un rapport poids/rigidité optimal.



3D TUBULAR XELIUS SL

Les haubans courbés, fixés directement sur le tube supérieur, offrent de la flexibilité au tube de selle pour plus de confort et une meilleure traction. Notre technologie 3D Tubular permet aussi de réduire les contraintes mécaniques, avec un assemblage de fibres carbone extrêmement léger.



TDT (TRAPDOOR TECHNOLOGY)

AIRCODE SL - XELIUS SL - PULSIUM

Ce brevet déposé par Lapierre permet le placement de la batterie Di2 dans le cadre au niveau du boîtier de pédalier. Facilement accessible via un cache de protection, cette technologie possède un double avantage : elle facilite la vie des mécaniciens et permet également d'abaisser le centre de gravité avec un poids au plus près du sol.



SAT (SHOCK ABSORPTION TECHNOLOGY) PULSIUM

Un élastomère qui relie le tube supérieur et le tube de selle permet d'absorber et de dissiper les vibrations, pour un meilleur confort et une meilleure tenue de route. Les vibrations (verticales) sont filtrées par les haubans, puis le rubber et enfin le tube de selle. Le pouvoir d'absorption réside principalement dans nos méthodes de construction carbone et la technologie SAT permet d'accentuer ce pouvoir de flexion notamment au niveau du tube de selle en l'isolant du reste du cadre. Un confort inégalé sur les longues distances et routes difficiles.



INTELLIZONE MODULE PULSIUM

Entre confort et rigidité, pas besoin de choisir son camp. Nos cadres sont conçus comme une plate-forme globale permettant de faire cohabiter ces deux notions à priori contradictoires. L'amélioration du confort possède un impact direct sur les performances du cycliste en réduisant de manière significative la fatigue musculaire pour un effort plus constant sur la durée. En l'associant à une rigidité latérale optimisée synonyme de transfert total de puissance au pédalage, on obtient un vélo qui accélère plus vite, plus maniable et flexible verticalement.



RACING LEAGUE AIRCODE SL - XELIUS SL - PULSIUM

Les vélos de route en carbone Lapierre sont tous développés en étroite collaboration avec l'équipe cycliste FDJ. Cette collaboration c'est pour nos consommateurs le gage que nous mettrons tout en oeuvre pour développer les technologies les plus innovantes; technologies dont ils pourront bénéficier au même titre que les plus grands champions de la discipline.



TECHNOLOGIE ALUMINIUM

Le choix du matériau de votre cadre est déterminant pour les performances de votre vélo. Nous travaillons sans relâche pour perfectionner nos cadres en aluminium. En travaillant avec les meilleurs spécialistes de l'industrie, nous avons créé un alliage très haut de gamme : Alloy Supreme . 3 niveaux de résistance et de poids. Le Supreme 6, 12% plus résistant et 1,5% plus léger que l'aluminium Alu 7005, c'est un alliage d'une longévité exceptionnelle.



LIGHT : +
RESISTANCE : +



LIGHT : ++
RESISTANCE : ++



LIGHT : +++
RESISTANCE : +++



TECHNOLOGIE CARBONE

Chez Lapierre, nous utilisons 4 types de fibres distinctes avec des caractéristiques qui leur sont propres. En utilisant ces différentes fibres, nos ingénieurs sont en mesure d'adapter la rigidité, la souplesse et la résistance nécessaires aux zones du cadre directement concernées. La fibre Haute Résistance est celle dont vous aurez besoin pour l'absorption et le confort : tige de selle, bases, haubans voire même un cadre tout entier, tandis que la fibre Très Haut Module sera d'une efficacité et d'une rigidité à toute épreuve. Les fibres que nous utilisons : Haute résistance (24 tonnes), module intermédiaire (30 tonnes), haut module (40 tonnes) et très haut module (46 tonnes).



TRAPDOOR TECHNOLOGY - AIRCODE SL - XELIUS SL - PULSIUM



POWERBOX AIRCODE SL - XELIUS SL - PULSIUM

Power Box technology is made up of the down tube, bottom bracket shell and chainstays, which comprise one performance-dedicated whole. Increased lateral stiffness for maximum responsiveness and best possible pedal-power transfer, whether during bursts of acceleration, climbs or sprints.



SUPERLIGHT AIRCODE SL - XELIUS SL

For our Xelius SL and Aircode SL models, we do work specifically focused on applying multiple layers of carbon one on top of the other. The aim is to achieve the perfect balance between weight and stiffness.



3D TUBULAR XELIUS SL

The seatstays are joined directly to the top tube. This process, known as 3D Tubular Technology, saves a significant amount of weight. Strain from the seat tube due to the rider's weight is no more, which means that the carbon can be less thick. This process also allows for it to flex slightly, which makes the bike more comfortable.



TDT (TRAPDOOR TECHNOLOGY)

AIRCODE SL - XELIUS SL - PULSIUM

This Lapierre patent pending Technology integrates the Di2 battery neatly in the frame. With a quick and easy trap door to access, TDT makes the mechanics job faster and lowers the centre of gravity, making pedalling more efficient.



SAT (SHOCK ABSORPTION TECHNOLOGY) PULSIUM

An elastomer damper between top tube and seat tube, which absorbs and dissipates vibration for better comfort and roadholding. Vertical vibration is cut out by the seatstays, then by the rubber and, lastly, by the seat tube. SAT's shock-absorption capacity is mainly based on our carbon build methods and it makes it possible, in particular, to produce seat tubes that flex more, since they are cut off from the rest of the frame. The elastomer damper acts as a buffer for better cushioning of bumps and vibration. Unbeatable comfort over long distances and on tough road surfaces.



INTELLIZONE MODULE PULSIUM

There's no need to choose between comfort and stiffness. These two concepts may seem contradictory at first sight, but our frames are designed to marry them perfectly. Better comfort directly impacts cyclist performance, by significantly reducing muscle fatigue to spread effort more evenly over the whole ride. Combining that with optimum lateral stiffness, which translates to complete pedal-power transfer, gives a bike with better acceleration, handling and vertical flex.



RACING LEAGUE AIRCODE SL - XELIUS SL - PULSIUM

We work closely with Team FDJ when developing all of Lapierre's carbon road bikes. For our customers, working together with them represents a guarantee that we pull out all the stops to develop the most innovative technologies, which they know they will benefit from just as much as the great champions of the sport.



ALLOY TECHNOLOGY

The material chosen for your frame is critical to your bike's performance. We work tirelessly to perfect our aluminium frames. Working with the best specialists in the industry, we have created our very high-end Alloy Supreme. It has three levels of strength and weight. Supreme 6 is 12% stronger and 1.5% lighter than Alu 7005 aluminium. It is an exceptionally durable alloy.



4

LIGHT : +
RESISTANCE : +



5

LIGHT : ++
RESISTANCE : ++



6

LIGHT : +++
RESISTANCE : +++



CARBON TECHNOLOGY

We at Lapierre use four distinct fibre types, each with its own characteristics. Our engineers can use these different fibres to adapt the stiffness, flex and strength needed for the parts of the frame in question. High-strength fibre is what you will need for shock absorption and comfort: seatpost, chainstays, seatstays or even the whole frame. Very high-modulus, meanwhile, will have unyielding stiffness and efficiency. In our road bikes, we use 4 different type of fibres and we know how to get the best of each one: high resistance (24 tons), intermediate modulus (30 tons), high modulus (40 tons) and very high modulus (46 tons).



3D TUBULAR - XELIUS SL



SHOCK ABSORPTION TECHNOLOGY - PULSIUM

AERO 9



LE CHAMPION DE FRANCE DU CONTRE LA MONTRE

RIGIDITÉ	██████	RIGIDITY
LÉGÉRETÉ	██████	LIGHTWEIGHT
CONFORT	████○○	COMFORT
POLYVALENCE	○○○○○	VERSATILITY

STORM



TIME TRIAL FRENCH CHAMPION



DRAG
REDUCTION
SYSTEM



CARBON
FRAME



APPROVED
FRAME

AEROSTORM OVERVIEW

Demandez à n'importe quel coureur, dans un contre-la-montre, chaque seconde compte, et rien ne doit être laissé au hasard. Directement inspiré de l'aérodynamique en Formule 1, l'Aerostorm Drag Reduction System (DRS) tient compte de l'approche complète de la performance. Nouveaux tubes en carbone, nouveau poste de pilotage, tout est intégré et tout y est : cadre, fourche, potence et cintre forment désormais un ensemble dédié à la vitesse.

PROFIL UTILISATEUR

Pour les spécialistes du contre la montre et les triathlètes.

POINTS FORTS

- Cadre carbone allégé et optimisé pour le contre-la-montre et le triathlon.
- Une géométrie aggressive pour une position performance poussée à l'extrême. Position du pilote ajustable.
- Système de freinage à tirage central pour un freinage précis, puissant et permettant de réduire la trainée aérodynamique.
- Drag Reduction System (DRS) : tubes profilés et poste de pilotage intégré.
- Technologie Trap Door : batterie Di2 plus accessible et centre de gravité abaissé.
- UCI: homologué pour les compétitions du circuit UCI.

Any cyclist will tell you that, in a time trial, every second counts and nothing can be left to chance. Directly inspired by Formula 1 aerodynamics, the Aerostorm's Drag Reduction System (DRS) takes every aspect of performance into account. New carbon tubes and a new cockpit: it's all integrated and nothing is missing. Frame, fork, stem and handlebar now make up one speed-focused whole.

USER PROFILE

For time-trial specialists and triathletes.


HIGHLIGHTS

- Lightweight carbon layup, optimized for time trial and triathlon.
- An aggressive race geometry for a winning position on the bike. Fully adjustable position.
- Central pulling brake for improved braking efficiency and aerodynamics.
- Drag Reduction System (DRS): Airfoil profile tubes and a fully integrated cockpit.
- Lapierre's patented Trap Door Technology: Di2 battery more easily accessible and low centre of gravity.
- UCI approved.

GÉOMÉTRIE

Size	S	M	L
ST (cm)	48.4	50.6	52.8
TT (mm)	497.2	521.7	546.7
HA (°)	72	72.5	72.5
SA (°)	76	75.5	75
RC (mm)	405	405	405
HT (mm)	67.3	86.7	107.6
BB (mm)	-68	-68	-68
Reach	380	395	410
Stack	470	490	510

GEOMETRY



User	165-173	170-185	>185
Ref.	A4704800	A4705000	A4705300



PERFORMANCE

AEROSTORM DRS FDJ

Ultimate



APPROVED
FRAME



CARBON
FRAME



54x42



11x25



700
x25

WHEEL
SIZE



Cadre - Frame
AEROSTORM DRS CARBON

Fourche - Fork
LAPIERRE AEROSTORM CARBON - Carbon Steerer

Dérailleur arrière - Rear Derailleur
SHIMANO DURA ACE Di2 RDR9150SS 11s

Dérailleur avant - Front Derailleur
SHIMANO DURA ACE Di2 FDR9150F

Pédalier - Crankset
SHIMANO DURA ACE FCR9100DX42 54x42 172.5mm

Boîtier Pédalier - Bottom Bracket
SHIMANO BBR9100PB PRESSFIT

Cassette - Cassette
SHIMANO DURA ACE CSR910011125- 11s 11-25T

Chaîne - Chain
SHIMANO CNHG9011 - 11s

Freins - Brakes
LAPIERRE AERO

Manettes - Shifters
SHIMANO DURA ACE Di2 STR9160 2x11s + SWITCH for TT Handlebar

Jeu de direction - Headset
FSA 1"1/8 1"1/4 FSA ORBIT C-33 44E

Cintré - Handlebar
LAPIERRE AERO CARBON + PRO MISSILE EVO EXTENSIONS

Ruban Cintré- Bartape
LAPIERRE VEXGEL BLACK / BLACK

Potence - Stem
Integrated with Handlebar

Tige de selle - Seatpost
AEROSTORM Seatpost

Selle - Saddle
FIZIK ARES KIUM Black / White

Roues complètes- Wheelset
ZIPP 808 Firecrest carbon rear/ ZIPP 404 Firecrest carbon front Clincher

Pneus - Tyres
CONTINENTAL GP4000 700x25c

Accessoires - Accessories
SHIMANO INTERNAL BATTERY SMBTR2A / CHARGER SMBCR2 (with USB cord)

AIRCO



LA VITESSE COMME ÉTAT D'ESPRIT

RIGIDITÉ RIGIDITY

LÉGÉRETÉ LIGHTWEIGHT

CONFORT COMFORT

POLYVALENCE VERSATILITY

ODESL



ARE YOU FAST ENOUGH?



OPTIMAL
RIGIDITY



SUPERLIGHT
TECHNOLOGY



TRAPDOOR
TECHNOLOGY

AIRCODE SL OVERVIEW

Conçu pour les purs spécialistes de critériums et de parcours rapides, l'Aircode est un concentré de technologies. Taillé pour la course, aérodynamique, rigide et léger, il est le fleuron de l'équipe FDJ et de son leader Arnaud Demare. Ses tubes Kamm Tail (tubes à bord de fuite tronqués) et NACA (empruntés à l'aéronautique) lui confèrent un avantage aérodynamique certain pour devenir le plus rapide au sprint. Lancé sur les routes du Tour de France 2017, il possède déjà une victoire d'étape à son actif.

PROFIL UTILISATEUR

Pour les sprinteurs, les rouleurs, les cyclistes à la recherche d'une machine de course légère, rigide et réactive.

POINTS FORTS

- Technologie Superlight. Cadre 100% carbone, optimisé pour la compétition.
- Profils Kamm tail et NACA : aérodynamisme et rigidité optimisés.
- Technologie Powerbox pour une transmission totale de la puissance au pédalage.
- Intégration des composants perfectionnée : réduction du coefficient de pénétration dans l'air.
- Tige de selle profilée avec élastomère intégré : confort amélioré sur routes difficiles.
- Technologie Trap Door : batterie Di2 plus accessible et centre de gravité abaissé.
- UCI: homologué pour les compétitions du circuit UCI.

GÉOMÉTRIE

Size	XS	S	M	L	XL
ST (cm)	46	48	50.3	54.3	57.4
TT (mm)	520	535	550	570	590
HA (°)	72	72	73	73	74
SA (°)	74	73	73	72.5	72
RC (mm)	405	405	405	405	405
HT (mm)	105	120	140	160	180
BB (mm)	-67	-67	-67	-67	-67
Reach	375	376	385	393	401
Stack	504	519	541	560	583

Designed for criterium and fast-course specialists, the Aircode is packed with state-of-the-art technologies. Built for racing, it is aerodynamic, stiff and light. Team FDJ and their leader, Arnaud Démare, swear by it. The aerodynamic benefits from its Kamm Tail and NACA tube profiles mean it is ahead of the pack in sprinting. Launched on the road for the 2017 Tour de France, it already boasts one stage win.


USER PROFILE

For sprinters, all-rounders and cyclists looking for a racing bike that is fast, stiff and responsive.

HIGHLIGHTS

- Superlight Technology. Carbon layup to reduce weight, ready for competition.
- NACA & Kamm Tail Tube profile: taking the best of automotive and aerospace technology.
- Powerbox Technology for efficient pedaling.
- Better integration of components for improved aerodynamics
- Aero seatpost profile with rubber insert.
- Lapierre's patented Trap Door Technology: Di2 battery more easily accessible and low centre of gravity.
- UCI approved.

GEOMETRY



User ➔ 155-162 160-172 170-182 180-190 188-195

Ref. ➔ B44X4600 B44X4800 B44X5000 B44X5400 B44X5700



PERFORMANCE

AIRCODE SL 900 PINOT

Ultimate



APPROVED
FRAME

CARBON
FRAME

CRANKSET

CASSETTE

WHEEL
SIZE



Cadre - Frame
AIRCODE SL CARBON

Fourche - Fork
AIRCODE 100% CARBON

Dérailleur arrière - Rear Derailleur
SHIMANO DURA-ACE Di2 RD-R9150SS, 11s ELECTRONIC SHIFT

Dérailleur avant - Front Derailleur
SHIMANO DURA-ACE Di2 FD-R9150F BRAZED, ELECTRONIC SHIFT

Pédalier - Crankset
SHIMANO DURA-ACE FC-R9100, 52x36T 170mm (XS,S) 172.5mm (M) 175mm (L)

Boîtier Pédalier - Bottom Bracket
SHIMANO PRESSFIT SMBB9241B

Cassette - Cassette
SHIMANO DURA-ACE R9100 11s 11-28T

Chaîne - Chain
SHIMANO HG901

Freins - Brakes
SHIMANO DURA-ACE BR-R9110 DIRECT MOUNT

Manettes - Shifters
SHIMANO DURA-ACE Di2 ST-R9150 ELECTRONIC SHIFT

Jeu de direction - Headset
FSA 1"1/8 - 1"1/4 ORBIT C-33 44E

Cintré - Handlebar
ZIPP SL70 AERO CARBON 40cm (XS) 42cm (S,M,L) 44cm (XL)

Ruban Cintré- Bartape
VELO VEXGEL TAPE

Potence - Stem
ZIPP SL SPEED CARBON B1 318 6° 31.8mm
90mm (XS,S) 100mm (M) 110mm (L) 120mm (XL)

Tige de selle - Seatpost
LAPIERRE AEROFLEX CARBON

Selle - Saddle
FIZIK ARIONE R1

Roues complètes- Wheelset
MAVIC COSMIC PRO CARBON SL C WTS

Pneus - Tyres
MAVIC YKSION PRO UST SSC 25

Pédales - Pedals
VP-335 Clips & Straps

Accessoires - Accessories
SHIMANO INTERNAL BATTERY BT-DN110-1 / SMBCR2 CHARGER (USB cord)

AIRCODE SL 900 FDJ

Ultimate



APPROVED
FRAME



CARBON
FRAME



52x36



11x28



11x28



700
x25

WHEEL
SIZE



Cadre - Frame
AIRCODE SL CARBON

Fourche - Fork
AIRCODE 100% CARBON

Dérailleur arrière - Rear Derailleur
SHIMANO DURA-ACE Di2 RD-R9150SS, 11s ELECTRONIC SHIFT

Dérailleur avant - Front Derailleur
SHIMANO DURA-ACE Di2 FD-R9150F BRAZED, ELECTRONIC SHIFT

Pédalier - Crankset
SHIMANO DURA-ACE FC-R9100, 52x36T 170mm (XS,S) 172.5mm (M) 175mm (L)

Boîtier Pédalier - Bottom Bracket
SHIMANO PRESSFIT SMBB9241B

Cassette - Cassette
SHIMANO DURA-ACE R9100 11s 11-28T

Chaîne - Chain
SHIMANO HG901

Freins - Brakes
SHIMANO DURA-ACE BR-R9110 DIRECT MOUNT

Manettes - Shifters
SHIMANO DURA-ACE Di2 ST-R9150 ELECTRONIC SHIFT

Jeu de direction - Headset
FSA 1"1/8 - 1"1/4 ORBIT C-33 44E

Cintré - Handlebar
ZIPP SL70 AERO CARBON 40cm (XS) 42cm (S,M,L) 44cm (XL)

Ruban Cintré- Bartape
VELO VEXCEL TAPE

Potence - Stem
ZIPP SL SPEED CARBON B1 318 6° 31.8mm
90mm (XS,S) 100mm (M) 110mm (L) 120mm (XL)

Tige de selle - Seatpost
LAPIERRE AEROFLEX CARBON

Selle - Saddle
FIZIK ARIONE R1

Roues complètes- Wheelset
MAVIC COSMIC PRO CARBON SL C WTS

Pneus - Tyres
MAVIC YKSION PRO UST SSC 25

Pédales - Pedals
VP-335 Clips & Straps

Accessoires - Accessories
SHIMANO INTERNAL BATTERY BT-DN110-1 / SMBCR2 CHARGER (USB cord)



PERFORMANCE

B444 Ref.

AIRCODE SL 900

Ultimate



APPROVED
FRAME



CARBON
FRAME



50x34



11x28



700
x25

WHEEL
SIZE



Cadre - Frame
AIRCODE SL CARBON

Fourche - Fork
AIRCODE 100% CARBON

Dérailleur arrière - Rear Derailleur
SHIMANO DURA-ACE Di2 RD-R9150SS, 11s ELECTRONIC SHIFT

Dérailleur avant - Front Derailleur
SHIMANO DURA-ACE Di2 FD-R9150F BRAZED, ELECTRONIC SHIFT

Pédalier - Crankset
SHIMANO DURA-ACE FC-R9100, 50x34T 170mm(XS,S) 172.5mm(M) 175mm(L,XL)

Boîtier Pédalier - Bottom Bracket
SHIMANO PRESSFIT SMBB9241B

Cassette - Cassette
SHIMANO DURA-ACE R9100 11s 11-28T

Chaîne - Chain
SHIMANO HG901

Freins - Brakes
SHIMANO DURA-ACE BR-R9110 DIRECT MOUNT

Manettes - Shifters
SHIMANO DURA-ACE Di2 ST-R9150 ELECTRONIC SHIFT

Jeu de direction - Headset
FSA 1"1/8 - 1"1/4 ORBIT C-33 44E

Cintré - Handlebar
ZIPP SL70 AERO CARBON 40cm (XS) 42cm (S,M,L) 44cm (XL)

Ruban Cintré- Bartape
VELO VEXGEL TAPE

Potence - Stem
ZIPP SL SPEED CARBON B1 318 6° 31.8mm
90mm (XS,S) 100mm (M) 110mm (L) 120mm (XL)

Tige de selle - Seatpost
LAPIERRE AEROFLEX CARBON

Selle - Saddle
FIZIK ARIONE R1

Roues complètes- Wheelset
MAVIC COSMIC PRO CARBON SL C WTS

Pneus - Tyres
MAVIC YKSION PRO UST SSC 25

Pédales - Pedals
VP-335 Clips & Straps

Accessoires - Accessories
SHIMANO INTERNAL BATTERY BT-DN110-1 / SMBCR2 CHARGER (USB cord)

AIRCODE SL 800

Ultimate



APPROVED
FRAME

CARBON
FRAME

CRANKSET

CASSETTE

WHEEL
SIZE



Cadre - Frame
AIRCODE SL CARBON

Fourche - Fork
AIRCODE 100% CARBON

Dérailleur arrière - Rear Derailleur
SHIMANO DURA-ACE RD-R9100SS, 11s

Dérailleur avant - Front Derailleur
SHIMANO DURA-ACE FD-9100F

Pédalier - Crankset
SHIMANO DURA-ACE FC-R9100, 52x36T 170mm (XS,S) 172.5mm (M) 175mm (L,XL)

Boîtier Pédalier - Bottom Bracket
SHIMANO PRESSFIT SMBB9241B

Cassette - Cassette
SHIMANO DURA-ACE R9100 11s 11-28T

Chaîne - Chain
SHIMANO HG901

Freins - Brakes
SHIMANO DURA-ACE BR-R9110 DIRECT MOUNT

Manettes - Shifters
SHIMANO DURA-ACE ST-R9100

Jeu de direction - Headset
FSA 1"1/8 - 1"1/4 ORBIT C-33 44E

Cintre - Handlebar
LAPIERRE CARBON AERO INTERNAL ROUTING RB137
40cm (XS) 42cm (S,M,L) 44cm (XL)

Ruban Cintre- Bartape
VELO VEXGEL TAPE

Potence - Stem
ZIPP SERVICE COURSE B1 318 6° 31.8mm
90mm (XS,S) 100mm (M) 110mm (L) 120mm(XL)

Tige de selle - Seatpost
LAPIERRE AEROFLEX CARBON

Selle - Saddle
FIZIK ARIONE R5

Roues complètes- Wheelset
MAVIC COSMIC PRO CARBON SL C WTS

Pneus - Tyres
MAVIC YKSION PRO UST SSC 25

Pédales - Pedals
VP-335 Clips & Straps



PERFORMANCE

B442 Ref.

AIRCODE SL 700 FDJ

Ultimate



APPROVED
FRAME

CARBON
FRAME

CRANKSET

CASSETTE

WHEEL
SIZE



Cadre - Frame
AIRCODE SL CARBON

Fourche - Fork
AIRCODE 100% CARBON

Dérailleur arrière - Rear Derailleur
SHIMANO ULTEGRA Di2 RD-R8050SS, 11s ELECTRONIC SHIFT

Dérailleur avant - Front Derailleur
SHIMANO ULTEGRA Di2 FD-R8050F BRAZED, ELECTRONIC SHIFT

Pédalier - Crankset
SHIMANO ULTEGRA FC-R8000, 52x36T 170mm (XS,S) 172.5mm (M) 175mm (L,XL)

Boîtier Pédalier - Bottom Bracket
SHIMANO PRESSFIT SMBB7241B

Cassette - Cassette
SHIMANO ULTEGRA R8000 11s 11-28T

Chaîne - Chain
SHIMANO HG601

Freins - Brakes
SHIMANO ULTEGRA BR-R8010 DIRECT MOUNT

Manettes - Shifters
SHIMANO ULTEGRA Di2 ST-R8050 ELECTRONIC SHIFT

Jeu de direction - Headset
FSA 1"1/8 - 1"1/4 ORBIT C-33 44E

Cintre - Handlebar
LAPIERRE CARBON AERO INTERNAL ROUTING RB137
40cm (XS) 42cm (S,M,L) 44cm (XL)

Ruban Cintre- Bartape
VELO VEXGEL TAPE

Potence - Stem
ZIPP SERVICE COURSE B1 318 6° 31.8mm
90mm (XS,S) 100mm (M) 110mm (L) 120mm (XL)

Tige de selle - Seatpost
LAPIERRE AEROFLEX CARBON

Selle - Saddle
FIZIK ARIONE R5

Roues complètes- Wheelset
MAVIC COSMIC PRO CARBON EXALITH WTS

Pneus - Tyres
MAVIC YKSION PRO GRIPLINK 25/POWERLINK 25

Pédales - Pedals
VP-335 Clips & Straps

Accessoires - Accessories
SHIMANO INTERNAL BATTERY BT-DN110-1 / SMBCR2 CHARGER (USB cord)

AIRCODE SL 600



APPROVED
FRAME



CARBON
FRAME



52x36



11x28



700
x25
WHEEL
SIZE



Cadre - Frame
AIRCODE SL CARBON

Fourche - Fork
AIRCODE 100% CARBON

Dérailleur arrière - Rear Derailleur
SHIMANO ULTEGRA RD-R8000GS, 11s

Dérailleur avant - Front Derailleur
SHIMANO ULTEGRA FD-R8000F

Pédalier - Crankset
SHIMANO ULTEGRA FC-R8000, 52x36T 170mm (XS,S) 172.5mm (M) 175mm (L,XL)

Boîtier Pédalier - Bottom Bracket
SHIMANO PRESSFIT SMBB7141B

Cassette - Cassette
SHIMANO 105 HG5800 11s 11-28T

Chaîne - Chain
SHIMANO HG601

Freins - Brakes
SHIMANO ULTEGRA BR-R8010 DIRECT MOUNT

Manettes - Shifters
SHIMANO ULTEGRA ST-R8000

Jeu de direction - Headset
FSA 1"1/8 - 1"1/4 ORBIT C-33 44E

Cintré - Handlebar
ZIPP SC80 40cm (XS) 42cm (S,M,L) 44cm (XL)

Ruban Cintré- Bartape
VELO VEXCEL TAPE

Potence - Stem
**ZIPP SERVICE COURSE B1 318 6° 31.8mm
90mm (XS,S) 100mm (M) 110mm (L) 120mm (XL)**

Tige de selle - Seatpost
LAPIERRE AEROFLEX CARBON

Selle - Saddle
FIZIK ARIONE R5

Roues complètes- Wheelset
MAVIC COSMIC ELITE

Pneus - Tyres
CONTINENTAL Ultra Sport 2 SL 700x25

Pédales - Pedals
VP-335 Clips & Straps



PERFORMANCE

A male cyclist in a black and orange cycling jersey and matching shorts is riding a road bike on a paved mountain road. He is leaning forward in a aerodynamic position, wearing a blue and black helmet and sunglasses. The background shows rocky mountains and green vegetation under a clear sky.

ROAD

PERFORMANCE



LE ROI DE LA MONTAGNE

RIGIDITÉ RIGIDITY

LÉGÉRETÉ LIGHTWEIGHT

CONFORT COMFORT

POLYVALENCE VERSATILITY

JS SL



KING OF THE MOUTAIN



OPTIMAL
RIGIDITY



SUPERLIGHT
TECHNOLOGY



TRAPDOOR
TECHNOLOGY

XELIUS SL OVERVIEW

Le Xelius est le vélo de montagne par excellence. Vainqueur au sommet de l'Alpe d'Huez lors du Tour de France 2015 aux mains de Thibaut Pinot, le Xelius SL possède déjà un palmarès impressionnant sur les grands tours. Très polyvalent, et doté d'un rapport poids/rigidité exceptionnel, il vous hissera jusqu'au sommet de vos ambitions. Léger et confortable, il préserve son pilote lors des ascensions même les plus difficiles pour vous permettre d'enchaîner les kilomètres dans les meilleures conditions. Nos modèles Xelius SL Disc sont équipés de disques en 140mm pour un freinage optimal et un poids réduit.

PROFIL UTILISATEUR

Pour les coureurs polyvalents et les grimpeurs.

POINTS FORTS

- Technologie Superlight. Cadre 100% carbone, optimisé pour la compétition.
- Technologie Powerbox pour une transmission totale de la puissance au pédalage.
- Technologie Trap Door : batterie Di2 plus accessible et centre de gravité abaissé.
- Technologie 3D Tubular : plus de légèreté et un pilote mieux préservé des chocs et vibrations issus de la route.
- UCI : homologé pour les compétitions du circuit UCI.

The Xelius is the ultimate bike for the mountains. Stage winner at the Alpe d'Huez summit during the 2015 Tour de France, ridden by Team FDJ's Thibaut Pinot, the Xelius SL already has an impressive record in the Grand Tours. Very versatile and blessed with the perfect balance between weight and stiffness, it will take you to the pinnacle of your ambitions. Light and comfortable, it protects its rider during even the toughest of climbs, so that you can clock up the miles in the best possible conditions. Our Xelius SL Disc models are fitted with 140 mm discs, which optimise braking without adding much extra weight.

USER PROFILE

For all-rounders and climbers.


HIGHLIGHTS

- Superlight Technology. Carbon layup ready for competition.
- Powerbox Technology for efficient pedaling.
- Lapierre's patented Trap Door Technology: Di2 battery more easily accessible and low centre of gravity.
- 3D Tubular Technology : reduced weight and improved comfort.
- UCI approved.

GÉOMÉTRIE

Size	XS	S	M	L	XL	XXL
ST (cm)	46	49	52	55	58	61
TT (mm)	520	535	550	570	590	610
HA (°)	72	72	73	73	74	74
SA (°)	74	73	73	72.5	72	72
RC (mm)	405	405	405	405	405	405
HT (mm)	125	130	150	170	190	210
BB (mm)	-67	-67	-67	-67	-67	-67
Reach	371	374	383	391	398	412
Stack	520	525	548	567	590	609

GEOMETRY



Xelius SL Disc > RC = 415 mm

User ➔ 155-162 160-172 170-182 180-190 188-195 >195

Ref. ➔ B43X4600 B43X4900 B43X5200 B43X5500 B43X5800 B43X6100



PERFORMANCE

XELIUS SL 900 PINOT

Ultimate



APPROVED
FRAME

CARBON
FRAME

CRANKSET

CASSETTE

WHEEL
SIZE



Cadre - Frame
XELIUS SL CARBON

Fourche - Fork
XELIUS SL 100% CARBON

Dérailleur arrière - Rear Derailleur
SHIMANO DURA-ACE Di2 RD-R9150SS, 11s ELECTRONIC SHIFT

Dérailleur avant - Front Derailleur
SHIMANO DURA-ACE Di2 FD-R9150F BRAZED, ELECTRONIC SHIFT

Pédalier - Crankset
**SHIMANO DURA-ACE FC-R9100, 50x34T
170mm (XS,S) 172.5mm (M) 175mm (L,XL, XXL)**

Boîtier Pédalier - Bottom Bracket
SHIMANO PRESSFIT SMBB9241B

Cassette - Cassette
SHIMANO DURA-ACE R9100 11s 11-28T

Chaîne - Chain
SHIMANO HG901

Freins - Brakes
SHIMANO DURA-ACE BR-R9100 DIRECT MOUNT (FRONT)

Manettes - Shifters
SHIMANO DURA-ACE Di2 ST-R9150 ELECTRONIC SHIFT

Jeu de direction - Headset
FSA 1"1/8 - 1"1/4 ORBIT C-33 44E/CF

Cintre - Handlebar
**ZIPP CONTOUR SL CARBON SHORT & SHALLOW
40cm (XS) 42cm (S,M,L) 44cm (XL, XXL)**

Ruban Cintre- Bartape
VELO VEXGEL TAPE

Potence - Stem
**ZIPP SL SPEED CARBON B1 318 6° 31.8mm
90mm (XS,S) 100mm (M) 110mm (L) 120mm (XL, XXL)**

Tige de selle - Seatpost
ZIPP SL SPEED CARBON 27.2x330mm

Selle - Saddle
FIZIK ANTARES R3 CARBONS RAILS

Roues complètes- Wheelset
MAVIC KSYRIUM PRO CARBON SL C 25 UST

Pneus - Tyres
MAVIC WTS YKSION PRO UST SSC 700x25

Pédales - Pedals
VP-335 Clips & Straps

Accessoires - Accessories
SHIMANO INTERNAL BATTERY BT-DN110-1 / SMBCR2 CHARGER (USB cord)

XELIUS SL 900

Ultimate



APPROVED
FRAME

CARBON
FRAME

CRANKSET

CASSETTE

WHEEL
SIZE



Cadre - Frame
XELIUS SL CARBON

Fourche - Fork
XELIUS SL 100% CARBON

Dérailleur arrière - Rear Derailleur
SRAM RED ETAP, 11s ELECTRONIC SHIFT

Dérailleur avant - Front Derailleur
SRAM RED ETAP BRAZED, ELECTRONIC SHIFT

Pédalier - Crankset
SRAM RED, 50x34T 170mm (XS,S) 172.5mm (M) 175mm (L,XL, XXL)

Boîtier Pédalier - Bottom Bracket
SRAM GXP ROAD 86.5/WA91.5

Cassette - Cassette
SRAM PG1110 11-28T

Chaîne - Chain
SRAM PCRED22

Freins - Brakes
TEKTRO T931 DIRECT MOUNT/ R930

Manettes - Shifters
SRAM RED ETAP ELECTRONIC SHIFT

Jeu de direction - Headset
FSA 1"1/8 - 1"1/4 ORBIT C-33 44E/CF

Cintre - Handlebar
ZIPP CONTOUR SL CARBON SHORT & SHALLOW
40cm (XS) 42cm (S,M,L) 44cm (XL, XXL)

Ruban Cintre- Bartape
VELO VEXGEL TAPE

Potence - Stem
ZIPP SL SPEED CARBON B1 318 6° 31.8mm
90mm (XS,S) 100mm (M) 110mm (L) 120mm (XL, XXL)

Tige de selle - Seatpost
ZIPP SL SPEED CARBON 27.2x330mm

Selle - Saddle
FIZIK ANTARES R3 CARBON RAILS

Roues complètes- Wheelset
MAVIC KSYRIUM PRO CARBON SL C 25 UST

Pneus - Tyres
MAVIC WTS YKSION PRO UST SSC 700x25

Pédales - Pedals
VP-335 Clips & Straps

Accessoires - Accessories
SRAM POWERPACK ETAP II



PERFORMANCE

XELIUS SL 700 DISC

Ultimate



DISC
BRAKES



APPROVED
FRAME



CARBON
FRAME



C

50x34



11x28



700
x25

WHEEL
SIZE



Cadre - Frame
XELIUS SL CARBON DISC THRU AXLE



Fourche - Fork
XELIUS SL 100% CARBON DISC THRU AXLE



Dérailleur arrière - Rear Derailleur
SHIMANO ULTEGRA Di2 RD-R8050SS, 11s ELECTRONIC SHIFT



Dérailleur avant - Front Derailleur
SHIMANO ULTEGRA Di2 FD-R8050F BRAZED, ELECTRONIC SHIFT



Pédalier - Crankset
SHIMANO ULTEGRA FC-R8000, 50x34T
170mm (XS,S) 172.5mm (M) 175mm (L,XL, XXL)



Boîtier Pédalier - Bottom Bracket
SHIMANO PRESSFIT SMBB7241B



Cassette - Cassette
SHIMANO ULTEGRA R8000 11s 11-28T



Chaîne - Chain
SHIMANO HG601



Freins - Brakes
SHIMANO ULTEGRA BR-R8070 HYDRAULIC



Disques - Rotors
SHIMANO SMRT800SS 140mm



Manettes - Shifters
SHIMANO ULTEGRA Di2 ST-R8070 ELECTRONIC SHIFT



Jeu de direction - Headset
FSA 1"1/8 - 1"1/4 ORBIT C-33 44E/CF



Cintre - Handlebar
LAPIERRE CARBON RB120S2 40cm (XS) 42cm (S,M,L) 44cm (XL, XXL)



Potence - Stem
ZIPP SERVICE COURSE B1 318 6° 31.8mm
90mm (XS,S) 100mm (M) 110mm (L) 120mm (XL) 130mm (XXL)



Tige de selle - Seatpost
LAPIERRE CARBON SP110 27.2x350mm



Selle - Saddle
FIZIK ANTARES R5 MG



Roues complètes- Wheelset
MAVIC KSYRIUM ELITE 25 WTS DISC 12x100/ 12x142



Pneus - Tyres
MAVIC YKSION PRO GRIPLINK 700x25 / PRO POWERLINK 700x25



Pédales - Pedals
VP-335 Clips & Straps



Accessoires - Accessories
SHIMANO INTERNAL BATTERY BT-DN110-1 / SMBCR2 CHARGER (USB cord)



XELIUS SL 700

Ultimate



APPROVED
FRAME

CARBON
FRAME

50x34

11x28

700
x25

WHEEL
SIZE



cadre - Frame
XELIUS SL CARBON

fourche - Fork
XELIUS SL 100% CARBON

dérailleur arrière - Rear Derailleur
SHIMANO ULTEGRA Di2 RD-R8050SS, 11s ELECTRONIC SHIFT

dérailleur avant - Front Derailleur
SHIMANO ULTEGRA Di2 FD-R8050F BRAZED, ELECTRONIC SHIFT

pédalier - Crankset
SHIMANO ULTEGRA FC-R8000, 50x34T
170mm (XS,S) 172.5mm (M) 175mm (L,XL, XXL)

boîtier Pédalier - Bottom Bracket
SHIMANO PRESSFIT SMBB7241B

cassette - Cassette
SHIMANO ULTEGRA R8000 11s 11-28T

chaîne - Chain
SHIMANO HG601

freins - Brakes
SHIMANO ULTEGRA BR-R8010 DIRECTMOUNT / BR-R8000

manettes - Shifters
SHIMANO ULTEGRA Di2 ST-R8050 ELECTRONIC SHIFT

jeu de direction - Headset
FSA 1"1/8 - 1"1/4 ORBIT C-33 44E/CF

cintre - Handlebar
LAPIERRE CARBON RB120S2 40cm (XS) 42cm (S,M,L) 44cm (XL, XXL)

ruban Cintre- Bartape
VELO VEXGEL TAPE

potence - Stem
ZIPP SERVICE COURSE B1 318 6° 31.8mm
90mm(XS,S) 100mm(M) 110mm(L) 120mm(XL), 130mm(XXL)

tige de selle - Seatpost
LAPIERRE CARBON SP110 27.2x350mm

selle - Saddle
FIZIK ANTARES R5 MG

roues complètes- Wheelset
MAVIC KSYRIUM PRO EXALITH 25 WTS

pneus - Tyres
MAVIC YKSION PRO UST 25

pédales - Pedals
VP-335 Clips & Straps

accessoires - Accessories
SHIMANO INTERNAL BATTERY BT-DN110-1 / SMBCR2 CHARGER (USB cord)



PERFORMANCE

B435 Ref.

A cyclist in a black and orange cycling kit and helmet is riding a road bike on a paved road. The road curves to the right, lined with lush green trees and bushes. The scene is bathed in bright sunlight, casting long shadows of the trees onto the road.

ROAD

PERFORMANCE

XELIUS SL 600 FDJ DISC



DISC
BRAKES



APPROVED
FRAME



CARBON
FRAME



52x36



11x28



700
x25

WHEEL
SIZE



Cadre - Frame
XELIUS SL CARBON DISC THRU AXLE



Fourche - Fork
XELIUS SL 100% CARBON DISC THRU AXLE



Dérailleur arrière - Rear Derailleur
SHIMANO ULTEGRA RD-R8000GS, 11s



Dérailleur avant - Front Derailleur
SHIMANO ULTEGRA FD-R8000F



Pédalier - Crankset
**SHIMANO ULTEGRA FC-R8000, 52x36T
170mm (XS,S) 172.5mm (M) 175mm (L,XL, XXL)**



Boîtier Pédalier - Bottom Bracket
SHIMANO PRESSFIT SMBB7141B



Cassette - Cassette
SHIMANO 105 HG5800 11s 11-28T



Chaîne - Chain
SHIMANO HG601



Freins - Brakes
SHIMANO ULTEGRA BR-R8070 HYDRAULIC



Disques - Rotors
SHIMANO SMRT81SS 140mm ICETECH CENTERLOCK



Manettes - Shifters
SHIMANO ULTEGRA ST-R8020



Jeu de direction - Headset
FSA 1"1/8 - 1"1/4 ORBIT C-33 44E



Cintre - Handlebar
ZIPP SC80 40cm (XS) 42cm (S,M,L) 44cm (XL, XXL)



Potence - Stem
**ZIPP SERVICE COURSE B1 318 6° 31.8mm
90mm (XS,S) 100mm (M) 110mm (L) 120mm (XL) 130mm (XXL)**



Tige de selle - Seatpost
LAPIERRE CARBON SP964 27.2x350mm



Selle - Saddle
FIZIK ANTARES R5 MG



Roues complètes- Wheelset
SHIMANO RX31 THRU AXLE 100x12 / 142x12



Pneus - Tyres
CONTINENTAL Ultra Sport 2 SL 700x25



Pédales - Pedals
VP-335 Clips & Straps



PERFORMANCE

XELIUS SL 600 FDJ

APPROVED
FRAMECARBON
FRAME

52x36



11x28

700
x25WHEEL
SIZE

Cadre - Frame
XELIUS SL CARBON

Fourche - Fork
XELIUS SL 100% CARBON

Dérailleur arrière - Rear Derailleur
SHIMANO ULTEGRA RD-R8000GS, 11s

Dérailleur avant - Front Derailleur
SHIMANO ULTEGRA FD-R8000F

Pédalier - Crankset
SHIMANO ULTEGRA FC-R8000, 52x36T
170mm (XS,S) 172.5mm (M) 175mm (L,XL, XXL)

Boîtier Pédalier - Bottom Bracket
SHIMANO PRESSFIT SMBB7141B

Cassette - Cassette
SHIMANO 105 HG5800 11s 11-28T

Chaîne - Chain
SHIMANO HG601

Freins - Brakes
SHIMANO ULTEGRA BR-R8010 DIRECTMOUNT / BR-R8000

Manettes - Shifters
SHIMANO ULTEGRA ST-R8000

Jeu de direction - Headset
FSA 1"1/8 - 1"1/4 ORBIT C-33 44E

Cintre - Handlebar
ZIPP SC80 40cm (XS) 42cm (S,M,L) 44cm (XL, XXL)

Ruban Cintre- Bartape
VELO VEXGEL TAPE

Potence - Stem
ZIPP SERVICE COURSE B1 318 6° 31.8mm
90mm (XS,S) 100mm (M) 110mm (L) 120mm(XL) 130mm (XXL)

Tige de selle - Seatpost
LAPIERRE CARBON SP964 27.2x350mm

Selle - Saddle
FIZIK ANTARES R5 MG

Roues complètes- Wheelset
MAVIC KSYRIUM

Pneus - Tyres
CONTINENTAL Ultra Sport 2 SL 700x25

Pédales - Pedals
VP-335 Clips & Straps

XELIUS SL 500 DISC



DISC
BRAKES



APPROVED
FRAME



CARBON
FRAME



52x36



11x28



700
x25

WHEEL
SIZE



Cadre - Frame
XELIUS SL CARBON DISC THRU AXLE



Fourche - Fork
XELIUS SL 100% CARBON DISC THRU AXLE



Dérailleur arrière - Rear Derailleur
SHIMANO 105 RD-R5800GS, 11s



Dérailleur avant - Front Derailleur
SHIMANO 105 FD-R5801



Pédalier - Crankset
SHIMANO 105 FC-R5800, 52x36T 170mm (XS,S) 172.5mm (M) 175mm (L,XL, XXL)



Boîtier Pédalier - Bottom Bracket
SHIMANO PRESSFIT SMBB7141B



Cassette - Cassette
SHIMANO 105 HG5800 11s 11-28T



Chaîne - Chain
SHIMANO HG601



Freins - Brakes
SHIMANO 105 BR-RS505 HYDRAULIC



Disques - Rotors
SHIMANO SMRT81SS 140mm ICETECH CENTERLOCK



Manettes - Shifters
SHIMANO ST-RS 505 2x11s FLAT MOUNT



Jeu de direction - Headset
FSA 1"1/8 - 1"1/4 ORBIT C-33 44E



Cintre - Handlebar
LAPIERRE HB-CR12 40cm (XS) 42cm (S,M,L) 44cm (XL, XXL)



Ruban Cintre- Bartape
VELO VEXCEL TAPE



Potence - Stem
**LAPIERRE AS-LP2 -7° 31.8mm
90mm (XS,S) 100mm (M) 110mm (L) 120mm (XL, XXL)**



Tige de selle - Seatpost
LAPIERRE SP-3D1 27.2x350mm



Selle - Saddle
FIZIK ANTARES R5 MG



Roues complètes- Wheelset
MAVIC AKSIUM DISC 12x100 / 12x142



Pneus - Tyres
CONTINENTAL Ultra Sport 2 SL 700x25



Pédales - Pedals
VP-335 Clips & Straps



PERFORMANCE

B432 ◀ Ref.

XELIUS SL 500

APPROVED
FRAMECARBON
FRAME

52x36



11x28

700
x25
WHEEL
SIZE

Cadre - Frame
XELIUS SL CARBON

Fourche - Fork
XELIUS SL 100% CARBON

Dérailleur arrière - Rear Derailleur
SHIMANO 105 RD-R5800GS, 11s

Dérailleur avant - Front Derailleur
SHIMANO 105 FD-R5801F

Pédalier - Crankset
SHIMANO 105 FC-R5800, 52x36T 170mm (XS,S) 172.5mm (M) 175mm (L,XL, XXL)

Boîtier Pédalier - Bottom Bracket
SHIMANO PRESSFIT SMBB7141B

Cassette - Cassette
SHIMANO 105 HG5800 11s 11-28T

Chaîne - Chain
SHIMANO HG601

Freins - Brakes
SHIMANO 105 BR-R58010 DIRECTMOUNT / BR-5800

Manettes - Shifters
SHIMANO 105 ST-5800 2x11s

Jeu de direction - Headset
FSA 1"1/8 - 1"1/4 ORBIT C-33 44E

Cintre - Handlebar
LAPIERRE HB-CR12 40cm (XS) 42cm (S,M,L) 44cm (XL, XXL)

Ruban Cintre- Bartape
VELO VEXGEL TAPE

Potence - Stem
**LAPIERRE AS-LP2 -7° 31.8mm
90mm (XS,S) 100mm (M) 110mm (L) 120mm (XL, XXL)**

Tige de selle - Seatpost
LAPIERRE SP-3D1 27.2x350mm

Selle - Saddle
FIZIK ANTARES R5 MG

Roues complètes- Wheelset
SHIMANO RS10

Pneus - Tyres
CONTINENTAL Ultra Sport 2 SL 700x25

Pédales - Pedals
VP-335 Clips&Strap

PULSE



EN TOUTES CONDITIONS, LA PERFECTION.

RIGIDITÉ	██████○○	RIGIDITY
LÉGÉRETÉ	████████○	LIGHTWEIGHT
CONFORT	██████████	COMFORT
POLYVALENCE	██████████	VERSATILITY

SIUM



ALL ROADS COVERED



SHOCK ABS
TECHNOLOGY



SUPERLIGHT
TECHNOLOGY



OPTIMAL
RIGIDITY



TRAPDOOR
TECHNOLOGY

PULSIUM OVERVIEW

Le fleuron de notre gamme route endurance . Axé sur la performance, ce nouveau Pulsium a été remanié pour offrir un vélo aussi confortable qu'efficace sur toutes les routes. Le Pulsium est conçu pour affronter tous les scénarios. Sa technologie brevetée Shock Absorption lui permet , grâce à un élastomère intégré, de mieux abosber les chocs et vibrations issus de la route pour un confort inégalé sur les longues distances. Routes lisses, pavées, accidentées, il peut tout affronter . Équipé de la technologie Powerbox pour une transmission optimale de puissance au pédalage, vous pourrez rouler plus vite et plus longtemps.

PROFIL UTILISATEUR

Pour les spécialistes de Classiques, les longues journées en selle et les cyclistes à la recherche d'une machine polyvalente et passe-partout.

POINTS FORTS

- Une plateforme optimisée pour l'endurance mêlant confort, vitesse et maniabilité.
- Technologie Superlight. Cadre 100% carbone, optimisé pour la compétition.
- Technologie Shock Absorption : confort optimal sur les longues distances et routes difficiles.
- Technologie Powerbox pour une transmission totale de la puissance au pédalage.
- Technologie Trap Door : batterie Di2 plus accessible et centre de gravité abaissé.
- UCI : homologé pour les compétitions du circuit UCI.

GÉOMÉTRIE

Size	XS	S	M	L	XL
ST (cm)	46	49	52	55	58
TT (mm)	520	530	545	565	585
HA (°)	71	71.5	72	72	72.5
SA (°)	74.5	74	73.5	73	72.5
RC (mm)	412	412	412	412	412
HT (mm)	125	145	165	185	210
BB (mm)	-72	-72	-69	-69	-67
Reach	374	373	378	387	394
Stack	525	546	564	583	606

Our carbon endurance road bike, the Pulsium is designed to tackle any situation. Its patented Shock Absorption Technology uses an elastomer damper for better cushioning of bumps and vibration from the road for unbeatable comfort over long distances. No road is too much for it, whether smooth, cobbled or bumpy. More comfortable, without sacrificing any lightness or speed. It boasts Powerbox technology for optimal pedal-power transfer, so you will be able to ride faster for longer!


USER PROFILE

For specialists in the Classics, long days in the saddle and cyclists looking for a versatile all-purpose bike.

HIGHLIGHTS

- New platform: increased stiffness and comfort.
- Superlight Technology. Carbon layup ready for competition.
- Shock Absorption Technology (SAT) vibration damper: improved comfort and reduced energy loss.
- Powerbox Technology for efficient pedaling.
- Lapierre's patented Trap Door Technology: Di2 battery more easily accessible and low centre of gravity.
- UCI approved.

GEOMETRY



Pulsium Disc > RC = 415 mm

User ➔ 155-162 160-172 170-182 180-190 188-195

Ref. ➔ B42X4600 B42X4900 B42X5200 B42X5500 B42X5800

PULSIUM 900

Ultimate



APPROVED
FRAME



CARBON
FRAME



50x34



11x30



700
x25

WHEEL
SIZE



Cadre - Frame
PULSIUM CARBON

Fourche - Fork
PULSIUM 100% CARBON

Dérailleur arrière - Rear Derailleur
SHIMANO DURA-ACE Di2 RD-R9150SS, 11s ELECTRONIC SHIFT

Dérailleur avant - Front Derailleur
SHIMANO DURA-ACE Di2 FD-R9150F BRAZED, ELECTRONIC SHIFT

Pédalier - Crankset
SHIMANO DURA-ACE FC-R9100, 50x34T 170mm (XS,S) 172.5mm (M) 175mm (L,XL)

Boîtier Pédalier - Bottom Bracket
SHIMANO PRESSFIT SMBB9241B

Cassette - Cassette
SHIMANO DURA-ACE R9100 11s 11-30T

Chaîne - Chain
SHIMANO HG901

Freins - Brakes
SHIMANO DURA-ACE BR-R9100

Manettes - Shifters
SHIMANO DURA-ACE Di2 ST-R9150 ELECTRONIC SHIFT

Jeu de direction - Headset
FSA 1"1/8 - 1"1/4 ORBIT C-33 44E/CF

Cintre - Handlebar
ZIPP CONTOUR SL CARBON SHORT & SHALLOW 40cm(XS) 42cm(S,M,L) 44cm(XL)

Ruban Cintre- Bartape
VELO VEXCEL TAPE

Potence - Stem
**ZIPP SL SPEED CARBON B1 318 6° 31.8mm 90mm(XS,S) 100mm(M) 110mm(L)
120mm(XL)**

Tige de selle - Seatpost
LAPIERRE CARBON SP110 27.2x350mm

Selle - Saddle
FIZIK ALIANTE R3 KIUM

Roues complètes- Wheelset
MAVIC KSYRIUM PRO CARBON SL C 25 UST

Pneus - Tyres
MAVIC WTS YKSION PRO UST SSC 700x25

Pédales - Pedals
VP-335 Clips & Straps

Accessoires - Accessories
SHIMANO INTERNAL BATTERY BT-DN110-1 / SMBCR2 CHARGER (USB cord)

PULSIUM 900 FDJ DISC

Ultimate



DISC
BRAKES



APPROVED
FRAME



CARBON
FRAME



C

50x34



11x30



700
x25

WHEEL
SIZE



Cadre - Frame
PULSIUM SAT CARBON DISC THRU AXLE



Fourche - Fork
PULSIUM 100% CARBON DISC THRU AXLE



Dérailleur arrière - Rear Derailleur
SHIMANO DURA-ACE Di2 RD-R9150SS, 11s ELECTRONIC SHIFT



Dérailleur avant - Front Derailleur
SHIMANO DURA-ACE Di2 FD-R9150F BRAZED, ELECTRONIC SHIFT



Pédalier - Crankset
SHIMANO DURA-ACE FC-R9100, 50x34T 170mm (XS,S) 172.5mm (M) 175mm (L,XL)



Boîtier Pédalier - Bottom Bracket
SHIMANO PRESSFIT SMBB9241B



Cassette - Cassette
SHIMANO DURA-ACE R9100 11s 11-30T



Chaîne - Chain
SHIMANO HG901



Freins - Brakes
SHIMANO DURA-ACE BR-R9170 HYDRAULIC



Disques - Rotors
SHIMANO SMRT900SS 140mm



Manettes - Shifters
SHIMANO DURA-ACE Di2 ST-R9170 ELECTRONIC SHIFT



Jeu de direction - Headset
FSA 1"1/8 - 1"1/4 ORBIT C-33 44E/CF



Cintre - Handlebar
ZIPP CONTOUR SL CARBON SHORT & SHALLOW 40cm (XS) 42cm (S,M,L) 44cm (XL)



Ruban Cintre- Bartape
VELO VEXGEL TAPE



Potence - Stem
ZIPP SL SPEED CARBON B1 318 6° 31.8mm
90mm (XS,S) 100mm (M) 110mm (L) 120mm (XL)



Tige de selle - Seatpost
ZIPP SL SPEED CARBON 27.2x330mm



Selle - Saddle
FIZIK ALIANTE R1 CARBON



Roues complètes- Wheelset
MAVIC KSYRIUM PRO CARBON SL DISC C 25 UST 12x100 / 12x142



Pneus - Tyres
MAVIC WTS YKSION PRO UST SSC 700x25



Pédales - Pedals
VP-335 Clips & Straps



& Accessoires - Accessories
SHIMANO INTERNAL BATTERY BT-DN110-1 / SMBCR2 CHARGER (USB cord)



ENDURANCE

B428 Ref.

PULSIUM 900 FDJ

Ultimate



APPROVED
FRAME



CARBON
FRAME



50x34



11x30



700
x25

WHEEL
SIZE



Cadre - Frame
PULSIUM SAT CARBON



Fourche - Fork
PULSIUM 100% CARBON



Dérailleur arrière - Rear Derailleur
SHIMANO DURA-ACE Di2 RD-R9150SS, 11s ELECTRONIC SHIFT



Dérailleur avant - Front Derailleur
SHIMANO DURA-ACE Di2 FD-R9150F BRAZED, ELECTRONIC SHIFT



Pédalier - Crankset
SHIMANO DURA-ACE FC-R9100, 50x34T 170mm (XS,S) 172.5mm (M) 175mm (L,XL)



Boîtier Pédalier - Bottom Bracket
SHIMANO PRESSFIT SMBB9241B



Cassette - Cassette
SHIMANO DURA-ACE R9100 11s 11-30T



Chaîne - Chain
SHIMANO HG901



Freins - Brakes
SHIMANO DURA-ACE BR-R9100



Manettes - Shifters
SHIMANO DURA-ACE Di2 ST-R9150 ELECTRONIC SHIFT



Jeu de direction - Headset
FSA 1"1/8 - 1"1/4 ORBIT C-33 44E/CF



Cintre - Handlebar
ZIPP CONTOUR SL CARBON SHORT & SHALLOW 40cm(XS) 42cm(S,M,L) 44cm(XL)



Potence - Stem
**ZIPP SL SPEED CARBON B1 318 6° 31.8mm
90mm (XS,S) 100mm (M) 110mm (L) 120mm (XL)**



Tige de selle - Seatpost
ZIPP SL SPEED CARBON SP110 27.2x350mm



Selle - Saddle
FIZIK ALIANTE R1 CARBON



Roues complètes- Wheelset
MAVIC KSYRIUM PRO CARBON SL C 25 UST



Pneus - Tyres
MAVIC WTS YKSION PRO UST SSC 700x25



Pédales - Pedals
VP-335 Clips & Straps



& Accessoires - Accessories
SHIMANO INTERNAL BATTERY BT-DN110-1 / SMBCR2 CHARGER (USB cord)

PULSIUM 700 DISC

Ultimate



DISC
BRAKES



APPROVED
FRAME



CARBON
FRAME



50x34



11x30



700
x28

WHEEL
SIZE



Cadre - Frame
PULSIUM SAT CARBON DISC THRU AXLE



Fourche - Fork
PULSIUM 100% CARBON DISC THRU AXLE



Dérailleur arrière - Rear Derailleur
SHIMANO ULTEGRA Di2 RD-R8050SS, 11s ELECTRONIC SHIFT



Dérailleur avant - Front Derailleur
SHIMANO ULTEGRA Di2 FD-R8050F BRAZED, ELECTRONIC SHIFT



Pédalier - Crankset
SHIMANO ULTEGRA FC-R8000, 50x34T 170mm (XS,S) 172.5mm (M) 175mm (L,XL)



Boîtier Pédalier - Bottom Bracket
SHIMANO PRESSFIT SMBB7241B



Cassette - Cassette
SHIMANO ULTEGRA R8000 11s 11-30T



Chaîne - Chain
SHIMANO HG601



Freins - Brakes
SHIMANO ULTEGRA BR-R8070 HYDRAULIC



Disques - Rotors
SHIMANO SMRT800SS 140mm



Manettes - Shifters
SHIMANO ULTEGRA Di2 ST-R8070 ELECTRONIC SHIFT



Jeu de direction - Headset
FSA 1"1/8 - 1"1/4 ORBIT C-33 44E/CF



Cintre - Handlebar
LAPIERRE CARBON RB120S2 40cm (XS) 42cm (S,M,L) 44cm (XL)



Ruban Cintre- Bartape
VELO VEXCEL TAPE



Potence - Stem
ZIPP SERVICE COURSE B1 318 6° 31.8mm
90mm (XS,S) 100mm (M) 110mm (L) 120mm (XL)



Tige de selle - Seatpost
LAPIERRE CARBON SP110 27.2x350mm



Selle - Saddle
FIZIK ALIANTE R5



Roues complètes- Wheelset
MAVIC KSYRIUM ELITE 28 WTS DISC 12x100 / 12x142



Pneus - Tyres
MAVIC YKSION PRO GRIPLINK 700x28 / PRO POWERLINK 700x28



Pédales - Pedals
VP-335 Clips & Straps



& Accessoires - Accessories
SHIMANO INTERNAL BATTERY BT-DN110-1 / SMBCR2 CHARGER (USB cord)



ENDURANCE

PULSIUM 700

Ultimate



APPROVED
FRAME



CARBON
FRAME



50x34



11x30



700
x25

WHEEL
SIZE



Cadre - Frame
PULSIUM SAT CARBON



Fourche - Fork
PULSIUM 100% CARBON



Dérailleur arrière - Rear Derailleur
SHIMANO ULTEGRA Di2 RD-R8050, 11s ELECTRONIC SHIFT



Dérailleur avant - Front Derailleur
SHIMANO ULTEGRA Di2 FD-R8050F BRAZED, ELECTRONIC SHIFT



Pédalier - Crankset
SHIMANO ULTEGRA FC-R8000, 50x34T 170mm (XS,S) 172.5mm (M) 175mm (L,XL)



Boîtier Pédalier - Bottom Bracket
SHIMANO PRESSFIT SMBB7241B



Cassette - Cassette
SHIMANO ULTEGRA R8000 11s 11-30T



Chaîne - Chain
SHIMANO HG601



Freins - Brakes
SHIMANO ULTEGRA BR-R8000



Manettes - Shifters
SHIMANO ULTEGRA Di2 ST-R8050 ELECTRONIC SHIFT



Jeu de direction - Headset
FSA 1"1/8 - 1"1/4 ORBIT C-33 44E/CF



Cintre - Handlebar
LAPIERRE CARBON RB120S2 40cm (XS) 42cm (S,M,L) 44cm (XL)



Potence - Stem
**ZIPP SERVICE COURSE B1 318 6° 31.8mm
90mm (XS,S) 100mm (M) 110mm (L) 120mm (XL)**



Tige de selle - Seatpost
LAPIERRE CARBON SP110 27.2x350mm



Selle - Saddle
FIZIK ALIANTE R5



Roues complètes- Wheelset
MAVIC KSYRIUM ELITE 25 WTS



Pneus - Tyres
MAVIC YKSION PRO UST 700x25



Pédales - Pedals
VP-335 Clips & Straps



& Accessoires - Accessories
SHIMANO INTERNAL BATTERY BT-DN110-1 / SMBCR2 CHARGER (USB cord)

PULSIUM 600 FDJ DISC



DISC
BRAKES



APPROVED
FRAME



CARBON
FRAME



50x34



11x32



700
x28

WHEEL
SIZE



Cadre - Frame
PULSIUM SAT CARBON DISC THRU AXLE



Fourche - Fork
PULSIUM 100% CARBON DISC THRU AXLE



Dérailleur arrière - Rear Derailleur
SHIMANO ULTEGRA RD-R8000GS, 11s



Dérailleur avant - Front Derailleur
SHIMANO ULTEGRA FD-R8000F



Pédalier - Crankset
SHIMANO ULTEGRA FC-R8000, 50x34T 170mm (XS,S) 172.5mm (M) 175mm (L,XL)



Boîtier Pédalier - Bottom Bracket
SHIMANO PRESSFIT SMBB7141B



Cassette - Cassette
SHIMANO 105 HG5800 11s 11-32T



Chaîne - Chain
SHIMANO HG601



Freins - Brakes
SHIMANO ULTEGRA BR-R8070 HYDRAULIC



Disques - Rotors
SHIMANO SMRT81SS 140mm ICETECH CENTERLOCK



Manettes - Shifters
SHIMANO ULTEGRA ST-R8020



Jeu de direction - Headset
FSA 1"1/8 - 1"1/4 ORBIT C-33 44E



Cintre - Handlebar
ZIPP SC80 40cm (XS) 42cm (S,M,L) 44cm (XL)



Ruban Cintre- Bartape
VELO VEXCEL TAPE



Potence - Stem
**ZIPP SERVICE COURSE B1 318 6° 31.8mm
90mm (XS,S) 100mm (M) 110mm (L) 120mm (XL)**



Tige de selle - Seatpost
LAPIERRE CARBON SP964 27.2x350mm



Selle - Saddle
FIZIK ALIANTE R5



Roues complètes- Wheelset
MAVIC AKSIUM DISC 12x100 / 12x142



Pneus - Tyres
CONTINENTAL Ultra Sport 2 SL 700x28



Pédales - Pedals
VP-335 Clips & Straps



ENDURANCE

B424 Ref.

PULSIUM 600 FDJ



APPROVED
FRAME



CARBON
FRAME



50x34



11x32



700
x25
WHEEL
SIZE



Cadre - Frame
PULSIUM SAT CARBON



Fourche - Fork
PULSIUM 100% CARBON



Dérailleur arrière - Rear Derailleur
SHIMANO ULTEGRA RD-R8000GS, 11s



Dérailleur avant - Front Derailleur
SHIMANO ULTEGRA FD-R8000F



Pédalier - Crankset
SHIMANO ULTEGRA FC-R8000, 50x34T 170mm (XS,S) 172.5mm (M) 175mm (L,XL)



Boîtier Pédalier - Bottom Bracket
SHIMANO PRESSFIT SMBB7141B



Cassette - Cassette
SHIMANO 105 HG5800 11s 11-32T



Chaîne - Chain
SHIMANO HG601



Freins - Brakes
SHIMANO ULTEGRA BR-R8000



Manettes - Shifters
SHIMANO ULTEGRA ST-R8000



Jeu de direction - Headset
FSA 1"1/8 - 1"1/4 ORBIT C-33 44E



Cintre - Handlebar
ZIPP SC80 40cm (XS) 42cm (S,M,L) 44cm (XL)



Ruban Cintre - Bartape
VELO VEXGEL TAPE



Potence - Stem
**ZIPP SERVICE COURSE B1 318 6° 31.8mm
90mm (XS,S) 100mm (M) 110mm (L) 120mm (XL)**



Tige de selle - Seatpost
LAPIERRE CARBON SP964 27.2x350mm



Selle - Saddle
FIZIK ALIANTE R5



Roues complètes - Wheelset
MAVIC AKSIUM



Pneus - Tyres
CONTINENTAL Ultra Sport 2 SL 700x25



Pédales - Pedals
VP-335 Clips & Straps

ROYAL

PULSIUM 500 DISC



DISC
BRAKES



APPROVED
FRAME



CARBON
FRAME



50x34



11x32



700
x28

WHEEL
SIZE



Cadre - Frame
PULSIUM SAT CARBON DISC THRU AXLE



Fourche - Fork
PULSIUM 100% CARBON DISC THRU AXLE



Dérailleur arrière - Rear Derailleur
SHIMANO 105 RD-R5800GS, 11s



Dérailleur avant - Front Derailleur
SHIMANO 105 FD-R5801F



Pédalier - Crankset
SHIMANO 105 FC-R5800, 50x34T 170mm (XS,S) 172.5mm (M) 175mm (L,XL)



Boîtier Pédalier - Bottom Bracket
SHIMANO PRESSFIT SMBB7141B



Cassette - Cassette
SHIMANO 105 HG5800 11s 11-32T



Chaîne - Chain
SHIMANO HG601



Freins - Brakes
SHIMANO 105 BR-RS505 HYDRAULIC



Disques - Rotors
SHIMANO SMRT81SS 140mm ICETECH CENTERLOCK



Manettes - Shifters
SHIMANO ST-RS 505 2x11s FLAT MOUNT



Jeu de direction - Headset
FSA 1"1/8 - 1"1/4 ORBIT C-33 44E



Cintre - Handlebar
LAPIERRE HB-CR12 40cm (XS) 42cm (S,M,L) 44cm (XL)



Ruban Cintre- Bartape
VELO VEXCEL TAPE



Potence - Stem
LAPIERRE AS-LP2 -7° 31.8mm 90mm (XS,S) 100mm (M) 110mm (L) 120mm (XL)



Tige de selle - Seatpost
LAPIERRE SP-3D1 27.2x350mm



Selle - Saddle
FIZIK ALIANTE R5



Roues complètes- Wheelset
MAVIC AKSIUM DISC 12x100 / 12x142



Pneus - Tyres
CONTINENTAL Ultra Sport 2 SL 700x28



Pédales - Pedals
VP-335 Clips & Straps



ENDURANCE

B422 ◀ Ref.

PULSIUM 500



APPROVED
FRAME



CARBON
FRAME



50x34

CRANKSET



11x32

CASSETTE



700
x25
WHEEL
SIZE



Cadre - Frame
PULSIUM SAT CARBON



Fourche - Fork
PULSIUM 100% CARBON



Dérailleur arrière - Rear Derailleur
SHIMANO 105 RD-R5800GS, 11s



Dérailleur avant - Front Derailleur
SHIMANO 105 FD-R5801F



Pédalier - Crankset
SHIMANO 105 FC-R5800, 50x34T 170mm (XS,S) 172.5mm (M) 175mm (L,XL)



Boîtier Pédalier - Bottom Bracket
SHIMANO PRESSFIT SMBB7141B



Cassette - Cassette
SHIMANO 105 HG5800 11s 11-32T



Chaîne - Chain
SHIMANO HG601



Freins - Brakes
SHIMANO 105 BR-R5800



Manettes - Shifters
SHIMANO 105 ST-5800 2x11s



Jeu de direction - Headset
FSA 1"1/8 - 1"1/4 ORBIT C-33 44E



Cintre - Handlebar
LAPIERRE HB-CR12 40cm (XS) 42cm (S,M,L) 44cm (XL)



Ruban Cintre- Bartape
VELO VEXGEL TAPE



Potence - Stem
LAPIERRE AS-LP2 -7° 31.8mm 90mm (XS,S) 100mm (M) 110mm (L) 120mm (XL)



Tige de selle - Seatpost
LAPIERRE SP-3D1 27.2x350mm



Selle - Saddle
FIZIK ALIANTE R5



Roues complètes- Wheelset
SHIMANO RS10



Pneus - Tyres
CONTINENTAL Ultra Sport 2 SL 700x25



Pédales - Pedals
VP-335 Clips&Strap

ROYAL

SENSE



LES KILOMÈTRES DÉFILENT, LE CONFORT RESTE INTACT

RIGIDITÉ	● ● ● ○ ○	RIGIDITY
LÉGÉRETÉ	● ● ● ○ ○	LIGHTWEIGHT
CONFORT	● ● ● ○ ○	COMFORT
POLYVALENCE	● ● ● ○ ○	VERSATILITY

SIUM



MAXIMUM COMFORT FOR LONG DISTANCE



OPTIMAL
RIGIDITY



CARBON
FRAME



TDT
TRAPDOOR
TECHNOLOGY

SENSIUM OVERVIEW

Léger, rigide et confortable, il est le compagnon infatigable et idéal pour vos longues sorties. Ses haubans incurvés sont directement fixés au tube supérieur légèrement courbé pour un confort vertical amélioré et une meilleure traction. Sa fourche 100% carbone, son tube de selle 27,2 et sa position légèrement redressée offrent au Sensium un confort incomparable. Pour rendre nos vélos encore plus rapides, nous avons équipé tous nos modèles Sensium Disc de disques en 140 mm pour un freinage optimal par tout temps et une sensation de confiance accrue.

PROFIL UTILISATEUR

Pour les cyclo-sportifs et les sportifs endurants.

POINTS FORTS

- Cadre 100% carbone, optimisé pour l'endurance.
- Géométrie typée confort : position de pilotage plus droite pour limiter les contraintes sur le dos et les épaules.
- Technologie Powerbox pour une transmission totale de la puissance au pédalage.
- Technologie Trap Door : batterie Di2 plus accessible et centre de gravité abaissé.

Light, stiff and comfortable, it won't get tired and is the perfect companion for your long rides. Its curved seatstays are attached directly to the slightly curved top tube for improved vertical comfort and better traction. Its 100%-carbon fork, 27.2 seat tube and slightly straightened-out position make the Sensium unbeatably comfortable. To make our bikes even faster, we have fitted all our Sensium Disc models with 140 mm discs, for optimal braking, whatever the weather, and a feeling of greater safety.

USER PROFILE

For specialists in cyclosportives and endurance ride.


HIGHLIGHTS

- 100% endurance frame
- Endurance geometry: more upright riding position to reduce pressure on the back and shoulders.
- Powerbox Technology for efficient pedaling.
- Lapierre's patented Trap Door Technology: Di2 battery more easily accessible and low centre of gravity.

GÉOMÉTRIE

GEOMETRY

Size	XS	S	M	L	XL	XXL
ST (cm)	46	49	52	55	58	61
TT (mm)	520	532	547	565	585	595
HA (°)	71.5	72	72.5	73	73.5	73
SA (°)	74.5	74	73	72.5	72	72
RC (mm)	412	412	412	412	412	412
HT (mm)	120	140	160	180	200	220
BB (mm)	-67	-67	-67	-67	-67	-67
Reach	377	378	376	382	390	394
Stack	517	538	559	579	600	618



Sensium Disc > RC = 415 mm

User ➔ 155-162 160-172 170-182 180 -190 188 -195 >195

Ref. ➔ B41X4600 B41X4900 B41X5200 B41X5500 B41X5800 B41X6100

SENSIUM 600 DISC



DISC
BRAKES



POWER
BOX



CARBON
FRAME



50x34



11x32



700
x25

WHEEL
SIZE



Cadre - Frame
SENSIUM CARBON DISC

Fourche - Fork
SENSIUM 100% CARBON DISC

Dérailleur arrière - Rear Derailleur
SHIMANO ULTEGRA RD-R8000GS, 11s

Dérailleur avant - Front Derailleur
SHIMANO ULTEGRA FD-R8000

Pédalier - Crankset
SHIMANO ULTEGRA FC-R8000, 50x34T
170mm (XS,S) 172.5mm (M) 175mm (L,XL,XXL)

Boîtier Pédalier - Bottom Bracket
SHIMANO PRESSFIT SMBB7141B

Cassette - Cassette
SHIMANO 105 HG5800 11s 11-32T

Chaîne - Chain
SHIMANO HG601

Freins - Brakes
SHIMANO ULTEGRA BR-R8070 HYDRAULIC

Disques - Rotors
SHIMANO SMRT81SS 140mm Icetech

Manettes - Shifters
SHIMANO ULTEGRA ST-R8020

Jeu de direction - Headset
FSA 1"1/8 - 1"1/4 ORBIT C-33 44E

Cintre - Handlebar
LAPIERRE HB-CR12 40cm (XS) 42cm (S,M,L) 44cm (XL,XXL)

Ruban Cintre- Bartape
VELO TAPE

Potence - Stem
LAPIERRE AS-LP2 -7° 31.8mm
90mm (XS,S) 100mm (M) 110mm (L) 120mm (XL,XXL)

Tige de selle - Seatpost
LAPIERRE SP-3D1 27.2x350mm

Selle - Saddle
FIZIK ALIANTE R5

Roues complètes- Wheelset
SHIMANO RX31

Pneus - Tyres
CONTINENTAL Ultra Sport 2 SL 700x25

Pédales - Pedals
VP-335 Clips & Straps

SENSIUM 600 FDJ

POWER
BOX

OPTIMAL
RIGIDITY

C

CARBON
FRAME

50x34

CRANKSET

11x32

CASSETTE

700
x25

WHEEL
SIZE



Cadre - Frame
SENSIUM CARBON

Fourche - Fork
SENSIUM 100% CARBON

Dérailleur arrière - Rear Derailleur
SHIMANO ULTEGRA RD-R8000GS, 11s

Dérailleur avant - Front Derailleur
SHIMANO ULTEGRA FD-R8000

Pédalier - Crankset
SHIMANO ULTEGRA FC-R8000, 50x34T
170mm (XS,S) 172.5mm (M) 175mm (L,XL,XXL)

Boîtier Pédalier - Bottom Bracket
SHIMANO PRESSFIT SMBB7141B

Cassette - Cassette
SHIMANO 105 HG5800 11s 11-32T

Chaîne - Chain
SHIMANO HG601

Freins - Brakes
SHIMANO ULTEGRA BR-R8000

Manettes - Shifters
SHIMANO ULTEGRA ST-R8000

Jeu de direction - Headset
FSA 1"1/8 - 1"1/4 ORBIT C-33 44E

Cintre - Handlebar
LAPIERRE FDJ HB-CR12 40cm (XS) 42cm (S,M,L) 44cm (XL,XXL)

Ruban Cintre- Bartape
VELO TAPE

Potence - Stem
LAPIERRE FDJ AS-LP2 -7° 31.8mm
90mm (XS,S) 100mm (M) 110mm (L) 120mm (XL,XXL)

Tige de selle - Seatpost
LAPIERRE FDJ SP-3D1 27.2x350mm

Selle - Saddle
FIZIK ALIANTE R5

Roues complètes- Wheelset
MAVIC AKSIUM

Pneus - Tyres
CONTINENTAL Ultra Sport 2 SL 700x25

Pédales - Pedals
VP-335 Clips & Straps

SENSIUM 500 DISC



DISC
BRAKES



POWER
BOX

OPTIMAL
RIGIDITY



CARBON
FRAME



50x34

CRANKSET



11x32

CASSETTE



WHEEL
SIZE

700
x25



Cadre - Frame
SENSIUM CARBON DISC



Fourche - Fork
SENSIUM 100% CARBON DISC



Dérailleur arrière - Rear Derailleur
SHIMANO 105 RD-R5800GS, 11s



Dérailleur avant - Front Derailleur
SHIMANO 105 FD-R5801F



Pédalier - Crankset
SHIMANO FC-R510, 50x34T 170mm (XS,S) 172.5mm (M) 175mm (L,XL,XXL)



Boîtier Pédalier - Bottom Bracket
SHIMANO PRESSFIT SMBB7141B



Cassette - Cassette
SHIMANO 105 HG5800 11s 11-32T



Chaîne - Chain
SHIMANO HG601



Freins - Brakes
SHIMANO 105 BR-RS505 HYDRAULIC



Disques - Rotors
SHIMANO SMRT81SS 140mm ICETECH CENTERLOCK



Manettes - Shifters
SHIMANO ST-RS 505 2x11s FLAT MOUNT



Jeu de direction - Headset
FSA 1"1/8 - 1"1/4 ORBIT C-33 44E



Cintre - Handlebar
LAPIERRE HB-CR12 40cm (XS) 42cm (S,M,L) 44cm (XL,XXL)



Ruban Cintre- Bar tape
VELO TAPE



Potence - Stem
LAPIERRE AS-LP2 -7° 31.8mm
90mm (XS,S) 100mm (M) 110mm (L) 120mm (XL,XXL)



Tige de selle - Seatpost
LAPIERRE SP-3D1 27.2x350mm



Selle - Saddle
FIZIK ALIANTE R5



Roues complètes- Wheelset
SHIMANO RX010 CENTERLOCK



Pneus - Tyres
CONTINENTAL Ultra Sport 2 SL 700x25



Pédales - Pedals
VP-335 Clips & Straps

SENSIUM 500



OPTIMAL
RIGIDITY



CARBON
FRAME



50x34



11x32



WHEEL
SIZE



Cadre - Frame
SENSIUM CARBON

Fourche - Fork
SENSIUM 100% CARBON

Dérailleur arrière - Rear Derailleur
SHIMANO 105 RD-R5800GS, 11s

Dérailleur avant - Front Derailleur
SHIMANO 105 FD-R5801F

Pédalier - Crankset
SHIMANO FC-R510, 50x34T 170mm (XS,S) 172.5mm (M) 175mm (L,XL,XXL)

Boîtier Pédalier - Bottom Bracket
SHIMANO PRESSFIT SMBB7141B

Cassette - Cassette
SHIMANO 105 HG5800 11s 11-32T

Chaîne - Chain
SHIMANO HG601

Freins - Brakes
SHIMANO 105 BR-R5800

Manettes - Shifters
SHIMANO 105 ST-5800 2x11s

Jeu de direction - Headset
FSA 1"1/8 - 1"1/4 ORBIT C-33 44E

Cintre - Handlebar
LAPIERRE HB-CR12 40cm (XS) 42cm (S,M,L) 44cm (XL,XXL)

Ruban Cintre- Bartape
VELO TAPE

Potence - Stem
**LAPIERRE AS-LP2 -7° 31.8mm
90mm (XS,S) 100mm (M) 110mm (L) 120mm (XL,XXL)**

Tige de selle - Seatpost
LAPIERRE SP-3D1 27.2x350mm

Selle - Saddle
FIZIK ALIANTE R5

Roues complètes- Wheelset
SHIMANO RS10

Pneus - Tyres
CONTINENTAL Ultra Sport 2 SL 700x25

Pédales - Pedals
VP-335 Clips & Straps

SENSIUM 300

OPTIMAL
RIGIDITYCARBON
FRAME

50x34



11x32

700
x25WHEEL
SIZE

Cadre - Frame
SENSIUM CARBON

Fourche - Fork
SENSIUM 100% CARBON

Dérailleur arrière - Rear Derailleur
SHIMANO TIAGRA RD-R4700GS, 10s

Dérailleur avant - Front Derailleur
SHIMANO TIAGRA FD-R4700F

Pédalier - Crankset
SHIMANO TIAGRA FC-R4700, 50x34T 170mm (XS,S) 172.5mm (M) 175mm (L,XL,XXL)

Boîtier Pédalier - Bottom Bracket
SHIMANO PRESSFIT SMBB7141B

Cassette - Cassette
SHIMANO HG500 10s 11-32T

Chaîne - Chain
SHIMANO HG54

Freins - Brakes
SHIMANO TIAGRA BR-R4700

Manettes - Shifters
SHIMANO TIAGRA ST-4700 2x10s

Jeu de direction - Headset
FSA 1"1/8 - 1"1/4 ORBIT C-33 44E

Cintre - Handlebar
LAPIERRE HB-CR12 40cm(XS) 42cm(S,M,L) 44cm(XL,XXL)

Ruban Cintre- Bartape
VELO TAPE

Potence - Stem
**LAPIERRE AS-LP2 -7° 31.8mm
90mm (XS,S) 100mm (M) 110mm (L) 120mm (XL,XXL)**

Tige de selle - Seatpost
LAPIERRE SP-3D1 27.2x350mm

Selle - Saddle
SELLE ITALIA X1

Roues complètes- Wheelset
MAVIC OPEN ELITE / SHIMANO RS400 32H

Pneus - Tyres
CONTINENTAL Ultra Sport 2 SL 700x25

Pédales - Pedals
VP-335 Clips & Straps

AUDI



LA PERFORMANCE À LA PORTÉE DE TOUS

RIGIDITÉ  RIGIDITY

LÉGÉRETÉ  LIGHTWEIGHT

CONFORT  COMFORT

POLYVALENCE  VERSATILITY

ACIO



PERFORMANCE HAS NEVER BEEN SO ACCESSIBLE



AUDACIO OVERVIEW

La performance sans compromis et au meilleur prix. Inspiré du Sensium, l'Audacio est notre modèle endurance en aluminium supreme 5 qui fait la part belle au confort. Parfait pour vos sorties du week-end ou votre première cyclo-sportive, l'Audacio est adapté à tous les niveaux de pratique. Haubans incurvés et tube supérieur courbé pour limiter les effets des vibrations, composants sélectionnés soigneusement pour offrir confort et contrôle sur tous les terrains, l'Audacio est un excellent vélo cyclo-sportif performant et abordable. L'Audacio est désormais décliné en version flat bar sur les deux premiers niveaux de gamme.

PROFIL UTILISATEUR

Pour les cyclistes à la recherche de leur premier "vrai" vélo de route et ceux qui souhaitent travailler leur endurance pour progresser.

POINTS FORTS

- Cadre cyclo-sportif en Aluminium Supreme 5 : légèreté et solidité.
- Fourche carbone redessinée avec pivot aluminium robuste.
- Des pneus larges (25c), un ruban de cintre plus souple pour un pilotage de grande qualité et une conduite plus confortable.

No compromise on performance and the best possible price. Inspired by the Sensium, the Audacio is our comfort-focused endurance model in Supreme 5 aluminium. Perfect for your weekends rides or your first cyclosportive, the Audacio is suitable for cyclists of all levels. Curved seatstays and top tube limit the effects of vibration, and the components have been carefully selected to offer comfort and control on any terrain. The Audacio is an excellent high-performance cyclosportive bike at an affordable price.

USER PROFILE

For cyclists looking for their first "proper" road bike and those wanting to work on their endurance to take the next step.


HIGHLIGHTS

- Cyclosportive frame in Supreme 5 alloy: Lightness and solidity.
- Redesigned carbon fork with robust alloy steerer.
- 25c tyres and softer bar tape for comfort.

GÉOMÉTRIE

GEOMETRY

Size	XS	S	M	L	XL	XXL
ST (cm)	46	49	52	55	58	61
TT (mm)	520	532	547	565	585	600
HA (°)	71.5	72	72.5	73	73.5	73
SA (°)	74.5	74	73	72.5	72	72
RC (mm)	412	412	412	412	412	412
HT (mm)	120	140	160	180	200	220
BB (mm)	-67.5	-67.5	-67.5	-67.5	-67.5	-67.5
Reach	376	378	376	382	390	399
Stack	518	538	559	580	601	618



User ➔ 155-162 160-172 170-182 180 -190 188 -195 >195

Ref. ➔ B31X4600 B31X4900 B31X5200 B31X5500 B31X5800 B31X6100

AUDACIO 500

5
ALU SUPREME 5

C
CARBON FORK

50x34
CRANKSET

11x32
CASSETTE

700x25
WHEEL SIZE



Cadre - Frame
AUDACIO SUPREME 5 ALLOY



Fourche - Fork
AUDACIO CARBON / ALLOY STEERER



Dérailleur arrière - Rear Derailleur
SHIMANO 105 RD-R5800GS, 11s



Dérailleur avant - Front Derailleur
SHIMANO 105 FD-R5801L



Pédalier - Crankset
SHIMANO FC-R510, 50x34T 170mm (XS,S) 172.5mm (M) 175mm (L,XL,XXL)



Boîtier Pédalier - Bottom Bracket
SHIMANO BB-RS60



Cassette - Cassette
SHIMANO 105 HG5800 11s 11-32T



Chaîne - Chain
SHIMANO HG601



Freins - Brakes
SHIMANO BR-R561



Manettes - Shifters
SHIMANO 105 ST-5800 2x11s



Jeu de direction - Headset
FSA ZS 4D 1.1/8"



Cintre - Handlebar
LAPIERRE HB-CR12 40cm (XS) 42cm (S,M,L) 44cm (XL,XXL)



Ruban Cintre- Bartape
VELO TAPE



Potence - Stem
**LAPIERRE AS-LP2 -7° 31.8mm
90mm (XS,S) 100mm (M) 110mm (L) 120mm (XL,XXL)**



Tige de selle - Seatpost
LAPIERRE SP-3D1 27.2x350mm



Selle - Saddle
SELLE ITALIA X1



Roues complètes- Wheelset
MAVIC OPEN ELITE / SHIMANO RS400 32H / 2x1.7 x2 SPOKES



Pneus - Tyres
CONTINENTAL Ultra Sport 2 SL 700x25



Pédales - Pedals
VP-335 Clips & Straps

AUDACIO 300 CP/TP



ALU
SUPREME 5



CARBON
FORK



50x34
50x39
x30



11x34
12x28



700
x25



Cadre - Frame
AUDACIO SUPREME 5 ALLOY



Fourche - Fork
AUDACIO CARBON / ALLOY STEERER



Dérailleur arrière - Rear Derailleur
SHIMANO TIAGRA RD-R4700GS, 10s



Dérailleur avant - Front Derailleur
SHIMANO TIAGRA FD-R4700BM



Pédalier - Crankset
SHIMANO TIAGRA FC-R4700, 50x34T / TP: SHIMANO TIAGRA FC-R4703, 50x39x30T
170mm (XS,S) 172.5mm (M) 175mm (L,XL,XXL)



Boîtier Pédalier - Bottom Bracket
SHIMANO BB-RS500



Cassette - Cassette
SHIMANO HG500 10s 11-34T / TP: SHIMANO HG500 10s 12-28T



Chaîne - Chain
SHIMANO HG54



Freins - Brakes
SHIMANO TIAGRA BR-R4700



Manettes - Shifters
SHIMANO TIAGRA ST-R4700 2x10s / TP: SHIMANO TIAGRA ST-R4700 / 4703 3x10s



Jeu de direction - Headset
FSA ZS 4D 1.1/8"



Cintre - Handlebar
LAPIERRE HB-CR12 40cm (XS) 42cm (S,M,L) 44cm (XL,XXL)



Ruban Cintre- Bartape
VELO TAPE



Potence - Stem
LAPIERRE AS-LP2 -7° 31.8mm
90mm (XS,S) 100mm (M) 110mm (L) 120mm (XL,XXL)



Tige de selle - Seatpost
LAPIERRE SP-3D1 27.2x350mm



Selle - Saddle
SELLE ITALIA X1



Roues complètes- Wheelset
MAVIC OPEN ELITE / SHIMANO RS400 32H / 2x1.7 x2 SPOKES



Pneus - Tyres
CONTINENTAL Ultra Sport 2 SL 700x25



Pédales - Pedals
VP-335 Clips & Straps

AUDACIO 200 FDJ



ALU
SUPREME 5



CARBON
FORK



50x34



11x34



700
x25
WHEEL
SIZE



Cadre - Frame
AUDACIO SUPREME 5 ALLOY



Fourche - Fork
AUDACIO CARBON / ALLOY STEERER



Dérailleur arrière - Rear Derailleur
SHIMANO SORA RD-R3000GS, 9s



Dérailleur avant - Front Derailleur
SHIMANO SORA FD-R3000BM



Pédalier - Crankset
SHIMANO SORA FC-R3000, 50x34T 170mm (XS,S,M) 175mm (L,XL,XXL)



Boîtier Pédalier - Bottom Bracket
SHIMANO BB-RS500



Cassette - Cassette
SHIMANO HG200 9s 11-34T



Chaîne - Chain
SHIMANO HG53



Freins - Brakes
PROMAX RC-481



Manettes - Shifters
SHIMANO SORA ST-R3000 2x9s



Jeu de direction - Headset
FSA ZS 4D 1.1/8"



Cintre - Handlebar
LAPIERRE FDJ HB-CR12 40cm (XS) 42cm (S,M,L) 44cm (XL,XXL)



Ruban Cintre- Bartape
VELO TAPE



Potence - Stem
**LAPIERRE FDJ AS-LP2 -7° 31.8mm
90mm (XS,S) 100mm (M) 110mm (L) 120mm (XL,XXL)**



Tige de selle - Seatpost
LAPIERRE FDJ SP-3D1 27.2x350mm



Selle - Saddle
SELLE ITALIA X1



Roues complètes- Wheelset
MACH1 CFX/ SHIMANO RS300 32H



Pneus - Tyres
CONTINENTAL Ultra Sport 2 SL 700x25



Pédales - Pedals
VP-335 Clips & Straps

AUDACIO 200 FLAT



ALU
SUPREME 5



CARBON
FORK



50x34



11x34



700
x28
WHEEL
SIZE



Cadre - Frame
AUDACIO SUPREME 5 ALLOY



Fourche - Fork
AUDACIO CARBON / ALLOY STEERER



Dérailleur arrière - Rear Derailleur
SHIMANO SORA RD-R3000GS, 9s



Dérailleur avant - Front Derailleur
SHIMANO SORA FD-R3000BM



Pédalier - Crankset
SHIMANO SORA FC-R3000, 50x34T 170mm (XS,S,M) 175 (L,XL,XXL)



Boîtier Pédalier - Bottom Bracket
SHIMANO BB-RS500



Cassette - Cassette
SHIMANO HG200 9s 11-34T



Chaîne - Chain
SHIMANO HG53



Freins - Brakes
PROMAX RC-459/ SHIMANO BLR3000 LEVERS



Manettes - Shifters
SHIMANO SORA BL-R3000 2x9s



Jeu de direction - Headset
FSA ZS 4D 1.1/8"



Cintre - Handlebar
HB-FB11L W: 620mm 9° 31.8mm



Ruban Cintre- Bartape
VELO GRIP



Potence - Stem
**LAPIERRE AS-LP2 -7° 31.8mm
90mm (XS,S) 100mm (M) 110mm (L) 120mm (XL,XXL)**



Tige de selle - Seatpost
LAPIERRE SP-3D1 27.2x350mm



Selle - Saddle
SELLE ROYAL SHADOW ROYAL GEL



Roues complètes- Wheelset
MACH1 CFX/ SHIMANO RS300 32H



Pneus - Tyres
CONTINENTAL Ultra Sport 2 SL 700x28



Pédales - Pedals
VP-335 Clips & Straps

AUDACIO 100 CP/TP



ALU
SUPREME 5



CARBON
FORK



50x34
50x39
x30



11x34
12x28



700
x25



Cadre - Frame
AUDACIO SUPREME 5 ALLOY

Fourche - Fork
AUDACIO CARBON / ALLOY STEERER

Dérailleur arrière - Rear Derailleur
SHIMANO CLARIS RD-R2000GS, 8s

Dérailleur avant - Front Derailleur
SHIMANO CLARIS FD-R2000BM

Pédalier - Crankset
SHIMANO CLARIS FC-R2000, 50x34T / TP: SHIMANO CLARIS FC-R2030, 50x39x30T
170mm (XS,S,M) 175mm (L,XL,XXL)

Boîtier Pédalier - Bottom Bracket
SHIMANO BB-RS500

Cassette - Cassette
SHIMANO HG50 8s 11-34T / TP: SHIMANO HG50 8s 11-28T

Chaîne - Chain
KMC Z72

Freins - Brakes
PROMAX RC-481

Manettes - Shifters
SHIMANO CLARIS ST-R2000 2x8s / TP: SHIMANO CLARIS ST-R2000 / ST-R2030 3x8s

Jeu de direction - Headset
FSA ZS 4D 1.1/8"

Cintre - Handlebar
LAPIERRE HB-CR12 40cm (XS) 42cm (S,M,L) 44cm (XL,XXL)

Ruban Cintre- Bartape
VELO TAPE

Potence - Stem
LAPIERRE AS-LP2 -7° 31.8mm
90mm (XS,S) 100 (M) 110mm (L) 120mm (XL,XXL)

Tige de selle - Seatpost
LAPIERRE SP-3D1 27.2x350mm

Selle - Saddle
SELLA ITALIA X1

Roues complètes- Wheelset
MACH1 CFX / SHIMANO RS300 32H

Pneus - Tyres
CONTINENTAL Ultra Sport 2 SL 700x25

Pédales - Pedals
VP-335 Clips & Straps

CP → B311

TP → B312

AUDACIO 100 FLAT



ALU
SUPREME 5



CARBON
FORK



50x34



11x34



700
x28

WHEEL
SIZE



Cadre - Frame
AUDACIO SUPREME 5 ALLOY



Fourche - Fork
AUDACIO CARBON / ALLOY STEERER



Dérailleur arrière - Rear Derailleur
SHIMANO CLARIS RD-R2000GS, 8s



Dérailleur avant - Front Derailleur
SHIMANO CLARIS FD-R2000BM



Pédalier - Crankset
SHIMANO CLARIS FC-R2000, 50x34T 170mm (XS,S,M) 175mm (L,XL,XXL)



Boîtier Pédalier - Bottom Bracket
SHIMANO BB-RS500



Cassette - Cassette
SHIMANO HG50 8s 11-34T



Chaîne - Chain
KMC Z72



Freins - Brakes
PROMAX RC-459



Manettes - Shifters
SHIMANO CLARIS ST-RS200 2x8s



Jeu de direction - Headset
FSA ZS 4D 1.1/8"



Cintre - Handlebar
HB-FB11L W: 620mm 9° 31.8mm



Ruban Cintre- Bartape
VELO GRIP



Potence - Stem
**LAPIERRE AS-LP2 -7° 31.8mm
90mm (XS,S) 100mm (M) 110mm (L) 120mm (XL,XXL)**



Tige de selle - Seatpost
LAPIERRE SP-3D1 27.2x350mm



Selle - Saddle
SELLE ROYAL SHADOW ROYAL GEL



Roues complètes- Wheelset
MACH1 CFX/ SHIMANO RS300 32H



Pneus - Tyres
CONTINENTAL Ultra Sport 2 SL 700x28



Pédales - Pedals
VP-335 Clips & Straps

A scenic road cycling landscape featuring a cyclist riding along a paved road that curves through a lush green hillside. In the background, a large, calm lake or reservoir stretches across the valley, framed by rolling hills and mountains under a clear sky. A prominent red diagonal banner runs from the top right corner towards the center, containing the word "ROAD" in large, bold, black capital letters.

ROAD

SPORT

SHA



INTRODUCTION PARFAITE

RIGIDITÉ  RIGIDITY

LÉGÉRETÉ  LIGHTWEIGHT

CONFORT  COMFORT

POLYVALENCE  VERSATILITY

PER



PERFECT INTRODUCTION



V-BRAKES



ALU
SUPREME 4



WHEEL
SIZE

SHAPER OVERVIEW

Lorsqu'on démarre le vélo, on a besoin d'une machine qui donne envie. C'est ce que nous avions en tête au moment où nous avons imaginé nos Shaper. Des vélos au rapport qualité-prix incroyable, mais pas seulement... Disponibles à la fois en carbone et en aluminium, afin de répondre aux besoins de tous, nos vélos fitness offrent un maximum de stabilité et de confort, idéal pour prendre confiance et vous donner le sourire dès les premiers coups de pédale. Un cadre qui favorise l'absorption des vibrations et un cintre plat pour plus de confort rendent ce modèle accessible à tous.

PROFIL UTILISATEUR

Si vous débutez en vélo, le Shaper est le vélo idéal.

POINTS FORTS

- Cadre fitness en aluminium Supreme 4.
- Géométrie confort : Longues bases et douille de direction haute. Fourche en aluminium.
- Potence réglable pour ajuster la position de pilotage.
- Pneus Michelin en 28c pour plus de confort.
- Groupe Shimano 3x8 vitesses.

When you're new to cycling you need better design, not worse – and that's where these come in. Yes, they're great value for money, but there's a lot more to them than that. Available in both carbon and alloy versions to suit every rider, our Fitness models offer stability, comfort and confidence from the very first pedal stroke. They get you out and about, and they make you smile, too. Vibration damping frames, reassuring handling and easy flat handlebars mean they're the perfect introduction to cycling.

USER PROFILE

If you're just starting out, the Shaper is for you.


HIGHLIGHTS

- Supreme 4 alloy fitness frame.
- Comfort geometry: long chainstays, high headtube. Alloy fork.
- Adjustable stem to set rider position.
- Michelin 28c tyres for comfort.
- 3x8 speed Shimano drivetrain.

GÉOMÉTRIE

Size	S	M	L	XL
ST (cm)	44	48	52	56
TT (mm)	550	570	595	615
HA (°)	71.5	72	72.5	73
SA (°)	74.5	73.5	73	72.5
RC (mm)	420	420	420	420
HT (mm)	140	160	185	215
BB (mm)	-67.5	-67.5	-67.5	-67.5
Reach	396	399	411	415
Stack	556	577	603	633

GEOMETRY



User	150-165	163-177	175-187	185-195
Ref.	A3004400	A3004800	A3005200	A3005600

SHAPER 100

4

ALU
SUPREME 4

48x38
x28

CRANKSET

12x32

700
x28

CASSETTE

WHEEL
SIZE



Cadre - Frame
SHAPER ALLOY SUPREME 4

Fourche - Fork
LAPIERRE SHAPER ALLOY - Alloy Steerer

Dérailleur arrière - Rear Derailleur
SHIMANO CLARIS RD2400GS 8s

Dérailleur avant - Front Derailleur
SHIMANO CLARIS FD2403 31.8mm

Pédalier - Crankset
SHIMANO FCTY701 48x38x28 170mm / 175mm (XL)

Boîtier Pédalier - Bottom Bracket
SHIMANO BBUN100B22B Axle: 122.5mm

Cassette - Cassette
SHIMANO CSHG2008232 - 8s 12-32T

Chaîne - Chain
YBN S8 - 8 speed

Freins - Brakes
LEE CHI RC459

Manettes - Shifters
SHIMANO CLARIS STR240RCA 3x8s

Jeu de direction - Headset
CH-281 TCBW 1.1/8"

Cintre - Handlebar
LAPIERRE AL-110PP Ø: 25.4mm W: 620mm

Poignées - Grips
KRATON DIAMOND LOCK DD30B

Potence - Stem
LAPIERRE ADJUSTABLE TDS-C217-8 E: 105mm

Tige de selle - Seatpost
LAPIERRE SP-235 ALLOY Ø: 27.2mm L: 350mm

Selle - Saddle
SELLÉ ROYAL SHADOW ROYAL GEL

Moyeu avant - Front hub
SHIMANO HBTX800 32H

Moyeu arrière - Rear hub
SHIMANO FHTX800 32H

Jantes - Rims
LAPIERRE D-WALL 32H

Pneus - Tyres
MICHELIN DYNAMIC SPORT 700x28c

Pédales - Pedals
VP-335 with Clips & Straps

CROS



A L'AISE HORS DES SENTIERS BATTUS

RIGIDITÉ RIGIDITY

LÉGÉRETÉ LIGHTWEIGHT

CONFORT COMFORT

POLYVALENCE VERSATILITY

HILL



GO ANYWHERE. DO ANYTHING



CARBON
FORK



ALU
FRAME



DISC
BRAKES

CROSSHILL OVERVIEW

Envie d'aller plus loin, même si la route s'arrête ? Versatile et vélo voyageur sans limite, il vous transportera à travers les routes et chemins quelles que soient les conditions. Axes traversants robustes, il est également accessible en pneus de large section et offre une grande plage de vitesses. Rapide et amusant à rouler sur tous types de terrains, nos modèles Crosshill sauront vous faire retrouver votre âme d'enfant. Confort, accessibilité et ultra-polyvalence sont des notions qui vous parlent ? Alors n'attendez plus, ce vélo est fait pour vous !

PROFIL UTILISATEUR

Pour les aventuriers à la recherche d'un savant mélange de route et de cyclo-cross, un vélo pour aller partout.

POINTS FORTS

- Géométrie endurance.
- Aluminium Supreme 5: légèreté et solidité.
- Freins à disques hydrauliques Shimano.
- Accessible aux pneus de large section et doté d'une grande plage de vitesses.

Want to go further, even if you run out of road? A versatile touring bike without limits, you can ride it on road and trail, whatever the conditions. It has robust axles and is also available with fat tires and a large gear range. Fast and fun to ride on any type of terrain, our Crosshill models will enable you to find your inner child again. Do you like the idea of comfort, accessibility and ultra-versatility? Get a move on then: this bike is for you!

USER PROFILE

For adventurers looking for the perfect blend of road and cyclocross who want a bike to go anywhere.


HIGHLIGHTS

- Endurance geometry.
- Supreme 5 frame with carbon fork.
- Shimano hydraulic disc brakes.
- Large tyre clearance and wide gear ratio.

GÉOMÉTRIE

GEOMETRY

Size	XS	S	M	L	XL	XXL
ST (cm)	46	49	52	55	58	61
TT (mm)	520	530	545	565	585	600
HA (°)	70	70.5	71	71.5	72	72
SA (°)	74.5	74	73.5	73	72.5	72
RC (mm)	430	430	430	430	430	430
HT (mm)	105	125	145	165	190	215
BB (mm)	-72	-72	-69	-69	-67	-67
Reach	373	372	377	385	392	393
Stack	529	550	568	589	613	636



User ➔ 155-162 160-172 170-182 180-190 188-195 >195

Ref. ➔ A46X4600 A46X4900 A46X5200 A46X5500 A46X5800 A46X6100

CROSSHILL 500



DISC
BRAKES



ALU
SUPREME 5



CARBON
FORK



CRANKSET



38
11x32



WHEEL
SIZE



Cadre - Frame
CROSSHILL DISC SUPREME 5 ALLOY THRU AXLE



Fourche - Fork
LAPIERRE GRAVEL DISC UD CARBON THRU AXLE



Dérailleur arrière - Rear Derailleur
SHIMANO 105 RD5800GSL 11s



Dérailleur avant - Front Derailleur
SHIMANO 105 FD5800BML 31.8mm



Pédalier - Crankset
SHIMANO 105 FC5800CX04L 50x34 170mm (XS, S) 172.5mm (M) 175mm (L, XL)



Boîtier Pédalier - Bottom Bracket
SHIMANO SMBB7141B PRESSFIT



Cassette - Cassette
SHIMANO 105 CS580011132 11s 11-32T



Chaîne - Chain
SHIMANO CNHG601 11s



Freins - Brakes
SHIMANO HYDRAULIC BR-RS505



Disques - Rotors
SHIMANO SMRT81 160mm / 140mm ICETECH



Manettes - Shifters
SHIMANO HYDRAULIC STRS505 2x11s



Jeu de direction - Headset

FSA 1"1/8 1"1/4 FSA ORBIT C-33 44E + 15 mm Top cover



Cintre - Handlebar

LAPIERRE X-RACE by HL 8° FLARED 40mm (XS, S, M) 42mm (L) 44mm (XL)



Ruban Cintre- Bar tape

LAPIERRE CORK VEXGEL BLACK



Potence - Stem

LAPIERRE ST-33A by JD 8° Ø: 31.8mm L: 90mm (XS, S) 100mm (M) 115mm (L, XL)



Tige de selle - Seatpost

LAPIERRE SP-66-2 Ø: 27.2mm L: 350mm



Selle - Saddle

SELLA ITALIA X1 BLACK



Roues complètes- Wheelset

LAPIERRE AERO DISC SP 700x19 THRU AXLE 12x100 / 12x142



Pneus - Tyres

SCHWALBE G-ONE 700x40



Pédales - Pedals

VP-335 Clips & Straps



CROSSHILL 300



DISC
BRAKES



ALU
SUPREME 5



CARBON
FORK



50x34



11x32



WHEEL
SIZE



Cadre - Frame
CROSSHILL DISC SUPREME 5 ALLOY THRU AXLE



Fourche - Fork
LAPIERRE GRAVEL DISC UD CARBON THRU AXLE



Dérailleur arrière - Rear Derailleur
SHIMANO TIAGRA RD4700GS 10s



Dérailleur avant - Front Derailleur
SHIMANO TIAGRA FD4700BM 31.8mm



Pédalier - Crankset
SHIMANO TIAGRA FC4700CX04L 50x34 170mm (XS, S) 172.5mm (M) 175mm (L, XL)



Boîtier Pédalier - Bottom Bracket
SHIMANO SMBB7141B PRESSFIT



Cassette - Cassette
SHIMANO CSHG50010132 10s 11-32T



Chaîne - Chain
SHIMANO CNHG54 10s



Freins - Brakes
SHIMANO HYDRAULIC BR-RS405



Disques - Rotor
SHIMANO SMRT81 160/140 ICETECH



Manettes - Shifters
SHIMANO HYDRAULIC STRS405 2x10s



Jeu de direction - Headset
FSA 1"1/8 1"1/4 FSA ORBIT C-33 44E + 15 mm Top cover



Cintre - Handlebar
LAPIERRE X-RACE by HL 8° FLARED 40mm (XS, S, M) 42mm (L) 44mm (XL)



Ruban Cintre - Bartape
LAPIERRE CORK VEXGEL BLACK



Potence - Stem
LAPIERRE ST-33A by JD 8° Ø: 31.8mm L: 90mm (XS, S) 100mm (M) 115mm (L, XL)



Tige de selle - Seatpost
LAPIERRE SP-66-2 Ø: 27.2mm L: 350mm



Selle - Saddle
SELLE ITALIA X1 BLACK



Roues complètes - Wheelset
LAPIERRE AERO DISC 700x19 THRU AXLE 12x100 / 12x142



Pneus - Tyres
KENDA SMALL BLOCK 8 60TPI 29x1.90




Pédales - Pedals
VP-335 Clips & Straps

ROAD

GRAVEL





A scenic road through a forest with mountains in the background.

ROAD

WOMEN

XELIUS SL WOMEN OVERVIEW

REINE DE LA MONTAGNE

Très polyvalent, et doté d'un rapport poids/rigidité exceptionnel, le Xelius SL Women vous hissera jusqu'au sommet de vos ambitions. Léger et confortable, il préserve son pilote lors des ascensions même les plus difficiles pour vous permettre d'enchaîner les kilomètres dans les meilleures conditions. Nos vélos femme s'approprient l'ensemble des technologies de nos modèles homme et unisex. Nous nous adressons avant tout à des cyclistes désireuses de vivre la meilleure expérience possible. La seule différence, une sélection de composants parfaitement adaptés à la morphologie féminine pour optimiser le confort et l'ergonomie.

PROFIL UTILISATEUR

Pour les cyclistes polyvalentes et les grimpeuses.

POINTS FORTS

- Technologie Superlight. Cadre 100% carbone, optimisé pour la compétition.
- Technologie Powerbox pour une transmission totale de la puissance au pédalage.
- Technologie Trap Door : batterie Di2 plus accessible et centre de gravité abaissé.
- Technologie 3D Tubular : plus de légèreté et un pilote mieux préservé des chocs et vibrations issus de la route.
- UCI : homologué pour les compétitions du circuit UCI.

QUEEN OF THE MOUNTAIN

Very versatile and blessed with the perfect balance between weight and stiffness, the Xelius SL Women will take you to the pinnacle of your ambitions. Light and comfortable, it protects its rider during even the toughest of climbs, so that you can clock up the miles in the best possible conditions. Our Xelius SL Disc models are fitted with 140 mm discs, which optimise braking without adding much extra weight. Our women's bike ranges make use of all the technologies featured on our men's and unisex models. The only difference is that the components selected are perfectly adapted to women's body shapes, so as to optimise comfort and ergonomics.

USER PROFILE

For all-rounders and climbers.


HIGHLIGHTS

- Superlight Technology. Carbon layup ready for competition.
- Powerbox Technology for efficient pedaling.
- Lapierre's patented Trap Door Technology: Di2 battery more easily accessible and low centre of gravity.
- 3D Tubular Technology : reduced weight and improved comfort.
- UCI approved.

GÉOMÉTRIE

Size	S	M	L
ST (cm)	43	46	49
TT (mm)	505	520	535
HA (°)	70.5	72	72
SA (°)	74	74	73
RC (mm)	405	405	405
HT (mm)	115	125	130
BB (mm)	-70	-67	-67
Reach	359	371	374
Stack	509	520	525

GEOMETRY



RIGIDITÉ	██████	RIGIDITY
LÉGÉRETÉ	██████	LIGHTWEIGHT
CONFORT	██████	COMFORT
POLYVALENCE	██████	VERSATILITY

User

<155

155-165

163-175

Ref.

B4304300

B4304600

B4304900



PERFORMANCE

XELIUS SL 500 W

APPROVED
FRAMECARBON
FRAME

50x34



11x32

700
x25WHEEL
SIZECadre - Frame
XELIUS SL WOMEN CARBONFourche - Fork
XELIUS SL 100% CARBONDérailleur arrière - Rear Derailleur
SHIMANO 105 RD-R5800GS, 11sDérailleur avant - Front Derailleur
SHIMANO 105 FD-R5801FPédalier - Crankset
SHIMANO FC-R510, 50x34T 170mmBoîtier Pédalier - Bottom Bracket
SHIMANO PRESSFIT SMBB7141BCassette - Cassette
SHIMANO 105 HG5800 11s 11-32TChaîne - Chain
SHIMANO HG601Freins - Brakes
SHIMANO 105 BR-R58010 DIRECTMOUNT / BR-5800Manettes - Shifters
SHIMANO 105 ST-5800 2x11sJeu de direction - Headset
FSA 1"1/8 - 1"1/4 ORBIT C-33 44ECintre - Handlebar
LAPIERRE WOMEN HB-CR22 38cm (S,M) 40cm (L)Ruban Cintre- Bartape
VELO VEXGEL TAPEPotence - Stem
LAPIERRE AS-LP2 -7° 31.8mm 80cm (S,M) 90mm (L)Tige de selle - Seatpost
LAPIERRE SP-3D1 27.2x350mmSelle - Saddle
FIZIK ARIONE DONNA MGRoues complètes- Wheelset
SHIMANO RS10Pneus - Tyres
CONTINENTAL Ultra Sport 2 SL 700x25Pédales - Pedals
VP-335 Clips&Strap

SENSIUM WOMEN OVERVIEW

LES KILOMÈTRES DÉFILENT, LE CONFORT RESTE INTACT

Léger, rigide et confortable, il est le compagnon infatigable et idéal pour vos longues sorties. Ses haubans incurvés sont directement fixés au tube supérieur légèrement courbé pour un confort vertical amélioré et une meilleure traction. Sa fourche 100% carbone, son tube de selle 27,2 et sa position légèrement redressée offrent au Sensium un confort incomparable. Nos vélos femme s'approprient l'ensemble des technologies de nos modèles homme et unisexe. La seule différence, une sélection de composants parfaitement adaptés à la morphologie féminine pour optimiser le confort et l'ergonomie.

PROFIL UTILISATEUR

Pour les cyclo-sportives et les cyclistes endurantes.

POINTS FORTS

- Technologie Superlight. Cadre 100% carbone, optimisé pour la compétition.
- Technologie Powerbox pour une transmission totale de la puissance au pédalage.
- Technologie Trap Door : batterie Di2 plus accessible et centre de gravité abaissé.
- Technologie 3D Tubular : plus de légèreté et un pilote mieux préservé des chocs et vibrations issus de la route.
- UCI : homologué pour les compétitions du circuit UCI.

MAXIMUM COMFORT FOR LONG DISTANCE

Light, stiff and comfortable, it won't get tired and is the perfect companion for your long rides. Its curved seatstays are attached directly to the slightly curved top tube for improved vertical comfort and better traction. Its 100%-carbon fork, 27.2 seat tube and slightly straightened-out position make the Sensium unbeatably comfortable. Our women's bike ranges make use of all the technologies featured on our men's models. The only real difference is that the set of components selected are perfectly adapted to women's body shapes and smaller frames, so as to optimise comfort and ergonomics.

USER PROFILE

For specialists in cyclosportives and endurance ride.


HIGHLIGHTS

- Superlight Technology. Carbon layup ready for competition.
- Powerbox Technology for efficient pedaling.
- Lapierre's patented Trap Door Technology: Di2 battery more easily accessible and low centre of gravity.
- 3D Tubular Technology : reduced weight and improved comfort.
- UCI approved.

GÉOMÉTRIE

Size	S	M	L
ST (cm)	44	48	52
TT (mm)	515	530	545
HA (°)	71	71.5	72
SA (°)	74.5	74	73.5
RC (mm)	412	412	412
HT (mm)	120	140	160
BB (mm)	-75	-75	-75
Reach	370	374	378
Stack	523	544	565

GEOMETRY



RIGIDITÉ	● ● ● ○ ○	RIGIDITY
LÉGÉRETÉ	● ● ● ○ ○	LIGHTWEIGHT
CONFORT	● ● ● ○ ○	COMFORT
POLYVALENCE	● ● ● ○ ○	VERSATILITY

User

<155

155-165

163-175

Ref.

B41X4400

B41X4800

B41X5200



ENDURANCE

SENSIUM 600 W

**POWER
BOX**
OPTIMAL
RIGIDITY

C
CARBON
FRAME

50x34
CRANKSET

11x32
CASSETTE

**700
x25**
WHEEL
SIZE



Cadre - Frame
SENSIUM WOMEN CARBON

Fourche - Fork
SENSIUM 100% CARBON

Dérailleur arrière - Rear Derailleur
SHIMANO ULTEGRA RD-R8000GS, 11s

Dérailleur avant - Front Derailleur
SHIMANO ULTEGRA FD-R8000

Pédalier - Crankset
SHIMANO ULTEGRA FC-R8000, 50x34T 170mm (S, M) 172.5mm (L)

Boîtier Pédalier - Bottom Bracket
SHIMANO PRESSFIT SMBB7141B

Cassette - Cassette
SHIMANO 105 HG5800 11s 11-32T

Chaîne - Chain
SHIMANO HG601

Freins - Brakes
SHIMANO ULTEGRA BR-R8000

Manettes - Shifters
SHIMANO ULTEGRA ST-R8000

Jeu de direction - Headset
FSA 1"1/8 - 1"1/4 ORBIT C-33 44E

Cintre - Handlebar
LAPIERRE WOMEN HB-CR22 38cm (S,M) 40cm (L)

Ruban Cintre- Bartape
VELO TAPE

Potence - Stem
LAPIERRE AS-LP2 -7° 31.8mm 80cm (S,M) 90mm (L)

Tige de selle - Seatpost
LAPIERRE SP-3D1 27.2x350mm

Selle - Saddle
FIZIK VESTA LADY

Roues complètes- Wheelset
MAVIC AKSIUM

Pneus - Tyres
CONTINENTAL Ultra Sport 2 SL 700x25

Pédales - Pedals
VP-335 Clips & Straps

SENSIUM 300 W

**POWER
BOX**
OPTIMAL
RIGIDITY

C
CARBON
FRAME

50x34
CRANKSET

11x32
CASSETTE

**700
x25**
WHEEL
SIZE



Cadre - Frame
SENSIUM WOMEN CARBON

Fourche - Fork
SENSIUM 100% CARBON

Dérailleur arrière - Rear Derailleur
SHIMANO TIAGRA RD-R4700GS, 10s

Dérailleur avant - Front Derailleur
SHIMANO TIAGRA FD-R4700F

Pédalier - Crankset
SHIMANO TIAGRA FC-R4700, 50x34T 170mm (S, M), 172.5mm (L)

Boîtier Pédalier - Bottom Bracket
SHIMANO PRESSFIT SMBB7141B

Cassette - Cassette
SHIMANO HG500 10s 11-32T

Chaîne - Chain
SHIMANO HG54

Freins - Brakes
SHIMANO TIAGRA BR-R4700

Manettes - Shifters
SHIMANO TIAGRA ST-4700 2x10s + TEKTRO RL721 BRAKE LEVERS

Jeu de direction - Headset
FSA 1"1/8 - 1"1/4 ORBIT C-33 44E

Cintré - Handlebar
LAPIERRE WOMEN HB-CR22 38cm (S, M) 40cm (L)

Ruban Cintré- Bartape
VELO TAPE

Potence - Stem
LAPIERRE AS-LP2 -7° 31.8mm 80cm (S, M) 90mm (L)

Tige de selle - Seatpost
LAPIERRE SP-3D1 27.2x350mm

Selle - Saddle
SELLE ITALIA X1 FLOW LADY

Roues complètes- Wheelset
MAVIC OPEN ELITE / SHIMANO RS400 32H

Pneus - Tyres
CONTINENTAL Ultra Sport 2 SL 700x25

Pédales - Pedals
VP-335 Clips & Straps

WOMEN
SERIES

ROAD

ENDURANCE



AUDACIO WOMEN OVERVIEW

LA PERFORMANCE À LA PORTÉE DE TOUS

La performance sans compromis et au meilleur prix. Inspiré du Sensium, l'Audacio est notre modèle endurance en aluminium Supreme 5 qui fait la part belle au confort. Parfait pour vos sorties du week-end ou votre première cyclo-sportive, l'Audacio est adapté à tous les niveaux de pratique. Haubans incurvés et tube supérieur courbé pour limiter les effets des vibrations, composants sélectionnés soigneusement pour offrir confort et contrôle sur tous les terrains, l'Audacio est un excellent vélo cyclo-sportif performant et abordable.

Nos vélos femme s'approprient l'ensemble des technologies de nos modèles homme et unisex. La seule différence, une sélection de composants parfaitement adaptés à la morphologie féminine pour optimiser le confort et l'ergonomie.

PROFIL UTILISATEUR

Pour les cyclistes à la recherche de leur premier "vrai" vélo de route et ceux qui souhaitent travailler leur endurance pour progresser.

POINTS FORTS

- Cadre cyclo-sportif en Aluminium Supreme 5 : légèreté et solidité.
- Fourche carbone redessinée avec pivot aluminium robuste.
- Des pneus larges (25c), un ruban de cintre plus souple pour un pilotage de grande qualité et une conduite plus confortable.

PERFORMANCE HAS NEVER BEEN SO ACCESSIBLE

No compromise on performance and the best possible price. Inspired by the Sensium, the Audacio is our comfort-focused endurance model in Supreme 5 aluminium. Perfect for your weekends rides or your first cyclosportive, the Audacio is suitable for cyclists of all levels. Curved seatstays and top tube limit the effects of vibration, and the components have been carefully selected to offer comfort and control on any terrain. The Audacio is an excellent high-performance cyclosportive bike at an affordable price. Our women's bike ranges make use of all the technologies featured on our men's and unisex models. The only difference is that the components selected are perfectly adapted to women's body shapes, so as to optimise comfort and ergonomics.

USER PROFILE

For cyclists looking for their first "proper" road bike and those wanting to work on their endurance to take the next step.


HIGHLIGHTS

- Cyclosportive frame in Supreme 5 alloy: Lightness and solidity.
- Redesigned carbon fork with robust alloy steerer.
- 25c tyres and softer bar tape for comfort.

GÉOMÉTRIE

Size	S	M	L
ST (cm)	44	48	52
TT (mm)	515	530	545
HA (°)	71	71.5	72
SA (°)	74.5	74	73.5
RC (mm)	412	412	412
HT (mm)	125	145	170
BB (mm)	-75	-75	-75
Reach	369	373	375
Stack	528	549	574

GEOMETRY



User	<155	155-165	163-175
Ref.	B31X4400	B31X4800	B31X5200



AUDACIO 300 W



ALU
SUPREME 5



CARBON
FORK



50x34



11x34



700
x25

WHEEL
SIZE



Cadre - Frame
AUDACIO WOMEN SUPREME 5 ALLOY



Fourche - Fork
AUDACIO CARBON / ALLOY STEERER



Dérailleur arrière - Rear Derailleur
SHIMANO TIAGRA RD-R4700, 10s



Dérailleur avant - Front Derailleur
SHIMANO TIAGRA FD-R4700



Pédalier - Crankset
SHIMANO TIAGRA FC-R4700, 50x34T 170mm (S, M) 172.5mm (L)



Boîtier Pédalier - Bottom Bracket
SHIMANO BB-RS500



Cassette - Cassette
SHIMANO HG500 10s 11-34T



Chaîne - Chain
SHIMANO HG54



Freins - Brakes
SHIMANO TIAGRA BR-R4700



Manettes - Shifters
SHIMANO TIAGRA ST-4700 2x10s + TEKTRO RL721 BRAKE LEVERS



Jeu de direction - Headset
FSA ZS 4D 1.1/8"



Cintre - Handlebar
LAPIERRE WOMEN HB-CR22 38cm (S,M) 40cm (L)



Ruban Cintre- Bartape
VELO TAPE



Potence - Stem
LAPIERRE AS-LP2 -7° 31.8mm 80cm (S,M) 90mm (L)



Tige de selle - Seatpost
LAPIERRE SP-3D1 27.2x350mm



Selle - Saddle
SELLA ITALIA X1 FLOW LADY



Roues complètes- Wheelset
MAVIC OPEN ELITE / SHIMANO RS400 32H / 2x1.7x2 SPOKES



Pneus - Tyres
CONTINENTAL Ultra Sport 2 SL 700x25



Pédales - Pedals
VP-335 Clips & Straps

AUDACIO 100 W



ALU
SUPREME 5



CARBON
FORK



50x34



11x34



700
x25

WHEEL
SIZE



Cadre - Frame
AUDACIO WOMEN SUPREME 5 ALLOY



Fourche - Fork
AUDACIO CARBON / ALLOY STEERER



Dérailleur arrière - Rear Derailleur
SHIMANO CLARIS RD-R2000GS, 8s



Dérailleur avant - Front Derailleur
SHIMANO CLARIS FD-R2000BM



Pédalier - Crankset
SHIMANO CLARIS FC-R2000, 50x34T 170mm (S,M) 175mm (L)



Boîtier Pédalier - Bottom Bracket
SHIMANO BB-RS500



Cassette - Cassette
SHIMANO HG50 8s 11-34T



Chaîne - Chain
KMC Z72



Freins - Brakes
PROMAX RC-481



Manettes - Shifters
SHIMANO CLARIS ST-R2000 2x8s + TEKTRO RL721 BRAKE LEVERS



Jeu de direction - Headset
FSA ZS 4D 1.1/8"



Cintre - Handlebar
LAPIERRE WOMEN HB-CR22 38cm (S,M) 40cm (L)



Ruban Cintre- Bartape
VELO TAPE



Potence - Stem
LAPIERRE AS-LP2 -7° 31.8mm 80cm (S,M) 90mm (L)



Tige de selle - Seatpost
LAPIERRE SP-3D1 27.2x350mm



Selle - Saddle
SELLA ITALIA X1 FLOW LADY



Roues complètes- Wheelset
MACH1 CFX / SHIMANO RS300 32H



Pneus - Tyres
CONTINENTAL Ultra Sport 2 SL 700x25



Pédales - Pedals
VP-335 Clips & Straps

WOMEN
SERIES

ROAD

SPORT



SHAPER WOMEN OVERVIEW

Lorsqu'on démarre le vélo, on a besoin d'une machine qui donne envie. C'est ce que nous avions en tête au moment où nous avons imaginé nos Shaper. Des vélos au rapport qualité-prix incroyable, mais pas seulement... Disponibles à la fois en carbone et en aluminium, afin de répondre aux besoins de tous, nos vélos fitness offrent un maximum de stabilité et de confort, idéal pour prendre confiance et vous donner le sourire dès les premiers coups de pédale. Un cadre qui favorise l'absorption des vibrations et un cintre plat pour plus de confort rendent ce modèle accessible à tous.

PROFIL UTILISATEUR

Si vous débutez en vélo, le Shaper est le vélo idéal.

POINTS FORTS

- Cadre fitness en aluminium Supreme 4.
- Géométrie confort : Longues bases et douille de direction haute. Fourche en aluminium.
- Potence réglable pour ajuster la position de pilotage.
- Pneus Michelin en 28c pour plus de confort.
- Groupe Shimano 3x8 vitesses.

When you're new to cycling you need better design, not worse – and that's where these come in. Yes, they're great value for money, but there's a lot more to them than that. Available in both carbon and alloy versions to suit every rider, our Fitness models offer stability, comfort and confidence from the very first pedal stroke. They get you out and about, and they make you smile, too. Vibration damping frames, reassuring handling and easy flat handlebars mean they're the perfect introduction to cycling.

USER PROFILE

If you're just starting out, the Shaper is for you.


HIGHLIGHTS

- Supreme 4 alloy fitness frame.
- Comfort geometry: long chainstays, high headtube. Alloy fork.
- Adjustable stem to set rider position.
- Michelin 28c tyres for comfort.
- 3x8 speed Shimano drivetrain.

GÉOMÉTRIE

GEOMETRY

Size	S	M	L
ST (cm)	44	48	52
TT (mm)	530	545	565
HA (°)	71	71.5	72
SA (°)	74.5	74	73.5
RC (mm)	420	420	420
HT (mm)	140	160	185
BB (mm)	-75	-75	-75
Reach	374	378	385
Stack	562	583	609



User	155-165	163-175	173-185
Ref.	A3014400	A3014800	A3015200

SHAPER 100 W

4

ALU
SUPREME 4

48x38
x28

CRANKSET

12x32

CASSETTE

700
x28

WHEEL
SIZE



Cadre - Frame
SHAPER WOMEN ALLOY SUPREME 4

Fourche - Fork
LAPIERRE SHAPER ALLOY - Alloy Steerer

Dérailleur arrière - Rear Derailleur
SHIMANO CLARIS RD2400GS 8s

Dérailleur avant - Front Derailleur
SHIMANO CLARIS FD2403 31.8mm

Pédalier - Crankset
SHIMANO FCTY701 48x38x28 170mm / 175mm (XL)

Boîtier Pédalier - Bottom Bracket
SHIMANO BBUN100B22B Axle: 122.5mm

Cassette - Cassette
SHIMANO CSHG2008232 - 8s 12-32T

Chaîne - Chain
YBN S8 - 8 speed

Freins - Brakes
LEE CHI RC459

Manettes - Shifters
SHIMANO CLARIS STR240RCA 3x8s

Jeu de direction - Headset
CH-281 TCBW 1.1/8"

Cintre - Handlebar
LAPIERRE AL-110PP Ø: 25.4mm W: 620mm

Poignées - Grips
KRATON DIAMOND LOCK DD30B

Potence - Stem
LAPIERRE ADJUSTABLE TDS-C217-8 E: 105mm

Tige de selle - Seatpost
LAPIERRE SP-235 ALLOY Ø: 27.2mm L: 350mm

Selle - Saddle
SELLE ROYAL SHADOW ROYAL GEL

Moyeu avant - Front hub
SHIMANO HBTX800 32H

Moyeu arrière - Rear hub
SHIMANO FHTX800 32H

Jantes - Rims
LAPIERRE D-WALL 32H

Pneus - Tyres
MICHELIN DYNAMIC SPORT 700x28c

Pédales - Pedals
VP-335 with Clips & Straps