

Gesprächsleitfaden für das Gespräch mit Ihrer Frauenärztin / Ihrem Frauenarzt



Präeklampsie

Elecsys® sFlt-1/PlGF

Präeklampsie ist eine häufige und ernst zu nehmende Komplikation in der Schwangerschaft.

Haben Sie mögliche Präeklampsie-assoziierte Symptome oder Veränderungen an Ihrem Gesundheitszustand festgestellt?

Bitte informieren Sie darüber unbedingt Ihren Frauenarzt oder Ihre Frauenärztin, diese(r) kann gegebenenfalls notwendige Schritte zur Überprüfung und Bewertung einleiten.

Für das Gespräch mit Ihrem Arzt oder Ihrer Ärztin.

Welche Maßnahmen ergreifen Sie zur Diagnose einer Präeklampsie?

Im Rahmen von regelmäßigen Vorsorgeuntersuchungen werden Blutdruck und Urin ständig überwacht. Werden Auffälligkeiten bemerkt, sollte ein diagnostischer Test herangezogen werden. Anhand der Bestimmung von zwei Proteinen **sFlt-1** und **PlGF** wird eine Diagnose und Vorhersage von Präeklampsie ermöglicht.

Welcher diagnostische Test wird im Labor zur Bestimmung der Präeklampsie Marker sFlt 1 und PlGF eingesetzt?

Nur ein klinisch validierter Test verhindert eine Gefährdung der Gesundheit von Mutter und Kind! Der Elecsys® sFlt-1/PlGF-Quotient überzeugt im Gegensatz zu anderen Tests durch eine herausragende klinische Evidenz.

Wie unterstützt der Elecsys® sFlt-1/PlGF Quotient die Diagnose einer Präeklampsie und somit die Gesundheit von Mutter und Kind?

Ein einfacher Bluttest von Roche hilft zu differenzieren ...



... welche Schwangeren innerhalb einer Woche mit **sehr hoher Wahrscheinlichkeit keine Präeklampsie** entwickeln werden.¹
Hier ist eine routinemäßige Weiterbetreuung mit Testwiederholung möglich.



... welche Schwangeren in den nächsten 4 Wochen ein **hohes Risiko für die Entwicklung einer Präeklampsie** haben.¹
Hier ist eine engmaschige Überwachung mit regelmäßigen Arztbesuchen erforderlich.



... welche Schwangeren mit **großer Wahrscheinlichkeit eine Präeklampsie** haben.²
Hier ist eine Einweisung in ein Perinatalzentrum angezeigt.



Notizen

Quellen:

- 1 Zeisler, H., Llorca et al. (2016). N Engl J Med. 374:13-22
- 2 Verloren et al. (2014). Hypertension 63:346-352

www.roche.de/praeeklampsie-info

Roche Diagnostics Deutschland GmbH
Sandhofer Straße 116
68305 Mannheim

ELECSYS ist eine Marke von Roche

© 2020 Roche Diagnostics.
Alle Rechte vorbehalten.

www.roche.de

① 0420