

infuusmedicatie die wij vaak leveren

Wij zijn er voor alle extramurale infuusmedicatie. Staat de gewenste medicatie er niet bij? Bel of mail ons. Grote kans dat wij het wel kunnen bereiden en leveren.

Aciclovir

Mogelijke doseringen	Medicatie drager	Volume	Frequentie
tot 1000 mg	easypump ST 100 - 1	100 ml	gift 60 minuten (1 - 3 maal daags)
	infuuszak - cassette	100 ml	gift 60 minuten (1 - 3 maal daags)
1000 mg - 2500 mg	easypump ST 250 - 1,5	175 ml - 250 ml	gift 60 minuten - 90 minuten (1 - 3 maal daags)
	infuuszak - cassette	250 ml	gift 60 minuten (1 - 3 maal daags)
2500 mg - 5000 mg	infuuszak	500 ml	continu
5000 mg - 10000 mg	infuuszak	1000 ml	continu

Bijzonderheden: maximaal 10 mg/ml

Amfotericine B Liposomaal

Mogelijke doseringen	Medicatie drager	Volume	Frequentie
tot 200 mg	infuuszak	100 ml	gift 30 minuten - 60 minuten
200 mg - 500 mg	infuuszak	250 ml	gift 30 minuten - 60 minuten

Bijzonderheden: alleen in glucose 5% maximaal 2 mg/ml

Amoxicilline

Mogelijke doseringen	Medicatie drager	Volume	Frequentie
tot 1250 mg	infuuszak	250 ml	continu - langdurige giften
1250 mg - 2500 mg	infuuszak	500 ml	continu - langdurige giften
2500 mg - 5000 mg	infuuszak	1000 ml	continu - langdurige giften

Bijzonderheden: tot max. 5 mg/ml bereid, hogere conc. alleen onbereid

Amikacine

Mogelijke doseringen	Medicatie drager	Volume	Frequentie
tot 2 g	infuuszak	100 ml	gift 30 minuten - 60 minuten

Bijzonderheden: maximaal 20 mg/ml

Benzylpenicilline-Na

Mogelijke doseringen	Medicatie drager	Volume	Frequentie
4 MIE - 14 MIE	easypump LT 125 - 25	120 ml	continu
14 MIE - 24 MIE	easypump LT 270 - 27	240 ml	continu
2 MIE - 6 MIE	cassette	50 ml	continu
6 MIE - 24 MIE	cassette	100 ml	continu

Cefazoline

Mogelijke doseringen	Medicatie drager	Volume	Frequentie
2 g - 6 g	easypump LT 125 - 25	120 ml	continu
	infuuszak - cassette	100 ml	continu

Cefotaxim

Mogelijke doseringen	Medicatie drager	Volume	Frequentie
tot 3 g	easypump ST 100 - 0,5	100 ml	gift 30 minuten (1 - 4 maal daags)
	easypump ST 100 - 1	100 ml	gift 60 minuten (1 - 4 maal daags)
tot 6 g	easypump LT 60 - 12	60 ml	gift 12 uur (2 maal daags) - continu
	infuuszak - cassette	100 ml	gift 12 uur (2 maal daags) - continu

Bijzonderheden: maximaal 100 mg/ml, maximaal 12 uur inlooptijd ivm houdbaarheid op kamertemp.

Ceftazidim

Mogelijke doseringen	Medicatie drager	Volume	Frequentie
tot 12 g	easypump LT 125 - 25	120 ml	continu
	infuuszak - cassette	100 ml	continu

Ceftolozaan/Tazobactam

Mogelijke doseringen	Medicatie drager	Volume	Frequentie
tot 2 g / 1 g	easypump ST 100 - 1	100 ml	gift 60 minuten (3 maal daags)

Ceftriaxon

Mogelijke doseringen	Medicatie drager	Volume	Frequentie
tot 4 g	easypump ST 100 - 0,5	100 ml	gift 30 minuten (1 - 2 maal daags)
	infuuszak - cassette	100 ml	gift - continu (1 - 2 maal daags)
	easypump LT 120 - 25	120 ml	continu

Bijzonderheden: maximaal 50 mg/ml

Cefuroxim

Mogelijke doseringen	Medicatie drager	Volume	Frequentie
tot 6 g	easypump LT 125 - 25	120 ml	continu
	infuuszak - cassette	100 ml	continu
6 g -9 g	easypump LT 270 - 27	240 ml	continu
	infuuszak - cassette	250 ml	continu

Bijzonderheden: maximaal 60 mg/ml

Clindamycine

Mogelijke doseringen	Medicatie drager	Volume	Frequentie
tot 1200 mg	easypump LT 125 - 25	120 ml	continu
	infuuszak - cassette	100 ml	continu
1200 mg - 3000 mg	easypump LT 270 - 27	240 ml	continu
	infuuszak - cassette	250 ml	continu

Bijzonderheden: maximaal 12 mg/ml

Collistine

Mogelijke doseringen	Medicatie drager	Volume	Frequentie
1 MIE - 9 MIE	easypump ST 100 - 0,5	100 ml	gift 30 minuten (3 maal daags)
	easypump ST 100 - 1	100 ml	gift 60 minuten (3 maal daags)

Bijzonderheden: maximaal 12 mg/ml

Deferoxamine

Mogelijke doseringen	Medicatie drager	Volume	Frequentie
variabel	easypump - cassette		gift 8 uur of continu

Bijzonderheden: maximaal 70 mg/ml

Dobutamine

Mogelijke doseringen	Medicatie drager	Volume	Frequentie
variabel	easypump - cassette		gift of continu

Bijzonderheden: maximaal 5 mg/ml, ontleding oiv licht

Ertapenem

Mogelijke doseringen	Medicatie drager	Volume	Frequentie
tot 1 g	easypump ST 100 - 0,5	100 ml	gift 30 minuten (1 maal daags)
	infuuszak	100 ml	gift 30 minuten (1 maal daags)

Bijzonderheden: maximaal 5 mg/ml, ontleding oiv licht

Flucloxacilline

Mogelijke doseringen	Medicatie drager	Volume	Frequentie
tot 10 g	easypump LT 125 - 25	120 ml	continu
	infuuszak - cassette	100 ml	continu
12 g	easypump LT 270 - 27	240 ml	continu
	infuuszak - cassette	250 ml	continu

Furosemide

Mogelijke doseringen	Medicatie drager	Volume	Frequentie
variabel	easypump - infuuszak - cassette		gift of continu

Bijzonderheden: maximaal 10 mg/ml, ontleding oiv licht

Gentamicine

Mogelijke doseringen	Medicatie drager	Volume	Frequentie
80 mg	blaasspoeling NaCl 0,9%	50 ml	gift

Bijzonderheden: maximaal 10 mg/ml

Heparine

Mogelijke doseringen	Medicatie drager	Volume	Frequentie
100 IE/ml	injectiespuit 2,5 ml - 3 ml - 5 ml - 10 ml		gift

Meropenem

Mogelijke doseringen	Medicatie drager	Volume	Frequentie
1 g	easypump - infuuszak - cassette	min. 100 ml	gift 12 uur (2 maal daags) - gift (2 - 3 maal daags) - continu
2 g	easypump - infuuszak - cassette	min. 200 ml	gift 12 uur (2 maal daags) - gift (2 - 3 maal daags) - continu
3 g	infuuszak	500 ml	gift 12 uur (2 maal daags) - gift (2 - 3 maal daags) - continu
6 g	infuuszak	1000 ml	gift 12 uur (2 maal daags) - gift (2 - 3 maal daags) - continu

Bijzonderheden: maximaal 10 mg/ml, ivm houdbaarheid

Methylprednisolon

Mogelijke doseringen	Medicatie drager	Volume	Frequentie
500 mg of 1000 mg	easypump ST 100 - 0,5	100 ml	gift 30 minuten
	infuuszak	100 ml	gift

Bijzonderheden: maximaal 10 mg/ml

NaCl 0,9%

Mogelijke doseringen	Medicatie drager	Volume	Frequentie
	easypump LT 125 - 25	tot 120 ml	flushmedicatie
	easypump LT 270 - 27	tot 240 ml	flushmedicatie

Piperacilline/Tazobactam

Mogelijke doseringen	Medicatie drager	Volume	Frequentie
4 g/0,5 g - 16 g/2 g	easypump LT 270-27	240 ml	continu
	infuuszak - cassette	250 ml	continu

Teicoplanine

Mogelijke doseringen	Medicatie drager	Volume	Frequentie
afh. van lichaamsgewicht	easypump ST 100 - 0,5	100 ml	gift 30 minuten (1 maal daags)

Bijzonderheden: maximaal 10 mg/ml

Tobramycine

Mogelijke doseringen	Medicatie drager	Volume	Frequentie
afh. van lichaamsgewicht	easypump ST 100-0,5	100 ml	gift 30 minuten (3 maal daags)

Bijzonderheden: maximaal 10 mg/ml

Vancomycine

Mogelijke doseringen	Medicatie drager	Volume	Frequentie
afh. van spiegel	easypump - infuuszak- cassette		continu

Bijzonderheden: maximaal 10 mg/ml (perifeer)

Palliatief / Pijnbestrijding

Bupivacaine

Mogelijke doseringen	Medicatie drager	Volume	Frequentie
2,5 mg/ml (= 250 mg)	cassette	100 ml	continu
3,75 mg/ml (= 375 mg)	cassette	100 ml	continu

Fentanyl

Mogelijke doseringen	Medicatie drager	Volume	Frequentie
10 mcg/ml (= 1000 mcg)	cassette	100 ml	continu
50 mcg/ml (= 500 mcg)	cassette	100 ml	continu
50mcg/ml (= 2500 mcg)	cassette	250 ml	continu

Hydromorfon

Mogelijke doseringen	Medicatie drager	Volume	Frequentie
1 mg/ml (= 100 mg)	cassette	100 ml	continu
2 mg/ml (= 200 mg)	cassette	100 ml	continu
5 mg/ml (= 500 mg)	cassette	100 ml	continu

Bijzonderheden: toevoeging van Dexamethason is mogelijk

Metoclopramide

Mogelijke doseringen	Medicatie drager	Volume	Frequentie
5 mg/ml (= 500 mg)	cassette	100 ml	continu

Midazolam

Mogelijke doseringen	Medicatie drager	Volume	Frequentie
1 mg/ml tot 5 mg/ml (= 100 mg tot 500 mg)	cassette	100 ml	continu

Morfine

Mogelijke doseringen	Medicatie drager	Volume	Frequentie
0,1 mg/ml tot 20 mg/ml (= 10 mg tot 2000 mg)	cassette	100 ml	continu

Bijzonderheden: toevoeging van Dexamethason is mogelijk

Octreotide

Mogelijke doseringen	Medicatie drager	Volume	Frequentie
0,1 mg/ml (= 10 mg)	cassette	100 ml	continu

Oxycodon

Mogelijke doseringen	Medicatie drager	Volume	Frequentie
5 mg/ml (= 500 mg)	cassette	100 ml	continu
10 mg/ml (= 1000 mg)	cassette	100 ml	continu
25 mg/ml (= 2500 mg)	cassette	100 ml	continu
50 mg/ml (= 5000 mg)	cassette	100 ml	continu

Piritramide

Mogelijke doseringen	Medicatie drager	Volume	Frequentie
1 mg/ml (= 100 mg)	cassette	100 ml	continu
2 mg/ml (= 200 mg)	cassette	100 ml	continu
10 mg/ml (= 1000 mg)	cassette	100 ml	continu
50 mg/ml (= 5000 mg)	cassette	100 ml	continu

daarom APPO, de apotheek van nu

- Spoed? Altijd kosteloos binnen 4 uur in heel Nederland geleverd.*
- Voor 17.30 uur aangevraagd, is de volgende dag voor 12.00 uur geleverd.*
- Zo nodig met infuuspomp en infuusmaterialen (altijd bij elastomeerpomp).
- Ook voor bereide en onbereide TPV en/of vocht.
- En voor onbereide infuusmedicatie, zoals amoxicilline/clavulaanzuur, cilastatine/imipenem, bumetanide, cotrimoxazol, cilastatine/imipenem en doxycycline.

*mits op voorraad, Waddeneilanden in overleg

Nog sneller aanvragen? Probeer Mijn Appo

Jij hebt wel wat beters te doen. Via Mijn Appo, ons digitale portaal, vraag je - compleet veilig en superefficiënt - medicatie en de eventuele bijbehorende apparatuur aan. Een recept uploaden gaat snel. Je hebt direct een overzicht van patiënten die je via ons naar huis hebt gestuurd. Wijzigen en stoppen is in een paar kliks geregeld. Vraag nu vrijblijvend jouw account of een demo aan.